

West Virginia University Libraries



3 0802 102289805 6




92
v.11
1774

DO NOT CIRCULATE

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
LYRASIS members and Sloan Foundation

ARTIS MEDICÆ
PRINCIPES.

TOMUS UNDECIMUS.



ARTIS MEDICÆ PRINCIPES

HIPPOCRATES; ARETÆUS,
ALEXANDER, AURELIANUS,
CELSUS, RHAZEUS.

RECENSUIT, PRÆFATUS EST

ALBERTUS DE HALLER;

Præses Societ. Reg. Scient. Götting. Sodal. Acad. Reg. Scient.
Parif. Chir. Reg. Gall. Imp. Berol. Succ. Bon. Arcad. Bavar.
Soc. Scient. Britan. Edimb. Upsal. Eat. Botan. Flor. Helvet.
In Senatu Supremo Bernensi Ducentumvir.

T O M U S X I .



L A U S A N N Æ,
Apud JUL. HENRICUM POTT, & Soc.

MDCCLXXIV.

R III

H. 35

1. II

1774.

INDEX CAPITUM

LIBRI PRIMI

DE MORBIS CHRONICIS.

| | |
|---|--------|
| P refatio. | pag. I |
| CAP. I. De capitis passione quam Græci cepha- leam nominant. | 4 |
| CAP. II. De Scotomaticis. | 27 |
| CAP. III. De Incubone. | 29 |
| CAP. IV. De Epilepsia. | 31 |
| CAP. V. De furore sive insania, quam Græ- ci maniam vocant. | 69 |
| CAP. VI. De Melancholia. | 87 |

LIBRI SECUNDI DE MORBIS CHRONICIS.

| | |
|--|-----|
| CAP. I. De Paralyfi. | 90 |
| CAP. II. De canino raptu, quem Græci cy- nicon spasmon vocant. | 125 |
| CAP. III. De auriculæ dolore, atque humoris fluore per auditorias cavernas. | 126 |
| CAP. IV. De dolore dentium. | 129 |

| | |
|---|-----|
| CAP. V. De adprehensione sive oppensione, quam Græci catalepsin adpellant. | 137 |
| CAP. VI. De vocis amputatione, quam Græci phones apocopen vocant. | 139 |
| CAP. VII. De influxione quam Græci catar- rhon vocant. | 141 |
| CAP. VIII. De Tussicula. | 151 |
| CAP. IX. De sanguinis fluore. | 152 |
| CAP. X. Quot, vel quæ sint differentie fluo- ris sanguinis. | 154 |
| CAP. XI. Quomodo intelligamus differentiam fluoris sanguinis. | 156 |
| CAP. XII. De effectu sive exitu supradictarum passionum, quem Græci Apotelesma vocant. | 161 |
| CAP. XIII. De curatione. | 168 |
| CAP. XIV. De phibifica passione. | 192 |

LIBRI TERTII DE MORBIS CHRONICIS.

| | |
|--|-----|
| CAP. I. De suspirio sive anhelitu quem Græci Asthma vocant. | 203 |
| CAP. II. De stomachicis. | 208 |
| CAP. III. De Phagedæna. | 224 |
| CAP. IV. De Jecorosis, quos Græci hepaticos vo- cant, & lierosi, quos splenicos dicunt. | 226 |
| CAP. V. De Aurigine sive arquato morbo, quem vulgo morbum regium vocant, Græci icteron | 236 |

INDEX CAPITUM.

VII

| | |
|--|------|
| CAP. VI. De cachexia. | 242 |
| CAP. VII. De nutrimenti cessatione, quam atrophiam Græci vocant. | 257. |
| CAP. VIII. De Hydrope. | 250 |

LIBRI QUARTI DE MORBIS CHRONICIS.


| | |
|---|-------|
| CAP. I. De Elephantiasi. | 287 |
| CAP. II. De Phthiriasi. | 288 |
| CAP. III. De Ventriculosis, quos Græci cæliacos vocant, & de cæteris defluxionibus. | 290 |
| CAP. IV. De Ventris debilitate. | 321 |
| CAP. V. De Ventris tumore ac duritia & ventositate, inflatione ac saltu. | ibid. |
| CAP. VI. De Dysenteria. | 323 |
| CAP. VII. De colicis passionibus. | 327 |
| CAP. VIII. De Lumbricis. | 234 |
| CAP. IX. De Mollibus sive subactis, quos Græci malthacos vocant. | 346 |

LIBRI QUINTI DE MORBIS CHRONICIS.

| | |
|---|------|
| CAP. I. De Ischiadicis & Psoadicis. | 351 |
| CAP. II. De articulorum passione, quam Græci arthritin vocant, & de pedum dolore quem podagram adpellant. | 364 |
| CAP. III. De Renali passione quam Græci Nephritin adpellant. | 377. |

| | |
|--|-------|
| CAP. IV. <i>De tardis vesicæ passionibus.</i> | 379 |
| CAP. V. <i>De diabete.</i> | 381 |
| CAP. VI. <i>De seminis lapsu seu Gonorrhœa.</i> | 391 |
| CAP. VII. <i>De somno Venereo quem Græci oneirogonon adpellant.</i> | 395 |
| CAP. VIII. <i>De sanguinis emissionem ex debilitate seminalium viarum.</i> | 396 |
| CAP. IX. <i>De priapismo,</i> | ibid. |
| CAP. X. <i>De vomitibus sive internis collectionibus, quas Græci Empyemata vocant.</i> | 397 |
| CAP. XI. <i>De superflua carne quam Græci polyfarcian vocant.</i> | 416 |





CÆLII AURELIANI
SICCENSIS.
IN V. LIBROS MORBORUM
CHRONICORUM
PRÆFATIO.

PRÆSCRIPTIS (a) celerum passionum libris; *tardarum* placet curationes ordinare, quæ solo (b) *suprapositionis* tempore superioribus similes, in lenimento vero varia *recorporatione* formantur, & peritis medicinæ claram æternamque gloriam (c) quærunt. Celeres enim, vel acutæ passiones etiam sponte solvuntur, & nunc fortuna, nunc natura faventē. Quo fit, ut ignari homines (d) elati sæpe *medicos* fugiant, cum hos

(a) olim, vel ante scriptis.

(b) exacerbationis per intervalla redeuntis τῆς ἐπιτά-
σεως.

(c) parant.

(d) cursim, festinanter.

(*e*) proventus incantationibus novis ac (*f*) ligamentis adscribant, aut fortunæ; cum (*g*) quoties repentino nuntio læti aut territi ægrotantes, mutatione quadam corporis morbos excludunt; vel ea per intemperantiam gerunt, quæ ratione occulta sibi profutura nescientes, duce desperatione committent. In (*h*) utrumque enim faciles *celeret passionis* accipimus. Pelluntur enim aut fluore *sudoris*, aut *sanguinis* per nares, aut *ventris*.

Chroniæ autem vel *tardæ passionis* morbi, qui jam præjudicio quodam corpora possederint, folius *medici peritiam* poscunt, cum neque natura, neque fortuna solvantur. *Podagram* denique, vel *Phthisin*, aut *Elephantiasin*, vel similes tarditate passionis resolvi, nulli sectarum principes meminerunt, sicut sæpe febres acutæ solvuntur.

Hinc denique Græci ASCLEPIUM (*i*) nomen sumpsisse dixerunt, quod dura curando primus superaverit vitia. Scribentium igitur medicinam nullus ante THEMISONEM tardarum passionum curationes (*k*) principaliter ordinavit. Alii vero has omnino tacuerunt, tanquam impossibiles judicantes, vel (*l*) incurabilium passionum. Alii *Aliptarum* officio (*m*) transmittendas crediderunt: Alii disperse atque de aliis

(*e*) eventus.

(*f*) τοῖς περιπότοις: amuletis.

(*g*) aliquoties.

(*h*) lætum aut tristem exitum.

(*i*) & Dei, & gloriosi medici.

(*k*) aliqua methodo.

(*l*) inter incurabiles *passiones*.

(*m*) committendas.

passionibus (n) scribentes, ut podagra, sanguinis fluore, hydropismo, paralyfi, alopecia, vel quartanis typis, ut ERASISTRATUS, & ASCLEPIADES. THEMISON autem tardarum passionum tres libros scripsit: item THESSALUS secundo libro Regulari earum curationem ordinavit.

Dehinc SORANUS plenissime cunctarum diligentiam tradidit, atque speciale corpus scripturæ formavit, de passione capitis initia sumens, quod nos quoque faciendum adsuminus.

(n) *subint.* de chronicis tractaverunt.



MORBORUM CHRONICORUM

LIBER I.

CAPUT PRIMUM.

De capitis passione, quam Græci Cephalean nominant.

APARTE corporis quæ patitur, passio nomen accepit. Nam κεφαλήν Græci caput vocaverunt.

Generatur autem sæpius *perfrictione* aut frigidityte, aut e contrario *solis exustione*, aut continuatione *vigiliarum*: sed vehementius *feminas* tenet ob diligentiam capillorum.

Sequitur in passione constitutos dolor vehemens capitis *totius*, aut *dimidii*, quem consueto nomine *hemicraniam* vocant, vel certe temporum, [a] quem dolorem crotaphon adpellant. Occupat etiam *oculorum* radices, & *occipitium*, atque *colla*, tendens usque ad spinæ partes, ut cum sedere ægrotantes voluerint, *vertigine* adficiantur, atque oculorum caligine, cum *nausea*, & *fellis vomitu*.

At si passio [b] vehementer cœperit, rubri atque prominentes *oculi* fiunt, dejectis & conclusis *palpebris* evitantes lumen, cum *lachrymarum* fluore, cibi etiam jugi *fascidio*, & obtrusione visus,

(a) quæ κεραία.

(b) vehementescere, ut multis locis hujus operis.

aurium tinnitu, & difficili auditu. Sequuntur etiam *vigilie* juges, aut frequentes, *dentium* dolor, & accessionis initio *sanguinis* e naribus parvissimus guttarum fluor, nihil relevans. Erit igitur locandus ægrotans, si *totum* caput doluerit, *supinus*. Si autem *ex parte*, ea parte quæ patitur. Mitigatur enim quodam blandimento straminum, pars in dolore constituta.

Pejorante passione sequitur *vultus* depravatio, *pulsus* obscuritas, & omnes *sensus* obtrusione adficiuntur. Hac passione *alii* celeriter atque cum febribus laborant, quem dolorem proprio nomine sectarum principes [*c*] *capitis* vocaverunt. *Alii* tarde, atque sine febribus, per intervalla temporum admoniti, & solo dolore capitis oppressi, quam passionem veteres *cephalæan* vocaverunt. Pati autem *aliqui* membranam cerebri dixerunt, *alii* eam, quæ testam circumtegit, *alii* omnem cutem capitis, *alii* temporum atque buccarum musculos, quos *siagonas* adpellant.

Nos vero *aliquando* istorum aliqua, secundum quod de sensus doloris extendit: *aliquando* omnia, secundum quod [*d*] fomento vel accessiones passionum ordinate se ingerunt: similiter etiam sicut dimissiones atque delinimenta convariant: & nunc longiores, & [*e*] puras, nunc angustas & fordidas accidentium malorum reliquias in accessionem reliquerint. *Item* secundum superpositionem tempore accessionis. *Item* secundum quod

(*c*) cephalalgiam.

(*d*) causæ.

(*e*) omnis doloris vacuas, cujus antitheton fordidas, sed valde improprie.

nunc [f] diurnas, nunc intercapedinas exacer-
bationes interpositis diebus, uno, vel duobus,
sicut quos *typicos*, aut *periodicos* circuitus ad-
pellamus, aut *hemitritaicos*, pro responsione tem-
porum habuerint variantes.

Igitur de dolore capitis, in acutis febribus ac-
cidenti, prius libro de febribus memoravimus.
De illo vero, qui sine febribus, atque tardus, &
[g] suæ passionis est, nunc dicemus.

Cum itaque adhuc parvus fuerit [h] sensus,
oportet ægrotantem jacere loco *mediocriter frigido*,
atque *obscuro*, paulo levatius *capite* collocato, ad-
hibito *silentio*, atque corporis & animi *requie*,
cum abstinencia *cibi* usque ad primam diatrium.
Adhibenda etiam *articulorum* levis fricatio, cum
capitis *fomento* ex oleo frigido atque [i] viridi,
vel succo quolibet admixto, qui sine percussu
valeat adstringere, ut *polygoni*, [k] *arnoglossæ*
herbarum, aut *intybi*, aut *portulacæ*, aut *rubi*,
quem *Græci βάρων* adpellant, [l] *anulorum vitis*,
quos *ἑλικας* vocant, vel [m] *uvæ lupinæ*, ut *anagal-
lidis*, vel *sideritis* herbæ, aut *murtæ*.

Hinc etiam *cataplasmata* adhibenda ex horum
singulis, aut admixta polenta, vel compositum ex
multis ejus virtutis medicamen fronti adponendum,
ut est [n] *diatheton*: si vero vehementior fuerit

[f] continuas.

[g] ipse morbus primarius.

[h] *subint.* doloris.

[i] omphacino *ώμοτριβεί*.

[k] plantaginis.

[l] capreolorum, clavicularum.

[m] Solani. *vide lib. 2. c. 7.*

[n] *Diatheis*, quod describitur a GALENO κ. τέπας &
ab AETIO.

dolor, erit locandus ægrotans *loco amplo* atque calido mediocriter, & neque plurimum lucido, ne nimius splendor officiat. Adponendæ etiam *lanæ* lenes ac tenues, & limpidæ iisdem partibus, cum jugi fomento ex *oleo* dulci atque calido.

Ac si coegerit dolor, [o] πύματα erunt vicissim & lanæ, æque mollia adponenda, ex *olco* calido expressa, [p] temporibus sub buccarum musculis immota. Tunc etiam *vesicæ* semiplenæ ex *oleo* calido, vel *saccelli* ex pollinibus calidis conferti, manu etiam calida atque digitis, molli tactu loca dolentia contingenda, cum omni silentio ac requie ægrotantis.

Si autem dolor ad *dentes* tetenderit, *mulsum* calidum vel *oleum* damus, quod in ore sine ullo motu contineat: nisi quis hoc horrescens in nau-seam fuerit provocatus.

At si *vehementius* dolor convaluerit, & majora [q] exegerit, [*] diu etiam permittentibus viribus in ipsa diatrilo, vel ante ipsam, sanguis erit detrahendus, *phlebotomia* scilicet: sed totum caput dolentibus, ex eo brachio quod facilius fuerit, detractio facienda. At si *altera* pars capitis doluerit, ex ejus *contraria* detractioem faciemus, quo longius adjutorii commotio a parte patienti remota videatur. Tunc os colluere permittimus, & *aque* calidæ potum damus. In ipsa vero diatrilo *unctionem* adhibemus ex *oleo* dulci atque

[o] complicati panniculi.

[p] & sub temporibus buccarum musculis admovendum.

[q] exegerit remedia, etiam.

[*] pro diu *dementia permittentibus viribus*, etiam legit remedia ALM.

8 MORBORUM CHRONICORUM LIB. I.

calido. Tunc facimus foveri *faciem* ex aqua scilicet calida.

Dehinc potum atque cibum damus, ut est *panis* aquæ calidæ elutione purgatus, quo difficultate deposita [r] politus fiat. Vel certe [f] aliqua similiter [t] fiant, aut cum *mulsa* mediocriter cocta, [u] aut ex panis pulticula confecta, quam *τορυνητόν* Græci vocant, cum parvissimo anetho, aqua, sale, & melle; item *ova* torbilia. Quæ quidem cibatio erit *alternis* diebus adhibenda, donec dolores declinent.

At si cassio duraverit, erit *tondendus* æger usque ad cutem. Hinc etiam patientes partes levantur, cum ex alto *reflatio* quædam viarum nuditate permittitur. & localibus interea adjutoriis præparantur. Tunc *novacula* radendum caput, atque cataplasmatibus, & levi *cucurbita* in accessione, cum scarificatione autem in dimissione relevandum, ex illis scilicet partibus, quæ plus patiuntur, vel fortiore dolore vexantur. Atque ita *sanguifugæ* adponendæ, quas hirudines adpellamus, & magis si locorum inæqualitas cucurbitæ non fuerit capax, quo inhærere minime possit. Tum *vaporationes* spongiarum ex aqua calida expressarum adhibendæ, vel calida & oleo, aut decoctione *hibisci* quam *althean* vocant.

Ac si *venter* non fecerit officium plurimis diebus, tunc [x] calidæ, & oleo rutæ, admixto melle, erit injiciendus *clyster*: sic enim & intestino-

[r] remoto furfure suavior & jucundior fit.

[f] alica.

[t] fiat.

[u] aut pulticula ex pane confecta.

[x] ex calida.

rum fatus fit, & stercoreum detractioe caput relevatur, quorum motu, ac expirationis adscensu amplius gravabatur. Quapropter etiam pridem, si officium venter non adgnoverat, oportuit adhibere clysterem, priusquam cucurbitæ usus accesserit: dehinc *cataplasmatum* genus nunc laxativum convenit, ut est ex lini & fœnugræci seminibus: atque polline, ex aqua & oleo, admixto melle concocto: vel ex panico diligenter emolito.

Declinante passione *cerotariis* atque malagmatis simplicibus utendum, ut est (y) *diachylon*. Tunc *cibus varius* dandus, prædictæ simplicitati vicinus, ut est cerebrum porcinum, vel hoëdinum, pisces teneri, turdi, columbarum pulli, vel domesticarum gallinarum: olera quoque, cucurbitæ, malvæ, betæ, nunc ex aqua cum oleo atque garo curata, nunc concisa atque trita, (z) interius condita: magis enim ex his facilis venter efficitur, quod sæpe etiam sanitatis tempora omnibus profuit, quibus unius diei ventris dilatio caput implevit.

Ante cibum præterea erit adhibenda *gestatio*, (aa) portatoria scilicet fella, sine vehementi motu, quo partes vehementer patientes releventur. Tunc etiam *deambulatione* utendum, & post perunctionem capiti adhibendus *fatus*, cum (bb) toto corpore supradicto motu laxatum, & spiramen-

(y) διὰ χυλῶν.

(z) curiosius, ut paulo post.

(aa) fertorium paulo post vocat.

(bb) totum corpus.

tis facilibus agitatum sit. Etenim *motu densa laxantur*, & *retenta tenuantur*.

Dehinc cum declinatio (cc) firmior esse cœperit, *lavacrum* adhibendum. Tunc in alia diatri-
to quiddam *vini* aquati offerendum. Ita cum ca-
pitis paufaverit dolor, longo tempore horæ soli-
tarum accessionum erunt evitandæ, atque e me-
moriam ejiciendæ: quibusdam etiam temporibus in
requie servamus ægros.

Declinandum etiam omne, quod potest accessio-
nem in (dd) *commemorationem* reducere, ut est
adustio, *indigestio*, *venus*, (ee) *meratus potus*, vel
plurima masticatio durioris cibi, aut curiose con-
diti, necnon etiam *vapores vehementes* atque (ff)
igneæ lavacra, *exclamatio* vehemens, *iracundiâ*,
vel *venter* nimis adstrictus, & magis post cibum,
spiritus retentio, & ejus ad alia (gg) descensus.
Sic enim oppressio quædam omne caput extendit.

Dein (hh) tardante passione, & nunc, *superpo-
sitionibus* exasperata, nunc *linimentis* levigata, opor-
tet in superpositione temporis animadversionem
habere; iis denique, quæ supra scripsimus, uti.
Etenim, quæ mitigant celeres vel acutas passiones,
ea tardarum superpositioni conveniunt. In *leni-
mento* vero paulo audacius resumendi sunt ægro-
tantes, & non, ut nuper, timoris adjuncta cau-
tione, tempore scilicet quo superpositionis aspe-
ritas declinabat.

(cc) magis confirmata.

(dd) ejus recidivam facere.

(ee) meracus.

(ff) calida & ferventia, tam naturalia quam arte parata.

(gg) ex nimio ventrem exonerandi conatu.

(hh) in morbum vere chronicum abeunte.

Adhibenda igitur *vectatio* pro viribus ægrotantibus (*ii*) fertorio, vel (*kk*) sella procurata. Ac si purius occurrerit lenimentum, & neque æger fuerit viribus præ vexatus, tunc hominum manibus, aut animalium actu (*ll*) vehiculum adhibemus, æquali videlicet motu, sed pertecto, atque æquabili, lucido, & mediocriter calido loco. Ac si temperata, & sine flatu aeris fuerit qualitas, tunc etiam sub cœlo erit adhibenda gestatio. Sed necessario *longitudo* loci curanda, ne frequenti reversione vehiculi circulator gressus *vertiginem* ingerat ægrotanti. Tunc etiam *deambulatio* adhibenda, sed primo tardo, dehinc medio tempore fortior, atque paulo (*mm*) erectior extentis cruribus.

Iis vero quibus caput fuerit plurimum relevatum, etiam *lectio* ante deambulationem erit adhibenda, si studiosi fuerint ægrotantes, sed levi exercenda voce: tum *exercitium*, atque *unctio*, quæ æqualiter corpus moveant atque curent, ut *vestitos* faciamus currere, *nudos* vero cum defricatione perungi. Tunc manus suo motu (*nn*) exerere, vel certe *luctationem* jugem facere, adhibito (*oo*) *doctore*, cujus præceptis pareat, (*) adhibitis (*pp*) sane iis rebus, quæ implere atque commovere caput valent, ut sunt ea, quæ cum

(*ii*) fertoriam sellam posthac vocat cap. 5.

(*kk*) portatoria, ut supra.

(*ll*) vectationem.

(*mm*) concitatio.

(*nn*) exercere.

(*oo*) aut pædotriba, aut gymnastæ.

(*) prohibitis.

(*pp*) etiam.

(qq) objectione plurima corporis fieri jubentur : necnon etiam *circulatos* ductus atque *retrogressus* cum saltibus. Tunc ora lavanda, atque articuli fovendi, vel lavacrum per intervalla dierum adhibendum.

Deposita autem corporis turbatione, erit *aqua* præpotandus ægrotus. Tum *cibum* sumere succi facilioris debet, id est, mediæ materiæ, quam μέσην ὕλην vocant *Græci*. Dandum etiam *vinum* tenue, parvum. Sed eo tempore quo cibamus, adhibenda quoque *animi laxatio*, quam διάχυσιν vocant, quæ fiet aut ludicris rebus, aut joculari facetia, quæ singula artis moderatione adhibita, *cyclorum* ductu augeri atque minui debent, (rr) prædato initio, cui perfectio consummata respondeat.

Est autem *resumptivi cycli* ordinatio formanda hoc modo. *Prima* die parvo cibo atque aqua nutritus ægrotans, vel si ferre valuerit, ab omni nutrimento abstentus, *alia* die levi motu erit exercendus, atque oleo perungendus: tunc & cibo nutriendus, id est tertiam accipiat partem foliæ quantitatis, quam facile percipere atque digerere solebat. Sed *panem* dabimus limpidum, fermentatum: *pulmentum* autem ova, vel holerum betas, aut cucurbitas, vel malvas, aut lapathos, aut bulbos, vel pisces teneros, ut sunt scari, aselli, (s) julides: & aviculas, ut sunt turdi: vel cerebrum porcinum aut hœdinum, in hac perseverantes qualitate, atque quantitate, *duobus* vel *tribus* diebus, juxta virium possibilitatem, quo

(qq) jactatione.

(rr) præscripto.

(ss) Vid. ARISTOT. Hist. anim. lib. IX.

neque parva dando debilitentur, neque adjectionibus perturbati opprimantur.

Tunc detractæ partis partem *tertiam* adjicientes, *pulmentum* damus turdorum, ficedularum, ut ex pullis columbarum, vel gallinarum. *Tum* rursum post *tres* vel *quator* dies aliam tertiam partem panis adjiciemus, & agrestia dabimus pulmentata, ut leporis, aut capræ: atque ita æquali numero dierum peracto, ultimam partem panis addemus. *Pulmentum* dabimus porcinum, tenerum, ex aqua, vel non curiose conditum ex anetho & fale.

Præterea simili modo erit etiam *vini* faciendæ partitio, atque per singulas pulmentorum mutationes adjectio: ac si plus ægrotans bibere, quam damus, voluerit, aquamumat. Simili modo etiam *gestatio*, atque *exercitium*, sive motus erit augendus aut minuendus, ad comparationem quantitatis ciborum.

Perfecto *resumptivo* cyclo erit *metasyncriticus* adhibendus, primo ex parte, dehinc perfectus, est enim passio facilis in (*tt*) motu, & natura caput injuriis aptissimum: siquidem non facile rerum repentinas perferat mutationes. *Prima* igitur die erit cibo abstinendus ægrotans: tum *aliâ* die parva adhibita gestatione, atque unctione corporis, vel si passio permiserit, lavacro, rursum *panis* dabimus *tertiam* partem solitæ quantitatis, quam ante initium curæ facile accipere atque (*uu*) perferre solebat. *Pulmentum* dabimus salsum, assum, (*xx*) coctum, dabimus etiam cappares sinapi madidatas, atque olivas ex viridi novitate mes-

(*tt*) facile revertitur.

(*uu*) digerere, ut supra.

(*xx*) tostum.

fas, quas *colymbadas* vocant, præcavescentes ea, quæ facile caput implent atque gravant, ut est porrum, allium, cepe.

Potum dabimus *vinum*, & si perferre (*) voluerit æger, in iisdem *duobus* vel *tribus* perseverabimus diebus: sin minus, *secunda* die falsamentis admiscemus (yy) cerebrum, vel piscem. Tunc *sequenti* die panis detracti partem *tertiam* addimus: *pulmentum* damus, holus, cerebrum, piscem tenerum, hoc *tribus* vel *quatuor* fervantes diebus. Tum rursus aliam *tertiam* partem panis addentes, transimus ex mediæ qualitatis materia ad volantum qualitatem, atque in eadem simili dierum numero perseverantes, *ultimam* partem panis addemus: *pulmentum* dabimus porcinæ carnis. Sed si multas mutationes facere voluerimus, in *quatuor* partes medietatem panis dividimus, ut singulas singulis (zz) mutationum pulmentis adjiciamus: hoc est, *unam* mediæ qualitatis materiæ adplicantes, *aliam* volantum, *aliam* agrestium, *aliam* porcinæ carnis.

Sed ne quid odiosum e quantitate multorum dierum fiat ægrotanti, hoc est, pulmentorum similis oblatio, erit in communi qualitate specierum diversitas varianda, ut quibus diebus (aaa) falsum damus, Græci *drimyphagian* adpellant, ejusdem speciem variemus; nunc, exempli causa, dantes piscem, nunc sardam, nunc cordulam: atque ita in usu mediæ materiæ, quam μέσση ὕλην adpellant, nunc turdos, nunc ficedulas, sive quas mi-

(*) forte *valuerit legendum*. A L M.

(yy) suillum, aut hædinum: ut supra.

(zz) pulmentorum mutationibus.

(aaa) falsamentum.

liacas vocant, nunc columbarum pullos, ac gal-
linarum.

Hoc denique etiam in aliis qualitatibus *pulmen-
torum*, sive materiarum erit servandum, ut ejus-
dem virtutis pulmenta specierum mutatione va-
rientur. Erit præterea *pomorum* quiddam adjun-
gendum, quod inflare non valeat. Sed tempore
quo *porcina* utemur, erunt etiam *olera* offerenda:
solumque id servandum, ne modum quantitatis
excedamus, sive qualitatem rerum datarum. Au-
getur enim (*bbb*) oblatio non solum si plurima
fuerint diversarum specierum, sed etiam, si plus
nutrire valuerint.

In omni igitur *mutatione*, hoc est transitu ex
qualitate ad quantitatem, prima die oportet curan-
dum (*ccc*) *aqua* vivere, adhibita *perunctione*: In
aliis vero diebus etiam *vinum* accipere, & *lavacro*
corpus recurare, sed non omnibus necessario die-
bus: siquidem facile caput jugi lavatione ad pas-
sionis vestigia revocetur. Similiter autem oportet
etiam *motus* corporis augeri atque minui.

Tunc isto *cyclo* perfecto, erit aliud adhibendus
solo ex *vomitum*, detracta *drimyphagia*: in quo opor-
tet *prima* die in parvo cibo, & aquæ potu ægro-
tantem servare: Tum *alia* die (*ddd*) levi deam-
bulatione motum vomitum exagitari, ex radicibus
raphani, vel iis similibus speciebus, si loci aut
temporis causa defecerit radicum copia.

Oportet igitur *radicis cortices* in frusta minui
parvissima ad *libra* pondus, quod excedere fas non
est. Tunc infuso *mulso*, & *aceto* confecto simpli-

(*bbb*) *subint.* ciborum.

(*ccc*) vid. supra pag. 12 in medio.

(*ddd*) post lenis deambulationis.

ci, vel *scillino* hauriendum, atque (*eee*) mandenda dare ægrotanti, sed paulo prius, quam cibum libero tempore accipere solet, ut neque (*fff*) *stipinus* adhuc stomachus, hoc est, cibi adpetitu non admonitus, sine ulla commotione revomat: neque rursus adpetentia soliti temporis excitus (*ggg*) digestionem incitet accepta.

Tum tenuiter (*hhh*) *masicans*, & jugiter ex illo mulso ex aceto confecto sorbens, transvoret, atque cum omnem modum sumpserit (*iii*), levi deambulans motu, requiescat, donec ructante stomacho è retento spiritu mordicatione quadam, sive fervoris sensu sentiat altiora pulsari, quod quidem interposita hora (*kkk*) occurrere probamus. *Tum* aquæ tepidæ sumens cyathos duos, ne plurimo potu acrimoniam radicis obtundat, *immissis digitis* vomitum provocet, atque cum omnia reddiderit accepta, *aquam* superbibat plurimam, ut & stomachum lavet, reliquias fervoris exstinguat: atque ita provocato vomitu rejecto potu rursus bibat.

Hoc cum *tertio* aut *quarto* fecerit, & potum (*lll*) liquore limpidi reddiderit, *capiti* levis fons est adhibendus, atque *ora* aqua calida fovenda. Tum levi deambulatione movendus est, ob tranquillitatem *capitis* faciendam, nisi sit solvendi (*mmm*) *torporis*
ex

(*eee*) vid. paulo infra.

(*fff*) famis spicula nondum percipiens.

(*ggg*) digestionem coquat.

(*hhh*) radicem in frusta concisam.

(*iii*) leni.

(*kkk*) fieri observamus.

(*lll*) liquorem limpidum.

(*mmm*) gravitatis capitis.

ex nocumento vomitus illati causa, perungendus, hoc est, ex superioribus ad inferiora membratim deductis manibus defricandus. Sic enim capitis densitas quæ videbatur illata, solvetur, cum inspiratio facilis totum per corpus fuerit effecta. Tum epotis duobus cyathis aquæ calidæ, lecto recollocandus, & ab omni cibo vel potu abstinendus, summa cum requie animi atque corporis.

Dehinc laxata capitis strictura somno dimittendus: quoniam prius quam densitas ex adiutorii commotione illata soluta est, qui in somnum facile deveniunt, non solum (*nnn*) suæ causæ capitis gravationem servaverunt, sed etiam majorem fecerunt, cum nullo spatio interjecto somnum adiutorio jungentes densitatem (*ooo*) corporis junxerunt. Est igitur, ut dicimus, *cibo abstinendus*, ne sumpta corrumpat ex corporis remanente torpore, post agitationem vomitus, atque fervorem. Quippe cum sæpe manentibus in stomacho squamulis vel folliculis radicum, requie superaddita, atque cibo novo commixto, ejus necessario faciant corruptionem, ex qua consequenter caput impletum, etiamsi sua passione prævexatum non fuerit, necessario constrictum gravescit, cum ex illa putredine (*ppp*) corruptionis exhalationes adscensu quodam caput (*qqq*) obsidunt.

Sicut enim THEMISON ait, est natura caput carnibus (*rrr*) pauperum, & nervosum, &

(*nnn*) sc. passionis.

(*ooo*) universi sc.

(*ppp*) corruptæ.

(*qqq*) obsident.

(*rrr*) pauperum dixit pro carens.

duris cutibus & capillis obteſtum, & ſpiramentis difficilis natura: tum (ſſſ) ſenſibus quoque univerſis (ttt) formatum, inſidens corporibus, atque accipiens eorum cunctas exhalationes, cum ſpiritus naturaliter ſuperna petens ex inferioribus trahit (uuu) corpora ea per arteriam atque ſtomachum quæ ſunt corporis veluti majora ſumaria,

Dehinc alia die lavacro utemur, atque pulmento mediæ qualitatis. Tum poſt duos vel tres cæteras cycli partes adhibemus. Ac ſi radices loci aut temporis cauſa defuerint, adſectandus ordine ſupradictò vomitus ex granis ſinapis madidati, vel ex liquido ſinapi potio, aut mulſo ex aceto & pipere confecto, vel (xxx) cardamo, aut eruce ſemine, aut decoctione thymi, vel origani, aut hyſſopi, aut ſaſamentis, & multis offis, cum aceto, vel mulſo ex aceto.

Tunc (yyy) profectu cedente, atque limpido linimento perſpecto, reſumpto enim ægrotante & convaleſcente, ut perferre nunc vomitum poſſit, nunc drimyphagian, audemus integrum atque perfectum cyclum metaſyncriticum adhibere, ut initium a vomitu ſumentes, drimyphagian jungamus, ac deinde per cæteras cycli materias decurramus.

Ordinantes præterea etiam localia adjectoria,

(ſſſ) ſenſuum organis.

(ttt) foratum.

(uuu) vapores eos.

(xxx) naſturtio.

(yyy) bene procedente curatione]

quorum prima sunt adhibenda leviora, & quæ longe remotis partibus admota (222) transmissa patientibus ingerunt curationem: tum etiam vehementiōra. Erit igitur *radendum caput*, nunc pro capillaturam, donec cutis *rubore* adficiatur: ac deinde in *balneo* nitri pulvere (aaaa) adspersi, & confricari, paulo antequam in solium descendat ægrotans. Tum etiam (bbbb) *παράπτησις* adhibenda, erit ex carbonibus æquali (cccc) vapore medentibus.

Alia etiam die *cucurbitæ* infingendæ plurima cum flamma, & *primo*, dorso atque cervici, vel cæteris nervis, quos *tenontas* adpellant, tum capiti, quæ quidem capiti erunt magno raptu detrahendæ. Dehinc *dropax* adhibendus, *primo* cruribus, tum thoraci, & dorso, (dddd) ex primo cervicis sphondylo usque ad clunes, vel earum ultimum sphondylum. Plurimi etenim *nervi* inferiora quæque communi natura complexi iidem paria faciunt superiora. Tunc (eeee) partium propungentibus pilis capitis, atque buccarum, vel temporum musculis, quos *siagonas* adpellant, collo, & mento, cum subjectis gutturis, quæ (fff) ante *rumam* vocant, *dropacem* adponemus. Sed ne cæteri corporis partes nudæ interea *perfrigescant*, erunt a duobus ministris mediocri *unctione* fricandæ, atque ita cum *dropacem* detraxe-

(222) transmissu.

(aaaa) adspergendum, & confricandum.

(bbbb) q. d. ad affatio.

(cccc) calore ardentibus.

(dddd) a capite.

(eeee) præasis prominentibus pilis, capiti.

(fff) antherewna sive rumam, ut inf.

rimus, totum perungi corpus oportebit, ipso quoque capite manu leviter pertractato, & lavacro dabimus ægrotantem.

His itaque *adjutoriis* relaxatis, atque (gggg) lentefcentibus capitis partibus, *vo*cis quoque *exercitium* adhibemus, quod *Græci* ἀναφύωνος vocant: tum frequentior *sinapismus*, ac deinde *ptarmicum* utile est. Plurimum denique prodest post deambulationem sinapi adhibitum in *gargarismum*, madidatum, prius quam lavacro æger utatur, vel aridum, ac masticatum: deinde *aqua calida* sumpta, & in ore paulisper retenta: vel piper cum melle. Non quidem hæc humoris, five *phlegmatis* trahendi causa, *methodus* ordinavit, sed ut etiam oris interiora *adjutoriorum agitatione* capiti beneficium tradant: quippe cum dolor sæpe ipfas quoque partes adficiat.

Ista igitur regula (hhhh) consequenter etiam *betæ* nigrae, vel *cyclamini* herbæ succo, in cochlearis quantitate, reclinato capite ægrotantis, pollicis sinistrae manus impressione (iiii) inflatis narium cavernis infuso uti possumus. Etenim fit (kkkk) mucilenta humoris excussio, qua ægrotans relevatur, non ob *detractionem*, ut supra diximus, materiae, sed quod adjuncta *agitationis* utilitas capiti beneficium tradat. Est etiam ex *localibus* (llll) *adjutoriis* usura corporum, ut sunt ea quæ conficiuntur ex *euphorbio*, vel *adace*, *opobalsamo*, *aphronitro*, (nnnn) *murra*, vel aliis si-

(gggg) relaxatis.

(hhhh) juxta istam regulam.

(iiii) dilatatis.

(kkkk) mucilenti.

(llll) *adjutoriis* corporum usus acriorum.

(nnnn) myrrha.

milibus virtute rebus. Utendum etiam *malagma-ribus*, quæ valeant ex alto causas inductione propria (nnnn) detergere, quæ *Græci* (oooo) *μυωδινὰ* vocaverunt.

Meminerimus tamen non prius esse ab *adjutorio locali* ad aliud transeundum, quam *turbatio* corporis fuerit delinita, atque patientes partes aliam recte poscere (pppp) *commotionem* adjutoriorum fuerint visæ. Quapropter si plurimum vexata corpora viderimus, sufficere intelligimus uno in *cyclo* unum locale adjutorium. In iis vero, quæ minus vexata noscuntur, vel viribus medicamentorum (qqqq) depurgata, etiam *secundo* uti licet.

Singula igitur *adjutoria* adhibenda esse meminerimus sequenti die quam *mutatio* facta fuerit materiarum, hoc est, qualitatis pulmentorum in aliam transitus qualitatem, ut ex antecedenti *abstinentia* ductile atque aptum corpus adjutoriis fiat. Specialiter autem erit *dropax* adhibendus tempore quo mediæ qualitatis utimur materia. *Πρόσπυον*, vero & *sinapisinus*, & *ptarmicum*, quod (rrrr) *sternutamentum* dicere poterimus, tempore quo volantum utimur *pulmentis*. Etenim neque adhuc corpus post usum *salsamenti* debile, neque rursus plurimum nutritibili qualitate videtur esse (ssss) confertum. Cavenda etenim vehementer est ca-

(nnnn) resolvere, dissipare.

(oooo) alias diaphoretica.

(pppp) mutationem.

(qqqq) puriora magisque sana reddita.

(rrrr) sternutatorium, *quamvis sic passim in hoc opere legatur.*

(ssss) immodice plenum, & sanguine abundans.

pitis commotio; quæ (*tttt*) sæpe corporis *plenitudine* fit, quippe cum sanos homines plerumque violentia, vel indigestione confusos, capitis motu vexatos in *catarrhum* atque coryzam venire videamus.

Solo igitur tempore, quo *drimyphagia* utemur, omne erit locale adjutorium prohibendum: vel si quisquam omni ex parte fuerit viribus plenus, leve quiddam (*uuuu*) addiderit. (*xxxx*) Sufficiens quippe cum *drimyphagiæ vehementia* atque recorporatio *altiorum* eo tempore totum pene habitum mutare videatur, & si (*yyyy*) *timoris*, ita corpus adjutoriis exercere, ut eodem tempore *superficies* cum altioribus agitetur. Utendum etiam *fomentis*, sive vehementioribus illisionibus aquarum, *Græci* cataclysmos adpellant, & primo calidarum, deinde frigidarum. Ordinandæ etiam mutationes earum ad usum (*zzzz*) *naturalium aquarum*, scilicet earum quæ non odore percutiunt. *Notationes* vero sub divo fieri reprobamus. Cæteris enim corporis partibus aqua (*aaaa*) complexis, solum (*bbbb*) supernatans remanet caput, quod necessario perfrigescens *inaequalitatem* corporis facit.

At si minus cedere *passionem* viderimus, & post frequentiam ejusdem, iterataque curatione, & fortificato corpore, ægrotantis querimonia permanferit, *hellebori* usus adhibendus: sed primo

(*tttt*) super. i. e. cum.

(*uuuu*) adplicare poterit.

(*xxxx*) quippe cum sufficiens.

(*yyyy*) *subint.* res plena.

(*zzzz*) mineralium.

(*aaaa*) opertis, contextis, demersis.

(*bbbb*) super extans.

ex ejus infertatione (*) radicibus penetratis ,
(cccc) vel mulso ex aceto confecto infusis. De-
hinc etiam coquis utendum est, atque diversis
ciborum pulmentis, quod quidem latius tertio
Responsionum libro jamdudum docuimus. Vehe-
menti enim motu corpus apertum (ddddd) de-
spuit, ut ita dixerim, (eeee) *passionis carnem*, qua
depulsa, (ffff) *naturalis* atque nova succedit.

Dehinc etiam his gestis, (*) *passio* permanens
erit, *secundo* vel *tertio* utendum helleboro, sed
(ggggg) præsumptis viribus ex *corporis* refectio-
ne. *Tunc* etiam naturalibus *aquis* utendum, vel
siccis vaporacionibus, & longa per maria *naviga-*
tione. Etenim fluminales vel portuosæ, atque sta-
gni navigationes incongruæ judicantur, quoniam
humectantes caput infrigidant exhalatione terre-
na: *maritime* vero latenter atque sensim corpus
aperiunt, & falsæ proprietatis causa corpus adu-
runt, atque ejus habitum quadam mutatione
(hhhhh) reficiunt. Adfectandus etiam in *aeres*
(iiii) *tendros* atque *aquilonios* transitus, vel contra-
rios iis, qui passionem asperare valent. Adhibenda
præterea *animi laxatio*, & magis post cibum. Om-
nis enim mentis intentio caput implet. Hæc est
secundum *Methodicos* ordinata curatio.

(*) Fibris hellebori raphano infixis.

(cccc) ac.

(ddddd) depellit, emungit.

(eeee) morboſam.

(ffff) sana.

(*) vel, si passio permanens &c.

(ggggg) ante resumptis.

(hhhhh) renovant.

(iiii) subtiles.

24 MORBORUM CHRONICOR. LIB. I.

Plurimi autem diversarum *sectarum* principes *fomenta* probaverunt ex oleo rosaceo, atque aceto, & iura, & (*) herpyllo, peucedano, castoreo, silphio, atque semine herbæ quam *ἄγρον* appellant, samfuco, hederarum coma: ex quibus in accessione *caput impletum* augmentis asperrimis agitatum, atque gravatum, totius passionis duplicat modum. Est enim supradictarum materialium (kkkkk) *repercussibilis* usus, eo adhibitus tempore, quo *mitigatio* convenire perspicitur. Utuntur etiam purgativis medicaminibus, quæ *καθαρτικά* vocaverunt, hoc est, ventrem deducentibus, ex quibus *sicmachus* (lllll) inficitur, & omnis *nervositas* (mmmm) vitatur.

Item *arteriotomiam* probant, & *usuram* ex cauteriis (nnnn) ferratis duorum digitorum spatio super ipsas venulas effectam. Tunc (oooo) longo tempore vulnerationis servata, qua (ppppp) ferri *materia purulenta* ex alto (qqqqq) atque superficie passionem (rrrrr) relevare promittunt, quod nos in *accessione* noxium atque *exitiale* judicamus, ob vehementiam motus: in *lenimento* vero inutile, atque adjutoriorum medelæ contrarium, siquidem prohibet eorum beneficia penetrare. Non enim *fricationes*, vel *cucurbitæ*, vel *dropaces*, aut *sinapismi*, aut *ptarmica*, aut *catadysmi*, quos nos

(*) herpyllo.

(kkkkk) vi quadam percutiendi nocens.

(lllll) male adficitur.

(mmmm) vexatur.

(nnnn) ferreis.

(oooo) vulnere diu aperto relicto.

(ppppp) duci.

(qqqqq) in superficiem atque.

(rrrrr) relevari.

aquarum illisiones adpellamus, vulneratis locis adhiberi, aut (ffff) perferri aptissime possunt.

Utuntur etiam frigido lavacro *Græci* ψυχρὸν αἰσίνον adpellant, quod necessario *nervos* indurat, ac congelare consuevit, ob densationem cutis, ac totius corporis. Utuntur etiam *locali venarum divisione*, ex qua patientes partes implentur. Dant quoque *majichen* masticandam, ex quo in passione (tttt) constituta densatus constrictivæ virtutis cassatur.

Thermison primo libro tardarum passionum, quas *chromas* vocant, phlebotomat, atque *constrictivis* fomentis utitur (uuuu) ad *laxamentum* phlebotomiæ, frustratus, errore sequenti ex fomentis incongruis. Item imminente *augmento*, duas præcavens horas, *unctiones* adhibet acerrimas, & durissimam *fricationem*, atque constrictionem articulorum, & tum *sinapismum* adhibet ultimis membrorum partibus, sive summitatibus articulorum, ob avertendam materiam: plurimas etiam fronti *sanguisugas* adponit, atque humeris, & temporibus capitis, quod est contra (xxxxx) selectæ rigorem.

Affectandam igitur corporis laxationem, non aversionem materiæ ejus dicimus. Quippe cum non (yyyyy) concurrat, neque conveniat, quod faciendum putat, ut eodem tempore articulorum *constrictione*, & *sanguisugarum* adpositione utamur, præservatis horis duabus, antequam passio-

(fff) ab ægro.

(tttt) constitutus potentia constrictivæ virtutis densatus quassatur.

(uuuu) post.

(xxxxx) sc. Methodicorum.

(yyyyy) congruat.

nis (zzzzz) implicant augmenta, cum illo tempore sit *requies* adhibenda, & sæpe contingat, ut (aaaaaa) præveniens corpori jam (bbbbbb) occupato querela, & accessionem denuntians, ipsum quoque tempus quod elegisse videtur, turbare noscatur, sitque nocens adpositio *sanguisugarum*, ex quibus perfricatio, atque commotio, vel ex earum morsibus amentia, aut si aliquo sanguinem detrahunt, gravis ægros vexatio consequitur.

Probat etiam adponenda *malugmata* dolori contraria, quæ anodyna vocantur, vel castoreum, aut rutam; aut spondylion herbam, cum *cerotario* ex oleo rosaceo, atque pice liquida confecto. Ex iisdem jugiter jubet *odorem* capere ægrotantem, omnifariam caput implens. Atque ita si *dolores*, inquit, mitigati non fuerint ex *calidis* rebus, (ccccc) *frigida spongiæ* adponendæ, ad *empiricorum* consilia devolutus, qui ex contrariis ad contraria transeundum, causis (dddddd) resistentibus, probaverunt. Utitur etiam *escharoticis*, hoc est, quæ cutem (eeeeee) extendere vel corrumpere valeant: & cessante accessione, imperat *fricationem* adhiberi, atque *fomenta*, quorum item usus non declinantis est accessionis, sed in toto recedentis.

Denique peccatis indulgendum methodicorum princeps SORANUS (fffff) dignissime judicavit. Adhuc enim, inquit THEMISON, ASCLE-

(zzzzz) ingruat paroxysmus.

(aaaaaa) solito citius veniens.

(bbbbbb) in exacerbationem prono.

(ccccc) aqua frigida imbutæ.

(dddddd) contumacibus.

(eeeeee) urere.

(fffff) æquissime.

PIADIS erroribus, & (gggggg) rudimento temporis *methodici* fallebantur.

(gggggg) rudioris sæculi ignorantia.

C A P U T II.

De (a) Scotomaticis.

Scotomatica passio ab accidenti nomen sumpsit; quod repentinas oculis ingerat *tenebras*. Adfici-
cit frequenter *vacuos* homines, hoc est, sine aliquo
exercitio vitam ducentes, & *vinolentos*, vel con-
suetos *ventrem* purgare medicaminibus potis, &
ab eorum usu repente desistentes: item *hamorrhoi-*
des longo tempore adfectos, & post earum ampu-
tationem nulla *recorporatione* curatos. Vehemen-
tescit autem hæc passio *hyeme*, vel *verni* temporis
initio: præterea sæpe futuram denuntiat *epilep-*
siam. Veteres denique parvam epilepsiam vocave-
runt. Nam in passione constitutos repentina vi-
sus (b) *tenebratio*, atque nebula, cum capitis (c)
vertigine consequitur, ut omnia secum moveri
existiment.

Item ante oculos quosdam sentiunt *marmorum*
maculis similes tractus, quos *μαρμαρυγὰς* *Græci* vo-
caverunt, cum tamen conversis oculis omni ex
parte non (d) deferant visum. Item capitis at-

(a) Vertiginosis.

(b) hic adfectus *σκότωμα* est.

(c) hic adfectus *σκιόδωρος* vocatur.

(d) amittant.

que oculorum *gravatio*, & sedere volentibus, *tí-mor*: siquidem secum omnia putant impelli, vel cadere: aurium *tinnitus*: superiorum corporis *sudor*: aut repentinus casus cum celerrima surrectione. Asperatur præterea passio, si ex alto aspererint ægrotantes *meatum fluminis*, aut rotæ *vertiginem*, sive ignis, item si proni quicquam gesserint, vel majorem vocem auribus acceperint. Discernitur ab *epilepsia* hæc passio, siquidem neque sensibus privat ægrotantes, neque spasmo, id est diverso raptu adficit: item a capitis passione, quam *cephalean* vocant, discernitur, quod dolorem non faciat. Separare autem ab ista passione *vertiginem*, sive obscuritatem necessarium non est. Siquidem ex his veluti partibus *scotomatica* passio confecta esse videatur. Est denique istius passionis adfectio saluti *innocua*, hoc est sine ullo periculo, nisi quis maretenus, aut ex alto cadens, ratione casus potius, quam passionis violentia, perire videatur. *Curationem* vero eandem adhiberi convenit, quæ nuper passioni capitis est ordinata, non solum *generali*, sed etiam *speciali* ratione.

C A P U T III.

De Incubone.

Incubonem aliqui ab hominis forma vel similitudine nomen ducere dixerunt: aliqui a *phantasia* qua patientes adficiuntur: siquidem veluti adscendere atque insidere suo pectori sentiunt quicquam. THEMISON secundo epistolarum libro *Πνυγλίωνα* vocavit, siquidem præfocat ægrotantes. Quidam veteres *ἐφιάλην* vocaverunt, alii *ἐπιβολήν*,

quod (a) utilis (*) patientibus perhibeatur.

Adficit *crapula* vel *indigestione* jugi vexatos. Accidens igitur semel, ita ut nullam vigilantibus querelam, aut displicentem sanitatem faciat, sed solius somni turbatio (b) noscatur, minime passio dici potest, sicut neque semel effectus per somnum *seminis lapsus*, quam *Græci* *ὄνειρόγονον* adpellant, passio nuncupatur, nisi jugiter, atque cum corporis incommoditate fuerit effectus. Est autem supradicta passio *epilepsie* (c) tentatio. Nam quod neque *deus*, neque *semideus*, neque *Cupido* sit, libris causarum quos *αἰτιολογεμένους* adpellavit, plenissime SORANUS explicavit.

Ista igitur *passione* possessos sequitur corporis tardissimus motus, atque torpor, & magis per *somnium gravedo*, atque pressura, & veluti *præfocatio*, qua sibi quenquam irruisse repente existimant, qui sensibus oppressis, corpus exanimet, neque clamare permittat. Quo fit ut sæpe erumpentes non articulata, sed confusa voce exclament. Quidam denique ita inanibus adficiuntur visis, ut & se videre credant irruentem sibi, & usum *turpissime libidinis* persuadentem: cujus si digitos adprehendere nixi fuerint (d), fugatum existiment. Tunc autem cum *somno* surrexerint, faciem atque transfigurationis (e) partes uvidas & humectas sentiunt, adtestante gravedine *cervicis*, cum *tussicula* (f) levi, molli stimulatione commota.

(a) aut talis.

(*) legit *hostilis* REINES.

(b) percipiatur.

(c) prænuntius quidam & quasi principium.

(d) fugientem.

(e) oculos: nares: aures: anum.

(f) leni.

(g) Plurimum autem possessis accidit *pallor*, & corporis *tenuitas*, quippe cum somnum, timendo, non capiant.

Adparet igitur *strictura* passio ex gravedine; *tarda* autem ex temporis (h) tractu, & non semper sine periculo salutis. Cum enim vehementer im-
presserit *præfocatio*, quosdam interficit. Memorat denique SILIMACHUS HIPPOCRATIS sectator, contagione quadam, plurimos ex ista passione, veluti *lue*, apud urbem *Romam* confectos.

Quapropter curandos oportet jacere *loco* lucido, atque mediocriter calido, adhibita *requie* animi, & corporis, *abstinentia* usque ad tertium diem, quem *Græci diatriton* vocaverunt. Tum *colla* tegenda, atque *caput*, *stomacho* lanis limpidis ex oleo calido præcincto: adhibenda etiam *oris* collutio ex potu aquæ calidæ. At si plurima *stomachi*, vel *capitis*, vel *colli* fuerit querela, adhibenda *phlebotomia*, & post (i) detractorem *perunctio* ex oleo calido. Tum *ora* fovenda: *cibus* dandus simplex, succi facilioris, parvus, sorbilis: & si passio perseveraverit, *cataplasmata* adhibenda: *cucurbita* quoque, nunc simplex, nunc adjuncta scarificatione, ex utraque parte gutturis, quam *Græci ἀνδραῖνα* vocant, nos *rumam*. Tunc *vaporatione* utendum, & alternis diebus *cibus* dandus. Illa vero adjutoria quæ adhibenda, (k) diurnis erunt diebus adhibenda, sed longe remotius a nocturno tempore. Tunc etiam *gestatio*, atque *varius cibus*, & *lavacrum*, & aquatum *vinum*.

(g) diu morbo laborantibus,

(h) diuturnitate.

(i) nimirum sanguinis.

(k) continuis.

Illis vero partibus, quas curamus, erunt primo *ce-rotaria* adponenda: tum *malagnata*, ut diachylon, aut diamelilotum, aut diasamfucum. *Fricatio* etiam capitis, & densi pectinis capillorum decursio: suspiciones etiam sive metus imminentium somniorum avertendi procul, fabularum lenitate robore adjecto. Plerique enim sibi fingentes vel formantes futura, voluntarios pene causarum motus efficiunt.

Ac si *passio* tardaverit levioribus (l) admonita monitis, convenit etiam radicum vomitus, atque *drimyphagia*: capitis quoque *detonsio*: ac (m) corporum usus acriorum: item *dropax*. Sic enim aut ex supradictis adiutoriis ægritudo solvetur, aut si pejoraverit, *epilepsia* necessario sequetur.

(l) curata medicamentis.

(m) ciborum; *quamvis iisdem verbis pag. 20. fin. legitur corporum.*

C A P U T IV.

De Epilepsia.

E*pilepsia* vocabulum sumpsit, quod sensum atque mentem pariter adprehendat. Adpellatur etiam *puerilis* passio, siquidem in (a) ipsis abundat ætatibus: & *sacra*, sive quod divinitus putetur immissa, sive quod sacram contamine animam, sive quod in capite fiat, quod multorum *philosophorum* iudicio sacrum templum est partis animæ in corpore natæ: sive ob magnitudinem

(a) ipsorum

passionis : *majora* enim *vulgus sacra vocavit*. Inde sacrum dictum mare & sacra domus, velut tragicus poeta sacram noctem, hoc est magnam adpellavit.

Fit plerumque vel nascitur ex *vinolentia*, aut *indigestione*, aut *contusione*, vel ut ait ASCLEPIADES, percussu atque divisura, (*b*) *membrorum* (*) quæ cerebrum tegunt, aut nimio *timore*. Sed ejus passionis *species duæ* esse probantur : *alia* quæ somno similis altissimo videtur : *alia* quæ diverso raptu corpus adficit. (*c*) Quarum *prima* gravior judicatur : siquidem est similis *apoplexie*. Earum quidem commixtio *tertiam* facere speciem potest. Plerique enim *raptu* atque contractu corporis affecti, vel adprehensi, (*d*) secundo in altissimum *soporem* devenerunt. Sed horum *differentia* generaliter inutilis curationi inventur.

Pronos autem seu *declives*, aut *ventaros* in ipsam passionem sequuntur communia accidentia etiam cæterarum passionum, quæ ex membrana cerebri oriuntur, ut *gravedo*, atque *vertigo* capitis, & interior sonitus, consensus etiam *occipitii*, oculorum intentio, aurium *tinnitus*, aut difficilis auditus, & cum vertigine *visus* obtusio, vel quædam præ oculis quasi (*e*) propendentia, macularum marmoris similia, quæ Græci *marmarigmata*, sive *marmarygas* vocant, vel araneorum cassibus, aut nubibus tenuissimis similia, aut parvulis

(*b*) membranarum.

(*) Scriptura vetus fuit *membranarum*, i.e. meningum.

REINES.

(*c*) Harum.

(*d*) exinde.

(*e*) pro splendens.

vulvis volentum animalibus, ut sunt canes. Item velut *scintillarum* micæ, aut circulos *igneos* circumferri præ oculis sentiunt ægrotantes. *Lingua* quoque inflexibilem, cum *saltu* musculorum, & *dolorem* a tergo inter scapulas.

Sequitur etiam *gutturis* durities, atque *præcordio* non parvis inflatio, cum *oscitatione*, *sternutamento*, & *salivarum* fluore, & cibi *fastidio*, aut immodico *alperitu*: *vigilie* juges, aut plurimus (*f*) *inanis somnus*, *insomnia* turbata, & ciborum difficilis egestio, vel nulla: & sine manifesta causa *veretri* tentigo; & frequens veneris delectatio. Aliquando etiam per somnum *fœminis* lapsus, quem *Græci* *ὄνειδος* vocaverunt: mens suspensa cum *anxietate*, & nullis ex majoribus causis facilis *iracundia*, atque paulo ante gestorum *oblivio*, & eorum, quæ caliginem facere valent, facilis sensus.

Obtinente passione, & jam occupato corpore, *sensuum* privatio: accessione dominante, sequitur & quibusdam *immobilitas* perfecta, cum ore demisso, adtestante *paliore*, cum *adspiratione* tarda, & *pulsu* magno, atque alti soporis simili oppressione. *Alios* vero raptos, diversa membrorum *diductio*, atque *saltus*, & *vultus* contortio, vel *oculorum* sequitur, quæ sæpe perseverans, etiam post accessionem *strabos* (*g*) fingit ægrotantes: at contrario quibus (*h*) tarda fuerit correptio, naturæ visus simulat æquitatem. Sequitur etiam *gutturis* stridor, & *singultus*, cum rubore *vul-*

(*f*) qui ad valetudinem nihil conferat.

(*g*) efficit.

(*h*) lenis, parva.

tus, & *venarum* inflatione, & aliquando pulsus atque spirationis *cessatio*: tum per intervalla *resumptio*: palpebrarum quoque suspenſa positio: & illisio *dentium* atque itridor, & *lingue* prolapsio, quæ sæpe (*i*) quassatione, sæpe incisura vexatur. Sequitur etiam *præcordiorum* ad superiora raptus, vel *stercorum* & *urine* involuntaria emissio, *sudor* roscidus rigenti corpore. Aliquibus etiam confusæ *vocis* emissio, & ante dimissionem per os atque nares *spumarum* fluor.

Acessione *cessante*, omnium gestorum *ignorantia*, atque corporis dimissa volutatio, cum *mæstitia* vultus ægrotantis. Sequitur tunc *oscitatio* & (*k*) *disſentio* corporis veluti voluntaria, & insolitus (*l*) visus. Piger motus & totius corporis marcor: oculorum etiam permanens turbatio, atque venarum frontis exſtantia. Aliquibus etiam *mentis* alienatio, & nulla notorum *agnitio*. Alio autem tempore plurima ex antecedentibus consequuntur, quæ supra memoravimus: hoc est, tenebratio, vel *caligo*, cum proni quicquam gesserint, ægrotantes, aut navem, aut rotam figuli celeri motu ferri conspexerint: aut aquam fluentem, vel magnam loci altitudinem, aut rupem viderint, aut strepitum vel *claviorem* audierint, aut vehementer *refruxerint*, vel (*m*) igneis *lavacris* uſi fuerint, aut *odoribus* nimium bonis vel malis adfecti, ut (*n*) stercoris incensi, aut thuris, aut

(*i*) quæ sæpe dentibus illisa contunditur: sæpe dentibus præciditur.

(*k*) pandiculatio.

(*l*) nisus, pandiculandi conatus.

(*m*) nimis calidis.

(*n*) stercoris.

bdellii, aut gagatis lapidis, vel bituminis, aut cervini cornu.

Præterea accessionum motus nunc *ordinatos*, nunc *inordinatos* ægrotantes accipiunt: & nunc intervallis *longioribus*, ut mensium duodecimi; nunc *angustioribus* plurimum, vel parum; ut eodem mense, vel die, frequenter agitentur. Noctibus quidam inquietati, antecedentibus signis *accessionem* fore denuntiant: quidam sine ullo denuntiativo motu corripiuntur, quo fit ut magis periclitentur. *Alii* enim prænoscentes *futura*, motibus solitis admoniti, in domibus se continendo tutantur, accessionem prævenientes: quam cum sentiunt propinquare, eligunt locos, quibus tuto, ac sine ulla turpitudine jacentur. *Alii* vero istorum *ignari*, publicis in locis cadendo foedantur, adjunctis etiam externis *periculis*, quæ passionis non esse videntur, loci causa præcipites dati, aut in flumina vel mare cadentes, aut in balneis (o) ventris solutione coacti.

Signa autem sunt post lenimentum *futurae* rursus accessionis, ex quibus adfici in passionem venturos memoravimus; *somnus* turbatus, vel cibi *corruptio* sine ulla manifesta causa. Item *veretri* sine ratione tentigo, & veneris adpetentia, vel *seminis* per somnum jactus, quem *ὄνειδος* *Græci* vocant: *iracundia*, *mæstitudo*, & cætera, quæ nuper posuimus. Item *segnities* cum pigro motu in officia solita, & gravatio cum quodam somnifico *marore* vultus, decolor atque (p) major (q)

(o) ventrem solvere.

(p) sc. solito.

(q) *subint.* vultus.

inflatio; (r) *oculorum* quoque veluti depravatio, cum dejecto quodam visu. Nam suspicere difficile est ægrotanti, hoc est in aerem supernum (s) adtendere. Quod si tentaverint, facile rursus abducti (t) vicinas eousque oculorum (u) partes ad inferiora convertunt: ac si *repentino motu* caput in alteram converterint partem, *vertiginem* sentiunt cum *tremore* atque torpore, cum *digitorum* contractu, vel dolore, aut *crurum* gravedine, & (x) summitate manuum vel pedum.

Ex quibus multis vel cunctis interrogatione acceptis passionem dicere poterimus, nisi præsentibus in accessione facilius nobis cognitio fuerit declarata, vel ætatis, aut aliquolibet causa æger sua narrare non poterit accidentia, quæ supradicta ratione adprehendere poterimus, & accessionem futuram prænoscere: conjicientes etiam temporum (x) responsionem, (y) quanquam, summam, accessionum ordo sæpe servatur.

Communiter autem hæc *passio* frequens est in *pueris*, & magis tempore, quo (aa) *dentium* nativitates habentur. Accidit etiam *primævis*, atque *mediis* ætatibus: *senibus* vero difficile: nam vehementius adficit proximos nativitati infantes, quam pueros, aut vergenti ætate atque seniores: siquidem viribus invalidi passionum impetum to-

(r) visus.

(s) oculos intendere.

(t) victas.

(u) pupillas.

(x) summitatis.

(y) solita paroxysmorum intervalla.

(z) quoniam.

(aa) Aphor. 25. lib. 3.

lerare non possunt. Solet denique hæc passio (*bb*) *pubertatis* tempore, sive novæ (*cc*) *purgationis* in feminis, aut *primi partus*, quidam naturali (*dd*) *novitate* facile detergeri corporis mutatione suffecta; quod si minime venerit, plerumque patienti consenescit, nisi aut longo tempore (*ee*) *natura* pugnante, aut *medicinae* diligentia fuerit superata. Irruit autem omni tempore corporibus, sed magis (*ff*) *verno*. Frequenter simile pati epilepticis, & a *matrice præfocata* mulieres inveniuntur: siquidem non aliter sensibus privantur; sed discernuntur, quod in ultima accessionis parte, per os atque nares, *spumaram* fluore non adficientur. Hæc est passionis cuncta specialis significatio.

Curationis autem adhibendæ causa erit necessario (*gg*) adhibendum genus, quod sit passio *frieturæ*, atque vehemens, & (*hh*) difficulter frequentans, *tarda*, superpositionibus atque lenimentis variata: cujus quidem superpositiones nunc plurimis tempora temporibus accessionis generalia superpositionis occurrerunt. Sed quæ forte *superpositiones* plurimis ex accessionibus fuerint confectæ, nunc quotidianos, nunc tertianos, nunc hemitriticos faciunt typos.

Difficile est enim hanc passionem in continuationem venire: siquidem præventu mortis inter-

(*bb*) Aphor. 45. lib. 2. & 7. L. 5.

(*cc*) *i. e.* menstruæ.

(*dd*) temperamenti mutatione.

(*ee*) naturæ pugna.

(*ff*) Aphor. 20. lib. 3.

(*gg*) considerandum.

(*hh*) cum maxima molestia frequenter revertens.

veniente, minime continuatio intelligi potest, & est impossibile, jugibus diebus aut *sensibus* privatum aut *motu* carentem, aut diverso *raptu* adfectum in vita manere. Item *lenimentorum* aliqua *pura* ac limpida, aliqua *turbata* (ii) concurrent: & aliqua latiora, aliqua angusta, aliqua horum mediocria. Patitur enim communiter omnis *nervositas*, sed principaliter *caput*, sicut ex antecedentibus conjicere poterimus, & ex iis, quæ post accessionem remanere videntur.

Curandum autem oportet, primo, cum tenebrositate vel *vertigine* vexatur, jacere loco lucido, atque mediocriter calido, altioribus *stramentis* capite sublevato: & si (kk) *raptus* fuerit consecutus, digitis erunt *palpebræ* (ll) differendæ, atque jugiter ab omni motu servandus ob spasmi passionem. Jubendum etiam *ministris* manibus calidis nunc caput atque frontem cum blanda *fricatione*, nunc collum atque gutturis partem, quam ἀνθεξιῶνα vocant, contingere: aliis etiam manuum summitatem atque pedum tenere jubemus. Præterea *frigescentia* corporis vaporari, (mm) corrigi etiam ea, quæ forti raptu torquentur: ac si minime (nn) consenserint, erunt in eodem schemate servanda, ne ulterius torqueantur. Tum quodam *laxamento* captato corrigenda, ne nimio (oo) occurrentia certamine superare cupientes, *nervorum* quassationes faciamus.

(ii) occurrunt.

(kk) motus epilepticus.

(ll) disparandæ.

(mm) in situm naturalem reponi.

(nn) se reponi ob rigiditatem patiantur.

(oo) resistentia.

Linguam quoque (*pp*) relocare curabimus, aut *mentum* corrigere, vel coæquare: tum calidis panis *thoracem* vaporare, atque inter *scapulas*, *Græci* μετὰ φρενὸν vocant. Laxatis enim *diaphragmatis* partibus, quod nos thoracis atque ventris discrimen dixerimus, laxato etiam (*qq*) *hypodymate*, five membrana, quæ latera ex interioribus contegit, sine ullo periculo poterit collectus spiritus exhalari. Adponenda etiam *vesica* oleo calido semiplena *pubeternis*, atque vesicæ partibus, ut ipsæ quoque mitigatæ conquiescant: ac si *dentes* (*rr*) conciderint, ut præfocationis excitent metum, immissione digitorum (*ff*) sinistram compaginem, quam *Græci* χαλινὸν vocant; (*tt*) hiscentes dimittemus, ne *spumarum* emissio tardetur.

Tum per intervalla ægrotantem *inclamantes* excitamus, & ejus ora *spongia* ex aqua calida expressa detergemus, dehinc *caput* fovemus jugiter.

Cum *statum* sumpserit accessio, plurimo atque dulci oleo calido & lanis mollioribus infuso omnia contegimus: magis autem *occipitium*, & majores *nervos*, quos τένοντες adpellant, tum *gutturis* atque *rimæ* partes, quas ἀνθερωῶνα adpellant, cum *temporibus*, & *buccarum* musculis, quos σιαγῶνας adpellant. *Sudores* etiam si fuerint ingruentes, raptim detergemus, ne corpora perfrigescant: tum collectum (*uu*) *humorem* detrahimus adpositione

(*pp*) exsertam in os ultra dente reducere.

(*qq*) pleura & mediastino.

(*rr*) conciderint.

(*ff*) alterutram.

(*tt*) ut hiscant diducemus.

(*uu*) in ore & faucibus.

digiti, aut lanæ, aut spongia (xx) melotæ involutæ.

Perseverans enim longioris temporis facit accessionem: ac si minime se resumentem viderimus, erunt *cucurbita* leves adponendæ, quas *Græci* *συνδας* adpellant, stomacho atque thoraci, & interscapulis, atque præcordiis.

Sed si *infans* ætas fuerit patientis, erunt (yy) majora prohibenda ob debilitatem virium: sed eum *nutrix* amictu contegens, oleo fovens, conclusu corporis corrigere meditetur: aut si *spumiarum* quicquam comparuerit, quod in ore teneatur, *mulsum* tenue destillet paulatim, & neque jugiter, quo (zz) commorationem faciat spirandi: Tunc *lac* caprinum offerat dimissione perfecta, siquidem est crassius, atque *majoris nutrimenti*.

Dehinc cum forte potuerit post accessionem *mammam* sumere, erit melle papilla linienda, quo facilius sumptio fiat, atque (aaa) *nervorum* laxatio celebretur: corpus quoque alimento necessario nutriatur: (bbb) tenuatur prætercâ etiam liquidorum *crassitudo*, & *venter* (ccc) molliatur; (ddd) conjicientes etiam singula passioni accidentia, quæ ita corrigere debemus, ut a generali regula nihil dissentire videamur. Tunc etiam curationis diligentiam per *nutricem* ægrotanti præstare tentabimus, jubentes eam a *lavacro* abstinere, atque sine *vino*

[xx] *μυλωτή* est ovilla pellis.

[yy] sc. remedia.

[zz] commoditatem.

[aaa] distentione & raptu adhuc rigentium.

[bbb] tenuetur.

[ccc] molliatur.

[ddd] ponderantes.

atque *carnis* esu perseverare, tum deambulationibus atque *exercitio* levi (*eee*) gestari, quo humeros magis exerceat, ut est *sphæra* ludus, vel exultationis cujuscumque. Item jubendum *cibum* sumere succi facillioris, vel interea mulsam.

Ac si forte ipsam quoque hac passione vexari viderimus, erit ab officio removenda: non aliter etiam, si qualibet passione adfecta (*fff*) malo *succo* atque *corpore* habituari videatur: hoc *Græci* *ναρξίαν* vocaverunt. Erunt igitur his (*gge*) perfectis *aliæ nutrices* exhibendæ, ex quarum sano lacte infans nutriatur. Quomodo autem *sanum lac*, vel communiter nutrices bonæ probentur, *muliebribus libris*, quos *Græci* *γυναικείαν* vocant, docebimus. Inter ea ipse quoque *infans* erit a *lavacro* servandus: tum post tertium diem in (*hhh*) *domo* lucida, & mediocriter calida locandus; & primo *oleo* calido, tum *oleo* & *aqua* calida fovendus. Vitanda præterea, quorum *timore* infantes adficiuntur, ut sæpe *fiæte formidines*. In ætatibus vero quæ ferre majora adjutoria possint, accessione transacta erit *phlebotomia* adhibenda.

Aliqui enim *MEDICI* statim phlebotomandos probant, sicut etiam *THESSALUS* se velle demonstrat. Aliqui (*iii*) prima *diatritho* servandum existimant, quo speculentur utrum post unam accessionem passio soluta recessisse videatur, (*kkk*) sit præterea

[*eee*] agitari.

[*fff*] pravi habitus esse tum quoad liquores, tum quoad carnes.

[*gge*] ante curatis.

[*hhh*] cubili.

[*iii*] Primam diatrithon servandum.

[*kkk*] an sit.

non solum inane, verumetiam noxium phlebotomiam adhibere. Quippe cum prædicendum (III) probent ex accessione *secunda*, utrum passio augeatur, & hoc *phlebotomia* exigat adjutorium, & phlebotomatus cibi refectio (*mmmm*) toleretur.

Alii vero (*nnn*) *discernenter* ajunt hoc adjutorii genus sic adhibendum, ut qui forte jam *consueti* passione adficiuntur, servato ordine lenimentorum, statim accessione facta phlebotomentur, ii autem qui in *prima* incurfione passionem accipiunt, in tertium diem, sive ut *Græci* vocant, *diatriton* differantur, siquidem sit incerta accessionis recursio.

Nos vero, ut SORANUS docuit, neque omnes intra *diatriton* phlebotomamus, & magis eos, qui primo incurfu passionis adficiuntur. Plurimi ægrotautes *corrupto cibo* admonentur, & est præcavendum (*ooo*) *indigestione* fauciatos phlebotomare: neque rursus omnes in tertium diem probamus reservandos. Cogente enim passione, nullo (*ppp*) subjecto *indigestionis* obstaculo, erit arripienda *phlebotomia* commoditas, non solum in iis, qui jam sæpe admoniti passione videntur, sed etiam in illis, qui primo invasu adficiuntur. Cessante etenim accessione inesse *passionem* conjicimus, siquidem generaliter est *maligna*, & frequentius *tarda* quam celer, nisi adjutorii medicinalibus destructa a corpore depellatur, aut ullo *nature*, aut *fortune* be-

[III] credant putent.

[mmmm] sustineatur.

[nnn] cum distinctione.

[ooo] i. e. ne præcedente indigestione jam debilibus, insuper sanguinem detrahamus.

[ppp] objecto: *alii*, suggesto.

neſicio, niſi tardando ſic corpus tenuerit ut ſolius *medicinæ* diligentiam poſcat.

Judicare etiam eſt *incertum*, utrum paſſio poſt acceſſionem primam ineſſe corpori, an ſoluta videatur, ſiquidem ex occulta venit adprehenſione cauſarum, & oportet *methodicum* ſine ulla falſitate regulas intendere curationum. Videmus denique (*qqq*) phlebotomiæ convenire. Nam paſſionales *κακονήτες* argui videbuntur, ſi utrum paſſioni conveniat fuerit dubitatum. Sed quia ſola temporum quæſtio flagitari præſpicitur, erit conjiciendum ante *ſecundam* paſſionem adhiberi poſſe *phlebotomiam*: ſi quidem initium, vehementiæ atque magnitudinis cauſa, paſſio tranſcendat, ut ſæpe *contuſio* corporis, aut oſſium *fractura*, vel *uſura*, phlebotomiam poſcunt: ſtare autem (*rrr*) nec declinare [*ſſſ*] poterit paſſio. Horum enim difficultium morborum proprium eſt ſine ullo [*ttt*] *deſtrutivo* adjutorio non celeriter temporum [*uuu*] nequitia tranſire, hoc eſt acceſſionis augmentum.

Sed neque propter *abſtinentiam* cibi, quam neceſſe eſt poſt phlebotomiam adhibere, erit hoc adjutorium declinandum, quando corporis vires ferre valuerint, hoc eſt, ut & *ſanguinis* detractiōnem, & *abſtinentiæ* tolerant. Denique etiam aliis paſſionibus adfectos, ut exempli cauſa, *ſynanchicos* ſine ulla [*xxx*] ratione phlebotomamus. Quare, ſicut ſuperius diximus, poſt caſum [*yyy*] re-

[*qqq*] phlebotomiam.

[*rrr*] ſed non.

[*ſſſ*] primi paroxyſmi circuitu, & inſultu.

[*ttt*] valido & eradicante.

[*uuu*] nequitiam.

[*xxx*] dubitatione.

[*yyy*] erectis epilepticis.

ctos epilepticos, cessante accessione, parvo tempore *phlebotomiam* differimus, quo *turbore* spiritus, atque liquidarum materiarum deposito tranquil-
lentur.

Erit [222] enim speculandum, ne qua *indigestio* sive corruptio cibi subesse videatur, quod ita intelligere poterimus, si nauseantem vel ructantem *fumosus exhalationes* ægrum viderimus, adtestante mordicatione, atque tormentis, intestinorumque inflatione: quæ si non fuerint, perfecte digestum cibum judicabimus; quippe cum forsitam præoccupato corpore jamdudum futuræ accessionis causa, aut parvum sumpserit cibum, aut in totum abstinuerit.

Sed si, ut supra dictum est, corruptus exstiterit cibus, erit *phlebotomia* in tertium diem differenda, fovendumque caput cum cæteris partibus, oris adhibita collutione, cum vini abstinentia. Tum erunt *sonno* dimittendi, atque a cibo servandi usque ad primum diem. Sed si quicquam corruptionis ex indigestione superare viderimus, erit per *vomitum* depurgandum: ac si nulla fuerit corruptionis vel indigestionis suspicio, erit statim adhibenda *phlebotomia*, moderata detractio, ex brachio scilicet, sed cum præcautione animi defectus, quem *Græci* *λειποθυμία* vocant, siquidem facile passionis accessionem imitetur.

Tunc post *phlebotomiam* erit adhibendus *fotus*, atque oris *collutio*, cum parvissimo *potu*, & *sonno* abstinendus. Ac si accessio in *secundum* diem duraverit, prædicto *periculo* ejus propinquis, vel ministris, atque *adjutoriorum* ex ratione venientium

[aaaa] exitum incertum, ne nobis quicquam male gestum imputetur, si forsitan vi passionis superatus *ægotans* vitam finierit, & intemporaliter nos quisquam adiutorium adhibuisse arguat, *phlebotomiam* adhibemus, tanquam in continuationibus parvam indulgentiam pro dimissione accipientes, ut si *exempli* causa parum requievisse *agitatione* [bbbb] seposita ægrum viderimus, ut nullo *raptu* tentetur, vel contrario, si forte oppressis sensibus, cum motu caruerit, aliquas partes corporis movere videatur, ut palpebras, quæ jamdudum [cccc] motus similitudine possesse siluerant.

Dehinc post detractionem sanguinis [dddd] procurata *facie*, ex spongia calida erit *mulsum* in os ægotantis distillandum: tunc *secunda* die dandi *mulsi cyathi* duo, vel tres: *Tertia* vero die ante horam solitam erit *perungendus* oleo calido, atque dulci, toto corpore sub [eeee] stramentis. Tunc detectus aqua calida *ora* foveat, & post [ffff] *equatum* corpus accipiat [gggg] *succum* parvum, succulentum, mollem, lenem, calidum, digestibilem, ut est *panis*, vel *alica* ex aqua confecta, aut *pulicula* ex pane, quam [bbbb] *torfiniton* vocant, ex oleo, aqua, sale, vel melle condita, ex prima diatritho usque ad declinationis tempus: quod

[aaaa] exitu incerto.

[bbbb] intermissa.

[cccc] mortis similitudine oppressæ.

[dddd] directis, compositis, & conformatis partibus, quas in ea morbi vis distorferat.

[eeee] stragulis.

[ffff] omni strictura soluta.

[gggg] cremorem aliquem τὸν χυλόν.

[hhhh] toryniton vide supra p. 8. init.

[*iiii*] probare poterimus ex minutione accessio-
num, sive accidentium.

Alternis diebus cibum sumat, ne passione ad-
fecta *nervositas* etiam illatione cibi gravata dige-
stionis officium vix sustineat, sed magis laxamen-
tum ex abstinentia consequatur. Tum si *venter*
non fecerit suum officium, aut non impleverit,
ob detractionem gravatum corpus quo relevetur,
erit [*kkkk*] injiciendus calidæ & oleo per *clysterem*.
Tunc [***] præsentato ventris officio, erit [*llll*]
tondendus, atque novacula omnis capillatura ra-
denda. [*mmmm*] Ita in alia diatritho *cucurbita* oc-
cipitis adponenda, collo, vertici, & temporibus
capitis, cum *scarificatione*: & communibus *cata-
plasmatis* utendum, quibus omne caput cum
nervis majoribus, quos tenontas adpellant, con-
tegamus, tum buccarum musculos, quos siagonas
adpellant, atque omnes interscapulas partes, cum
stomacho, usque ad locum quo discernitur ven-
ter, quem *diaphragma* vocant: ac deinde præcor-
dia, atque vesicam simili curatione laxamus. Sin-
gula etenim passione raptus vexata accessionis tem-
pore [*nnnn*] accipimus: ac si aliqua in parte cor-
poris *querela* extiterit, cucurbita imponenda. Sed
neque *coacervatim*, neque uno tempore omnes
erunt partes curandæ, sed *partiliter*, atque diver-
so, ut nunc stomachus, nunc vesica, nunc in-

[*iiii*] deprehendere.

[*kkkk*] injicienda calida cum.

[***] prætentato.

[*llll*] tondendum caput.

[*mmmm*] item.

[*nnnn*] judicamus.

terſcapulæ releventur, quo neceſſario caput relaxatum adquieſcat.

Tunc ſpongiæ *evaporationibus*, [oooo] qui curationem labori ſuſtinuerunt recuramus, atque *ungentes* oleo communi, ſive quia jam licitum eſt, Cyprino, vel irino, *cerotariis* mollibus, ac deinde ſcarificatis locis inducta adponemus cerotaria. Convenit etiam *embaſin* adhibere, de qua *Adjutoriorum* libris docuimus. Dabimus etiam tum *cibum* plurimum atque [pppp] panofum.

Si aliqua in parte capitis *gravedo*, vel *dolor*, aut punctio, aut torpor occurrerit, erunt *ſanguifugæ* circulatim adponendæ: quæ ſi ſufficientem fecerint detractiorem, adjutoriorum modum dabunt: ſin minus, detractis *cucurbitas* infigemus, ut per earum vulnera detractio procuretur. Tunc rurſum *cataplaſmatibus* utemur, atque *vaporationibus* ſpongiarum, dehinc *cerotario partes* contegimus.

Profectu accedente dabimus olera non acriora, *geſtationem* [qqqq] adhibemus [rrrr] ſellarem. Etenim vehiculi motus *rotarum* vertiginem caliginemque facit ægrotanti, quæ paſſionis imaginem ferat. Tunc *deambulatione* movendus pro [ſſſſ] temporis aere, atque loco lucido, & longo ductu, ne jugi converſione vertiginem ſentiat. Dehinc ſi ferre valuerit, etiam *vocis* atque *corporis* exercitio ute-

[oooo] eos qui curationis laborem.

[pppp] ex pane arido; vel ſucco liquido condito vel jure.

[qqqq] adhibebimus.

[rrrr] in fertorio, aut ſella portoria.

[ſſſſ] i. e. vel ſub dio, vel ſub tecto pro aeris temperie.

mur, monentes ut neque spiritum retineat, neque pronus vel circumflexus, aut sæpe conversus aliquid gerat, sed pingui unctione defricatus [tttt] stanti exercitio moveatur.

Tunc, cum facilitas corporis fuerit accepta, lavacrum adhibemus, caput foventes sine ullo [uuuu] percussu manibus subterpositis: implet enim [xxxx] sensum ejus *demersio*. Tunc etiam in aqua calida, quam [*] *pygolithon* vocant, deponendi sunt ægrotañtes: ne percussu frigoris *nervositas* adficiatur. Post lavacrum vero parum [yyyy] differentes, quo fervor ex capite relevetur, dabimus *aquam* præbibendam.

Tum *cibum* varium, simplicem ex media qualitate confectum. Et post *primam* vel *secundam* diatriton debimus quædam in cibo quæ *vinosæ* sint qualitaris, ut sunt poma, quo corpus, vinum daturi, prætentemus, ut tuto dare possimus. Atque ita [zzzz] servandum, ne his gestis *somnus* suspensus, vel concisus, aut adjuncta phantasia sequatur, & *insomnia* faciat turbulenta, quod ex relatione patientis discere poterimus.

Item si gravedo vel torpor in aliqua parte corporis fuerit, aut dolor, aut punctio, vel saltus, erit in aqua calida perseverandum, atque illa prohibenda,

[tttt] *pro* statario.

[uuuu] aquæ collisu.

[xxxx] sensuales vias.

[*] *Rhigoletbron*, quasi rigoris exitium, quod rigores & perfrictiones corporis proffiget, & abigat. Alii *Rhigo-liton*.

[yyyy] quiescentes.

[zzzz] cavendum.

bibenda, quæ vinosæ qualitatis danda præcipimus.

Sin vero ex hiis nulla fuerint [aaaaa] profecuta, dabimus lavacro remoto, mediocriter *vinum* lene, parvum: ut exempli causa, semunciam, vel unciam, medio scilicet cibo, *aquatissime* temperatum: tum in alia *diatritho* lavacro vinum jungemus. Sed præ cæteris erit *animi laxatio* procuranda, quo corpus consentiens nullis obstantibus curis facile sanitatis [bbbbbb] repetat qualitatem.

Ac si *resumptio* [ccccc] recurrens nihil virium perficere permiserit, quo etiam [ddddd] carnatum corpus ostendat, bono adtestante colore, erit *consuetudini* dimittendus ægrotans. Eadem sane curatione utendum etiam in iis, qui cum nondum sunt *epileptici*, eo tamen ferri videntur. Hoc enim solum servabimus, quum signis passionem minantibus fuerint [ffffff] absoluti, ut eos [ggggg] consuetudini revocemus. Facilius est enim *imminentium* averfionem, quam *presentium* depulsionem facere.

Sin vero *passio* tardaverit, & propterea plurimis fuerit accessionibus variata, erit patienda *curationis* secundum superpositionem & lenimentum, ita ut *superpositionis* tempore iisdem utamur adiutoriis, quibus acutas passiones curari perscripsimus. Neque enim [bbbbbb] *phlebotomum* reprobamus, per-

[aaaaa] consecuta.

[bbbbbb] recipiat.

[ccccc] repetita.

[ddddd] *ἐλαττωρ*.

[eeeee] diætæ sibi familiari.

[ffffff] liberi.

[ggggg] ad consuetudinem.

mittentibus viribus, si quidem longo interstitio
superpositiones occurrere videantur. In *lenimento*
vero resumendos dicimus ægrotantes, & cum *re-*
corporativa curatione dirigendos; iuxta *cyclorum*
regula, sicut latius; cum de [iiii] *capitis passio-*
ne diceremus, scripsimus. Quapropter ob resu-
mendum corpus adhibenda *gestatio*, sella, vel
cathedra, aut *deambulatio*, aut *vocis exercitatio*.

Item *lectionem* & *perunctionem alyptarium* præ-
ceptis ordinatam, sine ulla capitis [kkkkk] inflatio-
ne geramus, ne immodico labore adfectum [lllll]
corpus vexare potius, quam reficere videamur.
Tunc *lavacrum* langorum intervallis adhibendum:
varius dandus cibus & panis limpidus, atque stu-
diose elaboratus. *Pulmentum* vero ex mediæ quali-
tatis materia; ut ova, pultes, olera, quæ non
sunt acerrimæ virtutis. Item volantum leviora,
& piscium teneriora.

Dehinc post resumptivum cyclum adhibendi *re-*
corporativi, & *primo ex parte*, tum *perfecti*, in quibus
esse *vomitibus* ex radicibus debet, vel [mmmm] simi-
libus materiæ rebus, ut nuper [nnnn] do-
cuimus: atque ita *drimyphagiam*, exinde [oooo]
contiguas sibi pulmentorum materias ordinamus:
item *adjutoria localia*, ut exempli causa, *primo*
capillos decurramus [ppppp] ex pectine, nunc pro

[hhhhh] phlebotomiam.

[iiii] sc. cap. 1.

[vvvvv] fricatione imperamus.

[llll] caput.

[mmmm] similitum.

[nnnn] sup. p. 8.

[oooo] congruas.

[ppppp] denso pectine.

[ppppp*] capillatura, nunc contra capillaturam: tum *tonsuram* adhibentes, dehinc novacula caput radentes, *cucurbitas* aliis atque aliis capitis partibus, (qqqqq) *recorporativas* imponimus: tum *dropacis* raptum adhibemus, sed primo longe remotis partibus, tum vicinis, dehinc patientibus, dantes etiam *maspicandum* sinapi, vel piper, aut *staphysagriam*.

Item *sternutamentum* ex helleboro, vel (rrrrr) astrutio, & pipere, & castoreo, vel his similibus adhibemus naribus, *apophlegmatismum* quoque adicientes, atque (sssss) *fricatione* balnearum nitri pulveris, & cæteris (ttttt) *sympasmatibus*, quæ ruborem facere valeant, ut sunt ex pyretro, *staphysagria*, *adarce*, *euphorbio*, pipere, calcis gleba, & pumice: tum *cataplasma* ex sinapi, atque malagmata, quæ detergere & papulis adficere corpus valeant: item *acopa* acriora, seu quæ tetri odoris non sint, toto corpore illinienda, magis tamen capiti, atque ori, conclusis palpebris: immittenda sunt etiam hæc *aurium* cavernis: *gargarizandum* sinapi: adhibenda etiam *aquarum illisio*, qua patientes partes percussæ mutari cogantur, quod Græci *cataclysmum* adpellant.

His deinde perfectis *cyclis*, resumpto corpore, *helleborum* adhibemus, sed longe superpositionis

[ppppp*] eodem genere locutionis utitur cap. 3, p. 19.

[qqqqq] cum plurima flamma admotas, & ut ait ib.

§. 36. detractas magno raptu.

[rrrrr] imperatoria.

[sssss] fricationem in balneis.

[ttttt] pulveribus qui corpori insperguntur.

servantes occursum, quod in omnibus quidem adjutoriiis (ttttt*) exercitiis adhibendis, tum magis in helleboro monemus præcavendum. Denique si nullam accessionem denuntiaverint signa, iis, qui ordine servato admonentur, ante decens vel duodecim dies, vel generaliter pro longitudine lenimenti, (uuuuu) porrectius erit adjutoriorum regula dirigenda. In iis vero, qui ordinate admonentur, eo tempore adhibenda curatio, quo conjicere possumus, medium præteritæ atque futuræ accessionis.

Sicigitur hoc genus diligentæ instituendum, jaccens, non solum suspiciens indigestionem cibi, ut cum *ager* somnum decussit, primo requiescat paululum; verum etiam donec (xxxxx) persecutione quadam (yyyyy) propria corporis fuerit facta digestio, ne ex *vigilatione* sequenti, atque laxamento membrorum, & (zzzzz) tenuitate, vel purgatione humorum spiritus jamdudum somno turbati crassi fiant, quo etiam sæpe officia impediri noscuntur; cum (aaaaa) nondum totum recurrens occupaverit corpus. Unde sæpe factum est, ut (bbbbbb) experrectis iis quæ illico intuantur fallant, (ccccc) nisi perfricatis oculis intenderint. Neque clamare vel currere facile possunt; siquidem vi quadam somni tunc *arteria*, hoc est gutturis via, asperatur, & raucos facit: ac fatigata corpo-

[ttttt*] vehementioribus *δραστηρίαις*.

[uuuuu] an correctius?

[xxxxx] perfectione.

[yyyyy] in alimentum abierit.

[zzzzz] tenuatione.

[aaaaa] *subint.* alimentum.

[bbbbbb] experrectos eos.

[ccccc] perfricatos oculos.

ra (*ddddd*) *densitate* nervorum, irruente spiritu crassiore, adficiat percussione vel quassationi similes plagas ingerendo.

Has igitur ob causas æger plurimo tempore somno deposito tardare debet, præcavens *luci* (*eeeeee*) *auctoritatem*, quam mox discusso somno intueri minime potest, ne repentino ejus occurso percutiatur visus. Item *disputationibus* vehementibus animum exercere declinet.

Tunc resumptus atque relevatus somni plenitudine, sed stramentis leni *unctione* tangatur semel, secundum corporis singulas partes, laxamenti mediocris causa, (*ffffff*) atque frigoris cautione levem & delectabilem *gestationem* adhibeat ut fertoria sella, vel cathedra. Sed prohibenda erit *exclamatio*, siquidem vehementer movet partes patientes. Tunc deposito turbore motus *unctione* olei fricetur, conductis & extentis brachiis, flexo atque extento *motu* relevans singula crura commoveat, quo fortioribus motibus faciat aptiora.

Fovenda etiam *ora* aqua calida: nunc enim erit lavacrum prohibendum: atque ita post perunctionem *cibum* accipiat parvum, succulentum, & levem, ut ova, pultes, pisces teneri, quæque ex volantibus parvæ ætatis atque formæ, ut ficedulæ, tundi; declinans omne quod fuerit acrioris virtutis, sive inflare valentis, aut carnosæ, vel gravis. Quapropter etiam a *vino* erit abstinendus, ac per intervalla ab omni cibo servandus.

[*ddddd*] quæ per somnum accidit.

[*eeeeee*] claritatem.

[*ffffff*] ac cum.

§4 MORBORUM CHRONICOR. LIB. I.

Relevatur enim hoc (gggggg) genere corpus jœ-
junitate (bbbbbb) reflatum.

Sin vero aliqua *signa* accessionis *futurae* adpa-
ruerint, ut somnus turbatus, vel cibi corruptio,
vel iracundia inanis ac sine ratione, item mœsti-
tudo vel sternutamentum, aut aurium tinnitus,
vel præ oculis scintillarum fingibilis visus, aut
inflatio præcordiorum, & per somnum seminis
involuntarius jactus, quem *ὄνειδος* vocant, &
horum similia, non solum ad hanc *vita* (iiiiii)
regulam transeundum est, verum etiam initium ex
abstinentia sumendum. Tunc levis adhibendus
motus, atque *perunctio*, & *cibus*, quo corpus
(kkkkkk) salutaribus officiis non deferatur. Ut
enim iisdem ciborum regulis perseverare tutum
non est, sic e contrario jugis mobilitas, atque
cibi abstinentia vacuato corpore solitis nutrimen-
tis, vires exstinguit futuris temporibus neces-
sarias.

Quæsitum etiam utrum (llllll) contradicentibus
signis, accessionem fore, an præsentem sive fa-
ctam judicemus. Sed tunc erit *accessio* judican-
da, quoties ceciderint in ea ægrotantes: quo dis-
cere poterimus, quo tempore *diatriiti* tempus sit
numerandum, ut recte possint curationes suis red-
di temporibus: Nam *denuntiata signa* jam præsen-
tia accessionis esse contendit. Nos vero prætangi

[gggggg] hac ratione.

[hhhhhh] ab inflationibus liberatum: plenitudine exo-
neratum.

[iiiiii] resumptivam.

[kkkkkk] necessariis viribus non exhauriatur.

[llllll] ex præcedentibus his signis. *Alii* ex prædi-
centibus.

Nervositatem; atque in accessionem urgeri recte probamus, ut augmenti indicia tanquam prælude-re videantur, ut sunt in *hemitritaicis* febribus frequenter accessione imminente corpora præoccupata, cum noctis anxietate pulsata, diei fore asperitatem significant.

Ita igitur, vel simili ratione, præmonitus *epilepticus*, tanquam si accessione vexaretur, erit usque ad primam diem (*mmmmmm*) abstinendus, & neque similiter (*nnnnnn*) agendus, ut pridie, cum (*oooooo*) fuisset in lenimento purissimo. Quapropter *absentus* una die, sequentibus levi *motu* agitetur antecedente *unctione*, atque parvo cibo nutriatur: *aquam* bibat.

Tunc si rectius habuerit, ut laudabilior sanitas adpareat, augenda oblatio cibi, alternis scilicet diebus, nunc qualitate, nunc quantitate. Tunc nisi ex omni parte *signa* supradicta (*pppppp*), erit rursus abstinendus una die. Sin vero fuerint expulsa, vel depugnata, non erit illico reddenda ægrotanti consuetudo, tanquam nihil sit quod sollicitudini remansisse videatur: neque rursus inani suspicione, tanquam jam imminentis superpositionis metuentes adventum, in tenui vitæ regula retinere debemus patientem. Ut enim opportunitas adhibita *abstinentiæ* futuras amputat superpositiones, atque earum occasiones detrahit, sic *importune* adhibita corpus vexat, atque fatigatione adfectum tarde surgere facit in solitas vires.

[*mmmmmm*] ab omnibus huic morbo contrariis.

[*nnnnnn*] regendus.

[*oooooo*] foret.

[*pppppp*] cessaverint, erit.

Quapropter cum summa *cautione*, & sine ulli
nimietate servati, blanda regula resumendi sunt
ægotantes, quo asperatas accessiones fore non
metuamus. *Tutius* autem esse probamus, ut (qqqqqq)
supradictum est, longe ante futuram accessiorem
ad *hellebori* usum accedere: quo accepto si irrue-
rit accessio, erunt omnia mitigativa adhibenda,
quæ accessiorem valeant temperare. In *strictura*
enim constitutis (rrrrrr) altioribus, hoc est *stomacho* & *ventre*, mitigativa laxatio adhibita etiam
medicamini excludendo præparat viam, & præ-
focationis amputat metum. Sin vero nullum pe-
riculum subierit *præfocationis*, post purgationem
causa refectionis adhibenda resumptio est, cum
iis, quæ valeant accessiorem temperare, ut *odo-
ramenta* sine ullo (ssssss) percussu medentia: at-
que *nutribilia*, ut est panis calidus, melo, cucu-
mis, & his similia. (tttttt) Destillandus etiam
helleborifinus, sed ex melle decocto.

Ac si initio *vomitibus* ex accessione (uuuuuu) emer-
serit, *cucurbita* multa cum flamma supposita *ori
ventris* infigenda, tunc (xxxxxxx) sequenti parti,
secundum quod medicamen ad inferiora (yyyyyyy)
teneatur, donec accessio levigetur temperamentis
supradictæ rationis, ne *concurfus* passionis & ad-
jutorii præfocet ægotantem. Erit igitur sustol-
lendus *ægotans* subiectione manuum ex utraque

[qqqqqq] sup. p. 50.

[rrrrrr] occultis, & in profundo sitis visceribus.

[ssssss] quæ caput nec implent, nec gravant.

[tttttt] instillandus.

[uuuuuu] subint. epilepticus.

[xxxxxxx] intestinorum ductui.

[yyyyyyy] trahitur.

alarum parte, cum capitis sustentatione, atque leviter inclinandus.

Tunc si medicamen ad *superiora* cucurrerit, & (222222) transvorationis ceperit partes, quo (a) *spiramenta* obstruere videatur, illis dentibus, atque ore clauso, vel erumpens per (b) *naturales vias*, quæ ad fauces de capite feruntur, in nares defluerit, ac rursus decurrens gutturis meatum clauserit, præfens præfocatio metuenda. Quapropter immisissis digitis, ex utraque parte buccarum circa majores dentes, oris faciendâ *distantiâ*. Tunc imponenda (c) *ptygmata* multiplicia, quæ si forte defuerint, *cuneos* ex ferulis scissis (d) mittere poterimus, quo (e) scientes ægrotantem servemus, atque medicamen ad faucium partes veniens spatio quodam exceptum, facilius excludatur. (f) Servanda etiam *tempora*, quibus medicamen faucibus occurrit, adjuvantes ejus exclusionem, in faciem inclinantes ægrotantem, atque ejus ora calida spongia detergentes, distillantantes etiam in os *missum*. Sic enim veluti desipians (g) resumit, aut deponit *accessionis præfissuram* relevatus ægrotans.

At si non sufficiens *bellebori* fuerit agitatio, quam *Græci* [h] *σπαρχυμὸν* vocant, & parvo [i]

[222222] fauces & oesophagum.

[a] guttur & laryngem.

[b] nasi in fauces hiatum.

[c] complicati panniculi.

[d] immittere, intrudere,

[e] certe.

[f] observanda.

[g] resumitur.

[h] inanem cum magna anxietate conatum.

[i] ægri bono.

eventu successerit, perseverante passione, erit etiam *secundo*, vel *tertio* hellebori usus adhibendus, sed [k] præsumpto viribus ægro: quippe cum non iisdem uti omnibus necesse sit, & destruendæ passionis causa una sola sufficiens & [l] perseverans exhibitio non adproberetur.

Utendum etiam *aquis naturalibus*, hoc est, naturali virtute medentibus, sed quæ nulla odoris vexatione adficiant ægrotantem. Adhibenda igitur [m] natatio, & sole corpus torrendum, quod *Græci* *ἡλιωσις* vocant, sed præfecto capite. Utendum etiam *potabilibus* medicaminibus, vel *electariis* ex hyssopo, & origano, & thymo confectis. Principaliter enim corpus mutant, *recorporationem* faciendo ob acrimoniam: demum etiam corpus, & succorum naturalium [n] tenuant qualitate. Emolliendus namque venter, & *peregrinatio* imperanda terrena atque maritima, si ferre navigationem potuerint patientes. Tunc etiam *exercitia* vehementiora, quæ labore corpus adficiant, adfectanda, quo magis [o] fortitudo, quam corporis [p] robur augeatur. Est enim semper gravabilis [q] carnatio & magis si tenuibus fuerit imposita viribus, & in iis passionibus, quæ in nervis esse noscuntur.

Unde neque facile curationis est credendus effectus, quo depulsam passionem judicemus, nisi le-

[k] resumpto.

[l] persanans.

[m] in aquis medicatis & naturalibus.

[n] adtenuant qualitates

[o] laboris tolerantia.

[p] moles.

[q] obesitas, & carnosior habitus.

gitima *accessionum tempora* soliti concursus, sine ulla inquietudine, atque plurima transierint ægro-
tantes: *somnos* quoque sine ullo impedimento du-
xerint, & *vigilias* placidas, ac liquida sanitate mo-
deratas, nulla etiam difficultate officiorum *ani-*
ma vel *corporis* impeditas, adtestante cibi sufficien-
ti *adpetitu*, cum *digestione* congrua, & *corporis*
nutrimento mediocri, vel *egestionum* naturalium
moderato exitu, bono adtestante, vel [r] immu-
tato colore.

[f] Servanda præterea multo tempore omnis *ni-*
mietas, ut frigus, ustio, indigestio, vinolentia,
libido, lavatio, & magis ea, quæ specialiter pas-
sionem in commemorationem ducunt, ut *odores*
percussibiles aut splendor nimiaë lucis, aut [t] re-
sultantium materiarum: item strepitus, clamatio,
circulatus cursus, [u] extensio, aut ex alto despe-
ctio, sive fluminum celerrimus fluor. Ut enim
ulcerum recentes *cicatrices* facili occasione solvun-
tur, non aliter hæc *passio*, vel alia quæque simi-
lis [x] nequitia, parvo impulsu repetit corpus,
quod proxime dimisisse videbatur.

Ac si forte neque ita fuerit æger ab *epilepsia* li-
beratus, nihil minus adhibendum, sed magis per-
severandum in curatione probamus. Dabit enim
hæc *diligentia* vel ex parte beneficium, quo ne-
que frequentius admoneatur ægrotans, neque lon-
gioribus *accessionibus* opprimatur, neque turpiter

[r] in melius mutato.

[f] cavenda, vitanda.

[t] lumen fortiter repercutientium.

[u] visus intentio.

[x] τῇ κακότητι, malignitate.

in [y] furore, vel publicis locis adprehensus; etiam post passionis impetum *animi* [z] *luctatione* vexetur. Quibus enim *prima* [aa] vel optata non proveniunt, [bb] erit *secunda* mitigationis causa capienda. Hæc est secundum ordinem *methodica epilepticorum curatio*.

Aliarum vero *sectarum* principes varia rerum temperatione, sive *experimento curationis* adiutoria cumularunt, caput *foventes* aceto atque oleo rosaceo puro, vel immixto *castoreo*, in accessione frigidis utentes: articulos quoque omnes *ligatione* constringentes, *sternutamento* commoto ex aceto, naribus interius flato, cum sinapi: vel castoreo oleo irino infuso, cum *calchanto*: vel *sulphure vivo*, aut [cc] *asfrutio* incenso, vel iis, quæ ad matricis præfociones incendenda posuerunt: itea hyssopo & origano, & thymo: vel *ignis* flammam oculis offerentes, cum *titillatu* quodam, & [dd] *oppressione* præcordiorum ad inferiores partes.

Jubent præterea *motum* corporis adhibere, gestatione vel deambulatione, aut supra sindonem volutari: *sinopisandas* etiam manus ægrotantium, atque pedes: & ante accessionem perungi *thapsia* caput, & spiritum continere. Alio vero tempore, hoc est dimissionis, *vini* atque *carnis* imperant abstinentiam, & magis porcinæ, vel bubulæ, & caprinæ. Prohibent præterea supra pellem caprinam

[y] foro.

[z] dolore, molestia.

[aa] &

[bb] erunt.

[cc] imperatoria *alias* asfrantia, vel asfrutio.

[dd] compressione.

dormire, five jacere ægrotantem: siquidem passionis facit motum.

Adhibent etiam *clysterem* jugem atque acerrimæ virtutis, & medicamina *urinalia*, quæ diuretica vocant, atque *purgativa* per ventrem, quæ cathartica vocant, & horum magis, cui nomen est *hirra*, quæ non erunt, inquirunt, [ee] tertio minus singulis mensibus offerenda: tum capitis [ff] *divisuram* accuratam, quam *χισμὸν* vocant: dehinc [gg] *scarosin* medicamine, live ignis ustura: item *terebrationem* [hh] testæ, vel *arteriotomiam*, vel usum *venereum*, aut e contrario *eunuchismum* faciendum probantes.

Dant etiam bibendum *lac asinum*, cum sale, vel *sanguinem* testudinis marinæ, vel *humanum*, aut vituli marini, & non solum sanguinem, verum etiam coagula quæ lacti miscentur. Item mandendam *mustelam*, sed longo desiccata tempore: & tunc [ii] *corda* hominum atque equorum, quorum crura quasi *impetigines* habent, five asinorum, vel mulorum. Item *testes* vel *veretrum* marini five fluminis [kk] cancri, & [ll] *porcelliones*, hoc est, animalia, quæ humectis & aquosis locis sæpe nascuntur, a Græcis adpellata *ὀνύχες*: dehinc *squamulas ferri*, cum aqua in qua fuerit candens ferrum, [mm] præinctum. Dant etiam

[ee] decimo quoque die.

[ff] incisione ad X literæ figuram.

[gg] Escarosin, five adustionem.

[hh] cranii.

[ii] carnem.

[kk] canis i. e. fibri: nempe castorei.

[ll] ὀνύχες; millepedes.

[mm] extinctum.

cameli cerebrum fumo siccatum atque concisum; sed infantibus vel pueris odorandum; perfectis autem ætatibus bibendum, ad modum cyathi; cum [nn] mulso & aceto tribus cyathis: similiter etiam *leporis cor*, & *cerebrum gaviae*.

Alii vero etiam *ligamenta* probaverunt, & *magos* adhibendos, atque eorum incantationes, quæ quantis sint vexationibus confertæ, etiam per se probatur, sicut latius *Adjutoriorum* libris docuimus, nunc tamen paucis memorabimus.

Constringens igitur *fomentum*, atque tetri odoris, ex aceto, & oleo rosaceo, & castoreo, percutit, & gravat, & tumores constringit: & si, ut putant, materiam [oo] redarguit, abactum tamen cutibus ad cerebrum & ejus membranas revocat. Et sunt hæc exteriorum comparatione magis salutaria. Præterea est vehementer noxium, [pp] *frigida* caput accessionis tempore fovere. Quæ enim [qq] dimissione relèvata mitescunt, eadem [rr] frigida densatione magis gravantur. Item *ligationes* nervos densant, atque corporis [ss] oppressio, quam fieri jubent.

Defricatio intemporalis, hoc est accessionis tempore facta, geminant passionem. [tt] *Accidentia* enim [uu] si [xx] temporaliter quidem videtur la-

- [nn] mulsi ex.
- [oo] repellit abactam.
- [pp] frigidis.
- [qq] mitigatione relaxata.
- [rr] frigidorum.
- [ss] compressio.
- [tt] accessionis enim.
- [uu] tametsi.
- [xx] pro tempore.

cessitis sensibus in [yy] resurrectionem venire, totam tamen passionem pejorat, non aliter quam si quisquam turbatos oculos *manutigio*, quod Græci *παρὰ χλαίαν* vocant, temporaliter, fricando, relevare videatur: non aliter & *permutamenta* medicaminibus commota accessioni non convenire probamus. Quippe cum neque in lenimento passionis constitutos hoc adjutorio facile inquietare liceat, nisi certo regulæ ductu præparatos, quo caput relevetur gestatione tenui ac deambulatione. Siquidem hoc adjutorii genus initio impleat caput, dehinc medeatur: quid sperandum in, iis qui accessione agitati, earum partium plenitudine vexantur, si etiam sternutamento fuerint [zz] convitiati, cum magis oporteat passionis illitam solvere turbationem?

Est præterea *acetimi* molestum naribus insufflare, sive solum, sive cum alia qualibet percussibili materia. Constringit enim, atque densat tumenia, & turbata perturbat, & ea [aaa] concurrere compellit, quæ accessionis violentia excludi coguntur.

Non aliter inutiles atque [bbb] fatiabiles sunt *incensiones*, sive *fumigationes*, & odoramenta ex pice, bitumine, [ccc] spondilio, castoreo, galbano, acerrimæ atque gravabilis virtutis [*] causæ, & injucundioris, adeo ut etiam recte valentium impleant caput, & eorum qui nunquam, aut dif-

[yy] vexationem lenire.

[zz] simul vexati.

[aaa] spissari, coire.

[bbb] gravabiles.

[ccc] spondylis.

[*] causa.

ficile earum partium querelam prodiderint: tunc tamen iis odoramentis acceptis, vertigine atque gravedine urgentur: & non aliter tumentes oculos fumigatio adficit, quam etiam tumentes cerebri membranas. Necessario enim cogit in similem venire passionem. Percutit etiam *ignis flamma*, sive ejus adfectatus splendor multos. Denique etiam in lenimento *epilepticos* constitutos, lucis importunitas, atque [ddd] eminens percussio, in commemorationem facit accessionis venire.

Noxia etiam *præcordiorum pressura*, quam adhibendam probant, judicatur. Mitiganda enim sunt accessione commota, & non violenter atque contrario conatu reprimenda. Gravis etiam sine dubio videtur supra sindonem iussa *volutatio*, quippe cum levi conversione corpus adfectum, non solum lenimenti tempore *epilepticos* in vertiginem mittat, verumetiam recte valentes similiter adficere videatur. *Articulorum* quoque *sinapismus* accessionis tempore tumorem geminans, etiam passionem necessario pejorem facit.

Est item [eee] intemperabilis ante accessionem perunctio ferulaginis, quam Græci *δαψίαν* vocant, cum oporteat motam passionem atque in pejus coactam mitigare potius quam provocare: & quoties ejus necessarius est usus, toties, atque melius lenimenti tempore suæ virtutis impleat beneficium, cum importune adhibita partes faciat [fff] emori; has denique Græci [ggg] *necroses* vocant.

Item

[ddd] valida.

[eee] intemporalis.

[fff] excitata gangræna.

[ggg] *νεκρώσεις*.

Item *spiritus retentio*, quam faciendam probant accessionis initio, sensus implet, non, ut quidem volunt, percussio spiritu futuram prohibet accessionem. Premit enim potius quam discutit ea, quæ jam suo motu densari videntur.

Abstinencia vero *vini* atque *carnis*, quam jugiter fieri jubent, vel unius anni spatio, impedit recorporationis faciundæ profectum, quod facile ignaris notum fiet ex vitæ consuetudine, quæ si eadem non fuerit, procul dubio corpus infirmat. Quippe cum jugis *potatio aque* (hhh) demissum faciat corpus, & neque numero dierum, vel mensium curandi regula sit constituenda, sed passionis temporibus, quorum (iii) mutatæ regulæ commutantur, ut eorum rigore damnum aquæ vel vini ministretur, quod etiam de carnis usu erit conjiciendum.

Caprina vero *pellis*, odoris tetri causa, noxia capiti judicatur, non speciali atque privata ratione. Item jugis atque acerrima *clysteris* injectio intestinalia conradit, atque nervos vitiat. *Urinalia* quoque medicamina, quæ diuretica vocant, *vesicæ infectione* capitis membranas commovent. Item *purgativa* medicamina, quæ cathartica vocant, (kkk) defluxionem corporis faciunt, atque stomachum evertunt: *capitis* etiam adcurata divisura, quam chiasmum vocant, & testæ *perforatio*, & *ustura* cutis medicamine vel igne suffecta, quam (lll) escharoticam vocant, & *arteriotomia* patientes par-

[hhh] languidum.

[iii] mutatione.

[kkk] dissolutionem.

[lll] escharoticam.

tes infumit, & utilibus renititur rebus. Siquidem nullate (*mmm*) comparativa adjutoria iisdem locis adhibere permittit.

At vero *concupitus*, sive *venus*, quam adhibendam probant, ab aliquibus *parva epilepsia* nuncupata est. Siquidem similem facit membrorum motum, diverso contractu, anhelatione & sudore adtestante, & oculorum conversione, cum rubore vultus, ac deinde post effectum displicere facit sibi met corpus, cum pallore, & quadam debilitate, vel mœstitudine, & adeo nervos adficere male videtur, ut sæpe imminente accessione per somnum jactu feminis ægri præpurgentur, quod *Græci* *ὀνειρόγονον* vocaverunt. Item *eunuchismus* vires amputat, non epilepsiam solvit.

Lac quoque sumptum facile acescit, & propterea gravans epilepticos male probatum videtur. Non aliter etiam potus *sanguis testudinis*, sive *hominis*, atque *vituli marini*, & sumptio *coaguli*, quod *Græci* *πηχύαν* vocant. *Mustela* quoque, sive *hominum* caro siccata, & *equorum impetigines*, vel *veretrum* atque *testes* canis aquarii, vel *porcelliones* supra memorati, quos *ὀνίσκαυς* adpellant, & aqua de *squamulis* sive tinctionibus *ferri*, & *cor leporis*, & *cameli*, sive *gaviæ* cerebrum male probatur.

Etenim neque ex *occultis* causis, quas *Græci* *ἀδήλους αἰτίας* vocant, rationes ducunt, neque ex aliqua (*mm*) contagione sive tentatione, ut *Empirici* volunt, adprobata in usum venerunt medicinæ. Quippe cum intelligi, vel adprehendi naturali aut fortuita rerum (*ooo*) combinatione minime possit, uti iis, maxime ita *insuetis*, atque novis, & odio-

[*mmm*] utilia & commoda,

[*nnn*] experimento.

sis generibus materiarum, quarum nihil usu gravius esse videtur, ipsius quoque comparatio passionis, sit admirandum, quod de *aere* atque *vigiliis*, vel *somno*, & *potu*, & *cibo*; vel iis quæ necessario sumuntur, nihil (*ppp*) experimenti utile collegerint: de iis vero ita execrandis, & crudelibus, aequè inhumanis, plerumque etiam *periculosis*, curationes ordinare voluerint. Non enim sanguinem *tauri* potum interficere, ut THEMISTOCLEM, aut *lâc* coagulatum, & (*qqq*) *caseum* coctum, ut (*rrr*) oratorium, & (*fff*) imaginem rectè reprobaverunt, si quisquam *humanum* sanguinem id facere minime crediderit, quod falso memorata a veteribus cætera videantur. Accusatis igitur, siue nudatis summam *veterum curationibus*, non est absurdum etiam cum nominibus errores arguere singulorum.

HIPPOCRATES de *epilepsia* scribens communiter ait. Quisquis in humano corpore adgnoverit siccandi vel humectandi, aut frigidandi, vel calefaciendi causas, idem etiam istius passionis poterit (*ttt*) videre rationem: & neque quomodo, neque ex quibus, neque quando, vel quousque hæc fieri debeant, tradere curavit.

DIOCLES libro quo de passionibus scripsit, in iis, qui ex vinolentia, vel carnali cibo istam passionem conceperint, *phlebotomiam* probat, antecedentes potius quam præsentis intuitus causas. In iis vero, qui ex corporis habitudine in istam vene-

[*ooo*] regimine, ordine.

[*ppp*] experimento.

[*qqq*] in caseum coactum.

[*rrr*] improprium.

[*fff*] fictum.

[*ttt*] facere curationem.

rint passionem, *humoris crassi detractionem* probat adhibendam, quem adpellavit *phlegma*. Utitur etiam *urinalibus* medicamentis, quæ diuretica vocant, item *deambulatione*, ac *gestatione*. Quæ si etiam vera essent adjutoria, ob parvitatem tamen numeri & magnitudinis suæ, magnæ passioni difficile possent paria pronuntiari, aut ejus destructioni sufficere.

Item (*uuu*) libro *Curationum* phlebotomans utitur medicamine *catapotio*, quod stomachum evertit, atque post cœnam *vomitum* facit, exhalationibus implens caput. Potat etiam *aceto*, & *sternutamentum* commovens prius quam in somnum veniant ægrotantes, profecto intemporaliter commovet sensuales vias. Dat etiam *absinthium*, *centaurion*, & *lac asinum*, & equorum *impetigines*, vel mulorum, neque tempus adjiciens lactis, & odiosis ægrotantes adficiens rebus.

PRAXAGORAS vero, secundo libro *Curationum* caput imperat radendum, adhibens fricationes, & cataplasma ex aceto (*xxx*) sine venere, dolentibus speciebus etiam *sternutamentum* commovens, & jejunum *vomitum* per singulos dies: utens etiam *poto lacte* cum *mulso* atque *sale*, item *deambulationibus* plurimis atque vehementi motu (*yyy*) celebratis, & potionibus *urinalibus*, & *cibis variis*, & agninæ carnis, sive hœdinæ, atque porcine, & catulorum, dans *acetum* bibendum, atque *vinum*, & post vomitum sternutamenta & odoramenta probans, & spiritus retentionem: item *usturam*, atque *incisuram* (*zzz*) partibus adhibens,

[*uuu*] Idem κατὰ πύλινον.

[*xxx*] ac farina, mordentibus speciebus.

[*yyy*] celeratis.

[*zzz*] *subint.* capitis.

etiam *ventriflua* medicamina: & cum accessionem viderit commoveri, deprimit partes, quæ fuerint in querela, atque defricat *castoreo*, & *vituli marini* veretro, sive virilibus *hippopotami*, aut *testudinis* sanguine, vel *rhombi* marini, omnia confundens.

Non enim initio *rasio* capitis est adhibenda, nec *aceto* densandum corpus, neque diurno vomitu vexandum, siquidem fortitudinem tollunt: neque plurimo *sternutamento*, implet enim sensus: neque *urinalibus* medicaminibus, siquidem corpus nimium laxant: neque *purgativis*, siquidem non aliter vexant: neque *catulorum* carnibus, propter suæ qualitatis horrorem: neque *detentione spiritus* accessione imminente, tunc enim tempus est requiescendi: neque *compressionibus*; asperant enim tumores: neque *curiosis odoramentis*, siquidem caput implent: neque *incisura*, ob inutilem dolorem: neque *ustionibus*, superpositionis enim tempore asperant ob tumorem passionem, in lenimento vero resumendos vexatione doloris fatigant, & usui recorporativorum obsistunt: neque *coagulo* vituli marini, vel *veretro*, aut *testibus* hippopotami, vel *testudinis* sanguinis, aut *rhombi* marini. Hæc omnia experta neque *ratione*, neque (*aaaa*) *regula*, sed *tentatione* probantur.

ASCLEPIADES primo libro celerum vel *acutarum* passionum, eos qui corporis *raptu* adficiuntur, solos imperat phlebotomari, non advertens, quia ex eadem *adstrictione* generales quæque species *epilepsie* formentur, sed accessione gravior altera quam altera comparatur: Quapropter magis exigit phlebotomicæ beneficium. Item phleboto-

[bbbb] analogia quadam.

matis injici jubet *clysterem*, vel collyrium, quod *balanon* adpellant, odoribus tetrīs adhibitis, & *fumationibus*, & naribus aceti *insufflatione*, atque *volutatione* in *syndone* (bbbb) præstita. Prohibet sane *carnales* cibos, & *vinum*, sed imperat *venere-*
rem, quorum accusationem atque improbationem ex ante scriptis accipere poterimus.

At SERAPION primo libro *Curationum* multis ex rebus diligentiam curandi confundit. Ungit enim residuum corpus *oleo*, colla vero *aceto* cum *oleo rosaceo*, contrahens ea quæ laxatione indigent. Tum *exercitio* adhibito, dat *mulsum* bibendum ex *aceto* confectum, ac deinde nihil accipere jubet ægrotantes, sed quiescere. Tum deambulare circa *vesperam*, ac rursus conquiescere, ambulationem repetere, tum lavari, & adhibita requie bibere *hyssopi decoctionem* cum *aceto*, atque (cccc) mel in trium (dddd) *heminarum* quantitatem, tum cibum sumere, erroribus melle stomachum vexans, ut semel cibo reficiat.

Utitur etiam ante unum vel duos dies, si ordine certo accessiones occurrerint, nunc *sanguinis* detractio, nunc *purgativis* medicaminibus: sed nunc per *superiora*, ut *albo helleboro*, nunc per *inferiora*, ut *scammonia*, vel *nigro helleboro*, & his similibus, perniciosis turbationibus corpus adficiens eo tempore, quo requies adhibenda est, ne ultra occasione accepta accessio generetur. Ordinatur præterea, quæ *specialiter* passioni congrua medicana nuncupavit, ex *castoreo*, & equorum *impetigi-*

[bbbb] supra p. 60 & 61.

[cccc] melle.

[dddd] *subint.* decocti hyssopi.

nibus. Sunt autem squamulæ anteriorum crurum sub armorum partibus in ipsis animalibus, natæ has *Græci* λειχῆνες vocant, sive χελιδόνες, nos vero, ut supradictum est, impetigines, vel hirundines.

Dat etiam *cameli* cerebrum atque fella, & *coagulum* vituli marini. Item dat medicamen, quod ex *crocodili terreni* stercore confectum probat, & *leporis* corde, & lumbis, & *testudinis* marinæ sanguine, vel testibus *apris*, vel *arietis*, aut *galli* gallinacei. Adhibet etiam *odora*menta, & injectiones *clysteris*, non minus (eeee) ab epilepticis in curationibus (ffff) cadens.

HERACLIDES *Tarentinus* secundo libro interiorum curationum eadem medicamina conscripsit. Multi quoque *vetustiores* istam curationem ordinantes variis erroribus conciderunt, quod memorare superfluum est. Quippe cum eorum (gggg) vires (hhhh) proditione temporis exspirasse videantur, ex quibus est MENECRATES *Zeophletensis*: item TRYPHON, PHILOTIMUS, CHRYSIPPUS, DEMARCHUS, & horum plurimi, quod est nudum, atque probabile, ex conscriptione curationum APOLLONII CITIENSIS secundo libro de epilepticis: item NICANDRI tertio libro.

THEMISON vero libro primo tardarum passionum, ASCLEPIADIS erroribus nondum purgatus, ante accessionem phlebotomandos, inquit,

[eeee] quam epileptici.

[ffff] lapsus.

[gggg] i. e. errorum noxa.

[hhhh] indicio.

si ordo fuerit (iiii) augmentorum (kkkk) præservatus: sin vero errans fuerit perfectus, post *accessionem* imperat phlebotomiam adhibendam: *modum* autem detrahendi sanguinis ejus adprobat *mutatione*, quæ sunt vanissimæ inventiones, sicut libris *Specialium* adjutoriorum docuimus. Tum si in *brachiis*, vel in *cruribus*, aliqua querela extiterit, earundem partium venas inquit dividendas: Sin minus, interiorē venam distringendam lino, conjiciens melius esse ex partibus non patientibus sanguinis coacervatam facere detractiōnem: siquidem patientes magis graventur ob irruentem materiæ lapsum; qui (III) detractæ superet modum.

Tum post phlebotomiam *deambulatione* utitur, & *defricatione* alienis manibus adhibita, quo corporis motus conquiescat. Dat etiam *cibum* ex mediæ qualitatis materia, & nulla cogente ratione rursus *sanguinem* detrahit: Sed si *ordinem* servaverint accessiones, intra quinque dies secundo vel tertio detractiōnem facit. De aliis quoque multis, atque omnibus corporis partibus; & talis & brachiis, nil metuens defectionem, sanguinem detrahit. In *lenimento* vero, ut exempli causa xxx. dierum, post accessionem *helleboro* utitur, post quatuor vel quinque dies. [mmmm] Tunc sequenti initiet, atque alia die adhibet *lavacrum*, & tribus vel quatuor diebus; cæteris cursibus, *cyclum* complet, ac deinde rursus adhibet *helleborum* post

[iiii] paroxysmorum.

[kkkk] ante servatus.

[III] ea detracta non superat.

[mmmm] tum sequentis initio, sequentis *subint.* lenimenti.

accessionem transactam, vel certe [num] radicium adhibet phlebotomum difficans corpus; quod erit melius ordinare ante usum hellebori, quo leviora majoribus præponerentur: [oooo] quippe in *recorporativis* curationibus.

Adhibet præterea *chlyterem*, qui vires detrahit ægrotantis, & propterea sequi non debuit supra dicta: utitur etiam *localibus* adjutoriis, & quidem multis, pro morbi differentia, & quibusdam [pppp] falsissimis, ut est sub occipitio [qqqq] adcurata *divisura*, quam *chiasmum* vocari diximus: & ferro circumscripta in capite cutis *ustura*, qua testa [rrrr] squamulis desquamatur. Item medium testæ, quod *Græci* *βοτρυς* adpellant, *terebri perforatione*, & in accessione *constrictione* articulorum, & odoribus tetris atque male olentibus, ex pice, atque ex [ssss] spondylio, castoreo, galbano, sinapi cum aceto, quæ ex ante dictis erunt protinus refellenda.

[nnnn] radices tunc.

[oooo] *subint.* ita fieri decet.

[pppp] ratione maxime contrariis.

[qqqq] ad x figuram.

[rrrr] lamulis desquamatur.

[ssss] Sphondylio.

C A P U T V.

De furore sive insania, quam Græci Μανία vocant.

PLATO in PHÆDRO duplicem furorem dixit: *unum* fieri mentis intentione, ex corporis causa vel origine: *alterum* divinum sive imminum, ejusque APOLLINEM inspiratorem

esse, atque hunc vocari *divinationem*: ab antiquis vero adpellatum *furorem*. Magna *Græcorum* veltas *μανίαν* adpellabat, quæ nunc *μαντική* dicta est. Item alium, inquit, ex LIBERO fieri patre, alium ex *amore*, & adpellavit *ἐρωτινόν*: Alium ex *Musis*, quem adpellavit *προτρεπτινόν*, quod ad carmen (a) instruere videatur. STOICI duplicem *furorem* dixerunt, alium *insipientie* genus; quo omnem imprudentem insanire probant: alium ex alienatione *mentis*, & corporis compassione.

EMPEDOCLEM sequentes *alium* dicunt ex animi purgamento fieri, *alium* alienatione mentis, ex corporis causa sive iniquitate, de quo nunc scripturi sumus: quem *Græci*, siquidem magnam faciat anxietatem, adpellant *μανίαν* vel quod animum sive mentem ultra modum laxet: *μανόν* enim (b) dimissum sive mollem adpellant: vel certe quod (c) polluat ægrotantes: nam pollui *Græci* *λυμαίνειν* vocant: vel certe quod deserta, sive solitudinem cupientes faciat ægrotos: nam *Græci* destitui atque solitudinem petere *μονοῦσθαι* dicunt: vel quod perseverantius corpus tenent, & difficile pellatur, ob id *Græci* veluti *μονίαν* dixerunt: vel certe quod duros atque perferentes faciat ægrotantes, quod *Græci* (d) *ὑπομονητικὸς* vocant.

Est autem alienatio *tardans sine febris*, quo a phreniticis discernitur. Siquidem neque celer, neque cum febricula esse videtur, vel si quisquam *furiosus* febricitaverit, discernitur à *phrenitico* temporis consideratione. Nam præcedit in *furiosis*

- (a) aptum reddere.
- (b) rarum, laxum.
- (c) vitiet, corrumpat.
- (d) aut *ὑπομονητικὸς*.

furor frequenti febricula, & non ita parvo *pulsu* adficiuntur, quæ utraque necessario *phreniticos* sequuntur.

Generatur autem frequentius in *juvenibus*, ac mediis ætatibus, difficile in *senibus*, atque difficilius in *pueris*, vel *mulieribus*; nunc *repente* invadens, nunc *paulatim* increscens: nunc ex *occultis*, nunc ex *manifestis* causis, ut est *ustio*, *perfrictio*, *indigestio*, *vinolentia* frequens atque immodica, quam *Græci* κραυπέλιν vocant: item *vigilie* juges, & *amor*, vel *iracundia*, aut *mæstitudo*, vel *timor*, vel *superstitio* nimia. Item *concussio*, sive percussio capitis & *intentio* nimia sensuum & intellectus, ob cupiditatem disciplinarum, vel *questum* pecuniale, aut *gloriam*. Item pota *medicamina*, & magis ea, quæ *amorem* facere videntur, a *Græcis* φιλερόπιστα adpellata: item detractio *hæmorrhoidarum* veterum, sive *varicum*, aut abstinencia in *feminis* solitæ purgationis.

Sequuntur autem eos, qui non repente hac passione adficiuntur, priusquam morbus enitescat, ea, quæ etiam *epilepticos* futuros adficiunt, & *apoplectos*. Signa denique ex ante dictis sumenda memoravimus. Sed hæc quidam discernunt, ut communibus *propria* jungentes: graves etenim inquirunt, somni magis *epilepsiam* fore significant, atque e contrario leves atque parvi, *furorem*. Sic etiam in *iracundia* constitutos capitis implemento adfici, atque æstimare se in *furorem* devenisse, & rursus silentio opprimi ex inani timore. Item *mæstitudo*, vel animi anxietas, & *jaçtatio*, vel plurimâ ciborum *adpetentia*, & oculorum frequens *palpebratio*, cordis *saltus*, & somni cum timore ter-

ribili vel turbato effecti. Item *ventris* (e) exstantia, & frequens descensus venti per podicem, *pulsus* parvus atque creber, & vehemens. Etenim in *epilepsiam* declives ac pronos major atque rarus *pulsus* sequitur, & imbecillus.

Intuendam etiam, inquit *qualitatem* (f) advenientium morborum. Sæpe enim quadam (g) *contagione* ingeruntur: quæ universa secundum nos non tutissimam atque certam faciunt discretionem supradictarum passionum. Etenim futuris *epilepticis*, vel in passionem pronis, vigilæ irruunt, & anxietates, & cætera. Item in *adventitiis* morbis aliqua ex iis eveniunt, non necessario omnia, vel certe non aliqua, quæ enumeraverint signa.

Emergente enim sive (h) prodita passione, *alienatio* mentis fit *sine febribus*, & quibusdam vehemens, quibusdam levis, & aliis alia specie atque visu differens, virtute tamen atque genere uno confecta. Nam furor nunc *iracundiâ*, nunc *bilaritate*, nunc *mæstitudine*, sive vanitate occupat mentem, nunc *timore* comminante inanium rerum, sicut quidam memoraverunt, ut nunc *speculuncas* timeant, nunc *lacunas*, ne in easdem concidant, vel alia, quæ terrori esse possunt.

Item esse *furorem* cum quadam *vaticinatione* veteres posuerunt. DEMETRIUS etiam parvi temporis *mentis* (i) *extensionem* *furorem* adpellat. Item *turbine* repentino expavescentes atque percussos quosdam sic ait, ut etiam *oblivione* præge-

(e) flatuosus tumor.

(f) manie supervenientium.

(g) *συμβαλεται*.

(h) manifesta facta.

(i) *excessionem* *ἐκκλισην*.

storum adficiantur. Sic denique ARTEMIDORUM grammaticum APOLLONIUS memorat nitente gressu *crocodilum* in arena jacentem expavisse, atque ejus motu percussa mente, credidisse sibi sinistrum crus atque manum a serpente comestam, & literarum memoria caruisse, oblivione possessum.

Item *melancholiam* inquit speciem furoris esse nuncupandam. Nos vero ipsam quoque discernimus a furore. Est autem *insania* sive furor nunc *jugis*, nunc temporis interjecti *requie* levigatus, efficiens ut *agri nunc* non meminerint sui laboris, *nunc* oblivionem sciant suam, & *nunc* omnium sensuum alienatione vexentur falsitate possessi, (*k*) nec aliarum specierum errore fallantur. Sic denique furens alius se *passerem* existimavit, alius *gallum* gallinaceum, alius *ficile*, alius *laterem*, alius *deum*, alius *oratorem*, alius *tragædum*, vel *comædum*, alius (*) *stipulam* ferens, mundi se (*l*) censum tenere, alius sustentandum manu poscebat, vagiens ut infans.

Horum plurimis accessionis tempore *oculi sanguinolenti* fiunt atque (*m*) adtenti. Accidunt etiam *vigiliæ juges*, *venarum* extensio, *genarum* rubor, *corporis* durities, atque aliena *fortitudo*. Patitur autem omnis *nervositas*, ut ex iis, quæ sequuntur vel accidunt conjicere poterimus: magis tamen *caput*. Etenim antecedentes plurimæ querelæ ejus partis existunt, cum gravedine atque dolore ad-

(*k*) nunc

(*) stipulam (stivam) ferens, mundi se sceptrum tenere.

(*l*) centrum.

(*m*) intenti,

ficiuntur, singulis quoque *sensibus* patientibus, quos in capite novimus constitutos.

Est præterea passio *magna* atque *tardissima* superpositionibus ac linimentis variata, ex *constrictione* confecta. Etenim iis, qui *MNASEAM* sectantes (*n*) alium putant, adquiescendum non est, suspicantibus eum furorem, qui *hilaritate* adfecerit ægrotantes, nomine *solutionis* adpellandum. Falluntur etenim nominis voce: siquidem *Græci* διδχου animi laxationem dixerunt sive diffusionem, cum hoc animi, non corporis ostendat qualitatem.

Nam quod omnis furens *strictura* adficiatur manifestum, atque probabile est, ex oculis sanguinolentis, qui (*o*) in lato (*) constitutam *stricturam* denuntiant: item quod ipsos oculos atque *venas* in vultu exstantiores æger habeat, totius corporis adtestante *duritie*, cum *fortitudine* præter naturam adveniente ob stricturæ consensum. Denique lenimenti tempore *fatigatos* se sentiunt ægrotantes. Est item *conjectura* facienda ex iis, quæ mentis alienationem præcedunt; ut capitis gravedo, ac dolor, & spinæ vel scapularum, & tardus membrorum motus, & ventris inflatio. Peccant denique etiam ii, qui *animæ* passionem principaliter, dehinc corporis esse concipiunt, cum neque quilibet *philosophorum* ejus tradiderit curationem, & antequam *mente* falluntur, (*p*) accidentia substantia *corporis* habere videatur. Hæc

(*n*) aliud.

(*o*) in genere.

(*) in alto.

(*p*) symptomata quædam jam se in corpore prodant.

sunt, quæ ad (q) adprehendendum vel discernendum morbum *methodus* ordinavit.

Curationem vero similem *epilepticis* (r) accipimus adhibendam. Etenim principio convenit jacerere *loco* mediocriter lucido, atque calido, & nullo *turbore* pulsato: nulla quoque *picturæ* distinctione, neque fenestris humilibus luminato: neque in *superioribus* potius quam in solo, plerique enim furore correpti sese *præcipites* dederunt. Est etiam *lectus* firmissime, atque (s) adversus ingressum cubiculi locandus, quo ingredienti minime videant ægrotantes, ne *vultus varietate* laceffiti furoris angeant vanitatem. *Stramina* præterea mollia sunt adprobanda cum *defricatione*, ac retentione articulorum, blando scilicet tactu.

Et si qua pars corporis (t) *saltu* fuerit agitata, tepidis *vaporationibus* erit mitiganda, adpositis *lanis* mollibus ac limpidis capiti, collo, & thoraci circulatim. *Potus* quoque adhibendus olei calidi, admixto aliquando mitigativæ virtutis causa, *fenugraci* liquore: ex ejus decoctione confecto, sed minime pingui, vel certe *hibisci* infusione, aut *lini* feminis. Tum *oris* collutio, atque *potus* ex aqua calida. Erunt præterea multorum *ingressus* prohibendi, & maxime *ignotorum*: Mandandum quoque *ministris*, ut eorum errores quodam consensu accipientes corrigant, ne aut omnibus *consentiendo* augeant furorem, eorum visa confirman-tes, aut rursus *repugnando* asperent passionis aug-

(q) cognoscendum.

(r) judicamus.

(s) adversus.

(t) palpitazione.

mentum, sed (*u*) inductive nunc indulgeant consentientes, nunc insinuando corrigant vana, recta demonstrantes.

Ac si exilire cœperint, ut difficile teneantur, vel *solitudine* potius exasperentur, oportebit plurimis uti ministris, & præcipere ægros latenter retineri, [*x*] ad articulorum *fricationem*, quo minime provocentur: si etiam *visu* hominum fuerint commoti, erit adhibenda *ligatio* sine ulla quasi fatione, prætectis articulis ex lana, tum fasciola [*y*] ligatur: ac si [*z*] quicquam timere vel revereri consueverint, non erit itidem ac frequenter [*aa*] inducendum. Continuatio enim contemptibilitatem parit: [*bb*] vel cum causæ coegerint, vel adiutorio adhibendo non [*cc*] succubuerint ægrotantes, tunc erit necessario inducendus, quo ægri *terrore* vel *reverentia* [*dd*] opprimantur.

Ac si etiam *lucem* animo contraria commoventem viderimus, erunt eorum *oculi* adumbrandi, quo cæterum corpus luce tangatur.

Adhibenda *cibi abstinencia* usque ad primam diatriton, ac permittentibus viribus *phlebotomia*, si passio coegerit, intra diatritum: & si ulla obstiterit causa detractionis congruæ semel faciendæ, aliquoties adhibita detractione modus implendus.

Si horum nihil obstiterit, in ipsa diatrito erit
phlebotomia

(*u*) obsequenter.

(*x*) tanquam ob.

(*y*) ligatis vel ligantur.

(*z*) quenquam.

(*aa*) inducendus.

[*bb*] sed.

[*cc*] patuerint.

[*dd*] comprimantur: *alii* reprimantur.

phlebotomia adhibenda: tum *perunctio*: ora *fovenda*: dandus *cibus* levis, parvus, digestibilis, ut *panis* ex aqua calida, vel *alica* ex melle leviter decocto confecta, vel forbile quicquam, aut tene-
rum. Exinde usque ad passionis declinationem *alternis diebus* æger nutriendus, si vires ejus permiserint. Proluendus denique etiam *clystere* simplici, si passio poposcerit. Tum etiam præcordia *cataplasmatibus* relaxanda, ob digestionis qualita-
tem, quo nulla constrictio spiritum abstentum capiti transmittatur. Adtendendæ etiam *species alienationis*, cujus accidentia contrariorum conjectura erunt mitiganda, ut eum hilaritate relaxent, nuntiantes quicquam quod animum resolvat.

Dehinc cum *status passionis* adparuerit, detonso capite, atque raso, *cucurbitam* infigimus, adjuncta scarificatione, primo præcordiis, nunc inter scapulas, quas *Græci* *μετὰσφενον* vocant. Consentiant enim facilius istis superiora: dehinc etiam occipitio, ac vertici, & temporibus capitis: ac si *vultus* vel *ora* fuerint adfecta plurimum, totum corpus erit *sanguisugis* relevandum, quas hirudines adpellamus. Tum *cataplasmandum* ex (ee) pani cæteri laxativæ virtutis: dehinc spongiis *vaporandum*, & si passio permanferit, secundo vel tertio iisdem perseveramus adjutoriis.

Si *vigilie* fuerint consecutæ, adhibenda *gestatio*, primo ex lectulo pendenti, tum etiam (ff) fertoria sella. Adhibenda etiam (gg) *aquæ destillatio*

(ee) pane & cæteris.

(ff) fertorium neutro genere supra dixit.

(gg) per tubulos, aut ut ait CELSUS, per filanos.

crebra, cujus sonitu sæpe ægrotantes inducti fomnos capiunt. Tunc etiam spongiis calidis oculi vaporandi, atque palpebrarum duritia relaxanda, quo etiam per oculos usque ad cerebri membranas beneficium perveniat curationis. Ac si passio declinaverit, & propterea minime vigilare, atque alienari cœperint ægrotantes, dabimus varium cibum ex mediæ materiæ qualitate.

Tunc si doloris sensum ægrotantes acceperint, adhibenda *embasis* ex oleo, vel admixto aliquanto liquore, quo fuerit *hibiscus* præcocta. Tum capiti atque scarificatis locis *cerotaria* adponenda, & ex eis (*hh*) liquefactum corpus omne *perungendum* cum miti defricatione, tum *acopis*, atque *malagmatibus* veterum, quæ nulla nimietate percutiant, *motum* quoque gestationis adhibendo: & primo gestatoria sella, tum vehiculo manibus acto: at toto fortificato corpore erunt in *deambulationem* cogendi, & *vocis* exercitium quod cuique convenerit. Nam literalis enim *lectio* adhibenda est, quæ sit aliqua falsitate culpata, quo interius mentem [*ii*] exerceant ægrotantes.

Quapropter *interrogationibus* quoque erunt fatigandi, ut *nunc* mendacii causa, *nunc* promendi quod quærimus, exerceri videantur: tum sibi dimittendi, data lectione quæ non sit intellectu difficilis, ne plurimo labore vexentur. *Hæc* enim si supra vires fuerint, non minus afficiunt quam corporis immodicæ gestationes. Item post lectionem aliqua [*hk*] composita vel *mimica* sunt offerenda, si mœstitudine furentes laborent, aut rursus tri-

(*hh*) liquefactis.

(*ii*) mendacium mimirum investigando.

(*tk*) scenica spectacula sunt exhibenda.

stitiam vel *tragicum* timorem habentia, si puerili [*] luxu furentes adficiantur. Oportet enim *contrarietate* quadam alienationis corrigere qualitatem, quo *animi* quoque habitus sanitatis medicritatem adgnoscat.

Tunc proficiente curatione erunt pro possibilitate *meditationes* adhibendæ, vel *disputationes*: sed tunc quoque [II] similiter ordinatæ, ut *principia* [mm] levi voce promantur: *narratio* vero & demonstrationes extenta atque majora: tum *epilogus* dimissa & indulgenti, sicut ii volunt, qui de exercenda voce, quam *Græci* ἀναφωνεῖν vocant, tradiderunt. Adhibendi denique *auditores* sunt ægrotanti consueti, qui favore quodam atque laude dicta prosequentes dicentis animum laxant. Etenim *jucunda exercitamenta corporis adjuvant sanitatem*. Tunc post meditationem vel disputationem deducendus mox est, atque perungendus leviter ægrotans, & deambulatione levi movendus.

Ei autem, qui *litteras* nescit, immittendæ quæstiones erunt, quæ sint ejus *artis* propriæ, ut *rustico* rusticationis, *gubernatori* navigationis: ac si ex omni parte [nn] *iners* fuerit curandus, erunt vulgaria quædam quæstionibus tradenda, vel *calculorum ludus*. Habet enim quiddam quod animum exerceat, & magis si peritior ægrotanti colludat.

Tunc post *requiem*, adhibita deambulatione, erunt diligentius perungendi: & primo parva atque simplici *defricatione* mulcendi: dehinc *perfectu* adparente, etiam devexo ductu, post hume-

(*) *lusu* REINES.

(II) utiliter.

(mm) leni.

(nn) nullius artis peritus.

ros atque colla, defricatione potiore, & levi deductione, quam *Græci* καταπασµὸν vocant: *ultimo* fricandum etiam caput, quod ubi fuerit relevatum; *lavacrum* etiam erit adhibendum: & sicut de *epilepticiis* dictum est, varius dandus cibus, inhibito vino: tum addendum quicquam *pomorum*, quo corpus prætentemus: dehinc *vinum* dandum tenue, leve atque parvum, medio cibi tempore: & *primo* inter quinque dies, *tum* inter quatuor: *dehinc* inter tres atque duos: *item* alternis diebus. Ita quotidie interjecta, vel variata aquæ potatione, eodem contrario ductu vinum variamus.

Tunc cum nulla cœperit æger [oo] *novitate* fervari, & perferre singula didicerit, erunt addendæ *aeris mutationes*. Et, si quidem *philosophorum* disputationes audire voluerit, erunt adhibendæ. Etenim timorem, vel mœlitudinem, aut iracundiam suis amputant dictis, ex quibus non parvus profectus corpori commodatur.

At si passio permanferit, & corpus *tarditate* possederit, superpositionibus ac lenimentis [pp] varianda, erunt & *superpositiones* mitigandæ eisdem adjutoriis, quæ initio furentibus sunt ordinata. In *lenimento* prius adhibendus resumptivus *cyclus* per variam gestationem, atque vocis exercitium: [qq] *musico* *monitore* compositum, tum deambulatio, atque gestatio, & cibus varius, & his similia: *secundo* re corporativus, sicut superius docuimus.

Utendum etiam *localibus* adjutoriis, hoc est,

(oo) novis symptomatis vexari.

(pp) variata.

(qq) cum multâ flamma, deinde violente detractis.

[rr] *cucurbitis* recorporativis, & *rafione* capillorum, item *fternutamento* & *dropace* communi, atque *composito* ex nitro, galbano, [ff] manna, pyretro, euphorbio & pipere: tunc *paroptefi* atque *cataclyfmo*, & afpergine pulveris nitri. Torrendum etiam corpus fervore *folis*, præfecto capite: dehinc *finapifmo* utendum & exercitio vario, ac vehementi. Sed hæc omnia cum adhibentur, etiam localibus adjutoriis prius erunt prætangendæ ac [*] renovandæ, [tt] longe removendæ a patientibus, tum secundæ ac vicinæ, dehinc [iii] ipfæ: etenim quoties longe remotæ præmoventur, tranfmiffa [*] commoditas fine partium curandarum [*] commotione latenter advenit, & nullam facit capitis inflationem.

Dehinc adhibendus *vomitus* ex albo helleboro radicibus inferto, & magis fi quisquam ex *radice* pura noluerit digitis vomitum provocare. Fit enim ut inferto helleboro fpon te vomitus nafcatur. Tunc etiam ipfum *helleborum* dabimus, & fi oportuerit, non femel, fed *fæpius* per intervalla temporum. Item *aurium cavernis* injicere debemus aquam nitro adfperfam, vel mulfum cum femine utricæ, vel finapi liquido, quo etiam per *fenfuales vias ad membranas cerebri recorporativa virtus* adveniat. Quippe cum etiam aurium tinnitus fæpiſſime ægrotantes adficiat. Dehinc erunt

(rr) adhibitis cum multa flamma, & valido raptu tractis.

(ff) thure.

(*) præmovendæ.

(tt) partes longe remotæ.

(iii) patientes.

(*) commotio.

(*) incommoditate.

rursum resumendi *aliptarum* diligentia. Utendum quoque *naturalibus aquis*, ut sunt nitrosæ, & magis si odoris non fuerint tetri, quo membranæ capitis quatiantur. Utendum etiam *peregrinatione* terrena, atque maritima, & *animi avocamentis*, quibus mentis laxatio fiat.

Erit etiam conjiciendum ex *mæstitudine* quantum permaneat passionis, quantum soluta videatur, non aliter quam si [xx] terebratis oculis, quod *Græci παρακέντησι* vocant, ob tardam suffusionem, quanquam sit perfecta curatio, visus impedimenta perseverant, quæ quadam *consuetudine* potius, quam passionis præsentia fieri videntur. Solutam vero vel convictam passionem intelligere poterimus ex iis, quæ de epileptica curatione memorantes docuimus. Hæc est secundum methodum, *furiosorum* sive insanorum *curatio*.

Aliarum sectarum & veterum methodicorum pluri, *obscuris* in locis habendos inquirunt ægrotañtes, neque [yy] accidentia passionis conjicientes; siquidem sæpe quidam obscuritatem odisse videntur, neque ipsam passionem, quod sit ex *strictura* effecta. Etenim densata corpora aeris obscuritas minime [zz] reflari permittit, (aaa) abstentis denique naturalibus officiis, impletum caput magis gravatur.

Adhibendam (bbb) etiam *immodicam abstinentiam*, quam *Græci λιμαρχίαν* vocant, non advertentes, (ccc) quia immoderata cibi abstinentia vi-

(xx) compunctis.

(yy) symptomata morbi expendentes.

(zz) perspirare.

(aaa) retentis naturaliter excernendis.

(bbb) adhibent, adhibendam jubent.

(ccc) quod.

res corporis vexat, & ægrotantem naturali fortitudine desertum adjutoria ferre non patitur, perdit etiam cibandi tempora, ex (ddd) quo densata corpora sæpe laxantur. Non enim (eee) vere admittenda aut credenda sunt ea, quæ suspicantur, quibus ipsi insanire potius, quam curare videntur. Ajunt enim *ferarum similitudinem* intuentiam, quæ (fff) deductione cibi, posita ferocitate mansuescunt, non aliter enim *furentes* posse jugi abstinencia mitigari, quippe cum inter sanos homines facile sapere jejuni videantur, post cibum vero adfici hilaritate facilius, aut furore. Jubent præterea *vinculis* ægrotantes coerceri, sine ulla discretione, cum necessario devinctæ partes, (ggg) quatiantur, & facilius sit ægros *ministrantium manibus*, quam inertibus vinculis retinere. Cupiunt etiam certis medicaminibus *somnos altos* efficere, papavere foventes, & pressuram potius atque gravationem capitis, non somnum ingerentes. *Fovent* etiam oleo rosaceo aceto admixto: serpillio & castoreo, & cæteris simillimæ virtutis caput obsidunt, constringentes ea, quæ laxatione indigent. Alii *frigidis* uli sunt rebus, passionis causam ex fervore venire suspicantes, ut ARISTOTELES, & DIOCLES, nescii (hhh) quoniam fervor (iii) innatus sine dubio tumoris est signum, & non ut existimant, passionis causa. Quare pe-

(ddd) quibus congruis cibi temporibus.

(eee) pro veris.

(fff) denegatione.

(ggg) adfigantur.

(hhh) quod.

(iii) internus.

jorare necesse est, & majorem *furorem* fieri cum frigida curatione corpora densantur.

Alii *phlebotomiam* adhibendam probant ex duobus brachiis usque ad *animæ defectionem*, ut sæpe faciant morti cupientes. Etenim defectio, aut virium amputatio sequuntur immodicam sanguinis detractioem, (*kkk*) quam non oportebit ex utroque brachio fieri. Dicunt præterea usum esse *clysteris* addendum, ex acerrimæ virtutis liquoribus, & injectione frequenti, ex quibus nihil utile, sed potius *dysenteria* sequitur. Dant etiam *urinalia*; atque (*lll*) *ventriflua* medicamina potanda, quæ *diuretica* vel *cæliotica* Græci vocaverunt. Avertendam enim e superioribus ad inferiora materiam dicunt, ex quibus corpora tabescunt & *nervositas* vitiatur.

Item alii *inebriandos* ajunt ægrotantes, cum sæpe ex vinolentia furor atque infania generetur. Alii *flagellis* ajunt coercendos, ut quasi (*) judicio mentis (*mm*) pulso resipiant, cum magis, tumentia (*nn*) cæde laceffendo, faciant asperiora, & adveniente lenimento passionis, cum sensum recipiunt, plagarum dolore vexentur: Ac certe, si ut ratio poscit, vicinis magis ac patientibus locis adjutoria sunt adhibenda, coguntur ut ori vel capiti plagas imponant.

Utuntur etiam *cantionibus tibiæ* varia modulatione: quarum alteram *Phrygiam* vocant, quæ sit jucunda atque excitabilis eorum qui ex *mæstiti-*

(*kkk*) quare.

(*lll*) purgantia.

(*) *justitio* REINES.

(*mm*) excitato.

(*nn*) verberibus, & flagrorum plagis.

Aline (ooo) in furore noscuntur: aliam (*ppp*) di-
ram, vel quæ (*qqq*) occupata mente pudorem sua-
deat, injecto (*rrr*) rigore ut in bello, quam (*fff*)
Dorion adpellant, in iis, qui risu, vel puerilibus
cachinnis adficiuntur, cum cantilenæ sonus caput
impleat, ut etiam recte valentibus apertissime vi-
detur, vel certe, ut plerique memorant, accen-
dat aliquos in furorem; quo sæpe *vaticinante* deum
accepisse videntur.

Alii *amorem* furentibus ajunt procurandum, quo
mentis intentio, conversa furoris asperitate, pur-
getur, non intuentes nudissimum^r veritatem, quod
plerisque furoris amor fuerit causa. Sic denique
alius amore PROSERPINÆ petiit inferna, & sibi
licitas alienæ ac divæ conjugis credidit nuptias:
Alius nymphæ (*ttt*) ob desiderium AMPHITRITES
sefe deditum mari projecit. Ferunt *Græcorum* com-
menta loquacia & (*uuu*) hiereprolis *fœminam* huma-
nis exercitatum fatis, & sævo pœnitudinis dolo-
re commotam, sua manu suos exstinxisse [*xxx*]
successus. Neque aspernandos cæteros accipiamus,
qui ipsum quoque amorem generaliter furorem vo-
caverunt, ob similitudinem accidentium, quibus
ægrotantes adficiuntur. Et est *impium* atque *ab-*
surdum passioni [*yyy*] adjutoriorum [*zzz*] in idip-

(ooo) furere.

(ppp) gravem, duram.

(qqq) *subint.* furore.

(rrr) vigore constantia.

(fff) Doriam.

(ttt) AMPHITRITES desiderio irretitus sefe in mare.

(uuu) regie prolis fœminam JASONIS excitatum factis.

(xxx) fœtus.

(yyy) adjutorium.

(zzz) contra.

sum probare quod [aaaa] curas: omitto quod sit *impossibile* amorem furentibus persuadere, siquidem iudicio carentes pulchritudinem [bbbb] probare non possint. Nam sæpe homines feras [cccc] existimant, vel ea quæ viderint fingendo præsentia putant.

Dehinc etiam si *amor* fuerit adquisitus, quid magis probemus erit incertum, utrumne prohibendus sit *usus venereus*, an admittendus. Sed *prohibitus* indignari magis cogit ægrotantes, cum desiderata producuntur. Item *permisus* vexat, cum corpore evirato animæ quoque substantia [dddd] turbatur.

Alii *arteriotomiam* probaverunt, inutili vexatione caput adficiētes. His igitur omnibus experimentis inanibus conferta est furiosorum curatio; quæ ne falsa putentur, erunt denuntiandæ personæ, atque librorum nomina designanda. ASCLEPIADES secundo libro adhibendam præcipit *cantilenam*, quo etiam ejus discipulus TITUS adductus, secundo libro de anima, memorat *flagellandos*. Sed idem etiam officiis solitis amoveri jubet ægrotantes, & *vinculis* constringi, & *abstinentia* ciborum nimia coerceri, & *siti* adfieri, tum *vino* corrumpi, vel in *amorem* induci: cætera primo libro tardarum passionum supradicta complevit. THEMISON phlebotomatos [eeee] constrictius curat *fomentis*, qui se sua [ffff] lege tenere non potuit, ad-

(aaaa) sanare debes.

(bbbb) percipere.

(cccc) subint. se esse.

(dddd) imaginantur.

(eeee) turbetur.

(ffff) constrictivis.

(gggg) methodo.

hibens etiam *lavacrum*, atque *vinum* plurimum, & *amorem* suadens, adjuncta ciborum copia, aliis quoque incongruis utens rebus, quæ magis ASCLEPIADI, quam THEMISONI sunt adscribenda. nondum enim sese ejus liberaverat secta, cum sic hæc ordinasse perspicitur.

CAPUT VI.

De Melancholia.

Melancholia dicta, quod nigra fella ægrotantibus sæpe per vomitum veniant: Græci enim nigrum μέλαν vocaverunt, fel autem χολήν adpellant: & non, ut plerique existimant, quod passionis causa vel generatio nigra [a] sit fella, hoc enim est [b] æstimantium magis quam vidantium veritatem, vel potius falsum, sicut in aliis ostendimus. Nam TULLIUS atram bilem dixit, veluti altam iracundiam. Item [c] VIRGILIUS de Hercule alta iracundia moto, *Hic vero, inquit, Alcide furiis exarserat atro felle dolor.* Siquidem melancholici semper iracundi, tristes, ac nulla pene hilaritate laxati esse videantur.

Frequentat autem in masculis magis, & mediis ætatibus: difficile vero in feminis, vel aliis ætatibus. Ejus antecedentes cause sunt hæc, indigestio, jugis vomitus, post cibum medicamina pota, acres

(a) sint.

(b) putantium.

(c) VIII Aeneid.

cibi, mæstitudo, timor, & cæterea quæ [d] etiam valent sufficere.

Sequuntur autem in ipsam *pronos* vel venturos ea, quæ etiam *insanos* fore denuntiant. Eos vero, qui jam passione possessi sunt, animi *anxietas* atque difficultas tenet, adtestante mæstitudine, cum *silentio, & odio conviventium*. Sequitur etiam nunc *vivendi*, nunc *moriendi* cupido, cum *suspicionibus* velut insidiarum sibi paratarum: item inanes *fletus*, atque *murmura* vacua, & rursus *hilaritas*, magis post cibum, cum *inflatione* præcordiorum, & *articularum* frigore, & levi *sudore*: atque *stomachi* mordicatione, vel oris ventris usque ad inter-
scapulas, quas *Græci* μετὰ σπένον vocaverunt: item *capitis* gravedo, *color* [e] viridis cum nigrore, aut sublividus, corporis *tenuitas*, virium debilitas, & accepti cibi corruptio cum *rustationibus* odoris tetri, hoc est fumosi, vel [f] bromosi, vel piscosi: item *intestinorum* tormenta, *vomitus*, nunc inanis, nunc fellofus, vel ferrugineus, aut niger, & ejusdem qualitatis per podicem egestio. In *lenimento* vero eorum mitigatio vel multorum depurgatio.

Sed hanc passionem *furoris* speciem alii pluri-
mi, atque THEMISONIS sectatores vocaverunt. Differt autem, siquidem in ista principaliter *stomachus* patitur, in furiosis vero caput. Et est communiter *stricturæ* passio magna: aliquando etiam [g] *complexa*, ob plurimas egestionem. Præterea

(d) cam.

(e) e. *ωχρὸς*, luridus.

(f) cœni ac luti virus olentis.

(g) ex solutione.

est ex numero *tardarum* passionum, quas *Græci* *chronias* adpellant.

Curatio autem adhibenda est, quam *furiosis* ordinavimus. Non enim *Phlebotomiam* probandam adtestante dolore, aut *bellebore* purgationem, adtestante passione, adprobamus; sed exterius *localia* adjutoria, atque *mitigativa*, sive [h] *corporativa*, magis ori ventris, atque [i] inter scapulas sunt adhibenda. Ac si forte aut *vómitus* immodicus, aut *egeſtio* ventris coegerit, *conſtrictiva* sunt cataplasmata adponenda, ventri atque stomacho, ut ex *palmulis* Thebaicis, infusis vino, vel posca, admixtis etiam *malis Punicis*, vel *cydoniis*, & *anathe*, & *alumine* scisso, aut *hypocistide*, vel *acacia*, sive *galla*, & his similibus. Dandi etiam cibi *constrictivi*, atque adponenda ejus virtutis *cucurbitæ*.

Alia vero medicarum sectarum præfectis relinquamus, & iis qui de *furiosis* scripserunt. [k] Adhibent etiam bibenda medicamina, hoc est, *aloen* & *absinthium* jugiter, quæ propter vim suam, quam habent plurimam, excludenda probamus: quippe cum sit possibile ex consuetis perficere sanitatem.

(h) corroborantia.

(i) interſcapuliis.

(k) Præbent etiam quidam.



MORBORUM CHRONICORUM

LIBER II.

CAPUT PRIMUM.

De Paralyfi.

IN *senibus* atque *hyemis* tempore frequentat hæc passio: difficile autem in calidis ætatibus. Ea generatur nunc ex *occultis*, nunc ex *manifestis* antecedentibus causis, ut *quassatione*, *vulneratione*, vel alia qualibet passione; item *frigore* profundo, *vinolentia*, *indigestione*, *luxuria*, atque *libidine* (a) frequenti extenta: item *medicaminibus* potis. Sed est vel fit paralyfis nunc *sensus*, nunc *motus*, nunc utriusque. Et intelligitur *sensus* paralyfis, quoties *fervens* atque *frigidum* non sentiunt ægro-
tantes, (b) manifesto partium naturalium motu: *motus* autem, quoties *fervens* atque *frigidum* sentiunt, motu partium carentes: *utriusque* vero paralyfin factam accipimus, quoties motu atque sensu caruerint.

Item hæc passio nunc *partis* est, nunc *partium*, nunc *totius* corporis, cum adprehensione mentis, quam *apoplexiam* vocantes acutarum passionum libris tradidimus. Sed plurimis species duæ paralyseos visæ sunt: alia *conductione* effecta: alia ex-

(a) frequenter exercitata.

(b) integro.

tensione. Sequuntur autem *pronus* & *declives* in passionem, hoc est, qui non repente fuerint (c) percussi, si totum corpus passurum denuntietur, ea, quæ *epilepsiam* vel *furorem* denuntiant: si vero ex parte, *gravedo* partis passuræ (d) sequetur, ut tardus motus, cum *stupore*, & *pallore*, & *torpedo* cum sensuum debilitate, quæ nunc perseverantia, nunc sine ratione recedentia (e) intelliguntur, ac rursus recurrentia.

Dehinc effecta passione *torpor* atque *stupor* gelidus partium fit plurimus, (f) & parvus, & nunc *voluntario motu* cessante, nunc ex parte manente: & nunc *sensu* amisso, nunc parvo remanente, nunc etiam dolore adtestante, obscurato pulsu: & per (g) profectum cessante, cum *pallore*, &, *tenuatione* partis vitiatæ, nutrimento cessante, quod *Græci ἀπρεσία* vocant. Sequentē etiam *rugatione* cum adductione partium, vel extensione.

Aliqui præterea *παράλειψιν* vocaverunt eam, quæ ex omni parte naturalem motum abstulit, *παρὰλειψιν* eam, quæ ex plurima parte vitiavit motum, quibus minime consentire majorum autoritas jubet. Non enim passionum differentiam ostendit, sed magnitudinem generaliter passionis, ut sunt quædam partes duobus vel plurimis officiis aptatæ, quæ nunc omnium: nunc certorum amputatione vexantur. *Lingua* etenim transvorationis officium sustinens, verba distinguere non valebit. Hæ sunt communes *paralyseos* significationes; sed ob singularum partium atque particularum, quas su-

(c) correpti.

(d) sequitur.

(e) perspiciuntur.

(f) aut.

(g) morbo ingravescente.

pra diximus, communiter adprehensionem, *specialiter* locorum impedimenta tractabimus.

Supercilium igitur paralyfi vitiatum laxius pro-
pendebit circa superius palpebrum, vel certe (*h*)
sustollitur, ut etiam ipsam suspendat. *Item pal-*
pebrum superius paralyfi vitiatum laxius fit, at-
que motu caret, & oculi pupulam contegit, vel
e contrario extantum sustollitur, & oculorum pu-
pulam nudat. *Item, inferius palpebrum*, paralyfi
vitiatum nunc intrinsecus flectitur, nunc in se-
met vel exterius refunditur, & motu caret, atque
oculum non contegit.

Sequitur etiam involuntarius *lachrymarum* fluor,
quod est utrique palpebrorum vitio commune:
Et si in *risum* venerint ægrotantes, contortum
vel conductum simulant vultum. *Oculorum* vero
tunicæ, siue membranæ paralyfi vitiatæ visum im-
pediunt latitudine facta pupularum, quæ passio
vocatur *μυδiplausis*. Ac si *conductione* fuerit paraly-
sis facta, angustior pupula fiet, cessante nutrimen-
to, quæ passio adpellatur phthisis.

Lingua paralyfi vitiata vocem non (*i*) differit;
sed interius movetur, & nunc nullius significatio-
nis vocem reddit, nunc (*k*) *amputatione* facta,
medio tempore; oppressis conatibus conticescit:
demonstrata tamen verbi intelligibili prolatione,
nunc imperfecta, nunc ex omni parte motu ca-
rens. Sed *discernantur* ab ista passione, qui forte
ex alia causâ vocem amiserint, cum neque *colo-*
rem superficies linguæ mutaverit, neque *sensu* ca-
ruerit, neque *motu*, neque *schema* suæ mutaverit
positionis,

(*h*) sustolletur.

(*i*) articulatur.

(*k*) sc. vocis.

positionis, quod fieri necesse est, cum fuerit paralyſi vitiata.

Item *odoramenti* (l) *officium* paralyſi vitiatum odorum non accipit ſenſum, ſed diſcernitur ab ſis, qui narium vitio *officium* odoris amiſerunt, quod adpellant *ozænan* : quod neque *torpor* paratium, neque *pallor*, neque nutrimenti deſertio ſequatur, quam Græci *atrophia* vocant.

Labium ſuperius paralyſi vitiatum invertitur forinſecus, proditum magis cum riſus advenerit, aut locutio : conducitur enim cum ſano inferiori. Item (m) potu ſumpto exterius facit fluere liquorem. Hoc quidam *caninum raptum* eſſe dixerunt, neſcii; ſicut principaliter futuro docebimus ſchemate.

Item *σιαγών* paralyſi vitiatus; ſic quidem nos muſculum, qui buccas colligat, dicere poterimus, conducitur aut laxatur. Vicinus denique oculus non valebit perfectam facere reſolutionem conducto inferiore palpebro.

Mentum paralyſi vitiatum amiſſo motu laxatur; aut vehementer ſuſtollitur.

Fauces paralyſi vitiatæ tranſvorationis difficultatem faciunt.

Gutturis ſummitas paralyſi vitiata, (n) ſive ut rheuma, ſive ut Græci bronchos, mortem facit,

(l) organum.

(m) potu.

(n) quod vel arteriam aſperam, vel Bronchon Græci vocant, fortem facit aut parvam cum difficultate tranſvorationis ruſſiculam : ſiquidem non perfectam eo tempore facit inductionem operculum ligulæ ſuperpoſitum, ad radicem linguæ jacens, quod Græci *ἐπιγλώττιδα* vocant.

& parvam transforationis tussiculam : siquidem non perfectam eo tempore faciat inductionem, ne superet radicem linguæ, quam Græci epiglottida vocant : quo perfecto, accepta (o) convivantur : Videbitur denique ejus (p) *exstantia* plurimum relaxata.

(q) *Stomachum* paralyfi vitiatum difficultas transforandi sequetur, vel omnino impossibilitas, unde etiam præsens periculum. Videbuntur etiam difficilia transforantibus accepta, veluti acriora, aut immaturo tempore comesta : item sequitur *præfocationis* sensus cum frigore, in quacunque ejus parte fuerit paralyfis : illic namque etiam transforata sistuntur. Sed discernuntur ab iis, qui (r) facilem paralyfin ex difficultate transforandi patiuntur. Siquidem etiam *decoloratio* nutrimento cessante, ac frigus, etiam *immobilitas* faucium necessario concurrat. (f) Item iis, qui ex *stomacho* sunt humores, supradictis querelis si fuerint adfecti, discernuntur, quod etiam dolore atque fervore partium vexantur.

Si (t) *κατὸν*, vel ejus summitas, paralyfi vitiatum, quod nos *commune* dicere poterimus, quod arteriæ atque stomacho interpositum videatur, locorum gravedinem faciet, atque (u) sumpto cibo vel potu in præcordiis permanebunt, cum *torpore*

(o) deglutiunt.

(p) larynx.

(q) gulam.

(r) paralyfi similem adfectum ex.

(f) item ab iis, qui supradictis querelis adficiuntur, si in stomacho humores fuerint, discernuntur.

(t) sic vocat musculos laryngi & gulæ communes.

(u) sumpti cibi & potus in viæ primordiis.

sensuum, ac *tumore* manuum, aliquando & c. u-
rum, adtestante *jingultu*, & inani timore. Aliqui
etiam revomunt accepta nulla corruptione mutata.

Pyloro paralyfi vitiato, cibus nulla digestionem
mutatur, sed tanquam per *infundibulum* ad infe-
riora descendit, & circum ventrem laxior locus
efficitur inferius instatiorque: quæ per ventrem
egeruntur, aspera atque plurima erunt, & neque
fluida.

(x) *Nesfide* paralyfi vitiato & (y) *typhlotero*,
quod nos cæcum intestinum dicere poterimus,
erunt ea, quæ per ventrem excluduntur plurima,
& minus fluida. Videntur enim (z) *νηστεύειν* cum
naturam servaverint, & nullo fuerint morbo ten-
tata, (aa) tunc plurimum excrementorum (bb)
acceptorum facere.

Colo paralyfi vitiato, inordinato motu atque in-
voluntario, stercore descendunt, sine ulla hume-
ctatione, & cum foetore maximo eorum fit ege-
stio, sine ullo dolore.

(cc) *Longanone* cum sphinctere atque *podice* pa-
ralyfi vitiato, erit involuntaria egestio stercoreum,
nisi ex aliqua hoc fuerit *circumincisione* confectum.
Aliquando etiam præcedit, vel certe egestionem
stercoreum sine tumore, (*) & aliqua simili causa
fieri permittit.

Vesica paralyfi vitiata involuntarius urinæ exi-

(x] intestino jejunio.

(y) *τεφλω ἐντέρω*.

(z) jejuna i. e. vacua esse.

(aa) sc. quando sunt paralytica.

(bb) ex acceptis s. ingestis cibis.

(cc) intestino recto.

(*) ex.

tus fit sine ullo dolore, neque incisura, neque circumcissione antecedente: aliquando etiam per intervalla prohibitus; vel paulatim retardatus, aut omnino negatus: & sæpe etiam pubetenus exstantia partium fit, extenta vesica. Sed si ex tumore, vel sanguinis gelati corpusculis, quæ Græci *σπέρματος* adpellant, aut lapide; vel vulnere, difficultas fuerit mictus, aut in toto negatio, discernitur, quod sine dolore atque partium livore, atque sanguinis mictu, adposita manu (*dd*) oppressa pectine urina in paralyfi excludatur.

Præterea etiam *peritonæo* paralyfi vitiatum, ut ERASISTRATUS ait, urina abstinetur, & neque excluditur nisi adhibito *catheteri*. Non enim vesicæ ambitus naturali consuetudine peritonæo (*ee*) imbuente opprimitur, neque (*ff*) concluditur ad exprimendum liquorem (*gg*) radix virilis paralyfi vitiatum, sed multo major aut minor efficitur, & nulla tentigine provocatur.

Seminales viæ, quas Græci spermaticos poros vocant, paralyfi vitiatæ, si *laxatione* fuerit paralyfis effecta, sine ulla tentigine involuntarius fit feminis lapsus, & vocatur hæc passio *gonorrhæa*, quam nos feminis lapsum dicimus. At si (*hh*) *conclusionem* fuerit paralyfis effecta, jugis tentigo ægrotantis sequetur, sine ullo dolore, atque feminis lapsu, & vocatur hæc passio *priæpismus*.

Crus paralyfi vitiatum, aut conductione *brevius* fit, aut extensione *longius*, ut plerique putent ar-

(*dd*) compresso.

(*ee*) incumbente comprimitur.

(*ff*) contrahitur.

(*gg*) colis; radius REINES.

(*hh*) strictum.

ticulorum (ii) delocationem hic factam. Sed discernitur hoc : siquidem concavitas atque distantia loco motos, aut ejectos articulos sequatur.

Est autem ratione credibile, cæterorum quoque interiorum singula paralyfi vitari, ut *pulmonem*, *cor*, vel discrimen thoracis atque ventris, quod Græci *diaphragma* vocant, aut (kk) *hypozygon*, vel *splenem*, aut *jecur*, præveniri adprehensione mortem patientis, quæ sæpe latent facta, cum non propria possint (ll) adprehensione signari.

HEROPHILUS denique *repentinam mortem*, nulla ex manifesta causa venientem, fieri inquit *paralyfi cordis*.

ERASISTRATUS memorat paralyseos genus, & *paradoxon* adpellat, quo ambulantes repente sistuntur, ut ambulare non possint, & tum rursus ambulare sinuntur.

Est autem passio generaliter *gravis*, atque *difficilis*, sed gravior curatio fit, quoties toto *sensu* caruerint partes, atque *motu*, & in corporibus jamdudum *debilibus*, vel *senibus*, aut ex *alio morbo* prævitiatis, ut epilepsia, febre : item si plurimas tenuerit corporis partes, vel vitæ necessarias.

De *nominibus* autem specialiter (mm) elogiatis paralyticæ passionis, ut *myariasi*, *phthisi*, *priapismo*, *gonorrhæa*, & his similibus singula præscribemus. De cæteris nunc dicemus. Hanc ergo passionem multi sectæ nostræ principes *stricturam* dixerunt, ob duritiam vitiatarum partium, atque

(ii) luxationem.

(kk) tunicam succingentem costas : ὑπόδημα vocavit : medici ὑπόζωόντα nominant.

(ll) signis propriis indicari, & cognosci.

(mm) impositis & adtributis.

ficcitatem, & gravedinem, & torporem. MNA-
SEAS vero conductione factam *paralepsin* vocat,
fierique etiam aliquando (*nn*) *extensione*, aliquan-
do *solutione*.

Nos vero juxta SORANI sententiam illam voca-
mus (*oo*) *solutione*, cum plurimæ egestiones cor-
poris fuerint visæ. (*pp*) Etenim *manuum*, vel *pe-
dum*, & horum similium (*qq*) *extensione* facta,
nulla egestione adtestante, & in ligni similitudi-
nem duratis partibus, *stricturæ* dicimus esse pas-
sionem. Quippe cum frigescere, & quadam ruga-
tione crispari corpora, commune (*rr*) contrariis
passionibus esse videatur. Est tamen passio genera-
liter *tarda*, & accessionibus atque dimissionibus
variata, & superpositionibus ac lenimentis, cujus
prædata atque demonstrata significatione, necessa-
rio curationem ordinamus.

Mox igitur effecta *paralyfi*, lucido loco, atque
mediocriter calido locandi sunt ægrotantes, & us-
que ad *tertiam* diem, permittentibus viribus, (*ss*)
abstinendi. Tunc, nisi *vino* fuerint pleni, vel ci-
bo, mox *phlebotomandi*: si copia fuerit, ex bra-
chio: sin minus, ex qualibet parte patienti con-
traria, quo laquei constrictione, & phlebotomi di-
visura in passione (*tt*) constituti non adficiantur.
Si autem *pleni* fuerint cibo, alia die erunt phlebo-

(*nn*) ait conclusionem, ut sup. p. præc.

(*oo*) solutionem factam.

(*pp*) At enim.

(*qq*) paralyfin extensionem factam.

(*rr*) nimirum solutioni sive laxationi: & stricturæ sive
conclusioni.

(*ss*) sc. cibo.

(*tt*) constitutæ partes.

tomandi. Sed *partes* paralyſi vitiatæ *fricatione* atque *calefactionibus* recurandæ, & (uu) lana limpidâ ex oleo dulci atque calido expreſſâ circumtegendæ, & *fomento* relaxandæ. Tum *oris* collutio permittenda, atque potus aquæ calidæ.

Præterea *accessionum* ac *dimiſſionum* diligentius tempora obſervanda, quæ adprehenduntur ex ægro-
tantium *pallore*, nunc aucto, nunc minuto: vel *ſenſu* (xx) earundem partium, qui plus aut minus ineſſe videtur: item ex *motu* vel immobilitate, aut gravedine & levitate, aut frigore & fervore. Tunc *diatriſi* tempore adhibenda *perunctio* ex oleo calido. Ora quoque fovenda ex aqua mediocriter calida, & dandus *cibus* parvus ſorbilis, ut *alica* lota ex aqua calida infuſa, aut *ova*.

Ac ſi tranſſorationis & *faucium partes* paralyſi fuerint vitiatæ, erunt *cucurbitæ* (yy) obliquis partibus gutturis atque cervicis adponendæ: tum cibus offerendus. Etenim *extentæ* tranſſorationis officio facile ſervire coguntur. Exinde donec paſſio declinet, *alternis* diebus dabimus cibum. Sequenti denique die poſt diatriſim, abſtento ægro *cataplaſmatibus* utemur ex polline lini ſeminis, & fœnigræci. Tum alia die, niſi paſſio creverit, patientibus locis cucurbitas (zz) inſigentes, *ſcarificabimus*.

Ac ſi *plurimæ* fuerint *partes* paſſione vitiatæ, cogentibus magis, atque urgentibus, ordine præponimus curationem, vel iis locis, quæ facile poterunt ægrotos in periculum devocare, aut ex qui-

[uu] quæ ſuccida non eſt.

[xx] adfectarum.

[yy] lateralibus.

[zz] adſigentes.

bus cæteris partibus facile possit curationis beneficium, dari. Sic denique *stomacho* laxato, plurima certe conlaxantur. Utpote e contrario oppressis principalibus partibus, cæteræ necessario (*aaa*) comprimuntur. Tunc (*bbb*) cæteris trinis diebus quas diatriton *Græci* vocaverunt, alias quoque partes cucurbita relevamus,

Si *siagon*, vel *mentum* paralyfi fuerit vitiatum, erunt cucurbitæ *temporibus* infingendæ, atque musculis *buccarum*, vel sub *aurium* (*ccc*) laminis. Ac si *fauces* fuerint vitiatæ, vel transvorationis partes, prædictis utemur adiutoriis. Item *manibus* paralyfi vitiatæ, erunt *humeris*, vel eorum summitatibus atque palis, & brachiorum masculis, aut cubitorum nodis hæc adhibenda. Item *cruentibus* paralyfi vitiatæ, (*ddd*) vertebris atque genibus cucurbitæ infingendæ: quarum quæ partes non accipiunt usum, ut *supercilia*, *labia*, *digiti*, sanguisugis erunt relevandæ.

Item si nimix (*eee*) tenuitatis causa, aut usus difficultate, neque *sanguisugarum* morsum tolerare potuerint, ut in *palpebris*, vel *lingua*: præfecta *vaporatione* scarificamus, & (*fff*) generaliter *cataplasmatibus* utimur. Tunc si exegerit passio, secundo scarificamus, & *spongiarum vaporatione* utimur, ex aqua & oleo solo expressis, vel ex oleo & decoctione lini feminis, atque fœnigræci,

[*aaa*] simul vel una premuntur, sicut conlaxantur, i. e. simul laxantur.

[*bbb*] proxime sequentibus.

[*ccc*] laminis.

[*ddd*] femorum articulis, qua vertebrum, i. e. caput ossis femoris inseritur coxendicis acetabulo.

[*eee*] teneritatis.

[*fff*] generalibus.

vel hibisci, aut malvæ communis, vel agrestis. Iis vero, qui secundum *linguam*, vel *transformationis partes* paralyfi fuerint vitiati, tempore cataplasmatum atque vaporationum jubemus *in os* dari oleum calidum continendum, (ggg) vel aquam calidam & oleum, aut mulsam. Simul enim, atque eodem tempore ex utraque parte vaporata vehementius relaxantur.

Si *venter* fuerit retentus, *clystere* utemur prius quam partes cucurbitæ relevemus, & primo ex aqua mulsâ. Tum si oportuerit, etiam (hhh) diurnis diebus ex oleo calido *injectiones* adhibemus. Si *intestina*, vel eorum vicinitas paralyfi fuerit vitiata, ac si etiam *urina* fuerit retenta, adhibitis cæteris adiutoriis atque perfectis, *enchatismata* sunt adhibenda. Tunc *catheterismus* faciendus, quo *urina* detrahatur, ac post detractionem oleum calidum injiciendum, adnexo folliculo *catheteri*, ex ea parte quæ *κυστήρις* a *Græcis* est adpellata, vel *otico clystere*, quem nos *auricularem* dicere poterimus, tenui ex (iii) *abilisco* formatum, quo possit cavernam invadere, directum cathetere.

Tunc *cucurbitas* prædictis adhibemus locis, atque *vaporationibus* & *cataplasmatibus* eas partes, cum *podice* & (kkk) *veretris* vicinis relevamus.

Si *stomachus* fuerit paralyfi vitiatus, omnia forbilia dabimus, quo facilius transvorentur. Ac si ea, quæ sumuntur, aliqua ex parte substituerint impedito meatu, ægrotantium *manus* in aquam ca-

(ggg) vel hydrelæum calidum.

(hhh) quotidie.

(iii) hibisco, an ex obelisco.

(kkk) veretro vicino.

lidam mittemus, vel parva vascula, aqua calida plena, tenenda offeremus: tum stomacho levem *cucurbitam* infigemus sub ea parte, quæ premi vel impediri videtur, atque ita sensim, vel paulatim eam detrahemus, quo stomachi partes deferendo accipere, (*III*) vel transire faciamus illata, vel (*mm*) vacuum officium in memoriam reducamus: ac si *vomitibus* irruerit, paralyti facta *ore aperto*, nihil dentibus interponimus.

Si vero (*mm*) *conductio*, immittimus ceram, vel tabellam alearem, aut feruleam, & ductu contrario fasciolarum corrigere tentamus depravata, declinante passione. Etenim ante id tempus difficiles in consensu partes esse percipiuntur, & propterea quassatio potius quam effectus sequitur.

Utimur præterea eodem tempore etiam *cerotariis* (*ooo*) qualibet paralyti vitiata: & primo simplicibus, ut ex cera & oleo pingui, vel fabina, & (*ppp*) squinanto, admixta hibisci decoctione, vel fœnigræci semine contuso atque trito: tum ex oleo veteri, & resina terebinthina: adhibemus etiam *embasin* ex oleo calido: tum calidam & oleum: *cibum* dantes diurnis diebus ex oleribus non acrioribus, atque piscibus petrensibus, & volantum parvioribus.

Utimur etiam *acopis*, ut est diascamfucum, & diamelilotum, vel omnibus, quæ ex *adipibus* conficiuntur, & medullis, & irino oleo, vel malaba-

(*III*) & per eas transire.

(*mm*) abolitam actionem.

(*nn*) conclusio, quando conductum os est.

(*ooo*) in qualibet parte.

(*ppp*) in ichœnantho.

trino (*qqq*) chirino, & his similibus: & *malagmatibus* talibus, ex quibus est diachylon, atque mnaseum, & diamelilorum, & melinum simplex.

Tum *gestatione* corpus movemus pro virium modo, fertoria sella, sive cathedra, tum longiore vehiculo manibus acto, dehinc animalibus. Sic enim *consensu* (*rrr*) persuasæ altiores in corpore materiæ ad exteriora concurrunt, cum in embasi ex oleo fuerint constitutæ, motus beneficio prelatato ægrotante. Dehinc *lavacrum* adhibemus, atque *vinum* parvum, & consequenter singula, quæ passione fuerint vitata, suo officio exercemus: explorantes etiam, vel intuentes si quid aliud in corpore passionis occurrerit, ex quo *paralysis* videtur effecta, ut hoc quoque destruiamus: non (*fff*) hac quidem quod antecedens causa esse videatur, sed quo etiam eam ipsam passionem necessario intelligamus.

Quapropter si *vulneratio* ei fuerit (*ttt*) congrua, gerere debemus sicut in *Chirurgumenis*, vel *Responsionum* libris demonstravimus: Reminiscentes, siquidem ex vulneribus facta *paralysis* sit, an divisura partium, necdum proprio nomine vocabulum teneat, sed adpellari *claudicationes*, vel tardationes possunt, sive alienationes. Si ergo *cicatrix* fuerit (*uuu*) clausa, hanc mollire tentabimus: item si (*xxx*) *spinæ* contortio vel conversio ex aliqua causa effecta, hanc corrigemus: item si

(*qqq*) ex leucoio luteo confecto.

(*rrr*) commotæ.

(*fff*) ob hoc.

(*ttt*) conjuncta.

(*uuu*) dura.

(*xxx*) sc. dorſi.

febricula, aut nimia capitis passio, quam *cephalaen* vocant, aut *epilepsia*, ex iisdem eas quoque destruemus; item si (yyy) everasio, vel inclinatio fuerit *matricis*, eidem consequenter ordinata adhibemus, sicut *muliebrium passionum* libris docuimus: sin vero *articuli* fuerit (zzz) ejectio, quamquam longi temporis, eum (a) recolamus.

Item si quis *humoris fluor* per quodlibet (b) officium naturale ultra modum fuerit dimissus, *cataplasinata* constrictiva probamus, ut ex palmulis Thebaicis, malis citoniis, acacia, hypocistide, alumine, & his similibus: adponentes etiam *emplastrorum* ea, quæ constrictivæ virtutis a *Græcis* (c) *ἐναιμα* adpellata sunt: vel si qua valent concludere atque siccare fluentia, ut sunt *vulnorum medicamina*, quæ adpellantur *μέλανα*; tunc similiter ut in epilepsia ægros resumemus: ac si passio permanferit, (d) *cyclo ductu* resumptionis regula dirigemus per variam gestationem, deambulationem, vocis exercitium, lectionem, unctionem, lavacra.

Tum post hæc omnia partium adhibemus *frictionem*, dantes varium *cibum* atque *vinum*, iuxta præscriptam disciplinam omnia augentes atque minuentes: & nunc usque ad *piscium* qualitatem ordinamus cyclum, nunc usque ad *volantum*, nunc etiam *agrestium*, ultimo *porcinæ* carnis, si.

(yyy) prolapsus.

(zzz) luxatio.

(a) relocamus.

(b) organum excretorium.

(c) sanguinem sistentia; & pro incruentis adhuc vulnibus imponi solita.

(d) cyclico.

cūt superius de capitis curatione scribentes docuimus. Dehinc adhibemus etiam *metasyncriticos cyclos*, & primo (e) partiles: tum perfectos; nisi ex initio vires ægrotantis eos perferre non valerint.

Denique nunc *drimyphagia* utimur, antecedente cibi parvitate, nunc *vomitum* provocamus drimyphagiam linquentes, & cæteras quoque cycli regulas complemus, & nunc (f) vomitus adjunctes drimyphagiam. Ipsum quoque vomitum primo (g) *jejunum* probamus, tum ex *radicibus*, vel his similibus qualitate materiis. Atque ita post frequentem radicum vomitum *helleboro* utemur, primo (h) radicibus inserto, vel aceto infuso: Quo detracto, radices immixtæ concisæ ipso cum liquore sorbentur.

Utemur etiam *localibus adjutoriis* in his partibus quæ sunt *paralyti* vitiatæ, ut *dropace* primo simplici, tunc composito, quem *Græci* *καρμανδν* vocaverunt. *Psilotro* quocque, & *cucurbitis* recorporativis multa cum flamma admotis, atque violenter remotis, aut (i) circumtractis, nunc ex superioribus ad inferiora. Etenim *spiritus* jamdudum (k) motu vacuatus ex alto adducitur, & quadam *provocatione* excitus, & adcurrent, sua cubilia cognoscit, (l) singularum viarum motus

(e) ex parte ut l. i. p. 50. vel partiliter, ut ib. p. 46. adhibitos,

(f) vomitui adjungimus.

(g) *supra* l. i. p. 169.

(h) raphanis.

(i) in orbem ductis.

(k) otiosus, a motu cessans.

(l) consuetos nervorum tubulos pervadens.

invadens, passionis deturbato languore. Hoc igitur facere tentabimus multis cucurbitis per *spinam*, recto scilicet ordine post invicem adfidentes, atque sufficiens tempus adductioni largientes, primoque primarum faciemus detractorem, tum sequentium: quo sibi adductum spiritum tradant, atque insolitos provoquent motus: atque *verso ordine* inferiores primo adfidentes, easdem detrahemus primo.

Post cucurbitationem atque dropacis usum, pulvere *nitri* partes adspergi facimus & fricari: vel *sinapi*, vel ex utroque. Tunc etiam iis *pulveribus*, quæ sunt ex *calce viva*, (*m*) *secla*, *pumice*, *pipere*, *pyretro*, & his similibus virtute rebus.

Ordinamus etiam *unctiones*, *gestationes* varias, *acopa*, quæ mordicatione quadam corpus adficient, vel accendant & emolliant: ut sunt ea, quæ conficiuntur ex oleo Sicyonio, *Syriaco*, castoreo, aphronitro, sulphure vivo, agresti cucumere; ammoniaci gutta, squilla, quam vulgo (*n*) vulum pluriosum (*) vocant, urticæ semine, pyretro, pipere, helleboro albo, nigella, galbano, iri Illyrica, (*o*) lemnida carie (†), & his similibus. Non aliter etiam *malagmata* sunt adhibenda, quæ corpus valeant (*p*) papulare laceffendo, ut sunt ex flore salis, vel ex nitro, & illud quod *nileos* appellatur: vel *Diadaphnidon* vel APOLLOPHA-

(*m*) fece vini usta.

(*n*) bulbum furiosum.

(*) bulbum pruriosum REINES.

(*o*) lemnistide, seu adarce.

(†) Limnæa adarce. REIN.

(*p*) in pustulas adtollere.

NIS, & (q) CAPHYSOPHONTOS: quorum compositiones *Responsionum* tradidimus libris, pro modo magnitudinis passionum adhibendas, atque lenimentorum, alias augentes, alias indulgentes.

Ordinamus etiam sole corpus torrendum, vel *paroptesin* ex carbonibus; aut *parietibus* calefactis: vel pavimento, item lapidibus ac tellis: (r) hoc faciunt. Etiam *ceromata* sub sole ignita: vel (s) *terga* præuncta, simili modo calefacta, quæ substrata accipiunt ægrotantes volutatione quadam convertendis, ac defricandis, & mutandis: qua in re etiam loca quæ deseruerint, (t) repetenda, ut (u) veniant ferventiora; quippe cum naturaliter tergora oleo ac sole facile ferveſcant.

Utemur etiam ob similem corporis curationem, quam *Græci* *ἄσπετον* vocant, *harena* littori vicina, quæ sit sole ignita, ut circumtectâ gremio foveat ægrotantem: tum etiam *fomentationibus* ex aqua falsa, vel *marina*, aut decoctione baccarum lauri, vel omnium, quæ ita corpus adficiunt. Manente passione etiam cataplasma ex *sinapi* adhibemus, vel confusa atque liquata ferulagine, quam *Græci* *thapsian* vocant, corpus ungemus usque ad cutis ruborem, atque mediocrem partium inflationem. Etenim vulnerari, sive vexari quosdam ex istius herbæ usu (x) immoderationis est vitium, tanquam *sinapismi* usu immodico. Genē-

(q) CTESIPHONTIS.

(r) quod & quidam.

(s) quadrupedum coria.

(t) oleo redungenda.

(u) fiant.

(x) immodici usus.

raliter autem similiter medentur etiam *vaporatio-
nes* ex faccellis sale torrido repletis, atque in (y)
lavacro igneo usus *flabrorum*.

Ordinamus etiam si quid (z) *partialiter* loco
patienti poterit adhiberi, ut *capiti* passione vexa-
to rasionem capillorum, nunc *pro* (aa) capillatu-
ra, nunc *contra* capillaturam. In *mulieribus* ve-
ro, quæ id fieri non facile permittunt, denso
pectine excerceri capillos imperamus, supradicta
scilicet (bb) diversitate, & cum vehementi cona-
tu: atque primo, aliorum manu, & raro *pectine*:
tum magis denso, & ægrotantis manu.

At si *odorandi officium* fuerit paralyfi vitiatum,
erunt adhibenda acriora *odoramenta*, ut ex aceto
& sale, aut adjuncto (cc) origono in aceto ex-
stincto, quo ex eo acriorem (dd) profecto exha-
lationem naribus sapiant ægrotantes: aut etiam
sinapi, vel castoreo ex aceto soluto, per interval-
la, vel lasere, quod *Græci* ὀπὸν Κυρηναίων vocant.
Sed hæc erunt naribus quoque immittenda, vel
sinapi cum aceto, donec (ee) provocentur, ju-
bemus eos volenter emungere. Probamus de-
nique *betæ nigræ*, vel *cyclamini* herbæ succum coch-
lear plenum naribus infundendum, utentes *ptar-
micis vehementioribus*, quæ nos sternutamenta vo-
camus, ex pipere, helleboro, castoreo, (ff) astru-
tio, &

(y) balneo laconico.

(z) peculiariter.

(aa) capillorum inclinationem.

(bb) pro capillatura & contra capillaturam.

(cc) origano aceto intincto.

(dd) profectum.

(ee) sc. excrementa mucosa.

(ff) imperatoria.

tio, & horum similibus. Post sternutationem vero magis odoramentā utenda probamus. Hæc enim vehementius odorationis movent officium, & solas capitis partes in passione constitutas quadam mutatione reformant.

Ac si *lingua* fuerit paralyfi vitiata, vel *transformationis* partes, aridum sinapi dabimus mastigandum ante lavacrum. Tum aqua calida eos colluere præcipimus. Aliquando etiam liquefactum sinapi ex aceto sorbere ægrotantem imperamus, & gargarizare. Hoc quidem etiam de similibus liquoribus faciemus, ut ex *fico*, *hyssopo*, *draganto*, *origano*, *thymo*, *pipere*, *pyretro*, *staphisagria*: hæc etiam mastiganda dabimus, ipsam quoque linguam laesere fricantes ex aqua soluto. Tum etiam *cornu cucurbitæ* in modum adhibemus; adducit enim non aliter quam hæc, spiritum, & insolitas (gg) provocat vias, quæ sunt ex antecedentibus medicaminibus præpurgatæ.

Item *stomacho* patiente atque *ventre*, magis frequentabimus *drimyphagian*: dantes etiam laser cum aceto, ex quibus panis erit madidandus, adjuncto quolibet pulmento.

Ac si *podex* fuerit paralyfi vitiatus, aut ejus vicina, acriora facimus vel mordicantia (hh) injici collyria, quæ Græci *balanos* vocant: vel *sinapi* plurimum *fico* admixto, atque in collyrium collectum, longitudine aptum partibus, injicimus: & ea, quæ in aliis ordinavimus *fomenta*, tum pro encathisimatibus adhibemus: vel per *clysterem* injicimus aliqua ex acrioribus, ut aquam falfam,

(gg) aperit.

(hh) indenda.

vel marinam, vel *garum*, quod adpellamus liquamen ex pisce (ii) siluro confectum, & si qua fuerint similis virtutis. Quorum omnium dexteros usus, atque confectionis genus, & adhibendi rationem libro *Adjutoriorum* specialium docuimus.

Oportet etiam præterea *singulas partes* in passione constitutas, suis ac naturalibus *motibus* admonere, ut *supercilium*, levando, ac deponendo: *palpebram*, concludendo ac (kk) distinguendo: *linguam* producendo, atque conducendo.

Hæc sunt ægrotantibus imperanda. Hortandi etiam *locutionem* tentare, quod si minime facere potuerint, ex omni parte officio linguæ cessante, erunt suadendi, ut animo concepta volvant, quæ proferre non possunt. Sæpe enim, quæ loqui volentes mente perceperint, in alto formans spiritus, accepto motu (ll) rumpit in vocem: Vel certe docendi sunt unius exprimendæ *literæ* curam suscipere, ut intra se exercendo manifestius probent, & magis ex *vocalibus*, ne difficultate sonitus multarum literarum, vocis organa concludantur potius quam referentur: ac tum cum (mm) implere valuerint, dabimus λέξεις, atque nomina, quæ sint ex multis vocalibus conscripta, ut est *Pæan*, & his similia: Sic etiam numeros dabimus: & ex his exclamare provocabimus ægrotantes: ac deinde lectionem offeremus, vel disputationem.

Hæc adhibenda sunt etiam, si *buccarum* partes

(ii) Scombro ex PLIN. cap. 8. lib. 31.

(kk) discludendo.

(ll) erumpit.

(mm) recte pronunciare.

circa labiorum confinia, quem *Græci* καλινον vocant, fuerint in passione constitutæ. [nn] Dandum etiam *mastiche* masticanda: vel *cera* indulgentior mordenda: tum ferulæ particula: & per profectum, tilix tabella. Plus enim illorum singula quodam cum certamine partes faciunt exerceri. Tunc danda etiam frangenda arida *fabarum* grana: vel amygdala molliora, ac nuces, avellanæ primo, tum etiam [oo] glandes, paulatim aucto numero quantitatis.

Ac si *digiti* fuerint in passione constituti, erunt commovendi oblatione *cera* [pp] emollientis, & *malagmatum* superscriptorum, quo non solum motu, sed etiam tactu medicamina propria virtute medentur. Præterea eodem exercitii tempore, & in illis, quibus *tote manus* paralyti fuerint vitiatæ, vel earum quælibet partes *halteres* erunt offerendi. Eo enim pondere, pro modo virium, ægrotantes quodam labore [qq] mortes exercent. Sed erunt prædictis malagmatibus [rr] commovendi, ut primo [ss] teneant, vel bajulent ægrotantes, tum denu ex ipsis [tt] simili ratione ferendi manus exerceant.

At si *crura* fuerint paralyti vitia, si fieri poterit, per seipsos, sin minus, aliorum impulsu, *extensione* atque [uu] *conclusionē* exerceant eas par-

(nn) Danda, vide post hac. p. 77.

(oo) juglandes.

(pp) emolliendæ.

(qq) motus exercentur.

(rr) motui adsuæfaciendi.

(ss) sustineant halteres.

(tt) æquali.

(uu) conductione.

tes, non tamen, sine suafione, (xx) qua non solum aliorum motibus exerceantur, verum etiam suis ipsi connitantur. Erunt denique ob varietatem motus, *artis industria* partes commovendæ hoc modo: Iacente ægroto, cruribus (yy) imposita *fasciola*: & super pendenti *rotula*, quam Græci τροχιλίον adpellant, alter ex finibus fasciolæ [zz] inferendum: hinc tenendum dare: nunc ministro, nunc ægrotanti demonstrato motu, ac partili, qui nunc *adducta* fasciola sublevet crura nunc (aaa) *indulta* deponat. Sed cum non solum levare ac deponere voluerimus, sed etiam *extendere*, aut *inflectere* partes paralyti vitiatas, *duæ* erunt fasciolæ imponendæ: altera *genibus*, altera *talis*: tum per supradictam rotulam trajiciendæ, & adprehensis initiis similiter offerendæ *patientibus* vel *ministis*, ut vicissim adducant, quo, ea quæ genu continet, adducta, & ea, quæ talum continet indulgente, hoc motu crura flectantur: Rursum talarum adducta, & indulta ea, quæ genu continet, cruris fiat extensio. Ac si *sedere* potuerit ægrotans, erit fasciolæ medietas (bbb) *pedibus* submittenda, cujus initia eidem tradita, cogatur labore proprio per seipsum *adducendo* atque *indulgento* suis cruribus motum præstare.

Simili etiam modo *manus* in passione constitutæ moveri posse noscuntur, ut *altera* fasciola jubeat, (ccc) quam oportet arteriam articulis di-

(xx) ut, quo.

(yy) imponenda.

(zz) inferendus.

(aaa) laxata: remissa.

(bbb) nimirum plantis.

(ccc) sive dextram, sive sinistram;

gitorum vicinam, quam *Græci* *καρπὸν* vocant, *altera* cubitum circumdari. Præmotis igitur, vel exercitis, ut supradictum est, consilium dabimus, ut *sella tonsoria* sedeant ægrotantes, quæ sit obliquis *anconibus* fabricata, quibus incumbentes sese levare nitantur: & tum fulciti ex utroque alarum latere ministrorum officio deambulationem tentent, vel incumbentes *baculo*, aut vehiculo manibus actō, quod *infantibus* sæpe morum discuntibus fabricatur, sed magnitudine tamen ægrotantibus cœquandum id est.

Dehinc cum (*ddd*) *gestationis* augmenta sufficimus, conficienda sunt *ligna*, quæ transgredi pedibus nitantur ægrotantes. Tunc etiam (*eee*) perfectis in terra *lacunis*, deambulationem imperabimus, ac deinde calceamentis adjuncto *plumbo*, prius parvo, ut exempli causa uncia, tum plurimo, atque pro augmentorum gradu usque libram deducto: tum etiam itineris *celeritas* erit augenda: habet enim majoris laboris officium. *Varianda* etiam omnis regula, ut nunc *resumptivos* cyclos in *metasyneriticos* deducamus, nunc e *contrario* versa vice gradum revocemus.

Præterea perseverante passione, ad *hellebori* usum probamus accedendum, non solum semel, sed & cogentibus rebus, *secundo*, vel *tertio*.

Tum resumendos atque *naturalibus aquis* dando, & magis calidioribus, ut sunt in Italia *Pantherina*, *Vesuvina*, & *Senana*, & *Caritane* adpellatæ. Etenim *Albe*, sive *Albulæ* quæ sunt adpellatæ, quod sint frigidæ virtutis, solutione labo-

[*ddd*] cum gestationes augeri, & vehementiores adhiberi præcipimus.

(*eee*) factis scrobibus,

rantibus, vel fluore quorumlibet officiorum naturalium a veteribus sunt adprobata. Utendum etiam *natationibus marinis* vel supradictarum aquarum: & primo partibus passione vitiatis *inflata vesica* sunt adjungendæ, quo natandi laborem minuant. Item *aquarum* [fff] *ruinis* partes in passione constitutæ sunt subjiciendæ, quas *Græci* *παραδυσμὸς* adpellant, plurimum etenim earum *percussiones* corporum faciunt mutationem.

Peregrinatio quoque adhibenda terrena atque maritima, necnon *castoreum* [ggg] potui damus, si quisquam ejus odoris difficultatem perferre valuerit. *Recorporativam* curationem, quam *Græci* *μετασυνκριτική* vocant, utilem denique adprobamus, partibus in passione constitutis. *Hæc est secundum methodum, paralyticorum curatio.*

Veterum autem medicorum HIPPOCRATES atque HEROPHILI sectatores, memorant ea, quæ in passione constitutos sequuntur, *curationem* vero nullam tradiderunt. DIOCLES libro, quo de passionibus atque causis & curationibus scripsit, eandem dixit conducere curationem, quæ *epileptica* est ordinata.

Dehinc PRAXAGORAS secundo libro *Curatio-*num, primo *vomitum* probat, & iis præsertim, qui *caput* fuerint paralyti vitiati, nunc ante cibum, nunc post cibum; tum [hhh] *revocationes* [iii] atque *ventriflua*, & *urinalia* medicamina, quæ *coeliotica* atque *diuretica* adpellavit: adhibet etiam *clysterem* jugem, & acriorem: bibendum etiam cum

(fff) fillicidio.

(ggg) potui.

(hhh) humoris stagnantis derivationes.

(iii) per.

aceto asininum atque bubulinum *lac* probat: tum *cataplasmata*, & *malagmata*, & *sudoris* provocationes: & si quis vomere facile potuerit, parum *hellebori pulmentis*, interjectis diebus, admiscet: neque [kkk] mox factam *paralysin* [lll] curans, neque recte a vomitu incipiens, & in iis magis, qui *caput* paralysi vitiati videntur, priusquam ex aliis adiutoriis partes fuerint relevatæ. Dehinc [mmm] sensibilis *post cibum* omnis est vomitus, & multo gravius jugis. At PRAXAGORAS jubet adhiberi quotidianis, aut alternis diebus, [nnn] adhibitos suis dogmatibus sublatis erroribus, [ooo] quanquam *ventriflua*; atque *diuretica*, & *clysteres* juges adprobaverit. Non enim quod mutationem corporis hæc facere valeant existimavit, sed quod *materiarum* facere detractiōem, atque corpus liquidis vacuare.

Item *aceto* [ppp] poto dato *lac* repugnat, [qqq] cujus magis gravis. Dehinc qualibus *cataplasmatibus*, vel *malagmatibus* sit utendum, dicere negligit, sed neque *tempus* adhibendi discrevit. Non enim quando mitigativis utimur cataplasmatibus, tum erit malagmatibus utendum. At iste pariter utraque composuit.

Item *sudores* laxatis corporibus fiunt, non ipsi laxamentum faciunt. Sed neque quemadmodum sint provocandi docuit, aut memoravit. Item *album helleborum* parvum datum præfocatiōis in-

(kkk) recentem.

(lll) subint. rite.

(mmm) gravabilis.

(nnn) nondum a suis.

(ooo) ut qui.

(ppp) potui.

(qqq) subint. usus.

gerit periculum, & multo potius quoties sunt in vomitum difficiles ægrotantes. Mitto, communiter eum dixisse, interpositis diebus offerendum, & tempus non memorasse, cum passionem necesse sit superpositionibus ac lenimentis variare.

ERASISTRATUS de *paralyfi* scribens, differenter curandos ait eos, qui [rrr] *conclufione* sunt paralyfi vitati, ab iis, qui *extenfione* videntur adfecti. Etenim neque *cataplasmata*, neque *malagmata* fecundis inquit convenire: non advertens, quoniam etiam *frictura* densata quædam corpora, vi majore, non aliter quam chordæ, tenduntur, laxataque [fff] medicinalium virtute, sæpe [ttt] retenduntur. Item initio curationis *clysterem* probat, *phlebotomiæ* negligens potentiam: quo adjutorio majus nihil [uuu] majoribus adprobatur: tum inquit, effecta *febricula* detrahendum cibum, & dandum *mulsum* ex aceto [xxx] confectum. Profecto densata id constringet.

Tunc observatis temporibus accessionum vel dimissionum, dandam *ptisanam* probat, aut *olus*, quorum alterum inflat, alterum facile corrumpitur. Dehinc *aromaticas* adprobat *potiones*, & alias mitēs, alias vehementes. *Ventrem* quoque facilem cupit, ex quo stomachus necessario vitatur, & neque quanta, neque quando, neque quæ danda sint memorat. Prohibet etiam vinum unius anni spatium, vana intentione tempus definiens. Dat etiam *lac* cum *melle* atque *sale*, quod est contra-

(rrr) conductione.

(fff) medicaminum.

(ttt) conducuntur, & ab extensione liberantur.

(uuu) antiquis autoribus.

(xxx) confectum.

rium supradicto mulso ex aceto confecto. Utitur præterea vomitu post cibos, quod jam superius fieri damnavimus. Vitat [yyy] etiam *deambulationibus* harenosis in locis, ex sola intentione sui dogmatis. Etiam *ventrem* facilem cupit, caduca suspicione deceptus.

ASCLEPIADES vero principaliter de paralyfi nihil scripsit, sed ERASISTRATO respondit: eos, inquit, qui non gravi dolore in ista passione afficiuntur, *phlebotomari* non oportere. Eos vero, qui *privati sensibus* pejore strictura vexantur, abstinendos primo, tum [zzz] initiandos probat. Adhibet etiam *purgativa* medicamina, quæ Græci cathartica vocaverunt, cum sint hæc corruptivæ virtutis, & propterea corpus [aaaa] elimando, consumant potius, quam relaxant.

Sed specialiter a laxatione *paralyfi* vitiatis *adurentia* inquit medicamina convenire, & fomentationem parvam, paulo ferventius temperatam: non advertens [bbbb] quia plurima [cccc] extensa (dddd) conclusis similem exigunt laxationem, atque indulgentiam tensionis, &, ut existimat, *conscriptionem*. Utraque (eeee) etenim hæc passioni subiecta sunt, ut etiam *stupor* corporis, vel frigidus torpor, quem non semper necessario vaporatationibus calidis, verum etiam (ffff) frigore adhibito relevamus. Siquidem contrariis inter se pas-

(yyy) vexat.

(zzz) phlebotomandos. Alii inaniendos.

[aaaa] ejus substantiam dissipando.

[bbbb] quod.

[cccc] ex relaxatione paralytica.

[dddd] conductis.

[eeee] conductæ & extensæ.

[ffff] Aphor. 21. lib. 5.

fionibus hæc subjecta monstrantur. Ordinatur præterea idem in harenæ spatio deambulationem, & quod adpellant *scamma*, atque transcensum lignorum, & inter plurimum tempus bibendum vinum.

THEMISON primo libro Tardarum passionum in quibusdam peccare cognoscitur, nondum rectam methodon respiciens. Etenim *phlebotomat* ex ea parte, quæ passione vitata, si, inquit, sensu non caruerit: non curans, ut supra demonstravimus evitanda omnia, quæ adjutorio quadam necessitate veluti vexabili videntur esse conjuncta. Dehinc lanam succidam, quam *esypon* adpellant, capiti jubet imponi, *aceto* atque *oleo rosaceo* infusam: *nervis* autem cervicis atque spinæ, & *cruribus*, & *brachiis*, vinum atque oleum cum sale imponendum jubet, constringens atque laceffens incongrue ea, quæ *phlebotomia* miti relevatione laxaverat.

Tum tertia die *cibum* probat, atque quarta die *cucurbitam* imponi, adjuncta scarificatione, non (gggg) interrogans passionis tempus, sed solum *numerus dierum* imprudenter attendens. Dehinc sequentibus *gestationem* probat, neque in (bbbb) eo definiens tempus, atque audaciter secundæ diatriæ expectationem spernens. Dat etiam *aloen* in potu, & ex aqua calida & oleo *intestinis* dare laxamentum ordinat. Præterea *ἀνατρεσιν* (iiii) *testæ* faciendam, quam nos perforationem vocamus, jamdudum quidem & in aliis *methodicis* ex-

[gggg] observans.

[hhhh] ea.

[iiii] cranii.

ploſam : & (kkkk) *harenæ* deambulationem convenire exiſtimat , atque *plagis ferulæ* cædendas partes in paſſione conſtitutas , (llll) proſecto , quæ falſæ aquæ mitigatione atque recorporatione videntur eſſe curandæ.

LUCIUS primo libro *Tardarum* paſſionum cum his omnibus , tum (mmmm) medicofis quoque *fo-mentationibus* utendum probat. Plurimi etiam *alii* aceto , atque oleo (nnnn) roſeo ſoventes , cum herpyllo , & ruta , & hedera , & caſtoreo : probant præterea juges *clyſteres* , atque *purgativa* medicamina , quæ cathartica vocaverunt , & magis *hieram* , cujus uſum Græco libro *Epistolarum* ad *Prætextatum* damnavimus ſcribentes. Sunt enim ea , quæ ſtomachum vitiant fugienda , ut ſunt corpus (oooo) infumentia , & quæ moderationis noſtræ carent poteſtate.

THESSALUS ſecundo libro de *Regulis* ſcribens , plurima recte dixiſſe probatur : quædam vero proterva feſtinatione , caduca. Etenim poſt *phlebotomiam* uſque ad tertium diem imperat abſtineri , & ſolum *potum* (pppp) diurna cum luce offerendum : tum tranſacta tertia die , atque hora , qua ſunt ægrotantes paralyſi vitiiati , *cibum* (qqqq) portat.

Quibus reſpondere facile quiſquam poterit , ſi quærat , qua intentione THESSALUS oriente luce

[kkkk] in harena.

[llll] que proſecto mitigatione potius.

[mmmm] medicatis.

[nnnn] roſaceo , ut paulo ſupra.

[oooo] debile reddentia.

[pppp] ſub auroram.

[qqqq] dandum probat.

potum jubeat dari: Etenim si (rrrr) *continuationis* causa id fieri responderit, oportebat etiam cibum eodem tempore adprobare. Sin vero *accessionum* frequentia id existimat (ffff) declinandum, vel suspitione futurarum, & propterea post tertium diem cibum transferendum, quo transacta hora passionis illatæ, tertia die recte ægros nutrire videamur: oportebat etiam *potum* non communiter, & generaliter diurnis diebus, vel initio lucis offerre, sed horarum dimissione captata.

Dehinc non semper ac necessario *tertio* die cibum oportet dari, sed etiam *quarta* (tttt) continuationis, quæ initium ex die sumpsisse visa, vel ob *typum* eadem ratione currentem. Idem post hæc, similiter ut THEMISON, quarta, inquit, die *cucurbitas* infigendas, non interrogans utrum passio sumpserit statum, quod est maxime servandum. Ait præterea alternis diebus cibandos usque ad certum numerum dierum, quod (uuuu) infinitum reliquisse perspicitur. Audaciter etiam atque invidiose *acopa* quædam, vel *malagmata* probat excludenda, solius moderationis (xxxx) *neglecta* arguens vitia. Hæc sunt, quæ etiam THESSALOSORANI diligentia videntur esse responsa.

[rrrr] quia morbus in longum tempus continuatur.

[ffff] negandum cibum.

[tttt] continuati morbi.

[uuuu] indefinitum.

[xxxx] neglecte.



C A P U T II.

De canino raptu, quem Græci κυνικόν σπασμόν vocant

IN ista passione constitutos sequitur conclusio, siue *contractio* repentino motu veniens ac recedens sine ulla corporis turbatione, in utriusque labii ultimo fine, siue *oris angulo*, quem Græci χαλινόν vocant, ut etiam *buccas* adducat in posterio-rem partem creberrime, tanquam ridentibus, nunc *palpebras*, vel *supercilia* ac *nares*, ut etiam *colla* atque *humeros* rapiat, & ita patientes faciat com- moveri, tanquam onus humeris bajulantes trans- ferendi ponderis causa.

Differt autem a spasmō & paralyſi musculorum, qui *buccas* conligant. Siquidem *spasmus* atque ce- ler passio perspicitur: *caninus* vero *raptus* etiam tarda. Item *paralyſis* supradictorum musculorum non, ut ait DEMETRIUS ATTALEUS, eo differt, quod non sit in canino raptu partium conversio: hoc enim contra manifestam rationem intelligitur dictum, sed quod ipsa (a) conversio coacta cele- ritate, prius facta, quam fieri sentiat. *Curatio- nem* vero ex ante scriptis accipiendam ducimus, & magis (b) quam de *paralyſi* monuimus, in *oris partibus*.

[a] retractio,

[b] quum.



C A P U T III.

De auriculæ dolore, atque humoris fluore per auditorias cavernas.

S Enfuales aurium viæ, five auditoriæ cavernæ; (a) quas Græci ἀνασινὰς πύλας adpellant, difficillimis sæpe doloribus vexantur, ut etiam occipitium teneant, & oculos atque buccarum musculos, & perseveratione quadam tardissima, tempora & caput. Aliquando etiam humoris fluor per easdem cavernas fit, quem Græci ῥευματισμὸν vocant, & ita jugis, ut sæpe vulneret altiora, atque corrumpat, & ossa (b) conturbet, & propterea copiam fluentis humoris efficiat.

∴ Oportet igitur (c) actionis tempore discernere curationem, & in lenimento communem magis; hoc est recorporativam, quam Græci metasyncriticam vocant, adprobare: ut cum dolor fuerit in initio, adhuc novam passionem judicantes, quicquam destillari faciamus in has cavernas, confstrictivum medicamen, vel (d) ex lana (e) limpida sumentes auriculæ immittamus, ut est amygdalinum; vel (f) roseum oleum, vel acetum, & his similia. Utendum etiam requie corporis atque abstinentia;

[a] quas.

[b] carie adficiat.

[c] accessionis.

[d] in.

[e] non succida.

[f] rosaceum.

& *silentio* (g) suo. Etenim (h) officio accepta voce aures necessario commoventur, & propterea majores dolores efficiuntur.

Ac si passio fuerit *augmentis* asperata, erit immittendum *oleum calidum* ac *dulce*, ac mollibus lanis prætegenda exteriora, atque vicina. Locandi præterea ægrotantes *calido* in loco, & si dolor coegerit, *phlebotomandi*, atque tertia die levi atque forbili *cibo* reficiendi, & ob mitigationem doloris exterius admovenda *vaporatio* tepidi (i) vaporis, vel *sacelli* ex polline tenero confecti: tum *cataplasmata* laxativa, & cum dolor sumpsit *statum*, erunt admovendæ *sanguisugæ*, quas hirudines adpellant, circa fines articuli, hoc est, circulatoriam auditoriam cavernam habentes, cartilagine prætermissa, vel certe ejus posteriora *cucurbita* admota scarificanda, adhibita vaporatione spongiarum calidarum. Ipsam quoque cavernam involuta lana per (k) *melotida* oleo calido tinctam paulatim penetramus, atque illic lana derelicta, ferramentum detrahimus.

Tum *declinante* passione, *cerotaria* adponemus, dantes *varium* cibum & *vinum*. Ac si humoris fuerit fluor, quem *rheumatismum* vocant, eadem adhibemus, quæ initio doloris adhibenda probamus. Dehinc eorum augemus potentiam, ut cavernæ ipsi faciamus infundi *collyrium*, quod adpellamus *Diaglaucium* ex vino solutum, vel aceto, vel illud medicamen quod adpellant *beren*, vel

[g] semmo.

[h] organo auditorio.

[i] liquor.

[k] *μυλὸν ὀφθαλμοῦ* specillum.

mulsum ex vino factum, quod sit præcoctum in *mali Punici* cortice, cum *nardo*, vel *amygdalis amaris*, & *aceto*, *croco*, & *myrrha*, & *alumine*, vel *herbarum succis* constrictivæ virtutis. Tum auriculæ vicinantiâ circulatim cataplasmate ex cydonio malo, ac simili medentium virtute contegemus, vel medicamine quod adpellatur *diateteo*, quod est siccativæ virtutis, vel *icefio*, aut *diadestanno*, & his similibus.

Dehinc si passio coegerit, *radendum* est caput, & constrictivis cataplasmatibus contegendum. Dandi etiam *cibi* constrictivi, & lenimenti temporibus, sive dolorum tardantium, sive humorum fluentium, *resumptivas* adhibendus *cyclus*: tunc *recorporativus*. Et *localiter* ipsis cavernis per *clysterem* (l) *modicum* injicienda, nunc destillatio aquæ (m) cineribus liquatæ, quam vulgo *lixivium* vocant, Græci *κρίαν*, nunc *sinapi* (n) liquido, atque etiam admixto fîco erunt exteriora cataplasmanda, donec *rubor maximus* fiat, Græci *Φωρυμόν* adpellant.

Item (o) eundem immissione medicaminum ex *garo* confectorum, quod vulgo liquamen adpellant, vel his virtute similium materialium: tum etiam *totius capitis* curationem ex illusione aquarum supercadentium, quam Græci *cataclysmum* adpellant. Quibus etiam aurium vicina sunt maxime concurranda. Dehinc *acopis* & *dropacibus*, & *malagmatibus* acrioribus, & *aquis naturalibus* utendum. Sic enim intardata corporibus emoveri, atque excludi mutatione poterunt (p) curationis.

C A P.

[l] oticum.

[m] e cineribus eliquatæ.

[n] liquefacto ex aceto, ut sup. p. III.

(o) item tentandum.

(p) resumptivæ & recorporativæ.

CAPUT IV.

De dolore dentium.

Flunt dolores *dentium* nunc omnium, nunc aliquorum, nunc unius, cum sibi vicinanti-
bus *gingivis*, ut etiam contumescant, ac sæpe ora
faciant subinflari, vel eorum aliquas partes cres-
cente passione (a) terebrari. Nam sæpe dentes
& gingivæ computrescunt, corruptis *ossibus*, quibus
natura inserti sunt, & recedentibus tumore co-
gente *gingivis*. Sed etiam nunc erit *curationis* di-
ligentia partienda, ut initio doloris, vel certe, si
ita passio recurrendo tardaverit, *superpositionis* alia
adhibeatur curatio, alia *lenimenti*.

Quapropter adhuc *recentibus* passionis motibus:
vel in asperitate *superpositionis* doloris constitutis,
convenit *abstinentia* cibi, atque *requies* cor-
poris, ut initiorum causæ *aqua* quæ virtute con-
stringat, collutioni oris adhibenda sit, ut est a
plerisque conscripta decoctio in aqua & vino her-
bæ *sideritis*; vel *acaciæ*, vel *leuces*, quam etiam
polium vocant, aut *mandragoræ*, sed non sine
cautione, ne quid ex ipso liquore transvorent ægro-
tantes: item *pentaphylli* herbæ, aut *papaveris*,
nec non (b) *personatæ*, aut herba (c) *phlomos* in
pusca decocta: vel ex *cornu cervini* drachmis quin-
que, & *aceti* hemina usque ad sui medietatem de-

(a) abscedere suppurari.

(b) bardanæ.

(c) verbascum.

cocta, vel de (*d*) pinguis cum aceto decoctæ, aut (*e*) *alterci* radices cum (*f*) *uvæ lupinæ* succo, & vino sufficienti simul coctæ.

Erunt præterea ex his, aliqua parte in doloribus constituta, adponenda, vel *lenientia*, vel simili virtute medentium materiarum. Tunc cum dolor vehementescere cæperit, *leſto* tradendus est æger, atque blando tepore (*g*) calefacientibus supino capite collocandus, sed paulo (*h*) prominentius a cætero corpore sublevato. Tum *articuli* fricatione calefaciendi, atque *musculi* buccarum lana oleo calido infusa circumtegendi, adpositis *facellis* ex pollinibus confectis. Tum *oris collutio* oleo ex adhibenda dulci atque calido, vel fœnugræci succo, aut alica, ptisana, vel glycyrrhiza, aut lacte cum melle:

Et si nimius fuerit dolor, *phlebotomia* adhibenda. Tum tertia die, quo sanguinis facta detractio est, forbilibus atque calidis *cibis* ægri nutriendi, sed plus perungendi. Alia quoque die si dolor (*i*) steterit atque duraverit, & officium cessaverit ventris, erit (*k*) amovendus ex simplici *clystere*, & loca in dolore constituta *ferro* laceranda, adpositis *cucurbitis* secundum buccarum musculos, atque gingivarum locos. Aliquando etiam ipsæ *gingivæ* scarificandæ, vel circumseparandæ a dentibus, *ferramento*, quod *περιχρηκτιῆρα* vocant. Est etiam miti-

(*d*) caricæ pingues.

(*e*) hyoscyami.

(*f*) solani furiosi.

(*g*) calefaciendus, &.

(*h*) altius quam reliquum corpus.

(*i*) perstiterit.

(*k*) admonendus; *alii*, movendus.

gativa ex oleo *vaporatio*, quæ fit ex *ferventi oleo*, quo lanam [l] *melotidi* involutam tingimus, [m] tunc gingivis [n] altrinsecus imponemus, hoc est, interiori atque exteriori parti, & ipsis quoque dentibus, quantum æger ferre fervoris, potuerit. Sed prætegenda vicina sunt, lana præmissa, ne facile pustulentur.

Alia quoque *vaporationum* genera, quæ sunt a veteribus tradita, erunt adhibenda: ut, *thuris* granum igne calefactum, & tenui linteolo involutum, dolentibus adponatur, & ita mordeat ægrotantes, ut ex [o] ipso vapore resumantur. Item *thuris triti pulverem* singulatim linteolis pluribus illigamus: tunc eorum singula oleo calido prætincta ægrotantibus offerimus mordenda, dentibus scilicet in dolore constitutis. Aliqui etiam *scille* parvum modum aiunt oleo concoquendum, quod nos differendum probamus, ac *lenitatis* tempore adhibendum. Siquidem ob acrimoniam scillæ incorporativam habeant virtutem.

Oportet præterea etiam *mentum* vaporari exterius: & *spongiis* expressis ex aliqua coctione laxativæ virtutis, ad mitigandam materiam, (p) ex ipsa adhibere fomentum. Tum *cerotaria* adponenda probamus ex oleo cyprino, vel irino: item *malagnata* sensim calefacientia: tunc *lavacro*, atque *vino* & *cibo vario* utendum.

Ac si tardi temporis dolor fuerit effectus, ut *chronia passio* videatur, & nunc superpositionibus

(l) *μηλωτρίδι*, specillo.

(m) & tinctam.

[n] utrinsecus.

[o] ipsius.

[p] ex ipsis.

asperata, nunc lenimentis emollita, oportebit *superpositionis* tempore in iisdem adiutoriis perseverare: totum vero corpus resumere, sicut frequenter docuimus.

Præterea tempore exercitii erit offerenda *cera*, quam ægrotantes mordendo dentes exerceant, sicut nuper demonstravimus de *paralyfi* (q) scribentes. Ultimo autem tempore, *gestatio* erit adhibenda, & *fricatio* capitis atque oris, sed ipsius manibus ægrotantis parvissima, plurima ex alienis, sed longitudine temporis potius quam vehementia, ne caput nimietate moveatur. Tunc, ne partes refrigescant, vel impleantur, etiam a *plurimis* erit corpus confricandum, ut *duobus* ministris ad humeris latera, & aliis *duobus* ab inguinibus (r) curata.

Tunc a resumptione, paulo fortius erunt partes *recorporatione* curandæ, ut post fricationem *strigili* non obtuso, vel asperis pannis buccarum musculos usque ad ruborem fricari faciamus, & nunc *dropacem* illiniri, (s) nunc etiam ipsos dentes atque gingivas vehementius fricari; dentes præterea jugiter oleum calidum sorbendum, atque continendum & despuendum, item aquam frigidam. Tum interpositis duobus vel tribus diebus, ex humore in quo fuerit (t) decocta mali Punici cortex, adhibemus *oris collutionem*, vel in quo sit præincta ignita galla, vel ex aquis sua, (u) virtute medentibus. Item dentium *confri-*

[q] sub. p. 115.

[r] crura.

[s] nunc.

(t) decoctus.

[u] ut aluminosis & salis.

camentis utendum, quæ constringere atque fortificare valeant, sicuti libris *medicaminum* ordinavimus.

Vomitus vero post cibum factus omnibus est contrarius, & maxime in ista constitutis passione: nec aliter *venis* obesse probatur, & *violentia*. Multi autem veterum *Medicorum* accessionis tempore ea medicamina adhibenda iussērunt, quæ (x) *anodyna* Græci vocaverunt, nos indoloria dicere poterimus, quæ ajunt nocturno tempore adhibenda, profecto *sensum*, non *dolorem auferentia*.

Adhibent etiam *fumigationem* dentibus, ut bitumen cum simili pondere myrrhæ, vino conspersæ, mollibus prunis (y) impositæ, jubentes ore aperto ægrotantem fumum accipere, cum fuerit melius hæc propter inflationem capitis prohibere, & offerre *mulsum calidum*, vel quemquam mitigativum liquorem continendum, vel, ut aiunt, carbonibus infundendum, ut exinde exhalatione facta, solatium capiant ægrotantes. Item jubent circumdandos atque involvendos dentes ex *opio*, *galbano*, *pipere*, vel *lasere*, & *peucedano*, & herba quam *tithymalon* vocant.

Hæc quidem etiam corruptis dentibus adhibenda probaverunt, nec non tenue linteolum adponendum, (z) prælinitum oleo cocto vel *sale*, & *cedria*, vel ex *croco*, atque *pipere longo*, & *rosa* recenti, & *iride* Illyrica, *galbano*, *cocco Cnidio*, *styrace*, *nitro*, cum *melle* medicamine confecto: quæ omnia ob acrimoniam lenimenti tempore

[x] narcotica intelligit.

[y] impositum.

[z] prius imbutum.

locum (*aa*) potuerint invenire, quanquam sit etiam fugienda satietas medicaminum plurima.

Omitto quod *tithymali* fuccus adpositus dentes infringit: non aliter etiam *ferrei* (*bb*) *altheres* exhibiti, (*cc*) qui dentium dolores mitigent locorum mortem faciunt, & ipsorum dentium laxitatem, qui aiunt ungendas gingivas accessionis tempore *amurca*: (*dd*) cum simili modo infecta lana ex oleo veteri & myrrha, cum vino & oleo resoluta, atque (*ee*) crassitudine mellis deducta, cum secundum methodon aliud sit tempus medicaminum lacerantium. Alii præsente dolore, in contrariæ partis auricula aiunt *balsami succum* mittendum, cum succis supradictis simili modo vel folio.

Iis omnibus resolutis, vel oleo decoctis, aut in quo decocta sint *ederae nigrae* folia decem, & scilicet medium, in olivæ magnitudinem, spe avocandæ materiæ (*ff*) depravati, vel majoris doloris illati causam (*gg*) anteriorem avocantes, obscurantesque avocatis sensibus (*hh*) ægrotantes. Alii ejus partis, quæ dentis dolorem sustinet, *nari ederae succum* (*ii*) infundentes, cum olei parte diinidia, ex ferramento, quod (*kk*) *rinenchyton*

[*aa*] forte poterunt; Græcismus, quales CÆLIUS plures habet.

(*bb*) pericharacteres.

[*cc*] locorum vero mortem faciunt, & dentium laxitatem, qui ut dentium dolorem mitigent, ajunt.

[*dd*] aut.

[*ee*] in crassitudinem.

[*ff*] decepti.

[*gg*] interiorem evocantes.

[*hh*] ægrotantem.

[*ii*] infundunt.

[*kk*] instrumentum quo naribus aliquid infunditur.

vocant. Adhibent etiam *sternutamenta*, & *apophlegmatismos*, & (ll) odoris medicamina, quæ jugiter aiunt adponenda: & sint virtutis lacescentis, quæ (mm) *stomatica* vocant: quorum singula, tanquam *recorporativa*, non mitigativa, in lenimento adhibere probamus.

Alii statim ad auferendos dentes dolore pulsatos adcurrunt, nescii quoniam *detractio amissio partis* est, *non sanatio*. Quapropter sicut alias quoque partes in tumore constitutas non detractio, sed mitigatione curamus, sic etiam dentes curandos accipimus. Etenim si quisquam dentium fuerit exesus, exigit primo mitigationem, tum sui detractioem faciendam. Quippe cum non sit a periculo remotum doloris tempore dentes auferre, & maxime integros, hoc est, qui non fuerint exesi, vel corrupti, aut mobiles. *Consensus* etenim superiorum (nn) partium necessario sequitur & musculorum, & oculorum.

HEROPHILUS denique & HERACLIDES Tarentinus mori quosdam detractioe dentis memoraverunt. Nam ERASISTRATUS *plumbeum* inquit (oo) *odontagogum*, quod nos dentiducum dicere poterimus, apud (pp) *Delphum* in APOLLINIS templo ostentationis causa propositum, quo demonstratur, oportere eos dentes auferri, qui sint faciles, vel mobilitate laxati, vel quibus sufficiat plumbei ferramenti conamen ad summum.

[ll] odoramenta.

[mm] ἀνασκαυτικά.

[nn] capitis & cerebri.

[oo] ὀδονταγωγόν. Græcorum quidam vocant & ὀδοντάγραν

[pp] Delphos.

Sic autem putant, quod si omnis dens dolore vexatus, & qui (qq) necet fanos, est detrahendus, oportet etiam omnes auferri, si omnes fuerint dolore possessi. Quomodo autem sint auferendi dentes exesi vel moti, nisi servari potuerint, libris *medicinalium Responsorum* docuimus.

Ac si aliquando ex humore *gingivarum* visi fuerint commoveri, oportet *constrictivis* uti collutionibus, quarum (rr) materiæ ex parte superius diximus. Adhibendum etiam *oleum lentiscinum*, & (ss) *aquas cælestes*, & *lac asininum*: est enim densabile: item decoctio *mali Punici*, vel *galle*, aut *acaciæ*, aut *rosæ*, aut (tt) *murte nigræ*, aut *mali cydonii*, vel *platani bacce*: Ungendæ præterea *gingivæ* medicamine, quod appellamus (uu) *diamaron*. Item *diaporos*, & *Diaroos*, & *Diomphacion*, & (xx) *œnanthion*. Item, siquædam emergerit *gingivarum sanguinatio*, corallii tussis pulvis cretus intus ponendus, & alumen cum melle. Item *eruca* cum aceto adponenda. Sed hæc sunt primo coquenda jugi motu versata.

[qq] nocet fanis.

[rr] materiam.

[ss] aquæ.

[tt] bacce myrti.

[uu] Diamoron describit PAULUS.

[xx] œnanthinum unguentum à DIOSCORIDE descriptum.



CAPUT V.

De adprehensione, sive oppressione, quam Græci Catalepsin adpellant.

Hanc passionem veteres tanquam specialem; vel propriam tradiderunt, quasi nullo ex genere venientem, ut CHRYSIPPUS memorat: [a] quod de ipsa NICERATUS conscripsit librum, probans scilicet etiam veteribus medicis cognitam, quod nos confirmamus. Sed quia nunc *tarda*, nunc *celer* a methodicis [b] adprobatur, quanquam sit a nobis *celerum passionum* libris plenissime [c] tradita, etiam nunc erit ordinanda. Quippe sæpe in tardum veniens motum, & propterea *chronia* nuncupanda.

Sequitur autem patientes *febricula*, & *vocis* amputatio cum *oculis* patientibus, atque [d] *impalpebratione*, difficilior eo tempore, quo statum sumperit accessio: & [e] omnis *immobilitas*, cum *palpebrarum* [f] impossibili atque [g] horrenti positione, quæ declinatione facta, aliqua ex parte accipiat motum. Etenim admota manu ac digi-

[a] seu.

[b] judicatur.

[c] cap. 10. l. 2.

[d] palpebrarum immobilitate.

[e] luminum.

[f] immobili.

[g] horrenda.

tis, [h] circumtractis oculis [i] tenuis [k] palpebra [l] recognoscitur ægrotantis, atque obtutu inter nota, translatione manus in quamlibet partem declinata, sequetur, converso scilicet vultu.

Dehinc inclamati oculos intendunt, *lachryman-tes* sine ulla responsione: & si *odora-menta* jucunda fuerint admota, [m] *declinatione* quadam moveri intelliguntur, frequenter adducentes spiritum, hauriendæ exhalationis causa. At si *tetra* odora-menta fuerint admota, recusare videntur ac fugere. Item *dulcia* atque *amara* ori admota, labiis vel linguæ illita, sentiunt: non aliter si ulla fuerint punctione [n] pulsati; [o] ex nostro officio tentam manum [p] suo replicant, vel colligunt. Item laceffiti collugent, ingemunt, adestante *vultus rubore*, cum *pulsu* magno, & vehementibus atque fortioribus saltibus confecto.

In *declinatione* vero plurimis sæpe *sudor* sequitur ac fervens, & in dimissione [q] limpidæ sinceritati proximi efficiuntur. At rursus in *accessionem* si redeunt ægrotantes, pejorante passione plurimis *fervor* accedit cutis, & *spiratio* celerissima, quam *Græci* ταχύπνοιαν vocant, *oculorum* conversio, *manuum* contractio, *sudoris* ignei defluxio, *maculis* emergentibus in thoracem atque vul-

[h] circumductis.

[i] tenuis, exigua.

[k] palpebratio, nictatio.

[l] deprehenditur.

[m] delectatione.

[n] vexati.

[o] &.

[p] subito.

[q] i. e. morbi vestigia vix adaperant.

tum, & primo rotundis in similitudinem ulcerum, quæ *lōvōs* adpellant.

Ab *apoplecticis* hæc discernitur passio, quod in ipsis parvus atque creber pulsus inveniat, & non, ut in *catalepticis*, major atque percussibilis, & neque jucundum, sive tetrum odorem accipiant, neque dulcia & amara sapiant: item ab iis, qui ex *stomachi* passione obmutescunt. Siquidem in his rursus parvus atque imbecillis pulsus invenitur, adtestante *singultu*, cum manifesto *tumore* in stomacho adparente. Hæc est discretio similibus passionum, sed ei *curatio* adhibenda est, quæ *epilepticis* dicta est.

C A P U T. VI.

De vocis amputatione, quam Græci φωνῆς ἀποκοπήν vocant.

VOCIS amputatio fit ex *clamore* nimio, aut *frigore*, aut *ardore*, sive *ultera*, faucibus asperatis, vel etiam *tumore* nimio. Fit autem obtusio sonitu emissæ per spiritum vocis, atque *hirta*, vel adspirationis tractu gravata *locutio*.

Recenti denique passioni, atque ejus *initio* convenit adhibita *requies*, cum *abstinentia* cibi: & spongiarum cum *aqua frigida* expressarum admotio gutturi per ambitum faucium, quem *anthereona* vocant.

Ac si passio *vehementescere* cœperit, ut majora deposcat adjutoria, adhibenda *phlebotomia*. Tunc

forbilibus *cibis* nutriendi, adhibitis etiam *gargarismis* ex oleo dulci atque calido, sive *calida* [a] ex oleo: vel aqua *mulsa*: aut decoctione *uvarum*, [b] *cantabri*, *ficuum pinguium*, *palmularum*, *glycyrrhizæ*, nec non etiam succo *alicæ*, vel *ptisane*, ut ex eorum vaporazione, sive *exhalatione* [c] accensum spiritum rapiant ægrotantes. Tum etiam *spongiarum* adhibenda vaporatio, atque usus *electariorum* ex melle decocto, & [d] *nucleis*, & *lini* semine, & *ovorum vitellis*, & [e] *draganto* mulso & vino præmollito. Dehinc forbili ex *amygdalis* medicamine utendum.

In *declinatione* vero *lavacro*, atque *vario cibo*, & *vino*, *deambulatione*, vel *gestatione*. Ac si querela tardaverit ægrotantium, erit in *lenimento* adhibenda *drimyphagia*, *dropacismus*, *defricatio*: tum etiam *vomitibus* ex radicibus, atque varia, *gestatio*, & *vocis exercitatio*, quod *Græci ἀναφώνησις* vocant, adhibito præceptore, [f] dudum docuimus, temporum ordine servato, Adhibenda etiam & [*] *arteriaca* medicamina, & quæ partes in passione constitutas exerceant, a *Græcis* [g] ἀμυκτιμὰς adpellata. Quorum compositionem libris *Medicaminum* conscriptam dedimus.

[a] &.

[b] furfuris.

[c] surgentem vaporem.

[d] nucis pineæ fructu.

[e] tragacantho.

[f] sub. lib. I. p. 71.

(*) bechica.

[g] vellicandi vim habentis.

CAPUT VII.

De influxione, quam Græci κατάρρεον vocant.

FIt influxio nunc ad *nares*, quæ adpellatur *coryza*: nunc ad *fauces*, quæ adpellatur *branchos*: nunc ac *thoracem* vel *pulmonem*, quæ adpellatur *πτόσις*. Sequitur autem eos, qui *coryza* vexantur, *gravedo narium* & *frontis*, *constrictio florum oris*: *emunctio humoris tenuissimi* primo, tum *crassi* atque *viridis*: *sternutatio jugis*, cum *lachrymatione oculorum*, *acrioris qualitatis* vel *mordentis*. Aliquando etiam *tussicula* [a] *impar* atque *obtusa* adprehensio. Item *consensus fissionis oculorum*, cum *capitis* atque *vultus inflatione*.

Eos autem, qui *faucium* influxione vexantur, quod Græci *βραγχος*, nos *raucitatem* vocamus, sequetur *pruritus* quidam *secundum fauces*, atque *titillatus*, *vox obtusa* & *gravis*, & *impedita locutio*, ut se *præfocari* sentiant *ægotantes*.

Aliquando etiam *tussicula*, & *transvoratio* *difficilis*. At si ad *pulmones* fuerit facta *defluxio*, *thoracis* *gravedo* sequitur, & *tussicula* *vehemens*, cum *sputis spumosis*, atque *crassioribus*, tum *saniosis*, *adtestante difficultate spiritus*, quam Græci *δυσπνοίαν* vocant. Aliquando etiam *febricula*, quæ *noctis initio* *sumit exordium*, cum *vocis obtusione*, & *vomitu cibi*.

[a] pituitæ quantitati non respondens.

Sed hæc passio a *peripneumonia* discernitur. Si-
quidem sit una ex *tardis* passionibus, & neque ce-
leri atque acuta febricula corpus adficiat. Item
discernitur a *rheumatismo* thoracis, sive influxio-
ne, quod cæteris communibus signis sequentibus,
dolor etiam inesse videatur in parte thoracis, quæ
pati perspicitur.

Sunt autem *caussæ* antecedentes, ex quibus in-
fluxiones supradictæ nascuntur, ut sæpe probatur,
[c] *perfrictio* profunda, vel extensio *vomitibus*.

Veterum igitur *methodicorum* alii *stricturam* hanc
passionem vocaverunt: velut expressis humoribus,
atque coactis in alia venire loca, eam fieri asse-
rentes: Alii *solutionem*, ut THESSALUS mani-
festat, atque ejus [d] decessores, ut THEM-
ISON. MNASEAS vero & SORANUS, cujus
etiam nos anamus judicium, [e] *complexam* in-
quiunt esse passionem, nunc strictura superante,
nunc solutione. Etenim constrictio atque dolor
accidentia sunt stricturæ, quæ *Græci* symptomata vo-
cant. Multorum vero liquidorum egestio solutionis
est signum.

Quapropter obtinente *strictura*, convenit ægro-
tos jacere loco lucido mediocriter, atque calido,
adhibita *abstinentia* usque ad tertium diem, quem
Græci *diatricon* vocant, cum *requie* corporis, at-
que animi, adpositis *lanis* [f] *limpidis*, ac molli-
bus, oleo dulci atque calido præinctis, *colla* cir-
cumdantes, & *thoracem*: tum *oris* collutio adhiben-
da, sive fons ex aqua calida.

[c] frigoris susceptio.

[d] qui ætate illum præcesserunt.

[e] complicatam.

[f] non succidis.

In ipsa autem *diatritylo* [g] perungi ægrotantes oleo calido, atque dulci: fovenda *facies* ex aqua calida. Cibus dandus forbilis ex alica vel farre, oleo & anetho, & parvo sale [h] confecto, vel ex melle aut alicæ ex mulso confectæ forbilis transvolutio, non sine *cautione* atque conjectura [i] utriusque passionis, ne [k] alteram faciat superiorem.

Ac si passio permanferit, alia die *cataplasmata* laxativa adhibemus, iis scilicet partibus, quæ fuerint in querela. Tunc *cucurbitam* infigentes scarificamus, ac deinde *spongiis* vaporantes loca relaxamus, aut calidis lanis contegimus narium partes: tum *gargarismum* damus calidum mulsum, aut decoctionem cantabri, & palmularum pinguium, & [l] myxarum, & glycyrrhizæ, vel ejus [m] succo resoluto ex aliquo liquore laxativo. Item *electarium* damus ex *lini* seminibus & *sesami* fruxi, acetabulis [n] singulis, & ovi elixi vitello, & *nucleis* numero viginti, & *amygdalis* amaris [o] expolitis decem, *amyli* drachma una [p] *tragacanthi* drachma una, *passo* Cretico [q] emollito, & *mellis* decocti sufficienti: quod medicamen in avelanæ modum sumptum sub lingua teneant ægro-

[g] perungendi.

[h] confectus.

[i] stricture & solutionis.

[k] alterutram.

[l] prunorum generis.

[m] succum resolutum.

[n] singulorum.

[o] decorticatis.

[p] tragacanthi.

[q] emollita, & melle decocta.

[r] eliquatum.

tantes: tum defluens ac [r] deficcatum fenſim atque paulatim tranſvorent, vel mel oleo concoctum.

Multi autem [ſ] ſub *ſabam* fractam, quod *Græci* *ἐνυος ἀκρόν* vocant, idque linguæ ſuppoſitum ac defluens tranſvorant, quo aſperitas arteriæ [t] leniatur, vel ex *amylo*, & ex *mentha*, & *amygdalis* amaris confectum medicamen, quod habeat *palmarum* dulcium contritarum drachmas, octo, & *nucleorum* drachmas quatuor, & *amygdale* purgatae drachmas duas, *glycyrrhizæ* ſucci obolum unum, hoc eſt, drachmæ partem ſextam, [u] *dracanti* drachmam unam, collectis omnibus atque infuſis [x] ex vino *protropo*. Ac ſi *venter* officium non agnoverit, ſimplici ventris laxativo utendum.

Et ſi fuerit *caput* gravatum, adhibenda *detonſio*, adpoſitis deinde laxativis medicaminibus. Tunc *cibus* alternis diebus dandus. Cum autem paſſio miteſcere cœperit, danda olera, ut malva, lapa-
thum, atriplex, quam *Græci* (y) ἀνδράφαξιν vocant, beta cum ptifanæ ſucco, vel alica, aut mulſo, & piſces teneri, & volantum teneriora. Iſſis etiam locis adponenda *cerotaria* ex meliloto cocto confecta, vel *malaginata* ſimplicia: tum *lavacrum* atque *vinum* adhibendum.

Ac ſi ſuperans fuerit *deſluxio*, quam *Græci* *rheumatifimum* vocant, ſimili *abſtinentia* utendum eſt frequenter.

[ſ] ſubjiciunt.

[t] leniatur.

[u] tragacanthi.

[x] in.

(y) uſitatus ἀνδράφαξιν,

frequenter. Sed frigido atque obscuro mediocriter loco ægrotantes jacere jubemus, & (z) abstinendos a *potu*, quo sitiendo siccentur: vel adstringentis *vini* parum dandum, cujus usus cum fuerit permissus, *oris* collutio frigida ex aqua, paulatim, atque parva probatur: tum adpositio *spongiarum* ex aqua frigida expressarum, vel *pusca*, iisdem partibus, quæ fluore vexantur, hoc est thoraci, atque gutturis summitati, quam Græci *anthereona* vocant, nos rumam, aut lanæ limpidæ infusæ oleo (aa) viridi conveniunt.

Dehinc dabimus ore continendam, vel *gargarizandam* aquam frigidam, vel *puscā*, aut succum herbæ *calycularis*, quam Græci *ἐλξίνην* vocant, aut *plantaginis*, quam iidem *arnoglossum* vocant, aut *uvam lupinam*, quam (bb) *σπύχρον* nominant, aut *intybi*, aut *endiviæ* decoctionem, aut *buxi*, aut *rosarum*: item *lenticulæ*, *palmarum Thebaicarum*, *lentisci* (cc) *virgultis*, aut *rubi*, quem *βάτον* appellant, singulis, vel in unum mixtis, pro passionis magnitudine. Aliquando etiam *diamoron*, sive (dd) *diasycaminon*, cujus nota compositio, atque *Medicaminum* libris tradita comprobatur, ex aliquo supradictorum liquore soluta.

Tunc etiam *epithemata* constrictiva adhibemus, ut est *mel* decoctum cum *alumine* (ee) schisto, æquis ponderibus: vel *aceto*, & *aloe*: aut ex *palmulis*, & *malis cydoniis*, & his similibus: item

(z) abstinere.

(aa) τὸ ἀμυγδαλέν: e virentibus olivis expresso.

(bb) solanum furiosum.

(cc) virgultorum.

(dd) Mora Latini vocant, σπυγάμιν Græci.

(ee) scissili.

cucurbitam constrictivam, & *electaria*, vel *catapota*, ut est *diacodion* simplex, & *vinum* (*) *sciveliticum* coctum, donec mellis habeat crassitudinem, solum, vel cum melle, admixto etiam *cumino*: item *Creticum* vinum, vel *passum* similiter decoctum, aut *Tyrrhenum*, vel *protropum*, & omne, quod adjuncta dulcedine constringit, ut arteriam leniat, atque desiccet humorem: item *mel* admixto modico *cumino* concoctum, vel *persicæ* (ff) *lachrymo*, vel *plantaginis* aridæ contusæ, atque cretæ pulvere, vel *rosarum* aridarum & *aluminis*.

Item trochisci medicaminis *trigoni* adpellati. Tum *cibi* ordinandi supradictis jamdudum temporibus convenientes, sed *constrictivæ* qualitatis, ut est *oryza*, vel *alica* ex pulsa, vel aqua frigida confecta, aut decoctio *palmularum thebaicarum*: item ova ἀπαλά, vel pulles parvissimo atque viridi oleo confectæ, & *oryza*, vel *milio*, aut pulento frixo, aut *alica*, aut *farre*, aut ex amylo, vel ex γῆς ἀέρος, & melle decocto admixto (gg) quiddam supradictis, quo (hh) coagulentur, & virtutem medendi majorem sumant. Item *Thebanarum palmularum* decoctarum admixtione in pulmentis uti possumus, vel ex aridis palmulis pane confecto, & oleo viridi, atque (ii) *rore Syriaco*, vel *aceto*, & *galla*. Ipsa quoque *pulmenta*. aut *cibos* aridos dare debemus: tum ἀπαλά ova, vel lac, decocta cum amylo ad modum *cotylæ*

(*) *Scybeliticum*. REINES.

(ff) *lachryma gummi*, quod ex arbore *Persica* stillat.

(gg) *portione quadam*.

(hh) *spissitudinem* adquirant.

(ii) *Rhoe*: ut *infra cap. 13*.

unius, vel duarum, quod est pondus unciarum decem, vel viginti.

Dehinc danda *olera* constringentia, ut intyba, plantago, cauliculi: sed hæc omnia cocta, atque aceto condita: tum *pisces* durioris corporis, atque *volantia* non pingua, sed magis torrida, vel ex aceto & aqua cocta.

Tunc *declinante* passione vinum dandum est asperioris naturæ. Dehinc adhibenda *gestatio præfecto ore*, quo (*kk*) spiratio nulla tangatur injuria: dehinc *lavacro* utendum.

Ac si passio tardaverit, superpositionibus ac lenimentis variata, erit in *lenimento* adhibenda *deambulatio*, & *vocis* exercitium mite: tum levis *unctio* ac *defricatio*, & cibi ex media materia dandi, scilicet pro qualitate passionis, solutione aut strictura obtinente, qui erunt quodam profectu augendi, aut minuendi, per *regulam cycli*, usque ad volantum, atque agrestium, & porcinæ carnis percoctam partem tertiam: sicque *panem* ante pulmenti oblationem, si obtinens fuerit *fluor*, cum aqua dabimus: etiam [*ll*] *uvarum fabrilium*, vel pensilium ficcatarum acinos, vel intybi thyrsus aceto præinctum, adhibito lavacro longo dierum intervallo, tum *drimyphagia*.

Dandum etiam *laser* cum aceto atque [*mm*] *liquamine*: ac deinde locis patientibus adhibendæ *cucurbitæ* [*nn*] recorporativæ, quas *Græci* *metasyncriticas* vocant, & maxime *anthereoni*, hoc est thoraci, vel gutturis circulo, quam *rumam* vo-

(*kk*) i. e. respirandi organa.

[*ll*] fumi vapore ficcatarum cap. 3. l. 4.

[*mm*] Garo, *sup. p.* 114.

[*nn*] quales sint vide *sup. p.* 110.

camus: tum *resinae* cadialis, hoc est [oo] dicaminis illinimentum vel dropacis: dehinc etiam ex pulvere [pp] nitreo lacera *fricatio*, quam Græci [qq] *mixin* adpellant, vel *smegmata*, quorum compositionem *Responsionum* tradidimus libris, vel Lemnida cum oleo, aut pyretro cum pipere.

Item *unctiones* ex oleo Syriaco, & opobalsamo, & laurino, atque irino oleo, & butyro, & pice liquida [rr] adponenda naribus, atque narium cavernis: tunc etiam *sinapismus*, & *gargarismata* ex sinapi, vel aqua marina, aut decoctione thymi, origani, hyssopi, [ss] *glaucci*, quod nos pulegium vocamus, & horum similibus.

Dehinc *mutatio locorum* adpetenda, & magis maritimorum: tum usus *aquarum* naturalium, quibus crit caput fovendum.

[tt] Decessores vero *medici*, nondum rigore methodico obtinente, in quibus est ERASISTRATUS, secundo libro Salutarium præceptorum, & ASCLEPIADES tertio Celerum passionum, item THEMISON Salutari libro, atque primo tardarum passionum, quas chronias adpellant, [uu] *meratum potum* dari iusserunt. Ait enim ASCLEPIADES duplicandam vel triplicandam quantitatem vini solitæ temperationis, adeo ut uni cyatho unum admisceri iusserit, quo vini & aquæ quantitas coæquetur. Sed hoc facit in tardante passione. Ete-

[oo] liquaminis.

[pp] nitri lancinans.

[qq] *μύξιν*, i. e. mucis extractionem,

[rr] adponendas.

[ss] *γλήχρονος*.

[tt] Antiquiores.

[uu] meracum.

nim recentem atque novam curans, libris, quos ad GEMINIUM scripsit, salutarium, vinum prohibendum tradidit.

ERASISTRATUS vero etiam *pileum* vini calidi infusione inflatum capiti imponendum jubet: Lateribus vero ac *præcordiis* lanas adponendas, vino atque oleo calido madefactas.

Quorum primo, [xx] *nervorum* vitiabilis est merata potio, atque capiti faciens *inflationem*: dehinc etiam [yy] abstinentis vino vel solutæ consuetudinis gravabilis: atque noxius est usus pilei, vino calido præfusi, vel lanæ tinctæ lateribus ac præcordiis circumpositæ, ob [zz] dolorum vehementiam.

LUCIUS secundo libro Tardarum passionum, cum de iis, quæ faucibus accidunt, disputaret, hoc est de supradiçtis fluoribus, etiam *aridam sicum* torridam, atque vino infusam ante cibum dari jubet. Siquidem rudis atque nova difficillimæ sit digestionis. Sed (aaa) hinc ait mixtum calidum forbendum, hoc est, vinum cum aqua supradiçta, (bbb) meratum. Item admixtam (ccc) *sandaracham*, quæ sit ex ovi albore conspersa, in quantitatem *oboli* unius igni imponendam jubet, vel radicem herbæ (ddd) *tussicularis*, quam Βήζιον adpellavit: tum per infundibulum ore rapere *fumum* adducto vento, imperat ægrotantes; (eee) cum sit capiti

[xx] nervis vexabilis est meraca.

[yy] abstemiis nocet.

[zz] vaporum.

[aaa] dehinc.

[bbb] non meracum.

[ccc] i. e. gummi juniperi.

[ddd] tussilaginis.

[eee] cum tamen.

vehementer contraria supradictorum incensa fumatio.

Generaliter autem, atque communi (fff) repulsione arguendos ERASISTRATUM & ASCLEPIADEM arbitramur, primo quod non viderint pro passionis motu in curationibus urgentiora nimis præponenda: THEMISONEM vero & THESSALUM, memorantes constrictivam curationem, libro hæc demetico (*) atque secundo Regulari, quem *dieteticum* vocat, culpandos arbitramur, quod non viderint aliquando stricturam fieri superiorum: Item (ggg) plurima *sulphureosa* admiscenda quod satis sit, probaverunt, & lanis, quibus thorax circumdatur, (hhh) adspargenda, ordinantes etiam *odora-menta* iris Illyricæ aridæ contusæ, atque ejus oleum: item opobalsamum, & (iii) melanthium linteolo ligatum naribus frequenter admovendum, & anisum, & cuminum, & rutam, vel destillationem amaricini olei, & samfucum, & styracem, vel ex eo oleum confectum, quod *styracinum* dicitur: item (kkk) *hedichrum*, vel (lll) murræ cum thure & sulphure, & radicibus sylphii, quæ omnia caput implent, & propterea sunt evitanda magis accessionis tempore: in *lenimento* vero, ratione recorporativæ virtutis, atque interjecto tempore, per intervalla adhibita poterunt adhiberi.

[fff] refutatione.

(*) error hic subest.

[ggg] plurimum sulphuris admiscendum cibis.

[hhh] adspargendum.

[iii] nigellam.

[kkk] ἡδύχρυν, vid. CICER. 3. Tuscul.

[lll] myrrham.)

C A P U T V I I I.

De Tussicula.

Tussicula nunc *arida*, nunc *humecta* corporis irrui, multos ac (a) pingues humores excludens: & quibusdam *sola*, quibusdam adjuncta *respirationis difficultate*, quam *Græci* dyspnœan vocant; item *sanguinis* egestione, aut *phthifica* passione, vel horum similibus adfectis corporibus.

Sed de iis tussiculis, quæ aliarum fuerint appendices (b) passionum, singulatim scribentes docebimus: de iis vero, quæ suæ sunt, atque propria vexatione corpus adficiunt, nunc tradimus *curationem*: quæ ita erit adhibenda, ut de *catharro* scribentes docuimus: discreta scilicet (c) *specie*, quo possint electaria, atque pota medicamina, vel catapotia, sive alia quæque sub regula medicinali recte mederi corporibus. Monendi etiam ægrotantes, ne ultra modum competentem *retinendo spiritum* (d) alterent potius *tussiculam* quam mitigent, quod quidem si fuerint moderati, ejus motum facilius amputare datur, quam nimis spiritum continendo.

Tum (e) adponendum per quod æger adducto spiritu accipiat *vaporem* mulso, vel alica, aut suc-

[a] crassos, viscidos.

[b] ut pleuritidis, peripneumonix, inflammationis hepatis.

[c] stricture atque solutionis.

[d] irritent.

[e] *subint.* vasculum cum infundibulo.

co ptisanæ : vel eorum quiddam forbeat, aut ex aqua calida vaporem accipiat. Videnda etiam *uva*, ne ob tumorem sui, aut indulta laxitate, tussiculam provocet. Tum *gargarismatibus*, vel *inunctionibus* utendum, circa thoracem atque gutturis summitatem, *Græci* anthereona vocant. *Epithemata* etiam adponenda, nunc laxativa, nunc constrictiva, quorum species ex antedictis erunt accipiendæ, ne sæpius eadem dicere videamur.

C A P U T IX.

De (a) sanguinis fluore.

Sanguinis fluor *occultis* ex locis veniens velut sæpe *salutaris* est, ita vehemens ingerit *periculum*, quibusdam extemplo, ob redundantiam fluoris, celerans mortem, (b) corpore disiecto; quibusdam in postremum effecta *phthifica* passione, vulnere non coeunte: siquidem primo tumeat, dehinc excorietur, atque fluidum ex vapore fiat.

Sunt autem, quæ conventum sive *glutinationem* vulnerum impedian, plurimæ, vel innumerabiles *causæ*. Etenim natura altiora plurimum fervere necesse est, atque fluida (c) qualitate (*) manere, & multo, vel assiduo motu pulsari. Obstat etiam, quod occulta, atque alta, atque celata sint visu. & a vicino medicaminum tactu remota. (d) Fru-

[a] Hæmorrhagia.

[b] viribus prostratis, & accisis.

(c) sanguine multo abundare.

(*) manare.

(d) divanescunt, hebetantur.

strantur etenim frequenter eorum illatæ qualitates, priusquam locis patientibus adveniant, itineris detrimento, cum non statim, vel exemplo illibata partibus patientibus admoventur.

Sunt autem passionis antecedentes *causæ*, ut sæpe adprobatum est, *percussio* vel *casus*, item *exclamatio*, vel ponderis perferendi *conatio*, *vomit*us vehemens, aut *venus* plurima, & *tussicula* per-severans: item abstinencia *hemorrhoidarum* veterum, quæ fuerint (e) inertia amputatæ, nec juxta methodicam rationem curatæ: item *catarrhus*. Sed non erit secundum has differentias curationis regula commutanda.

Nominatur autem sanguinis fluor duplici significatione, propria, & abusiva. Nam *propria* est, qua ex *superius* partibus labens fluor significatur, ut de capite per sensuales vias: *Abusiva* est, qua etiam ex *inferioribus* adscendens fluor significatur, ut ex pulmone, vel stomacho, nausea, aut tussicula exclusus. Improprium est enim fluorem vocare id, quod adscensu quodam, non lapsu fertur. Sed hæc *Græci* (f) versa vice posuerunt, derivationem nominis intuentes. Hi enim *ἀναγωγὴν* vocant, quod magis ex inferioribus ad superiora fluorem significat.

Differt præterea *fluor* sanguinis a *sputo*, quod neque fluor sanguinis sputum dici potest. *Parvam* enim materiæ significationem sputus refert, fluor *plurimæ*: neque sputus sanguinis fluor est supradicta ratione. Parvam enim materiam sanguinis ex gingivis, aut uva, aut faucibus emissam, sputum magis, quam fluorem recte nuncupamus.

(e) contra artis regulas.

(f) promiscue.

CAPUT X.

Quot, vel quæ sint differentie fluoris sanguinis.

Differentias etiam fluoris sanguinis veteres quæsierunt. Et quidem ajunt *unam* solam esse vel intelligi, hoc est vulnerationis, ut THEMISON libro Tardarum passionum. Alii vero *eruptiones*, ut HIPPOCRATES, EURYPHON. Sed HIPPOCRATES solarum *venarum*, EURYPHO vero etiam *arteriarum*. Alii duas differentias posuerunt, (a) *eruptionis*, & (b) *putredinis*, ut ASCLEPIADES. Alii tres, *eruptionis*, & *putredinis*, & *osculationis*, quam *Græci* anastomosis vocant, ut ERASISTRATUS. Alii quatuor, adjicientes *expressionis*, sive sudationis, ut BACCHIUS, adferens ex gingivis sanguinem fluere sine ulla vulneratione: & in curationibus fracturarum sæpe fasciolarum ligamenta maculis sanguinolentis adspersa reperiri.

DEMETRIUS HEROPHILI sectator, *duas* inquit esse principales *differentias* fluoris sanguinis: unam *incisuræ*, aliam sine ulla incisura. Speciales vero plurimas, quas principalibus subjiciendas ordinavit. Etenim quam memorat *incisura* fieri, in *duas* divisit partes: quarum alteram vocavit *eruptionis*, alteram *putredinis*. Eam vero, quæ sine ulla divisura est, in *quatuor* dividit partes: quarum unam raritate fieri dixit: aliam *expressione* sive sudatione: tertiam, defectione vel *debilitate* corporum,

(a) vi manifesta.

(b) ex corrosione venarum.

quam *Græci ἀροίαν* vocant : quartam *osculatione* : vult enim eam differre a supradicta, id est, expressionis, quam tertiam nominavit. (c) *Osculari* enim inquit corpora nimia plenitudine, sive virtute *medicaminum* osculantium, quæ *Græci* anastomotica vocant : & magis, inquit venarum ultimos fines : exprimi etiam sanguinem, sive excludi per venarum latera.

Alii ASCLEPIADIS sectatores unam esse dicunt (d) differentiam fluoris sanguinis, hoc est *eruptionem*. Siquidem omnem sanguinis (e) solutionem eruptione fieri ASCLEPIADES memoravit, negantes eam osculationis differentiam, siquidem sit impossibile, sanguinem crassum (f) tenera fieri per oscula, vel excludi. Item *putredinis* esse differentias negant, siquidem ex iisdem, non ex aliis locis acrior humor fieri videatur.

Alii vero eundem ASCLEPIADEM non (g) naturaliter putredinis differentiam ab ERASISTRATO constitutam expugnasse dixerunt : non enim ex aliis locis acriore veniente liquore (h) *pulmonem* fieri in putredine (i) accepimus, sed eundem quadam passione in putredinem, vel acerrimos transire liquores.

Nos autem juxta SORANI iudicium hac questione nullis commodis curationes adjuvari probamus : sed dicimus *tres* esse differentias fluoris san-

[c] oscula venarum aperiri.

[d] speciem.

[e] fluxum.

[f] tenuia ferri.

(g) rationabiliter.

(h) pulmonis fieri putredinem.

(i) existimavimus.

guinis, hoc est, *eruptiones*, *vulnerationes*, & *putredinis*, sive lacerationis ex tussicula venientis, sicut operantium manus jugi fricatione, laceffiti vulnerantur. (k) Item sudatione sine vulnere, sive ex *raritate viarum* effectus fluor (l) osculationis differentiam tenet, sive expressionis, vel cujuslibet alterius causæ.

(k) At.

(l) ad osculationem, sive anastomosin pertinet.

C A P U T X I.

Quomodo intelligamus differentiam floris sanguinis.

Quæsitum etiam quomodo supradictæ *differentie* intelligantur, vel adprehendantur. Sed discernuntur hoc modo. Nam *eruptionis* esse intelligimus fluorem, quoties *repente* ægrotantes atque *limpidum* sanguinem fluunt, nulla querela vulneris præcedente. Vulnerationis vero differentiam dicimus, sive *putredinis*, vel (a) defricationis, cum adjuncto humore *purulento* sanguis excluditur, & non repente vel coacervatim: præterea antecedente longi temporis, vel multorum dierum *tussicula*, vel catarrho. Item *sudationis* dicimus esse, cum nullus fuerit vulneris sensus, aut acceptarum cibo vel potu acriorum materiarum mordicationis adfectio.

[a] corrosionis, lacerationis,

Qui sunt *loci*, ex quibus sanguis fluit? *Loci* sunt plurimi, summitas *faucium*, arteria asperior, quæ etiam *faux* nuncupatur, *pulmo*, *thorax*, & membrana, quæ interius latera cingit, a Græcis (*b*) *hypozygos* adpellata: item membrana, quæ thoracem a ventre discernit, a Græcis *diaphragma* adpellata, quam nos discrimen dicere poterimus: item *stomachus*, *venter*, & secundum aliquos *jejunum*, ac *lien*, & *vena major*, quæ spinæ conjuncta est.

Quomodo intelligimus ex quibus locis sanguis feratur? (*c*) Intelligimus locos, ex quibus (*d*) sanguis fluor, vel lapsus fertur, (*e*) quod erit aptissimum, ob adhibendam curationem iisdem, vel eorum vicinis partibus, & non, ut quidam existimant, commutandæ curationis causa, cum generaliter eadem cunctis adhibenda probamus.

Iis igitur, qui ex supernis *faucium* sanguinem fluunt, primo (*f*) *parvus* intelligitur ferri, aut si plurimus, *non spumofus*. Præterea cum quodam *excreatu* despuitur: ipsæ quoque partes sumpto cibo, vel potu, aut gargarismate mordicantis materiæ, dolore pulsantur, & insipientibus nobis (*g*) expressa lingua, visu *locorum* probatur *asperitas*. Plerumque etiam, ut ERASISTRATUS ait, tubercula, quæ Græci *condylomata* vocant, visibus occurrunt, quæ sunt similia hæmorrhoidis, ex quibus sanguis fertur.

[*b*] pleura.

[*c*] discernimus.

[*d*] sanguinis.

[*e*] quoniam est.

[*f*] paucus.

[*g*] depresso.

Iis vero, qui ex (h) *arteria* sanguine fluunt, *parvus* atque *flavus* sanguis ferri perspicitur, & sæpe *salivis* vel humoribus complexus, in imaginem (i) *capilli* unius, aut multorum. Sequitur etiam *pruritus*, ac mordicatio, & magis circa exstantiam gutturis, cum quodam titillatu, & tussicula levi: tum deinde *plurimus* sanguinis fluor: *vox* (k) hirta cum *dolore*, qui nunc (l) tactu movetur, nunc tussicula vehementi: plurimus, tenuis, & *spumofus*, & plurimum *fervens* sanguis excluditur, adtestante thoracis gravedine, & aliquando dolore, cum voce hirta, & sæpe *cibo* quodam, cum infracto sonitu, eo tempore quo sanguis excluditur.

Iis vero, qui ex *diaphragmate*, quod jamdudum discrimen vocavimus, & cætera (m) prædictos sequentur communia. Sed dolor *inferius* a pectore fit, *rotunditate* quadam thoracem pungens. Eos autem qui ex *hypozygo* sanguine fluunt, multa similia supradictis sequuntur: sed *dolor* secundum *latera* vel pectus, aliquando etiam *inter scapulas* fit: ipse quoque sanguis minus flavus, (n) minus excluditur.

In (o) eos, qui ex *stomacho* sanguinem fluunt, sine ulla tussicula *vomit* sanguinis sequitur, nigri, atque gelati, & nunc *solius*, nunc cum admixtione *cibi*, adtestante dolore inter utrasque sca-

(h) sc. aspera.

(i) tenuissimæ striæ.

(k) rauca, obtusa.

(l) titillatu.

(m) prædictis.

(n) & minus copiosus.

(o) iis.

pulas, ad (p) superiores tendentem, & magis eo tempore, quo quædam remordentia transvoraverint ægrotantes. Accedit etiam animi desponsio cum fastidio cibi, & salivarum (q) fluor, & corpore frigido, & pulsu obscuro, vel demerso.

Iis vero, qui ex *ventre* sanguinem fluunt, cum supradictis, quæ sunt cunctis communia, & sequitur etiam *dolor*, & mordicatio, vel tormentum inter *præcordia*, & aliquando sanguinis particula per (r) *officium ventris* excludetur.

Item iis, qui ex *jecore* vel *splene* sanguinem fluunt, vel ex *vena magna*, quæ spinæ conjuncta est, ut quidam memorant, sensu loca designantur. Nam in dextera parte præcordiorum *dolor* cum colore *aurigineo* sequitur eos, qui ex *jecore* fluunt.

Item in *sinistrâ* parte præcordiorum hæc accidunt, quoties ex *liene* sanguis ferri perspicitur: vel secundum *spinam*, quoties ex *majori vena* ferri dicitur. Sed SORANUS alta consideratione ex iis (f) locis per *ventrem*, ac per ejus officium ferri sanguinem magis quam per os posse credibiliter adprobavit.

Iis vero, qui ex *gingivis*, vel *uva*, vel *faucium* lateribus, vel *tonsillis* sanguine fluunt, supradictorum nulla sequuntur, sed locorum vulnerationem ore aperto oculorum adprobat visus.

Item ii, qui ex *capite* sanguinem fluunt acceptum primo, vel exceptum (t) *internis visceribus*.

(p) superiora tendente.

[q] fluore.

[r] anum.

[f] hepate, splene, vena magna.

[t] subint. ab.

(u) atque ita redditum, si in arteriam defluerit, excludunt : deinde, cum *tussicula*, vehementi etiam, (x) quam de pulmone feratur, similitudinem dabit. Sin vero in *stomachum* defluerit, vel ventrem, commota *nausea* vomitur, (y) etiam quam ex iisdem locis ferri videatur similitudinem dabit.

Sed discerni hoc facile potest, siquidem ægrotantibus *fevor igneus* ora (z) pertractans antecedit, & *capitis* gravedo, vel dolor, & *extensio venarum*, & magis earum, quæ tempora vel frontem cingunt. Sequitur etiam *faucium* titillatus, & aliquando per (aa) *narium* quædam sanguinis distillatio, vel per eas cavernas, quæ ad *fauces* ex capite descendunt, quod aperto ore, atque exserta lingua visu probatur, & vicina loca quoque sanguinolenta adparebunt.

Aliquando etiam (bb) remeantis materiæ causa laxiora (cc) transforationis efficiuntur loca, & ægrotantes *exscreatu* quodam sanguinem respuunt, accipientes ex supernis, adducto spiritu, ut sæpe muculenta consueverunt dormientes.

Præterea in ore collectus (dd) excitat sanguis : vel transforatus, & in *stomachum*, vel in ventrem veniens premit permanens ægrotantes, aut ejectus relevat : & ii, qui passione adficiuntur, acceptis

(u) ac postea.

(x) quæ veluti sede.

(y) & etiam tanquam.

(z) perurens.

(aa) nares.

(bb) commēantis.

(cc) faucium.

[dd] nim. ad exscreandum.

ceptis vel transforatis remordentibus materiis, nullam interiorum mordicationem sentiunt, quod necessario eos, qui ex stomacho fluunt, sequitur.

Ac si in *arteriam* (ee) fluxerit, tussicula rursus excluditur: quo rejecto, ægrotantibus tussicula mitigatur. Siquidem nulla inesse videtur interioribus remanens causa, quæ tussire provocet ægrotantes: nisi forte, quod est rarissimum, aliqua corpuscula *gelati sanguinis* inhæreant interioribus locis. Item de *pulmone* fluens discernitur, quod jam præcedente tussicula, in (ff) *fluorem* (gg) veniant, inde tussire non desinant. Communiter autem, cæteris inter se paribus signis, ex *arteriis* veniens sanguis (hh) *tenuior*, ac *rubri* coloris, & *spumosis* esse perspicitur: ex *venis* vero *crassior*, & *atri* coloris. Hæc est locorum singulatim posita significatio.

[ee] *subint.* ex capite.

[ff] acrium humorum adfluxum.

[gg] *subint.* ægri.

[hh] tenuior.

C A P U T XII.

De effectu, sive exitu supradictarum passionum, quem Græci ἀποτέλεσμα vocant.

QUæsitum de eventu, sive *exitu*, vel effectu passionum. Nam ERASISTRATUS facile curabiles succulentos homines dixit, atque fortes, & *parvicolles*, quos μικροτραχήλας adpellavit, hoc est, qui minimæ longitudinis habent colla: *difficile* autem curari posse *tenuis*, ac debiles, & porrecta

Princ. Art. Med. Tom. XI. L

collorum longitudine formatos. In his enim, inquit, summa cum difficultate (a) sanguis & tussis plurimam per colli longitudinem (b) tractus, & quod obfident (c) *uvula* plurimo tempore (d) habitudinem gutturis, sive cannae, quam arteriam vocant, ob hoc graves atque (e) tardas tussiculas faciunt.

ASCLEPIADES difficile curabiles inquit *succulentos*, atque carnosos, ob vehementiam spirationis. Eadem ratione etiam *etates medias*, & *pueros*: celerius etenim inquit spiritum ferri, & in sputis perficiendis offensione carniū retardari. Plurimi deinde etiam (f) *adfectiones vitae* quaesierunt, & *regiones*, & (g) *temporum* annales partes. Item per (h) *putredinem* factum *fluorem* difficile curabilem dicunt, (i) ab eo, qui (k) *eruptione* fuerit effectus: siquidem putrefactae partes non coeant.

Nos vero juxta SORANI sententiam fluores sanguinis alios dicimus esse *novos* corporibus atque recentes, alios tardi temporis atque *inveteratos*: & alios *solos*, alios cum [l] *tumore*, alios etiam cum *febricula* & *tussicula*, & alios *juges*, alios dimissionibus *intercapedinos*: ordine servato, aut

[a] sanguinis.

[b] tractu est.

[c] sputa tenacia.

[d] substantiam.

[e] diurnas.

[f] ἐπιτελέματα, vitae genera.

[g] anni tempora.

[h] erosionem.

[i] præ eo.

[k] violenta disruptione.

[l] phlegmone.

inordinatos, & superpositionibus ac lenimentis magnis, aut parvis: & *detracta* virium fortitudine, [m] ac *servata*. Hæ sunt enim urgentiores differentiae, secundum quas diligentiam variamus curationis, sive [u] *servata*, sive incerto motu existente passione. Sed *difficile* curabiles fluores, præ cæteris dicimus *tardos* magis recentibus, ob jugem perseverationem: item cum *tumore*, vel *febribus* [o] ab iis, qui soli esse perspiciuntur.

Etenim supradicti spem futuræ conglutinationis negant, & ob [p] hoc *complexionis* contraria sæpe adjutoria poscunt, quæ sint diversis adversa: item *juges* fluores ab iis, qui dimissionibus mitigantur. Etenim grave, atque minime tutum omne, quod nulla fuerit mitigatione variatum: item *inordinati* ab iis, qui ordine servato corpus adficiunt. Est enim *insidiosa* curationi temporum inopinata varietas. Non aliter etiam [q] *superpositione* asperati fluores curatione difficiles ab iis, qui in lenimento constituti sunt, judicantur, ob prædictam rationem vulnerum. Item ii, qui plurimum corpus adfecerint, atque *vires* ægrotantis insumpserint. Dat [r] etiam *adjutoriis medicinalibus fortitudo corporis* [s] *viam*.

Hæc denique etiam in *vulneribus* nudis, hoc est, in exterioribus partibus corporis constitutis fieri cernimus, cum *juvenibus*, vel, ut specialiter

(m) aut.

(n) certe.

(o) præ iis.

(p) hanc complexionem.

(q) variis paroxysmis efferati.

(r) enim.

(s) operandi facultatem.

dixerim, athletis & laborantibus hominibus *facilia* vulnera fieri videamus: *senibus* vero, & omnibus imbecillibus, *difficilia*. Quapropter etiam in [t] vacuis, vel exercitatis corporibus ASCLEPIADIS dicta minime conveniunt. Item *ulceratione* facti fluores difficiles curatione ab iis, qui *eruptione* fuerint effecti, judicantur. Siquidem transcurso, atque prætermisso initio, *novitatis* [u] *fructu* caruerint, quo facilis glutinatio fieri solet: negat enim *tarditas* [x] facultatem.

Item *eruptione* facti fluores ab iis, qui [y] *sine* eruptione fuerint, difficiles sunt curatione. Ejus enim factæ glutinationes alterius (z) *passionis* initium referunt.

Item ex partibus (aa) *multis* factos fluores, ab iis, qui *parvo motu* agitantur, difficiles curatione accipimus. Est enim motus cohærentium partium disjunctio.

Item ex *occultis* partibus venientes ab iis, qui (bb) *propriis* tenuerint partes. Etenim adhibita *adjutoria* occultis vel celatis partibus, vitiata suæ virtutis *sinceritate*, perveniunt, sanis primo locis excepta, ac deinde transmissa, ii vero, qui ex (cc) *primis* locis fluores veniunt, (dd) indomita adjutoriorum virtute curantur.

Denique a *stomacho*, vel *ventre*, aut *faucibus*

(t) nec plethoricis, nec cacochymis.

(u) beneficio.

(x) facilitatem.

(y) simplici transsudatione, vel anastomosi.

(z) infidæ cicatricis.

(aa) multum moris.

(bb) eas ipsas unde fluit sanguis, ut nares, gingivæ &c.

(cc) superficialiis.

(dd) nondum imminuta.

venientes, *facile curabiles* adprobamus. Etenim *pota medicamina* patientibus *primo* locis adveniunt, & non nimio, aut jugi naturæ motu exercitatis. Ii vero, qui ex *hypozygo* membrana fluores venerint, *difficiles* curatione judicantur: & magis si ex *diaphragmate*, quod nos jamdudum (ee) discretorium diximus: item ex *arteria*, hoc est pulmonis calamo. Omnium præterea *maxime difficilis*, atque gravior curatione ex *pulmone* fluens accipitur, ob juge spirationis officium. Iis enim, qui omnem fluorem de pulmone venientem *incurabilem* dicunt, adsentendum non est.

Sed juxta SORANI sententiam difficilis est eorum curatio judicanda: quippe cum vulnerationibus thoracis sæpe *pulmo penetratus* non intulerit mortem, ut purgamentis exclusis vel exeuntibus, etiam *febre* oborta, adhibita curatio in *cicatricem* vulnera fecerit convenire, ut omnes adprobant *Chirurgi*, memorantes in bello quemdam sagittatum penetrato pulmone convaluisse, sanguinemque a sagitta (ff) vomuisse, nec tamen mortem fuisse consecutam. Hæc sunt, quæ de effectu, sive de *eventu* fluorum credidimus ordinanda. Etenim ex *capite* veniens fluor generaliter est curatione *facillimus*: siquidem non multos sustinet motus.

Nunc nobis necessario dicendum remanet, (gg) ne cui *zovwtati* sanguinis fluor adscribatur. Aliqui etiam THESSALI sectatores recenti *incisione*, sive *vulneris* passioni subjici dixerunt. Non enim (hh)

(ee) discrimen.

(ff) purum & copiosum expuisse.

(gg) num alicui.

(hh) ex ASCLEP. sententia.

oportet *locorum* differentia κοινωτήτων mutare virtutem. *Externam* igitur corporis eruptionem recentem dicimus *incisuram*, (ii) quo erit consequens, ut etiam *interiorum* eruptio huic κοινωτήτι subiiciatur.

Sed his respondemus, quod (kk) passio non *chirurgia*, sed *dietetica* traditur curatione. Omne etenim adiutorium, quod adhiberi videtur supradictis fluoribus est *dieteticæ* partis, non *chirurgiæ*. Quapropter *dietetices scriptores* libris regularibus, quos *dieteticos* vocant, de *hæmoptycis* scripserunt, quos nos sanguinem spuentes nuncupamus.

Chirurgi vero in *chirurgumenis* hoc memorare non ausi sunt. Ipse quoque THESSALUS secundo libro *dietetico* de *fluore sanguinis* scribens, nihil in *chirurgumenis* memoravit. (ll) Et improprium, quod sola *dieta* (mm) curetur, in adiutoriis adhibendis *chirurgiæ* κοινωτήτα scribere.

Nos vero juxta SORANI iudicium, siue in *exterioribus*, siue *interioribus* corporis eruptionem factam *recentem*, *divisuram* recte dici probamus, atque etiam *solutionem* cognominamus, sed in *exterioribus* (nn) *attentionem* recentis vulneris (oo) iudicamus. Hæc enim nos necessario rapit, siquidem *solutioni* *divisura* dominetur, & (pp) fig-

(ii) quare.

(kk) de qua hic agitur, sanguinis fluxus.

(ll) Est vero improprium in eo quod.

(mm) curatur.

(nn) indicationem, ὑποδείξις.

(oo) potius quam solutionis.

(pp) filamentorum, siue fibrarum.

mentorum vel fabularum (*) *conjunctionem* ex initio deponat, atque hæc (qq) *divisuræ* aptissima videantur, quæ non in omnibus sunt congrua [rr] *solutioni*. Etenim [ff] *sagittarum* *divisuræ* laxativæ necessario accipiuntur. *Interiorum* vero eruptionum *divisura* urgente *solutionis* κοινότητι ipsam magis cogimur [tt] *judicare*. Siquidem prior oculis occurrat [uu] *solutio*, ac deinde *divisura* ratione atque intellectu mentis adprehendi videatur.

Secundo, quod cum sint multæ *differentiæ* fluoris sanguinis, omnes uni subjici *solutioni* videntur, hoc est, eruptionis, & ulcerationis, & sudationis. [xx] Quæ non cogatur. Hæc causa fluoris *differentias* quærere, aut [yy] aliæ κοινότητι *eruptionem* adscribere, aliæ *ulcerationem*, & non eidem sive ulcere, vel ruptione, vel [zz] *emissione* *emissum* fluorem.

Tertio, quod nullo adjutorio *chirurgiæ* uti cogamur, sed omnibus congruis *solutioni*, quæ sæpe [aaa] consequenter etiam *glutinationem* partium perfecerunt. Ad *summum* quidem, est recens *incisura* sive vulnus κοινότης, sed ex medicaminum regula, quam Græci *pharmacian* adpellant,

(*) fragmentorum vel tabularum ALM. Alii ligamentorum vel fibularum.

(qq) vulnere inflictio.

(rr) ex causa interna.

(ff) membris adhuc infixarum.

(tt) considerare.

(uu) magis *subint.* in internis consideramus *solutionem* quam *divisuram*.

(xx) Quare non cogimur hac causa.

(yy) alii

(zz) sudatione.

(aaa) optime.

diæticæ parti [bbb] ingesta apte curatur [ccc] quibus etiam supradicta passio curatur, obtinente iudicio solutionis. Hæ sunt fluoris sanguinis *καινότητες*. Eas enim [ddd] qui iis cognominari atque conscribi possunt, præscripta lectione tradidimus. Nunc *curationem* necessario ordinamus.

(bbb) fociata.

(ccc) diæta & medicaminibus.

(ddd) quæ in his nominari, eas nempe *καινότητες* divisionura & solutionis.

C A P U T XIII.

De curatione.

OPortet igitur ex qualibet parte sanguine fluentes jacere loco mediocriter frigido, atque obscuro, lecto immobili, & *schemate* (a) declinato, ut paulo (b) promptius caput levatum habere videantur, *stramentis* non nimie cedentibus, neque calidis, & ut potuerint, uno atque eodem *schemate* perseverantes, hoc est, *immobiles* : præterea *animi* intentionibus solutos. Vehementer enim (c) motibus corporis *animorum curæ* sæpiusurbationes addiderunt.

Erunt etiam solo consternenda folia atque rami *lentisci*, *vitis*, *mali Punici*, (d) *thallæ*, *murti*, *sa-*

(a) decliviori corporis.

(b) altius.

(c) humoribus an morbis?

(d) oleæ.

licis, *pini*, & horum similium, quibus sine capitis injuria *constrictivus* aer (*e*) adnatus, atque confectus congrue (*f*) ægrotantibus inspiramentis inferatur. Non enim *cibi* atque *potus* ratio, ac diligentia curanda est, quæ intervallis distantibus adhibetur, quo *constrictionis* faciant commodum, vel fluentia retineant, potius quam aer, qui (*g*) pausabiliore inspiratione adductus, omni parti atque particulæ corporis ingressu suo fluentia facit cohiberi, miti (*h*) *densitate* persuasa.

Convenit præterea, ægrotantes elatiore lecti *sessione* declinari, ut omnifariam immobiles curandi perseverent: prohibere etiam occasiones, quæ (*i*) poterint passionem (*k*) in *commemorationem* perducere, ut locutionis, vel *visus*: ne aut eadem plurimis (*l*) fabulis revolvendo, aut inspiciendo quæ exclusa sunt, viso admoniti commoveantur. Convenit denique etiam *sanguineos colores* parietum, vel straminum, sive operimentorum declinare.

Adhibenda præterea *cibi abstinentia* permittentibus viribus, usque ad *tertium* diem, non ob relaxanda corpora, sed quo (*m*) *altiora*, quorum est officium accepta digerere, immobilia perseverent. Omnis etenim ciborum (*n*) *adpropriatio*

(*e*) inductus.

(*f*) ægrotantium.

(*g*) mitiori, leniori.

(*h*) vi adstringendi.

(*i*) poterunt.

(*k*) irritare.

(*l*) multa oratione. & sæpius repetita.

(*m*) viscera.

(*n*) accessus adpulsus, vel etiam *ἐπιπόρευσις* assimilatio.

motu quodam necessario (o) perspicitur. Quo fit, ut ea, quæ sunt aptissime (p) conglutinanda, motu resoluta differantur. Quapropter ob acceptorum digestionem, cibum sumi prohibemus, & *abstinentiam* utilissimam judicamus.

Prohibendi denique ægrotantes ab officio *locutionis*, ut si quid voluerint, usi nutibus, vel scriptura dari significant: magis quando ex *pulmonis cannula*, quam *Græci* arteriam vocant, vel ipso *pulmone*, aut thorace sanguinis nascitur fluor.

Convenit etiam articulorum tenacior *ligatura*, si fluor vehemens fuerit. (q) *Densitati* etenim articulorum patientes consentiunt partes: item *spongiarum* mollium, ac limpidarum, & levium, ex aqua frigida, vel aqua & aceto, vel decoctione mali Punici, vel rubi, aut lentiscai, aut myrti patientibus partibus adpositio, hoc est, ex quibus sanguinem ferri adgnoverimus. Et erunt hæc jugiter *commutanda*, ne naturali corporis vapore tepescant. Ac si spongiæ visæ fuerint ægrotantibus graves, erunt adponenda (r) *ptygmata* ex supra dictis liquoribus infusa, aut *succo* plantaginis, vel intybi, aut herbæ calicularis, aut uvæ lupinæ, quam *Græci* *σπεύχρον* vocant: vel sempervivæ, quam *ἀειζωον* adpellant, aut polygoniæ, & acaciæ ex aceto solutæ.

Ac si ex *capite* fuerit sanguinis fluor, erit *psilothro* (s) exspoliandum: tum *fomenta* adhibenda ex oleo viridi, aut roseo, aut lentiscino, aut me-

(o) perficitur.

(p) conglutinata.

(q) arctationi & adstrictioni.

(r) involuti panniculi & multiplices.

(s) capillus detrahendus.

lino, aut murtino. Sin vero plurimus fuerit fluoris lapsus, *radendum* caput, atque *gypſo* illinendum, vel acacia ex aceto, & magis frontis atque temporum partes.

Perseverante fluore *cucurbita* quoque adponenda, subjecta flamma plurima, occipitio. Si autem etiam per nares ferri videatur, erit [*t*] *συπτήμια* immittenda sicca, vel aceto infusa, vel [*u*] alia qualibet ex liquoribus supradictis. Ora quoque spongia ex aqua frigida expressa jugi tactu detergenda. Tunc etiam *cataplasmatum* adhibendus est usus ex rebus constrictivis atque *epithematibus*, quæ paulo post cum suis nominibus ordinabimus. Danda etiam aqua frigida, vel pulsea frigida, aut *gargarismus* sine ullo [*x*] percussu, quoties ex proximis partibus *gutturis* sanguinem ferri viderimus.

Ac si per [*y*] *inferiora*, vel [*z*] *altiora* ferri sanguinem viderimus, sorbendos dabimus [*aa*] *cyathos* duos vel tres.

Quod si minime mederi valuerint, etiam *succus* plantaginis, aut intybi, vel uvæ lupinæ, aut [*bb*] polypodii, aut herbæ calycularis, aut rosæ erit offerendus, & neque *plurimus* jugiter, ne ejus percussu partes noceantur, aut liquidorum [*cc*] influxio, quæ [*dd*] quidem sint *constrictive*

(*t*) alumen.

(*u*) alio quolibet.

(*x*) odore gravi, & caput feriente.

(*y*) uterum, sedem, urinæ vias.

(*z*) vomitum.

(*aa*) ex præscriptis adstringentibus.

(*bb*) polygoniæ ut supra.

(*cc*) ingurgitatio.

(*dd*) quamvis.

virtutis, redundantia tamen, laxare videatur: neque rursum *longioribus* intervallis. Sic enim *frigus* a nobis illatum naturali [*ee*] vapore obtusum parvi temporis medelam dabit vitiatam: tum *tertia die* transacta, hora accessionis solitæ *articulos* leviter unguimus frigido atque viridi oleo.

Dehinc detergemus *faciem* quoque, spongia aqua frigida expressa [*ff*] retangentes: *cibum* damus parvum, *constrictivum*, ut panem ex aqua frigida, vel pusca, aut alicam similiter, vel oryzam decoctione Thebaicarum palmularum confectam, vel eandem ex aqua recenti confectas: aut si plurimum valere hæc voluerimus in aqua cœlesti tamdiu coctas, donec liquor mellis habeat crassitudinem, aut ex [*gg*] malis Cydoniis. Tunc etiam danda *ova tremula* ex pusca, aut rhoe Syriaco adspersa. Dandus etiam *panis* simplex, aut in his infusus, tum interposito spatio temporis dandus potus aquæ frigidæ parvæ.

Dehinc permittentibus viribus *alternis* diebus æger nutriendus, etiamsi nondum repressus fluor videatur, usque ad id tempus, quo cicatricem firmatam senserimus. Quod quidem THEMISONIS atque THESSALI sectatores usque ad septimum diem [*hh*] servari dixerunt, hoc est, trium *diatri-
torum* spatium. Ut enim ANTIPATER ait tertio Epistolarum libro ad GALLUM scribens, *Naturalis est ratio trini numeri, non solum in his diebus, sed etiam in omnibus diatritis.*

(*ee*) tepore corporis.

(*ff*) sæpe contingentes.

(*gg*) *subint.* aliquid.

(*hh*) servandum.

Sed est melius, ut SORANUS ait, quoniam non æquali tempore, nec dierum numero cunctis poterit *cicatricis* firmari soliditas, ob alias causas, & ob fortitudinem corporis, ac debilitatem, pro differentia naturali variatam, neque nos unum atque eundem [ii] signare poterimus finem.

Dehinc sequentibus diebus aliqua erunt *emplastrorum* adponenda, aut *epithematum* constringentium; atque frigidantium, quæ sunt plurima particulariter, Etenim *Thebaica* palmulæ vino [kk] acriori infusæ, vel aceto contritæ, admixtis malis *Cydoniis* decoctis, aut mali *Punici* corticibus, aut alumine vel acacia, aut hypocistide, aut galla, aut ænanthe, aut aloe, aut cerotario ex oleo roseo confecto, vel melino, aut myrtino, aut lentiscino, aut ænanthino, aut mixta etiam mastiche trita, aut melle decocto, galla contrita, [ll] aut aspera, aut pulvere mali *Punici*, vel mannæ thuris admixto alumine [mm] *Liparo*, quo malagmatis fumant omnia qualitatem, tum linteo, vel panno illinita patientibus partibus adponenda: vel illud medicamen, quod libris *Celerum passionum* memoravimus, de *cardiacis* scribentes, & adpellavimus *diarrhoos*, vel ex polento, & virgultis rubi, vel *arnoglossæ*, aut herbæ *sideritis*, vel uvæ lupinæ, aut [nn] *caliculariæ*, aut anulorum vitis, aut *sempervivæ*: item intyba cum pane ex aceto, aut palmulis, aut [oo] *murtæ* mollibus foliis, aut

(ii) determinate.

(kk) acerbiori.

(ll) & adpersa.

(mm) *Liparæo*, in insula *Lipara* confecto PLIN. cap. 15. lib. 35.

(nn) *calycularis*.

(oo) *myrti*.

eiusdem femine viridi, ante cibum offerenda: vel ante cibum dare oportet *elixium* aut non coctum *panem*, & plantaginem ex aceto coctam & viridi oleo, adperso rhoe Syriaco: item *bulbi* ex aqua & aceto, & rhoe Syriaco confecti dari poterunt cibo.

Non aliter etiam *cochlea* erunt offerendæ: habent enim quiddam glutinis naturalis utraque, & compaginandi virtutem, cum proficiente curatione. Danda etiam *pomorum* quædam, ut mala Cydonia cocta recenti mulso: vel (*pp*) torrida præsumpto tegmine, farina conspersa, aut sorba, aut mali Punici grana, aut (*qq*) *fabrilium* uvarum; item *volantium* non pingua, ut sunt pectora turdorum, vel pullorum matrem sequentium, item columbarum, aut phasianorum, aut attagenarum, aut perdicum, quarum erunt murta pectora penetranda: tum etiam porcinae carnes, cerebrum, pedes, auriculæ, ora, vel auricularum summitates, quæque fuerint nutritibilia, nec tamen difficultia digestionem.

Dandum etiam *catapotium* ex melle decoctum; sub lingua detinendum, singulare, aut admixto (*rr*) gummi, vel (*ff*) draganto. Etenim sufficienter decoctum *mel*, sicut in externis corporum, glutinat divisuras, non aliter etiam interioribus mederi necesse est, atque jam glutinata solidare proficiente curatione. Dabimus etiam *vinum*, & magis illud, quod non fuerit mordicantis virtutis, hoc est quodam sensu linguam remordentis,

(*pp*) tosta prædempto.

(*qq*) fabriles uvas vide c. 3. lib. 4.

(*rr*) *subint.* Arabico.

(*ff*) tragacantho.

tum ad summam paulatim erunt ægrotantes resu-
mendi, cum *præcautione* vehementium commotio-
num. Sunt enim leviter atque sensim *movendi*,
[tt] portatoria scilicet, vel cathedra longiore, &
firmato corpore *lavandi*.

Etenim *lavacra* fervoris causa atque motus illa-
ti, quod corpora [iii] celerato spiritu agitant, re-
centium glutinationum atque mollium vulnerum
redulcerantia [xx] probantur. Cum enim oporteat
coherceri atque densari patientia loca *contraria*
qualitate, necessario [yy] vexantur fervoris illati
causa. Inflata etenim parva ex occasione, atque
turgentia redulcerantur.

Præcavenda denique etiam *vehementia* exercitia,
& magis retento spiritu peracta: tum utendum
peregrinatione terrena atque maritima: & si corpus
viderimus [zz] non adtestante fortitudine *augmen-*
ta carnis accepisse, erit abstinentia cibi imperan-
da: tum sequentibus diebus parvus dandus est ci-
bus vino detracto. Etenim *cicatricis novitas*, quip-
pe ex venarum vasculis confecta, atque nondum
fortificata, si carnis pondere fuerit prægravata,
necessario rumpetur.

Semper autem oportet *ventrem* mitius emollire.
Aciores etenim *clysteres* incongruis motibus lace-
rant cicatrices, atque recursum faciunt passionis.

At si vehemens atque plurimus fuerit *sanguinis*
fluor, erunt extendendæ adjutorii virtutes. *Ace-*
tum denique [aaa] syncere dabimus ore retinen-

(tt) *subint.* fella.

(iii) i. e. accelerato humorum & spirituum motu.

(xx) probabiliter creduntur.

(yy) vulnera *subint.*

(zz) absque viribus.

(aaa) syncerum.

dum, vel gargarizandum, aut forbendum, *spreto quorundam iudicio*, qui asperum, vel tussiculam commovens, atque fluorem provocans acetum dixerunt, siquidem etiam *gelatum* sanguinem solvit. Etenim asperat, vel tussiculam commovet, si jugiter atque immodice fuerit datum. (*bbb*) Solvit autem eius *percussibilem* virtutem distantia temporum, oblatione variata, quæ non sensibili tactu, sed (*ccc*) remissibili quadam digestionem longioribus actibus immoratur. Item quod *fluorem* non provocet, demonstrandum non est, siquidem sit manifestum, in externis corporibus *vulneribus* constitutis necessario fecisse densitatem, & propterea conducibilis atque glutinantis virtutis fuerit adprobatum.

Danda etiam *acacia* aceto soluta, aut *pulsa*, aut ex supradictis liquoribus : non aliter etiam *hypocistis*, vel *lycium* indicium, aut *omphacium*, vel *balaustium*, aut *enanthe*, aut (*ddd*) *polios* herba, aut *gentiana*, aut *macir*, aut (*eee*) *ponticum*, vel *Ægyptia spina*, quam *acaciam* vocant : quarum nunc sunt radices infundendæ, vel decoquendæ, nunc earum succi vel lachrymæ admiscendæ : siquidem sint frigidæ atque constrictivæ virtutis convenientia obturamenta : item *corticis* vasculi vetustissimi vini, exusti, & triti pulverem asperum tribus *cyathis* pulcæ frigidæ, aut decoctionis, quam supra diximus, bibendum (*fff*) dari, in modum

[*bbb*] minuit.

[*ccc*] leni.

[*ddd*] polium.

[*eee*] Rhaponticum.

[*fff*] dare oportet.

modum *cochleariorum* duorum. Etenim constringit cortex inveteratus, & magis antiquissimi vini, commutatus, tarditate temporis aucta virtute.

Utendum etiam *trochiscis* confectis ex supradictis speciebus, item ex *rose seminibus* trochiscis, quorum compositionem *Responsionum* libris, de medicaminibus dicentes, tradidimus: item eo, quod adpellatur (*ggg*) *dielectrum*, item eo, quod *tenocraton*, & alia similia, quorum compositionem, ut supradictum est, *Medicaminum* libris tradidimus.

Ac si coadervatus perseveraverit *sanguinis fluor*, utendum etiam vehementioribus quibus obturentur altiora, (*hhh*) sua & teneritudinis causæ: tamen erunt *ocys* adhibenda, ne passionis ipsius impetu in manibus nostris vitam linquere cogantur ægrotantes.

Predicto igitur *periculo* eorum proximis aut ministris, vel quod producta vita spem sæpe vanam dederint sanitatis, erunt hæc adhibenda: supradicti *corticis* cinis exustus cum liquida *pice* spongiæ impressus: decoctio *lentisci*, & *rhois* Syriaci, & (*iii*) *chygnatium* supradictorum succorum. Nam hæc conficiuntur hoc modo. (*kkk*) Agmine *vitis* ustis virgultis, atque ex eorum cinere confecto (*lll*) *liquamine*, scilicet aqua imbriali admixta, quam vulgo *cisterninam* vocant, dabimus ex ipsa bibendos *cyathos* tres, vel quatuor, nullis aliis speciebus admixtis. Nam quidam in his, si *febris*

(*ggg*) ex succino.

(*hhh*) suæ tenuitatis causa, quæ.

(*iii*) ῥοις.

(*kkk*) Fasciculo.

(*lll*) lixivio.

adficientur, etiam *vinum* immiscuerunt (*mmm*) vividum, vel *spongia* ultæ cinerem, qui conficitur hoc modo.

Spongia expressa *aceto*, atque *pice liquida* madefacta, vasculo novo includitur testeo: tum circumtegitur luto, & usque eo inurit, donec carbonefcatur: dehinc (*nnn*) trita in pulverem, ex quo *cochlearis* unius quantitas aquæ vel puscæ frigida mixta datur bibenda: vel si virtutem medicaminis augere voluerimus, tinctam, ut supra diximus, spongiam (*ooo*) liquidæ picis pulvere *bituminis* adspargimus. Decoctio autem *lentisci* conficitur hoc modo: ejus *virgultorum* fumentes sufficientem modum, *aquæ* imbrialis infundimus *sextariis* duobus: tum decoquimus: & cum semel, vel secundo (*ppp*) scatere viderimus, expressas detrahimus lentisci comas: tum *liquorem* decoquimus, donec ad tertiam partem deducatur, cujus *cyathum* admixtum duobus cyathis *aquæ* bibendum propinamus.

Non aliter etiam electariorum decoctio conficitur. Ob *electarium* autem conficiendum erunt sumenda *mala Punica* recentia & infusa, nisi fuerint mollia, quibus contusis atque compressis, aliquantum detrahimus succum, atque decoquimus, donec *mellis* crassitudinemumat. Et quantum *medicaminis* virtutem (*qqq*) tendere voluerimus, tanto valentius mala exsuccamus, quo expressa ulti-

(*mmm*) vividum: humore multo dilutum.

(*nnn*) teritur.

(*ooo*) deesse videtur vox *vice*, aut *loco*.

(*ppp*) spumare.

(*qqq*) intendere.

num atque crassiores succum dimittant, ut etiam eorum cortex, si quid humoris habuerit, fudet.

Convenit etiam medicamen, quod THEMISON ordinavit hoc modo. *Mali Punici* partibus duabus *aloe* admixta parvi cochlearis quantitate cum aqua frigida offerenda.

At si *solutio* perseveraverit, addenda etiam constrictiva *cucurbita* patientibus partibus, tum (rrr) *diateon* emplastrum, quod vehementer adstringit superimpositis spongiis aqua pusca infusis, ut supra scriptum, *ciborum* constrictiva qualitate permanente. Dandum etiam noctis initio medicamen, quod (fff) *diaporon* adpellant; vel *diasycaminon*, sive *catapotia*, quæ *Medicaminum* libris prædiximus. Nunc autem perficienda conscripsi-
mus hoc modo. *Gummi* & *acacia* æquis ponderibus, admixto *alumine* scisso ad duplex pondus; sunt colligenda decoctione papaveris, & danda quibusdam in duplicem modum.

At si quisquam non plurimum sanguine fluxerit, nec tamen materia ferri cessaverit, convenit etiam tertia die *phlebotomiam* adhibere. Etenim ex eo, quod sanguis ferri non quieverit, manifeste conjicimus *glutinationem* non fuisse perfectam divisuræ, sive vulneris partium, & propterea in tumorem venisse perspicimus. *Omne* etenim *vulnus*, quod usque in tertium diem *glutinari* non potuerit, *neccessario tumescit*. THESSALUM denique indigna accusatione appetitum SORANI sententia recte purgavit. Tertia etenim die phlebotomandos sanguine fluentes constituit, nutriendi constrictivo cibo,

(rrr) δια τεων

(fff) δια απωρων.

non (ttt) inconsequentia ordinans adjutoria, sed tanquam complexis passionibus apta, ut contrariis contraria objicere videatur.

Ac si etiam intra *diatrity* tempus fuerit (uuu) adtestata partium *gravedo*, vel dolor, aut *spiratio* difficilis, vel *tussicula* sicca, phlebotomare convenit, atque *aerem* loci parvissimi tepidare, & iisdem partibus lanas oleo calido viridi expressas adponere, vel ob sanguinis fluorem ea ordinare, quæ glutinare valent, sed virtutis frigida non sint, neque transvorationis asperant loca, nec tumorem commoveant.

(xxx) Plurima dabimus etiam Samiæ terræ, quam (yyy) *ges aspera* vocant, unciae partem tertiam, cum duobus, vel tribus cyathis aquæ tepidæ: non aliter etiam *amylum*, vel (zzz) *argallici* radicem, atque foliorum ejus succum. Convenit denique *sub lingua* retenta ejus radicis particula, sive amyli, sive terræ supradictæ. Danda etiam ex *gummi*, sive (a) *draganto*, & *thure*, & *opio*, & his similibus confecta *electaria*.

Tunc tertia die accepta *diatrity* temporis observatione, non solius *fluoris*, sed etiam *febrium*, erunt ægrotantes oleo calido atque plurimo, & viridi perungendi. *Facies* quoque aqua tepida fovenda. *Cibus* dandus complexionis passionis aptus, & *pultes* ex oryza vel alica frisa, sive (b) simplici,

(ttt) incongrua.

(uuu) præsens.

(xxx) Plurimis.

(yyy) γῆς ἀσπερ.

(zzz) Symphyti. c. 2. l. 5.

(a) tragacantha.

(b) cruda.

vel milio, & decoctio *ptissane* calidæ, sed non oleosæ, ac potius siccæ, vel ex oleo viridi confectæ, aut cum palmulis, vel amylo, admixto (c) *ὄνυς ἀργύρεος*, aut *argallici* radice incocta.

Cæteris vero *diatritis*, hoc est intervallis dierum trino numerum servatis, cogentibus doloribus erit utendum *foementis*, atque *cataplasmatibus* laxativis, tum etiam cum scarificatione *cucurbitis*, sive *hirudinum* adpositione, quas sanguisugas vocant: tum *vaporatio* spongiarum adponenda.

Sin vero etiam fluor *periculosus* fuerit sanguinis, cum *tussicula* vel *asperitate* gutturis, erit utendum quidem constrictivis *epithematibus*, sed calidis: dandum etiam sorbendum *mulsum* ex melle decocto, & a *vino* abstinendum: danda denique aqua potanda calida, sed parvo modo: tum sorbilia, quæ passioni virtute apta mederi possunt, ut est *amygdala* (d) ex pusca, in mulso decocta, quæ abjiciendæ, & (e) admittendum *amyli* quantum valeat mulsum in quandam crassitudinem redigere.

Deinde similibus electariis, atque sub lingua continendis medicaminibus utemur tempore (f) *amissionis*, ut est mel Atticum admixto gummi, vel (g) *tracanto* decoctum, aut *glycyrrhiza*, vel ejus succo: nisi quisquam ægrotantium hoc improbaverit, nausea commotus, quo ejus stomachus facile ad vomitum moveatur: item ex *lini*

(c) *subint.* parum.

(d) expoliata paulo post.

(e) admiscendum.

(f) remissionis.

(g) *tragacantha*.

femine trito, & *tracanto* drachmis duabus, & *amygdalis* expoliatis XXV, & (h) *strobilorum* granis XXX, & *ovi* unius tosti vitello, & *amylis* drachmis duabus, infuso *passo* sufficientis quantitatis, quo medicamen *electarii* crassitudinem sumat.

Sin vero etiam *rauci* fuerint ægrotantes, erit *mel* decoquendum cum cæteris speciebus singulatim, resoluto *tracanto*, ex infusione *passi* confecto. Terminatur enim hoc asperitas faucium, & transforationis partes leniuntur, & tussicula mitigatur, sputaque sanguinolenta reprimuntur.

Dandum etiam noctis initio, nisi *febrim* obstitit accessio, simplex (i) *Diacodion*. Continuum vero medicaminum usum, quæ *tussicularia* sunt adpellata, siue eorum immodicam quantitatem necessario fugiendam mandamus. Est enim melius *simplicibus* atque consuetis mederi rebus. Illa enim temporaliter quidem mitigare videntur tussientium motum, sed passionem totam faciunt deteriorem. Ac si adtestante *tumore*, fluor perseverans produxerit tempus, in iisdem perseverare convenit, quæ supra memoravimus, admixto etiam *lacte*.

Si minui tumorem viderimus, dandum quoque *lac amylatum*, & panis *laganum* pultibus infusum, sed ex fermento confectum, quo panis habeat qualitatem, faciat etiam medelam meliorem. *Strobilus* denique cum suis fructibus, quod in semet habeat (k) *resinale*, ptisana decoctus. Dehinc profectu (l) cedente erit panis cum *malva* decoquendus, sed non exquisite conditus. Danda etiam

(h) pini nucleis.

(i) describitur a PAULO.

(k) resinale quidam.

(l) succedente.

ptisana cum *lenticula*, quam Græci (*m*) *ptisanæon* vocant, & adponenda extrinsecus *cerotaria* ex mur-tino vel lentiscino, aut melino oleo confecta: tum urgentius augenda *resumptio* ut supra demonstra-vimus: atque ita abstituto sanguine, quoad fiet glutinatio perfecta.

At irrutente tumore erit conjiciendum, vel ad-vertendum, utrum glutinatio (*n*) fecerit *retentio-nem*, cum neque gravedo, neque dolor, aut *pun-ctio*, vel *pulsatio*, vel saltus partium, aut exten-tio, vel febris cum *arida tussicula*, aut *stridor*, aut singultus, vel quæpiam (*o*) sanitati impedita *sau-cietas* ægrum sequi videbitur: sed sit æqualis, at-que ordinata (*p*) aspiratio perseverans.

Tum si *tumoris* causa fuerit retentio sanguinis (*q*) *temporaliter* effecta, quæ necessario *sordidum* atque humectum vulnus efficit, *phthysicorum* fluo-rem pronuntiamus.

Tum cum producto tempore sanguinis fuerit (*r*) *ruptio* variata, erit *curatio* pro motibus tem-porum (*s*) varianda, ut (*t*) *superpositionem* emer-gentem eadem curatione curemus. In *lenimento* vero leves atque quietos adhibemus *motus*, sub magisterio *aliptæ* vel *musici*, quo etiam vocis exer-citium artificis præcepta moderentur.

Cibus dandus ex mediæ qualitatis materia, adhi-

(*m*) *φακοπισσάνην.*

(*n*) stiterit sanguinis fluxum.

(*o*) sanitate.

(*p*) respiratio.

(*q*) pro tempore.

(*r*) eruptio iterata.

(*s*) iteranda.

(*t*) paroxysmum.

bitis *resumptivis* *cyclis*, in quibus non erunt repentinæ mutationes faciendæ, sed ex mediæ qualitatis materia *primus* ordinandus est *cyclus*, de hinc ex volantum *secundus* : tunc ex agrestium *tertius*, atque ex porcinis carnibus *ultimus*, & conjunctis deinde duobus contiguus ordo dirigendus, atque ita omnibus, & singulis materiarum speciebus erunt magis *constringentia* procuranda, ut in *oleribus* intybum, plantago : in *marinis* squillæ, mulli : in *volantibus* perdices, phasiani, attagenæ : in *agrestibus*, lepores, capreæ : & si celeriter ægros crassificari viderimus, erit *abstinentia* intercalanda : tum venter emolliendus.

Utendum præterea partiliter nunc *aque* potu, nunc *vini* leviter (*u*) remordentis : deinde veniendum ad *recorporativæ* curationis materiam, (*x*) latenti motu adhibita *drimyphagia*, ex pisce gobione, admixto melle.

Dandi etiam pisces, & suis cerebrum una tantummodo die : intervallatis diebus, adhibitis *localibus* adjutoriis recorporativis, ut *dropace*, partibus primo, quæ fuerint *remotæ* a patientibus, tum *vicinis*, ac deinde *ipsis* : addendus etiam ex *sinapismo* rubor, quem *Græci* *φωτισμὸν* vocant, atque sicca *fricatio* : tum torrendum corpus *sole*, quod *Græci* *ἥλιωσιν* vocant : adhibenda quoque (*y*) *παρόπησις*, & aliquando (*z*) *sicca* cibatio, aliquando cum pane palmulæ offerendæ : & (*aa*) imitanda consuetudo (*bb*) frigida *lavacri*, atque *potus*

(*u*) adstringentis.

(*x*) pedetentim.

(*y*) q. d. ad focum adaffatio.

(*z*) absque potu.

(*aa*) ineunda.

(*bb*) frigidi.

parvus, scilicet primo ac deinde auctus (cc) fug-
gellione, quo possint etiam iis ægrotantes uti
(dd) partiliter. Facit enim duriora corpora, at-
que valentia, acceptorum vel gestorum differen-
tia *contrariorum* mutatione variata, quanquam sint
ex eodem genere venientia.

Utilis præterea *navigatio* adprobatur, & *pere-
grinatio*: inde enim res salutares venient. Præca-
venda etiam *venus*: facile autem hæc passio refri-
catur. Hæc est secundum *methodicos* ordinata
curatio.

Apud *veteres* vero dissonantia sunt ordinata.
Etenim de *schemate* jacendi, atque *phlebotomia*, &
ligatione, & *constrictivis*, vel *frigidis cataplasma-
tibus*, & *aceto* bibendo, varia disceptatione pugna-
tum est. De *schemate* inquam jacendi: siquidem
alii supinos jubent ægrotantes jacere, vel super
eas partes, quæ non patiuntur. A SCLEPIADES
(ee) consequenter adprobat supra partes, quæ pa-
tiuntur, esse locandos ægrotantes: siquidem cum
scriberet necessarias esse curationes, adprehensa
causa, sic fuerit elocutus, etiam sanguine, in-
quit, fluentes ita esse locandos.

(ff) Siquidem ERASISTRATUS phlebotoma-
ri præcepit patientes. *Alii* vero ejus sectatores
etiam fieri principaliter damnaverunt hoc adjuto-
rii genus, tanquam virium vexabile: item pluri-
mi nostrorum, tanquam laxativum, & propterea
inconveniens fluori sanguinis, ex solutione ve-
nienti, & (gg) indignum ad constrictionem.

(cc) potu largiore paulatim concessio.

(dd) vicissim, & alternis.

(ee) inconsequenter.

(ff) At quidem.

(gg) non idoneum.

Alii adhibendum probaverunt, ut HIPPOCRATES de morbis scribens: DIOCLES libro, quo de passionibus, causis, & curationibus scripsit: PRAXAGORAS libro tertio de curationibus: item ASCLEPIADES libro, quo de clysteribus scripsit; dehinc THEMISON secundo libro Tardarum passionum: & THESSALUS secundo libro regulari: sed adjecta discretione. Etenim si tertia, inquit, die rursus sanguine fluxerint ægrotantes, atque plurimo: quo intelligitur tanquam in complexis passionibus, hoc est, strictura obtinente, faciendum adprobatse.

Alii vero omnes statim, atque sine ulla dilatione, phlebotomandos dixerunt, & (*) magnis si ex *thorace*, vel *pulmone* sanguis fluxerit, vel plurimus, avertendæ materiæ causa, quo patientibus partibus derelictis, aliorum feratur, hoc est ad eas, quæ non patiuntur; vel ob educendam materiæ multitudinem. Denique sæpe inquirunt faciendam (*hh*) *consuetudinem*, si oportuerit, semel, & secundo, vel tertio, quo (*ii*) recurrens ex brachio, post (*kk*) abstinentiam sanguis, iterum avocetur, velut THEMISON ait, secundum se, & laxamenti esse, & minutionis, ne initium tumoris efficiat. Item, ut *alii* evacuandas (*ll*) venas, quo exeant late, celerius concedant, atque coeant divisuræ, velut ASCLEPIADES, ad minuendum sanguinis cursum, sive (*mm*) spirationem, quibus passio adjuvatur.

(*) magis?

(*hh*) nimirum venam secandi.

(*ii*) in partem adfectam.

(*kk*) suppressa vacuatione, & clausa plaga.

(*ll*) venas concedunt amplo vulnere, quo latæ existant, nec celerius coeant.

(*mm*) spirationis difficultatem.

Item de *ligationibus* pugnauerunt. Siquidem XENOPHON, & DIONYSIUS, & HEROPHILUS primo libro Curationum, & ERASISTRATUS, probant articulorum faciendam constrictionem. HEROPHILUS vero capitis, & brachiorum, & femorum: ERASISTRATUS magis inguinum & alarum. Etenim (*nn*) laxationem sensus sanguinis (*oo*) adprobat fieri retentionem. ASCLEPIADES vero ad ipsum scribens libros *Parasceuafticos*, ligationem (*pp*) excludit, eamque (*qq*) neque ERASISTRATO congruam, dicens (*rr*) osculari non posse sub *discrimine* venulas, quod *Græci* diaphragma vocant, (*ff*) vel misceri eas, quæ supra diaphragma esse videntur.

Omnes etiam nostræ sectæ principes id adprobasse videntur: (*tt*) impressa etenim, inquiunt, ligatura vexat; non impressa inutilis esse perspicitur: item ANTIPATER tertio libro Epistolarum, ait, teneri materiam quidem ligatione, sed cum fuerit indulta, vel relaxata, in repentinum atque immodicum fluorem (*uu*) veniat. Siquidem abstinentiæ causa altiora (*xx*) pendendo latere potius, quam teneri videantur. Item de (*yy*) constrictis *cataplasmatibus* plurimi dissenferunt. Nam ERASISTRATUS hæc adprobat: ASCLEPIADES exclu-

(*nn*) ligatione sensus, sc. stupore.

(*oo*) putat.

(*pp*) reprobatur.

(*qq*) negat esse.

(*rr*) occludi ligatione non.

(*ff*) nec vinciri.

(*tt*) arcta.

(*uu*) venire.

(*xx*) suspensa.

(*yy*) constrictivis.

dit, tanquam materiam imprimantia, vel coercedo in altum revocantia. Item *acetum* alii tanquam tussiculam vel fluorem commovens expulerunt, vel quod duras partes densando faciat.

THEMISON vero his repugnans adhibendum iudicavit, adtestante etiam THESSALO. Alii ajunt ejus acrimoniam vel nimietatem temperandam admixtione aquæ. *Plurimi* vero contrariarum sectarum etiam *clysteres*, atque *urinales* ajunt virtutes adhibendas. DIOCLES taurinum gluten bibendum dicit, farinæ concoctum & rubo: vel cum nepeta amyllum, vel marrubium, vel rosmarinum in aqua pusa dandum. *Motus* vero alii adhibuerunt, non solum fricantes, sed etiam deambulationem imperantes post cibum, ut ERASISTRATUS. ASCLEPIADES vero de communibus adjutoriis scribens, gestationem in *hemoptycis* prohibet.

Utuntur quidam præterea etiam *purgativis* medicaminibus ex papavere, vel helleboro, aut diagridio, quod Græci *scammoniam* vocant, ut DIOCLES: item sudorem moventibus & vomitum, ut PRAXAGORAS, qui etiam plurima urinalia ordinavit. Sed hæc facile judicantur ex iis, quæ secundum *methodicos* tradidimus.

Demonstranda tamen eorum *contradictio*, & brevi ratione formanda. Peccaverunt igitur, qui supra patientes partes ægros jacere voluerunt. Omnis enim impressio, sive (22) adfectio incongrua glutinationibus adprobatur. Ceciderunt etiam falsa intentione decepti, qui non addita discretione *phlebotomie* memoraverunt usum.

Non enim in omnibus oportuit prohiberi, cum

(22) adfectio, alii adflixio.

fluorem sæpe fecerit vehemens *strictura* complexa : & si secundum ERASISTRATUM osculatio venarum ex redundantia materiæ veniens, fluorem faciat, convenit uti detractiōe. *Facile enim corrigi, vel reparari parva virium vexatio potest* : plurima tamen ex adjutorio patientibus utilitas fuerit. Neque item in omnibus erit adprobanda phlebotomia. Nam nullo tumore adparente vexabilis judicatur. Etenim corporis (*aaa*) fortitudo necessario (*bbb*) depurgatur, & stomachus vitatur, atque debilitate irruente difficile coeunt divisuræ, & eadem patienti videbimur ingerere, quæ prohibenda suscepimus.

Quippe cum non *aversio*, sed potius (*ccc*) partitio sanguinis fieri intelligatur, & duplici egestione celerata, nullam mortis habeat dilationem, Dehinc erit *anceps*, utrum (*ddd*) irruente rursus tumore, phlebotomandi necne sint ægrotantes : sed phlebotomati apertissime interficiuntur : non phlebotomati magno adjutorio privantur. *Ligationes* vero non (*eee*) tantum ad divertendam materiam, ut supra memoravimus, (*fff*) quantum ad *densitatem* faciendam adhibendas probamus : siquidem imprimendo coerceant : sed *mediocriter* (*ggg*) adhibere, ne moderatione cessante, vexare potius quam curare (*hhh*) videantur.

Peccat etiam ASCLEPIADES, frigida vel constri-

(*aaa*) vires.

(*bbb*) labefactatur.

(*ccc*) geminata effusio.

(*ddd*) de novo adfligente.

(*eee*) tam.

(*fff*) quam.

(*ggg*) adhibendas.

(*hhh*) videamur.

Ælia epithemata recusando. Sunt etiam inconsequencia ERASISTRATI placitis, sed officio congruæ curationis efficacia. Nam solutionem constringunt, divisuras conglutinant, quod ex vulneribus in superficie constitutis, & sub visum venientibus usu adprobatur, quibus adposita apertissime profuerunt. Peccant etiam non aliter, qui bibendum *acetum* negant. Non enim in omnibus fluoribus sanguinis dandum probatur, sed in iis, qui (iii) adprobato atque *largissimo* fluore vexantur. In *parvis* enim aqua frigida sufficere potest, aut admixto parvissimo aceto.

At si *tumor* fuerit adtestatus, ut *complexam* passionem demonstret, procul dubio constringentia fugienda, quantum res pati, vel admittere possunt. Est igitur *improprium*, ut ea, quæ incongrue adhibita nocere demonstrantur, etiam cum necessario convenire fuerint visa, prohibenda existimentur. Etenim *adversantia solutioni* tussiculam ex fluore venientem mitigant, atque ipsum fluorem constringunt, & sanguinem retinent cohibendo, & neque noxam inurunt. Siquidem sæpe (kkk) reddita per *digestionis* vias, patientibus partibus adveniunt temperata, atque admixta (lll) *liquidis* in alto constitutis: & propterea obtusa virtutis violentia perdurant.

Sunt etiam *clysteres* contrarii. Siquidem commoveant corpus eo tempore præterea, quo conglutinationem (mmm) faciendam nitimur. Hac ratione etiam *urinalia* medicamina, atque *ventriflua*

[iii] valde manifesto.

[kkk] delata per ventriculum & intestina.

[lll] sanguini, & reliquis humoribus.

[mmm] facere.

magis noxia judicantur. Siquidem turbent atque vexent, & [nnn] vertant stomachum. Item [ooo] protervus omnibus vomitus, & propterea contrarius judicatur. Rescindit enim vulnera, nisi quis cum jam solidatis cicatricibus ob *recorporationem* adhibendum probaverit. Est propterea adfectatio sudorum, quam Græci ἀφίδρωσις vocant, contraria. Cum enim superflua, atque redundantia tollere videtur, laxativæ virtutis causa, coeuntia disjungit. Item *taurinum gluten* tensionem atque duritiam facit.

Motus vero corporis neque excludendos generaliter probamus, neque [ppp] adprobandos. Siquidem prius quam passio declinaverit, requiescere debeant ægrotantes, in *declinatione* vero sint movendi, sed non post cibum. Tunc enim ob digestionem celebrandam tempus est quiescendi: quo fit, ut prius quam cibum sumpserint ægrotantes, *gestatione* sint movendi, [qqq] secunda etiam deambulatione. Etenim parva [rrr] adjunctione neque ulcera refricantur, & in resumptione virtus corporis excitatur.

(nnn) subvertant.

(ooo) absque ulla ratione.

(ppp) admittendos.

(qqq) i. e. post cibum sumptum.

(rrr) subint. motus.



CAPUT XIV.

De Phthifica passione.

Phthifis, five, ut plerique adpellant, *phthoe*, quod corporis faciat (a) *defluxionem*, five corruptionem, fit frequentius antecedente *sanguinis fluore*, aliquando etiam longi temporis *tussicula*, five catarrho, quo thoracis (b) altiora lacerantur, & primo levius: tunc *ulcerata*, facientia collectionem intrinsecus, quæ cum siccata non fuerint, citius sumat passio initium. Sed non secundum has *differentias* erit efficacia curationis mutanda. Siquidem antecedentes causæ, quamquam diversæ, *unam* facere passionem videantur.

Sequitur autem ægrotantes *febricula* latens, & sæpe, quæ initium declinante accipiat die, atque veniente luce levigetur, adtestante *tussicula* plurima initio noctis, atque fine, cum *sputis* saniosis, ac parvulis *primo*, in iis, qui non ante sanguinis fluore vexantur: quæ quidem admixta saliva latere, (c) *secundo* autem, etiam plurima ferri videantur. Iis vero, qui ex *fluore sanguinis* in istam veniunt passionem, primo sanguinolenta sputa efficiuntur, hoc est, *cruenta*, quæ *Greci* ἀιμάλωπα vocaverunt: tum *feculenta*: dehinc *livida*, vel *præfina*: & in ultimo *alba*, atque *purulenta*, dulcia, vel

[a] dissipationem σύντηξιν.

[b] profundæ & intimæ partes.

[c] deinde, deinceps, postea.

vel falsa, cum voce rauca, aut (d) acuta, & difficultate *inspirationis*, atque *genarum* rubore, & cæteri corporis cinereo colore: item sequitur *oculos* exoletus adspectus, & corporis *tenuitas*, quæ nudatis membris proditur magis, quam ex adspectu vultus. Quosdam etiam *sibilatio* vel (e) stridor thoracis sequitur; & crescente passione; *sudor* superiorum partium usque ad pectoris finem, *tibi* fastidium, & major adpetitus *sitis*; & quibusdam (f) *gravedo* vulnerati pulmonis, ut etiam ejus exspuant fibras, quibusdam *punctio*, ulcerato thorace: *pulsus* debilis, densus, ac deinde formicalis, quam *Græci* *μυρμυκίζοντα* vocant: *Digitorum* summitates crassescunt obuncatis unguibus, quod *Græci* *υπόπτωσι* vocant. Sequitur præterea *inflatio* pedum, & nunc *frigus*, nunc *fervor* articulorum: *nasi* summitas pallescit; atque *aurium* (g) laminæ frigescent.

Tunc *pejorante* passione *ventris* efficitur *fluor* albidarum egestionum, & indigestarum, debilitatis naturalibus digestionis officiis. Discernunt præterea plurimi purulentum liquorem, *phlegmata* carbonibus imponentes, quo exulta probentur. Nam tetri (h) *odoris* esse necesse est omne, quod natura fuerit mutatum, velut ex (i) *defluxione* carnis veniens. Item in *aquam* mittunt ægrotantium spuatamina. Etenim *naturalia* facile solvuntur, vitia-

[d] clangosa.

[e] *ῥόγχον* vocat L. 2 de acutis p. 115.

[f] gravis doloris sensus.

[g] fibræ: eadem voce utitur *sup.* p. 104.

[h] Aphor. 11. & 22. l. 5.

[i] colliquatione, putredine.

ta vero atque mutata, perseverant, quadam (*k*) tenuitate coacta, & subsidunt: siquidem sint gravia, & contra naturam ex defluxione carnis venientia.

Vicinæ atque similes passiones sunt phthificæ, σύντηξις, quam nos defluxionem dicere poterimus, & *atrophia*, quam nos nutrimenti cessationem vocamus; item *empyica* passio, sive ἀναφορητικὰ, quam nos purulentam, sive [*l*] vomiculam dicere poterimus, quod ex *vomica* interioris [*m*] collectionis purulenta per tussiculam excludunt sputa. Sed hæc discernuntur. Siquidem ex his *atrophia* longo tempore faciat tenuari, nullis etiam adtestantibus sputis, sæpe etiam sine ulla tussicula. Etenim longo tempore febricitantes, atque tussientes, [*n*] limpidis adhuc sputis adfecti, necdum *phthifici* judicantur, in phthificam vero passionem proni ac declives esse noscuntur.

Item *empyica* passio, sive, ut supra diximus, ἀναφορητικὴ, discernitur a phthifica, non aliter quam ulcerum collectione. Quippe cum empyicos sæpe antecedit *pleuritis*, vel *peripneumonia*, & tumor immensus, & febres vehementes cum horroribus frigidis & inordinatis. Dehinc, quod sæpe coactavatam puris copiam excludant repente *empyici*, ac deinde egestione facta, febribus atque horroribus præteritis liberentur, ut aut omnino iis careant, aut ex parte adficiantur: in *phthificis* ea, quæ supra diximus, antecedant, & liquida pau-

[*k*] tenacitate: sic & ALM.

(*l*) vomicofluam.

(*m*) abscessus.

(*n*) minime vitiosus.

latim, non coacervata excludantur, & pro modo auctæ passionis, etiam febres augeantur.

Communiter autem hæc passio *stricturæ* atque *solutioni* erit adscribenda, & subjacentibus passioni (o) temporalibus (p) *cænotetis*. In quibusdam etiam *ulcerum* differentias monuimus (q) promovendas. Sunt enim necessario intuendæ. Siquidem complexa sit regulæ, quam *dietan* vocant, medicaminum ratio, quam *pharmacian* adpellant.

Dénique si *tumens* ulcus fuerit, quod intelligitur ex *dolore* consequenti, & cæteris tumoris signis, convenit ægrotanti *calidus* locus, & *abstinentia* unius diei: tum *fomentatio* laxativa, atque *cataplasmata*, & *cucurbitæ* adpositio cum scarificatione, & *vaporationibus* spongiarum, & totius corporis *perunctione*: *cibus* quoque forbilis, calidus, & magis (r) panosus, observatis temporibus singulorum adjutoriorum, ut sæpe docuimus: at si *tumens* non fuerit ulcus, ob purgationem sordis, erunt *aque mulsæ* cyathi duo vel tres offerendi ante cibum, vel *fænigræci* sæpe (s) torti decoctus succus, sed non ita, ut viscosus fiat, quod (t) servabitur: si secundo vel tertio (u) mollius scate-re cœperit, deponatur, (x) quod sit colore vinosus, ac deinde uni cyatho (*) liquato admiscetur *mellis cochleare*: habet enim virtutem *fænigræci* se-

(o) pro variis morbi temporibus.

(p) *καιώτησι*.

(q) proponendas, considerandas.

(r) ex pane.

(s) tosti.

(t) cavebitur.

(u) lenius bullire.

(x) quoad.

(*) ligato.

men mitissimæ deterfionis : vel certe mulsum dabimus ex *lini* semine fricto atque trito, admixto pulvere, aut (y) liquato linteolo limpido, vel farina (z) meregmi.

Si autem *major purgatio* fuerit facienda, *irin* Illyricam atque (aa) *herbum* dandum probamus. Oportet etiam *herbum* rubrum aquæ infundere, donec infletur : tum testa calefacta atque ignita molere, terere, ac deinde tum tenuissimo cribello ejus *pollinem* mulso adspergere in cochlearii quantitatem : vel ex melle decocto *electarium* facere, admixto scilicet polline supradicto. Sed propter *vehementiam herbi*, erit conjicienda *sordis* magnitudo, ut si fuerit putrosa, quam *Græci* *δυσώδην* adpellant, tum solo herbi polline utemur : sin vero non ita fuerit cogens causa, admixto *sesamo* (bb) iri Illyricæ æqualis ponderis, aut superantis, pro passionis magnitudine.

At si plurimum *putruosum* adparuerit ulcus, ex iis, quæ feruntur, non solum *per os* convenit *herbi* pollinem dari; sed ex ipso confectum etiam *cataplasma* cum aceto, atque melle extrinsecus adponere. Tunc etiam *lenticula* simili usu adhibenda probatur : & præterea purgativæ virtutis *aristologia*, & *dracontia* herba, five quæ adpellatur *aron*. Ejus generis etiam *marrubium* adprobatur, quamquam sit stomachi vexabile, purgativæ tamen virtutis. Oportet autem ejus *manipulum* tribus aquæ sextariis decoquere, donec ad tertiam partem re-

(y) ligatio in linteolo.

(z) immerfa, an mera?

(aa) ervum, & sic in sequ.

(bb) iridi.

deant: tum marrubium detractum projicere, atque admiscere *mellis* boni libram, & rursus decoquere, donec ad suam veniat crassitudinem.

At si *marrubium* viridius fuerit, tundendum atque (cc) exsuccandum, & in unum cyathum succi libra mellis miscenda, & ita decoquenda: aut aquæ sextarii tres decoquendi, sive admiscendi, donec mellis crassitudinem sumant. Faciunt etiam ex *strobilis*, & *amygdalis*, & *lini* semine, vel supradictis, electaria: item ex *amygdalis*, & *ptisana* cum *melle* & *lacte* forbile medicamen, & primo cum pane (dd) acceptum infuso (ee) melle: tum etiam singulare forbendum, parvissime, ad modum unius cyathi vel duorum: dehinc plurimum, longe ante tempus alterius cibi: quanquam sit in quibusdam hoc solum (ff) cibo sufficiens. Etenim corpus nutrit, & vulnera reterget, & cruentos, vel purulentos juvat.

Dehinc cum *tenuia sputa* ferri viderimus, facit etiam *strobili* decoctio, quæ conficitur hoc modo. Viridem *strobilum* fumentes, (gg) fructuosum, qui in semet habeat quædam resinalia, (hh) quem tribus sextariis immixtum decoquimus, donec pars dimidia liquoris infumatur: tum detracto strobilo, erit residuæ parti liquoris miscenda *mellis* libra, vel *glycyrrhizæ*: tunc (ii) decoquendo donec crassitudinem sumat. Convenit etiam ex *squillitico* vino electarium confectum, ex quo erit sextarius

(cc) exprimendus succus.

(dd) accipiendum.

(ee) melli.

(ff) pro cibo.

(gg) nucleis plenum.

(hh) aquæ.

(ii) decoquendum.

unus libræ *mellis* admiscendus, & *gummi* vino perfusi felibra: tum decoquendum mel donec vinum infumatur.

Potest præterea etiam *melilotum* linteolo ligatum tempore decoctionis inmitti: item succus *glycyrrhizæ* simili modo, atque eodem tempore misceri probatur. Convenit etiam *Diocodion* medicamentum cochlearis quantitate sumptum, vel *butyrum* cum *melle* in electario datum, & præterea purgativæ virtutis atque siccativæ hoc medicaminis genus: *marrubii* succi viridis sextarii tres, *mellis* libra una: quæ cum fuerint coctione crassificata, (*kk*) *iris* Illyricæ immittendæ sunt drachmæ duæ. Sed oportet neque semel, atque eodem tempore omnia hæc ægrotantibus dari.

Varias etenim materias posuimus: siquidem jugis speciei unius oblatio fatiat ægrotantes, & propterea recusatur, neque *accessionis* tempore hæc danda mandamus. Quapropter (*ll*) uni etiam cætera in curationibus monemus intuenda, quo purgato ulcere (*mm*) humanioribus cibis utamur, hoc est ex mediæ materiæ qualitate. Convenit interea *motus* (*nn*) *latens*, pensili primo lectulo, vel cathedra longiore, atque in vicina porticu. (*oo*) Adhibita etiam *perunctio* primo sedenti, ac deinde recepta fortitudine *stanti*: purgato ulcere damus *vinum* album, atque lene, mediocriter remordens.

Tum *lavacrum* adhibendum, quando etiam *sicca*

[*kk*] iridis.

[*ll*] unis.

[*mm*] liberalius.

[*nn*] blandus, vix sensibilis.

[*oo*] Adhibenda.

convenit *cibatio* singularis, vel cum palmulis Thebaicis: & *pulmento* in cibum dato: vel *arnoglossa* herba, & *volantum* non pingua: item sub lingua *amylum* (pp) datum, quod retentum in defluxionem veniens subjectis partibus patientibus irruat, & paulatim adjuvet *cicatricem*: vel *mel* decoctum simili modo datum, aut parvo ex *amylo* admixto: tum etiam *trochiscus*, qui adpellatur (qq) *trigonos*, vel *mel* vino remordenti admixtum, (rr) parti suæ quantitati, & decoctum, donec (ss) incoquatur vinum: tum etiam *antidotum*, quod adpellatur *theriaca* & *nithridatios*, quæ in semet habet siccandi atque incorporandi virtutem: item *zapirios* (ss*): & (tt) *dierisimus*.

Adponenda præterea extrinsecus *emplastra*, quæ in *cicatricem* ducere valeant, ut est *melinon*, ac deinde siccantia magis.

Tum cum firmum adparuerit lenimentum, erit *amitaonion* imponendum, vel *polyarcyon* malagma, admixto cerotario, ex oleo *Cyprino* confecto, parte tertia: siquidem hæc singularia primo tempore ægrotantes ferre minime possint. Tunc *cyclica regula* adhibenda, sed quæ non repentinas habeat ordinum mutationes. Denique nunc *vinum*, nunc *aquam* potare permittimus, juxta cycli rigorem. Danda etiam *drimyphagia*, quam despuentibus sanguinem memoravimus.

Adhibenda etiam *localia* adjutoria, similiter cu-

[pp] dandum.

[qq] vide supra p. 146.

[rr] pari.

[ss] infumatur.

(ss*) zopyria.

[tt] dierisymum.

curbita; *dropaces*: & *sympasmata*: & *paroptesis*: & *sinapismus*, & bibendum medicamen, quod *diapipereon* adpellatur. Valet enim *callositatem* ulceris tenuare, atque siccare.

Fugienda præterea bibendi medicaminis *satietas*, & eligendus consuetorum usus. Magis siquidem insueta materia vexatus *stomachus*, atque fastidio supinatus prodat ægrotantes. (u) Et propterea vehementer utilis *navalis gestatio*, atque longa navigatio, *lectio*, vocis exercitatio, & omne quod dare corpori *fortitudinem* potest.

Veteres autem medici alii nihil de ista passione memoraverunt. Sed DIOCLES libris, quibus de passionibus atque causis, & curationibus scripsit, jubet initio *cibos* detrahi, nihil de fine abstinentiæ significans, aut quousque sint ægrotantes retinendi: tum *sudores* commovendos, quibus necessario vires auferuntur, & neque hoc quemadmodum faciendum sit, ordinavit.

Utitur etiam (xx) *anaceliasmis*. quorum qualitates non memoravit, adjiciens verrendum, sive deducendum a pulmonibus humorem, quando fuerat mitigandum potius ulcus quam repurgandum: item *vomitum* ex oxymelle adhibendum, quo corpus disjiciendo ulceratas lacerat partes: atque hoc jugiter, & post cœnam faciendum probat: dehinc proterva mentis cæcitate deceptus, etiam *ψυχροθεσίαν* imperat adhibendam, & *allium* dandum, quod necessario vexet ægrotantes inflando: tum *vino* flavo utendum, sive nigro, & propterea duro, atque post prandium *deambulatione*

[iii] Est præterea.

[xx] ἀνακοιλιασμοῖς, i. e. medicamentis, quæ supra ventrisflua dixit p. 191.

vexandos imperat ægrotantes, & nulli adjutorio sua tempora reddenda perpexit.

PRAXAGORAS secundo libro curationum, iis qui pulmonis ulcere adficiuntur initio *helleborum* probat, atque *sitim* faciendam: tum resumendos: non advertens *primo* resumptione, *tum* helleboro utendum, quo possint ejus laborem perferre ægrotantes. Ad summam, non resumto, & viribus deficienti *helleborum* non convenit, resumpto autem, vel fortificato *exclusa phthifica passione* comprobatur, & propterea usus hellebori recte prohibetur.

At THEMISON secundo libro Tardarum passionum quædam recte, quædam caduca protervitate composuit, ex quibus est etiam (yy) *pendentis thori* gestatio, quo plurima parte diei ac noctis motu exerceantur ægrotantes, cum necessario accessio vespertino tempore asperetur, atque luce surgente levigetur: quo non solum laboriosus, verum etiam intemporalis, & inordinatus motus ab eo adhibitus probatur.

Etenim initio lucis, & dimissionis tempore nutrirī cibo convenit ægrotantes. Est etiam noxium *allium*, quod imperat dare: siquidem inflationem maximam facit. *Unctio* item ex ferventibus adhibita virtutibus, quam circa *vesperam* probat adhibendam, cruribus atque brachiis contraria judicatur: tunc enim *febres* ardescunt.

Imperat præterea (zz) inter duos vel tres dies ægros *lavandos*, cum corpus climatis viribus debilitet lavacri frequentia, & sordidet atque hume-

(yy) pendente thoro.

(zz) secundo, vel tertio die.

ctet ulcera. Præterea (aaa) *herbum*, dehinc *inty-*
bum, & *plantaginem* dat, cum sit horum usus dif-
 ferentia temporum (bbb) separatus. (ccc) *Herbum*
 enim purgationis adhibetur causa: frigerantia ve-
 ro *cicatricis* obducendæ. Item imperat *ulcera* fa-
 cienda extrinsecus, iisdem quibus intus inesse sen-
 ferimus, quod est *perniciosum*. Putat enim aver-
 sione humoris facta ad exteriores partes altiora ul-
 cera præficari, & propterea diutissime differen-
 dam ait (ddd) sanitatem exteriorum ulcerum, do-
 nec (eee) illa clauduntur. (fff) Imponenda nam-
 que ait *emplastra*, quæ humoris provocant deflu-
 xionem, cum humoris defluxio juxta (ggg) sa-
 pientia placita nullius commodi teneat fidem: sic
 etiam plurima *localia* adjutoria adhibenda conscri-
 psit, quæ multo tempore (hhh) *magnificas* ulcera-
 tiones, hoc est, quas nos extrinsecus infiximus,
 in cicatricem venire (iii) cohibeant, impediens
 plurima, quæ congrue adhiberi possunt, ut *defri-*
cationes, *dropaces*, *cucurbitas*, *sinapismos*, *paropte-*
ses, & alia, quæ cum vehementissime prosunt, ul-
 ceratione cutis (kkk) præfecta adhiberi non (lll)
 possint.

(aaa) ervum.

(bbb) separandus.

(ccc) Ervum.

(ddd) consolidationem.

(eee) alteriora.

(fff) ulceribus extrinsecus factis.

(ggg) sapientum.

(hhh) manifestas, sic & REINES. χειροποιήτες.

(iii) prohibeant.

(kkk) ante facta.

(lll) possunt.

MORBORUM CHRONICORUM

LIBER III.

CAPUT PRIMUM.

*De Suspirio, sive Anhelitu, quem Græci Asthina
vocant.*

Anhelatio, sive *suspirium* ab accidenti nomen sumpsit. Vocatur præterea secundum aliquos spirationis difficultas, quam Græci *δύσπνοιν* vocant, sive *σπθοπνοιν* : siquidem sese præfocari sentiunt cum jacuerint ægrotantes, atque *erecti* facilius spirent. (a) Item, ut alii dicunt, *contrario* vocabulo suæ virtuti nomen accepit. Nam cum (b) sui ratione (c) convertat ac depravet, tamquam corrigat, *orthopnœa* nuncupatur, quam nos spirandi dicere correctionem poterimus. Multa enim contrariæ interpretationis vocabulum (d) sumpserunt, ut *fella*, quæ Græci *γλυκία* vocant, velut dulcia, cum sint amarissima.

Gravat autem atque premit hæc passio magis mulieribus *viros*, & juvenibus *senes*, atque *pueros*, & durioribus natura corporibus *teneriora*, *hyberno*, atque *nocte* magis, quam die vel æstate : in quibusdam ex *initio* generatur : in quibusdam

[a] At ut.

[b] ex sua natura.

[c] spirationem evertat.

[d] acceperant.

(e) *perfectis* irruit passionibus; sed magis ex profundo frigore sequitur patientes spirationis difficultas, & frequenter natura celerior magis quam tarda: item *præfocationis* sensus secundum thoracem, atque *gravedo*, & *fervor* igneus: item (f) *ἐντρέγων* ad superiora conductio, & cum passio vehementescere cæperit, *stridor*, atque sibilatio pectoris, cum *vocis* debilitate: tum extensio *colli*, atque *vultus*, cum rubore, & *oculorum* suspenso (g) adtentu: *jacendi* potestas schemate supino: *tussicula* nunc arida, nunc uvida, cum *sputis* tenuibus, & spumosis, aut crassis, & viscosis, & *sudoribus*, & *calore* morbo, atque *pulsu* humili.

At si gravior impetus *superpositionis* fuerit, ora ægrotantium livescunt, & quidem excluso *per nares* humore mucilento, relevantur, atque præfocationis carent metu, quod non aliter cedit, etiam si per oculos *lachrymarum* fuerit fluor. Variantur autem tempora passionis *superpositionibus* & *lenimentis*, & nunc limpidis atque synceris, nunc (h) sordidis, & passionis tractibus implicatis, ut etiam tunc levis difficultas inspirationis inesse videatur, quæ facile prodetur, si ægrotantes itinere *adscensibili* gradientur, aut *ocynus* pergant, vel *indigestione*, aut usu *venereo* adfecti, vel *frigore*, atque *pulvere*, sive *fumo* graventur.

Differt autem hæc passio a *peripleumonia*, quod neque cum febribus necessario fiat, & semper *tarda* esse videatur. Item secundum aliquos discernitur ab *orthopnea*. Siquidem hæc cum *stridore* at-

[e] præcedentibus.

[f] intestinorum.

[g] obtutu alii intuitu.

[h] i. e. cum aliquibus morbi reliquiis.

que *præfocatione* asperatur : *orthopnea* vero cum (i) *thoracis* everfione, atque *ſingultu*, aliquando etiam cum *ſanguinis* fluore. Item ſecundum aliquos *magnitudine* diſcernitur. (k) Vehementem enim dicunt *orthopneam* ſupradictis paſſionibus. Sed eſt melius, ut uno atque generali concuſſu, paſſionum potentiam judicemus, ut nunc *vehementem* paſſionem dicamus, & magis acceſſionis tempore, nunc *leniorem*, & magis dimiſſionis tempore.

Eſt autem paſſio *ſtriſturæ*, quapropter convenit, ut mox corpus invaſerit, ſive cum repetendo ſuperpoſitionem aſperaverit, jacere ægrotantes *altioribus* ſtramentis, *thorace* atque *capite* ſublevato, loco *lucido*, atque *calido* mediocriter, adhibita *requie*, & *abſtinentia* cibi uſque ad tertium diem, ſi vires permiſerint : *pectus* tegendum lana, atque fovendum *oleo* dulci, *calido* : adhibita quoque *articulorum* blanda calidarum manuum fricatione, ut etiam tenendo medeamur *teporibus* admotis, tempore quo acceſſio vehementer ſcit : & *cucurbitæ* leniſſimis raptibus detrahendæ.

At ſi *præfocatio* coegerit, & vires permiſerint ægrotantis, adhibenda *phlebotomia*, & diatriſi tempore *unctiōe* antecedente : ſorbilis, atque calidus, & varius in dimiſſione offerendus *cibus*, atque alternis diebus, donec paſſio declinet.

Sin vero *imbecilles* viribus fuerint ægrotantes, diurnis diebus dabimus *cibum*; ſed ea die qua abſtinere oportuerat, *parvum*. Ea vero qua dare licebat, paulo (l) *plurimum*. Sin vero (m) offi-

(i) ſtomachi.

(k) vehementiorem.

(l) largiorem.

(m) ſubint. venter.

cium non adgnoverit, simplex *clyster* adhibendus, & ante cibum mulsæ ex melle despumato duo vel tres cyathi (n) præbibendi: *cataplasma* laxativum, *cucurbita* cum scarificatione adhibenda thoraci, & (o) in utrasque scapulas, ac magis paulo inferioribus locis, quo sine ulla quassatione partium, ejus raptus efficiatur. Tum *vaporatio* spongiarum, atque *cerotarium*, & malagma quod *diachylon* appellant, vel (p) *Mnaseum*: atque ita *lavacrum*, & *vinum*, & *varius* (q) reddendus cibus.

In *lenimento* vero si passio tardaverit, erit adhibenda *resumptio*, *gestatione*, *vocis exercitio*, *deambulatione*, *unctione*, *fricatione*, corporis *retento spiritu*: tum *lavacro*, atque *cibo* ex pulmentis *mediæ qualitatis*. Dehinc ad *recorporativam* curationem transeundum. Adhibenda *drimyphagia*, atque cæterarum transitus mutationum, quas sæpe *cyclus* ordinantes docuimus. Tum etiam ex *radicibus vomitus*, vel si passio coegerit, etiam *helleboro* provocatus.

Jubemus præterea acetum (r) *scillicitum* ægrotautes ante cibum sorbere, vel cum aceto *nitrum*, sive *laser*, aut *hyssopi* decoctionem cum fico contriti, vel nucleo *pineo*, quem Græci (s) *pityda* vocaverunt, admixto mulso: item *abrotanum* tritum cum *sulphure*, atque aceto ex [t] mulso confecto, vel *urticæ* semine, aut [u] *radicum*, & ho-

[n] præbendi: tum.

[o] inter.

[p] describitur a PAULO.

[q] dandus.

[r] scylliticum.

[s] *πικύδα*.

[t] melle.

[u] raphanorum.

rum similium *electariorum*, ut est melli admixta resina *terebinthina*, aut *cardamum*, quod nasturtium vocamus, aut *sesamum* cum aloë, & *amygdalis* amaris: aliquando etiam *pipere*, vel ovi vitello: vel illud electarium, quod [x] *diascyllis* adpellamus, cujus confectionem de *Medicaminibus* scribentes tradidimus.

Tum etiam cucurbitæ *recorporativæ* adhibendæ thoraci, atque interscapulo: dehinc *dropax*, *paroptesis*, *heliosis*, *sinapisinus*, *acopa*, *recorporativa* malagmata, ut est *Diadaphnicon*, vel *Dialoe*, vel *Diaenphorbio*: dehinc *navigatio* atque *peregrinatio* terrena, & potio *theriacæ* antidoti, & aquarum *naturalium* usus, quarum præstant in Italia *Cutiliæ* adpellatæ, sive [y] *albæ*, vel *Nepe sine*: tum etiam *cataclysmus*, hoc est, aquarum illisio superne, iisdem locis, qui patiuntur. Utilis denique *maritima*, & plurima mare tenus conversatio, atque consuetudo *frigidi lavacri*, quam *ψυχροστάσις* adpellant.

Aliqui autem adversarum *sectarum* principes etiam *danco* cum *aceto* & *melie* ægros potaverunt, sive [z] *iri* cum mulso, & ventrem plurimum deduxerunt, dando de *diagridio*, quod *scammonian* *Græci* adpellant, obolos tres, cum duplici pondere *aloes* sive *hieræ*, quam catharticam vocant, vel *ammoniaci* salis obolum, sive *opopanacis* simile pondus, vel [aa] *cneoron*, aut *polion* herbam, vel *peplion*, aut *chalcanthum*, vel *thapsiam*, aut *asminum lac*, & *castoreum*, non solum leni-

[x] διτ συνέλλης.

[y] Albuke, circa Romam.

[z] iride.

[aa] thymelæam.

menti tempore, sed etiam in augmento, sive superpositione passionis. *Alii* vero etiam urendum thoracem, vel caput crediderunt.

THEMISON quoque secundo libro *tardarum* passionum, in quibusdam eisdem [bb] compeccasse videtur, cum plurimum ventrem *purgandum* credidit ex diagridio, atque in ipsa accessione. Utitur præterea *constrictivis*, atque his acrioribus; & imperat dari *thapsiæ* succum cum *opopanace*, aut *sagapeno*, ex quibus stomachus necessario vexatur. Hic denique erit memorandum, [cc] quia potis medicaminibus non sine cautionibus utendum est, ut neque eorum plurima *satietate* vexandi ægrotantes. Item in *impetu*, vel asperitate, *passionis recorporativa adjutoria prohibenda*. Erit enim [dd] *cænoretæ* consideranda, qua facile medicamina, qualitatis ratione accedente, [ee] correctius adprobamus.

[bb] συναμειψέναι.

[cc] quod potu medicaminum.

[dd] κοινώτης.

[ee] convenientiora.

C A P U T II.

De stomachicis.

A Parte corporis quæ patitur, stomachica passio nomen accepit, sed non omnis *stomachi* querela illico passio nuncupatur, nisi fuerit ex multorum *concurso* signorum, & *perseverantia* confecta, atque corporibus *tardans* repetendo superpositionibus lenimenta. Plurimi igitur singula-
tim

tim speciales *curationes* ejus tradiderunt, nunc de stomachi *dirritia* dicentes, nunc de *ventositate*, de *rheumatismo*, & *debilitate*, & *horrore* ciborum, & fastidio.

THEMISON quoque *primo* libro tardarum passionum (a) solutionem circa stomachum adpellavit *rheumatismum*, *secundo* libro *ventositatem*. THESSALUS *secundo* libro regulari curationem separavit soluti stomachi, atque inflati. Nos verò communiter sub *una propositione* de omnibus dicere curabimus, qua ventositatem, vel ex *tumore* duritiem confectam *stricturæ* jungimus: *fastidium* verò, sive horrorem ciborum, & *corruptionem* (b) ambiguam, utrisque principalibus passionibus subijcientes.

Antecedentes causæ, quæ stomachi passionem faciunt, cæteris quoque passionibus generandis communes esse probantur, sed magis istam jugis *indigestio* parit, sive post cibum (c) *gemitus*, & *perfrictio* profunda: item *mæstitudo*, & *medicaminis insueti* potatio.

Sequitur autem in passione constitutos accessio- nis tempore *animi defectio*, *articulorum* frigidus torpor, aut variatus per membra acrior naturali *fervere*, qui magis *medias* teneat *manus*: tum *ros- cidus sudor*, & animi angustia, jactatio, *anxietas* sive (d) concatenatio mentis, & *desponsio*, *coloris* mutatio, *pulsus* parvus, celer, imbecillus, *corp- oris* tabes, *cibi* fastidium, vel *major* ciborum ad-

(a) solutionem vocat Cœliacum morbum.

(b) i. e. tam stricturæ, quam solutioni.

(c) vomitus.

(d) contractio, constrictio.

210 MORBORUM CHRONICOR. LIB. III.

pētitus : tum *corruptio* acceptorum cum *acore* vel in (e) *bromofam*, vel (f) *fumofam* tranfeuntium qualitatem.

Quibusdam etiam *vocis* amputatio, & *dentium* (g) *confrictio* (*), five *concupitus* : inseparabilis *capitis* *gravedo* : *aurium* *tinnitus*, quibusdam *sitis* *infatiabilis*, & cum in *accessu* tumor major fuerit *excitatus*, *oris* *siccitas*, & *saltus* sub *præcordiorum* partibus : tum *dolor* in eadem parte, aut etiam inter *palas* tenens, five (h) *latius*, cum se tremor *uberius* (i) *infuderit* : dehinc *transvorandi* *difficultas* cum *præfocabili* sensu. Quo denique commoti quidam *nostræ sectæ* principes, *Epistolarum* libris hoc *accidentię* genus (k) *stomaticam synanchen* vocaverunt.

Durescente autem *stomacho*, sine ullo *fervore* atque *dolore*, cætera communia *signa* sequuntur : tum *ligneus* earundem partium *sensus*, & magis inter *palas*, si omnis aruerit *stomachus* : sin vero in *superioribus*, erit *transvorandi* *difficultas*, donec ad ejus *fundum* accepta perveniant, aut si in (l) eodem *fundo*, quem Græci *βᾶσις* adpellant, fuerit *durities*, erit *transvoratio* facilis, sed post ejus *perfectionem*, *gravatio* sequetur, tum *durities*, atque *exstantia* in (m) *interioribus* *præcordiorum*.

(e) *cænosam*, *putidam*.

(f) *nidorosam*.

(g) *contritio*.

(*) *confixio*.

(h) *latior*.

(i) *diffuderit*.

(k) *stomachicam*.

(l) *ejusdem*.

(m) *an inferioribus?*

At si *ventositas* fuerit stomachi, *tensio* sequetur inflatione conjuncta: tum *capitis* plenitudo cum (n) oppressis atque jugibus *ructationibus*, (o) testante gravedine, quæ magis accepto cibo sentitur. Tum *sonus* in interioribus liquidorum tanquam semipleni folliculi, errante vento per inania: atque ita tensione laxata erunt ructatione relevandi. Et si etiam *intestina* fuerint (p) conflatæ, *rugitus* interiorum sequetur, quem *Græci* βορβορυγμον adpellant.

At si *solutio* fuerit stomachi, quam *rheumatismum* vocaverunt, sequitur *salivarum fluxus*, & quibusdam jugis *sputus*, & *oris* humectatio nauseabilis, cum *mordicatione* interiorum: quibusdam plurimus *vomitibus* crassioris, vel tenacis, aut fellei, & (q) prasini humoris, vel alterius cujuslibet substantiæ, circa supradictos colores.

Sin vero *occulta* fuerit solutio, quam *Græci* ἄδηλον adpellant, aut (r) immensa signa videantur, quæ *Græci* λογολέχεια vocaverunt, sequitur *debilitas pulsus* ægrotantis, & veluti stomachi *pendentis* atque *tremantis* sensus, marcor ac defectio animi, quam *Græci* λειποθυμία vocant, quæ *sumpto cibo* temporaliter depellitur, resumptione suffecta, non tamen perseverabili: nam rursus in eandem (s) relabent defectionem, (t) in imagine ultimæ passionis. Quo fit, ut nisi quis celerius sumpserit cibum, summa defectione jactetur.

[n] retentis flatibus.

[o] adtestante sic & ALM.

[p] inflata.

[q] porracei.

[r] immanifesta.

[s] relabuntur.

[t] ad modum ultimi paroxysmi.

Sic denique plurimi (u) *impausabiliter* tota die atque nocte cibum sumpsisse veteribus traduntur. Namque ASCLEPIADES memorat PRAXAGORÆ *famulum* ternos bilibres panes per singulos dies accepisse : quibus comestis, non aliter passione adficeretur, quam si nihil (x) acciperet. Sed ab ista passione *phagedana* discernitur : siquidem in ipsa non (y) infumantur, vel digestionī tradantur accepta, sed gravatione sequente evomantur. Hæc sunt, quæ de *stomachi rheumatismo* occurrunt.

Sed (z) circa *regulam methodicam* discernentes (aa) *superpositionis* tempore, contrariarum adjutoria passionum *stricturæ* ac *solutionis*, quæ suis speciebus & signis (bb) adprobantur, in *lenimento*, communi sæpiissime curatione utemur, quam *recorporativam* dicere poterimus, a *Græcis* *metasyntheticam* adpellatam.

Cum igitur primo *stricturæ* passio corpus invaserit, atque nova *temporis causa* fuerit ægrotantis, sive in *superpositione* constituta, turbando, aut dolore, aut ventositate adfecerit patientem, convenit eum jacere *loco* lucido, atque calido *mediocriter*, adhibito *straminum*, atque operimentorum calidorum usu, & si vires permiserint, adjuncta *abstinentia* usque ad tertium diem, & accessionis tempore *omnifariam requie*, tum articulorum blanda convenit *defricatio*, cum quodam calidarum manuum amplexu, ut etiam tenendo medeamur.

[u] ἀδυνασία.

[x] accepisset.

[y] consumantur, dissolvantur.

[z] secundum.

[aa] exacerbationis.

[bb] æstimantur.

Dehinc *vaporations* inter scapulas, sive palas adhibendæ: *pectori* quoque faccelli calidi ex cantabro confecti, sive polline: [cc] nam *Græci* [dd] *ἐμφανόμενα* vocant, & harum similium materiæ. Convenit etiam multiplicati *lintheaminis* vaporatio, sive pannorum, vel *plagellarum*, quæ *Græci* [ee] *πτύματα* vocant, oleo tinctarum: *cucurbitæ* igni excerno vaporatæ, atque leniter adpositæ, jugi atque frequenti mutatione: aliquando etiam [ff] *testæ* vascula, quæ *Græci* amphoras vocant, sive *vitrea*: tum *fomentatio* studiosa ac jugis, ex oleo calido atque dulci, vel in quo malvæ agrestis radices decoctæ sunt: si *singultus* fuerit, [gg] *sicyonio*: si *inflatio*, cum ruta vel anetho.

At si *vocis* fuerit *amputatio*, in [hh] accessionis adfectu decumbentibus erunt spongiis aqua calida expressis ora vaporanda, & distinctio *dentium* facienda digitis immixtis, quibus lenius gingivas deprimamus: tum *capitis* fomentatio, & *resumptionum* moderamenta adhibenda, ut panis calidus, vel cucumis, aut melo, vel terræ *gleba* aqua calida infusa, & oris collutio ex aqua calida, & accessione urgente parva potatio. Ac si in *vehementiam* passio venerit, adhibenda *phlebotomia*, qua perfecta, si tertia fuerit dies, quam *Græci* *diatri-ton* vocant, erit agrotans *unctione* curandus, calido scilicet ac dulci oleo: tum *oris* adhibenda collutio: *cibus* offerendus parvus, levis, calidus,

[cc] & quod *Græci*.

[dd] describitur a PAULO & AETIO.

[ee] linthea complicata.

[ff] terrea, figulina.

[gg] *subint.* oleo.

[hh] accessione adfectus.

sumptione facilis, ut forbile quidquam ex pane atque melle, & fale, & anetho confectum, sive pulicula mollis, velut ex pane, aut alica: & ova forbilia: tum *alternis* diebus, permittentibus viribus, æger nutriendus, donec passio declinet. *Potus* præterea dandus est plurimus, sed neque majoribus haustibus hauriendus, neque coadervatim atque eodem tempore, quo potius [ii] *ignotos* [*] impleri, quam relaxari faciamus.

lis autem *partibus*, quæ fuerint in *tensione* constitutæ, *cataplasmata* conveniunt laxativa, ut est præ cæteris ex lini & fœnigræci pollinibus, & semine malvæ, ex solo melle, & parvo oleo admixto confectum, quo plurimo tempore corpori possit sine ulla gravatione immorari: tum *cucurbita* adjuncta scarificatione, sive *hirudinum* adpositio, quas vulgo sanguiifugas adpellant: deinde *cataplasma*, & *vaporatio* spongiarum expressarum liquoribus sæpe memoratis.

Declinante passione, si ulla *durities* fuerit consecuta, erunt *cataplasmata* adponenda, ut nuper docuimus, admixta resina, sive in olei vicem liquida pice: vel radice hibisci, & adipe porcino recenti primo, tum veterato, confecta, sive ex hordei pollinibus, aut lolii semine, & arido fico, & hibisco: tum etiam ex oleo calido *embasis*, sive [kk] ex varietate ejusdem per diversa virtutis, ut *fœnigræci* decoctione, vel radicis *malvarum*, aut *lini* semine.

Dehinc *cibus varius* dandus, sed qui nullam fa-

(ii) inadfectos.

(*) ægrotos.

(kk) ob varietatem, per diversa ejusdem.

ciat inflationem, neque digestionem [ll] tardius [mm] adprobetur, sed omni facilitate conveniens, ut cerebrum porcinum, pisces teneri, atque olea, quæ ventrem mollire valeant: tum *lavacra* convenit adhibere, atque *vino* ægrotantem resumere leni. Utendum etiam malagmate, quod *diachylon* adpellamus, sive *Mnafeum*, vel *diamelilotum*.

Et si *ventositate* fuerit stomachus adfectus, adhibendum *diasamsucum*, sive *diaspermatum*: quorum compositiones de medicaminibus tractantes *Responsionum* tradidimus libris.

Si *rheumatismus* fuerit, quem nihil aliud quam *solutionem* accipimus, convenit ægrotantem jacere loco mediocriter frigido, supino *schemate*, adtritibus ac [nn] teneribus stramentis utentem, adhibita *requie*, & *abstinentia*, sicut superius diximus, permittentibus viribus: tum tenacior *ligatio* articulorum, vel si causa coegerit, constrictio facienda adposita *cucurbita* stomacho, plurima flamma subiecta.

Dehinc solutione cogente, *spongia* frigida, atque *odoraamenta*, quæ percutere minus valeant caput, ut exhalatione sui *frigus* ingerant ægrotanti, ut mala cydonia, pira, sorba, mala punica, murta, lentiscum, rosa, vel [oo] pulentum infusum, & his similia: *oris collutio* ex aqua frigida, sive pusca.

At si plurimus fuerit *salivarum fluor*, exspuere jubemus ægrotantem: siquidem retentus stomachum solvat: transvoratus autem humectet atque

[ll] tardior, an tardus?

[mm] comperiatur.

[nn] teneris.

[oo] polenta.

obducat, & propterea gemit *solutionem*. Sed hoc convenit facere urgenti tempore, ne meditatio potius exspuendi, atque exinde provocatio floris augeatur.

Perseverante passione *gargarismata* sunt adhibenda ex supradictis, vel ex aliquo succo ad fluorem sanguinis præscripto, qui valeat frigore atque propria virtute mederi, vel si res coegerit, ex iisdem *spongiæ* expressæ, sicut in aliis docuimus, *guttur* admoventæ, sive *pectori*, & [pp] *inter-scapulo*, Lenius autem atque idem faciunt *ptygmata* ex supradictis expressa liquoribus. Contriungunt enim salivarum fluorem, & nauseam relevant, quod non minus etiam masticata *conyza*, atque exspuita, sive *mastiche* contrita, & *lactuce* albæ semen facere valent. Possunt etiam [qq] *potui* dari ea, quæ congrue medentur, ut duobus *aquæ frigide* cyathis feminis *lactuce* albæ adspergantur cochlearia duo, sive *mastiche* cochleare unum: vel plantaginis sive mali Punici dulcis, vel acidi succus, cum particula *menthæ* parvissima, vel *cucumeris* semine contrito.

Dandum quoque medicamen confectum, quod [rr] *Dioporon* adpellamus, etiam [ss] *Diamoron*, sive [tt] *diarhoos*, & his similia: quorum compositionem Medicaminum docuimus libris. Cavendæ præterea horrentium materiarum *fabule*, quæ quadam commemoratione *vomitum* commovere videntur: utendum *cataplasmatibus*, quæ nuper de fluo-

(pp) interscapulo.

(qq) potui.

(rr) διὰ ὀσφῶν.

(ss) διὰ μόρον.

(tt) δὲ ποδός, an διὰ ποδός, seu ex malo Punico.

re sanguinis scribentes docuimus : & *diatriti* tempore adhibenda *perunctio* ex oleo Hispano , sive lentiscino, vel murtino, qua præcurato ægro, ora fovenda aqua frigida, vel spongiis ex ea expressis [u] detergi : tum *cibo* reficiendi ægri constrictivo, sicut de fluore sanguinis conscripsimus, atque ita parva interposita dilatione *frigide* parum aque paulatim bibant. Quod si quisquam non valuerit sustinere, *calidam* dabimus sic ut [xx] nimio fervore constringat : imitatione enim velut *usturæ* partium perficit *densitatem*.

At si cibum sibi in stomacho *natare* senserint ægrotantes, convenit articulorum impressam *ligationem* facere, & ut in aquam ferventem *manus* ægrotantium mittere, vel si majora cogunt, etiam constrictivam adhibere *cucurbitam*, & primo ori ventris, dehinc inter scapulas, sive palas, quod *μετάσθρεον* *Græci* vocant, & aliquando tertiam inferius a prima convenit adhibere.

At si *cibus* fuerit *rejectus*, [yy] secundo nutriendi sunt ægrotantes : & si [zz] permiserit, ut *diatriti* rigorem servemus, erit alternis [aaa] plurimus parvus cibus offerendus : quo quidem diurnis diebus, sed non simili modo ægri nutriri videntur. Sin vero stomacho collectus humoris fluor *mordicationem* fecerit, illico excludendus, si plurimum superare fuerit visus : non quidem [bbb]

(uu) detergenda.

(xx) intenso.

(yy) denuo est dandus.

(zz) vires permiserint.

(aaa) plurimum : sic superiori §. dixit paulo plurimum cibum dandum esse.

(bbb) sed naturæ spontaneo conatu.

digitis immixtis, quo vomitum provocemus, ne magis influant acriora, & ex partibus sanis, vel quæ passione contaminatæ non fuerint, patientibus advenire liquida faciamus, quippe cum consuetudo sæpissime transeat in naturam.

At si plurimum *edax* fuerit humor, nec tamen ita superfluous, ut sua sponte per vomitum excludi videatur, ob [ccc] *facultatem* rejiciendi, quo minus everfio fiat stomachi, damus *potum*, & perseverante solutione, cataplasmatum, sive medicamentum virtutes augemus.

Tum si *ὀρεξις*, sive *adpetitio* cibi fuerit impedita, dabimus ea, quæ naturam valeant excitare, ut *intybi* thyrsum, vel *lactucæ*, & magis albæ, atque aceto tinctæ, tum albas *olivas*, & panem *pusca* infusum, cum parvo pulegio, & sale, & Hispano oleo: item *pultem* ex pane vel tragoptissana, atque pusca, & oleo, & sale parvo confectam, & anetho, vel porro capitato, vel [ddd] *tragoptissana*, quæ ex lenticula atque alica conficitur: sed erit assanda lenticula. Tunc immittenda mala cydonia, vel orbiculata, sive [eee] *scandiana*, ut plerique vocant, vel mala, pira, aut sorba, aut pira duracina, quæ *crustumina* vocant, vel folia plantaginis mollia, aut intybi. Adspargenda etiam alicæ, sive oryzæ, grana mali Punici, vel uvæ [fff] *fabriles*: dehinc etiam vina quædam infundenda, ut *martinum*, [ggg] *malinum*, vel ex malo Punico confectum, aut *hydromel* inveteratum,

[ccc] facilitatem.

[ddd] tragophacoptissana.

[eee] scandiana, sic & A.L.M. vel scantiana.

[fff] fumo siccata, c. 3. l. 4.

[ggg] melinum.

vel quod *melimelon* adpellant, aut *hydromelon*. Danda etiam pruna Damascena, & melum assum, vel elixum, vel quidquam ex supradictis.

Sic etiam *volantum* carnes, quæ nulla pinguedine accipientem gravent, ut *passerum* pectora, vel perdicum, aut attagenarum: tum etiam *quadrupedum* levia, deinde porcina crura, item *maritima*, quæ non sint contraria solutioni, ut squillæ, mulli, carabi, (*hhh*) bucini, (*iii*) spondylia, conchylia. Ac si cibus in *acorem* transierit, in iisdem erit perseverandum, atque eodem potu, cui erunt adspargendæ *coriandri* seminis drachmæ duæ: tunc etiam asperiori vino utendum, quod *Græci* (*kkk*) hypausteron vocant.

Perseverante fluore, erit etiam *trochiscis* utendum, quos *hemoptycis*, & *cæliacis* potandos scripsimus. *Lavacrum* interea tardius ac serius ordinandum, & multo, atque longo tempore prohibendi ægrotantes *bibere* priusquam cibum sumpserint, nisi aliqua forte major necessitas intolerandæ sitis occurrerit. Erunt namque dandi cogen-
tibus rebus ex *vino* asperiore *aqua* commixti duo, vel tres cyathi.

Sed si forte *complexionis* passionum aliqua fuerint *signa* perspecta, erunt *urgentiora* conjicienda, quibus ordo magis serviat curationum. Plurimi vero medici *stomachicos* putant eos, qui *duritia* laborant, & *singultu*, iisque dant *castoreum* ex aqua mulsa solutum, quantitate pleni cochlearis, tribus cyathis aquæ miscentes.

Eos autem, qui *fluore* stomachi, hoc est rheu-

(*hhh*) buccina, purpuræ species.

(*iii*) spondyli, s. carnes interiores ostreorum.

(*kkk*) ὑπαύστερον.

matifimo laboraverint, *aqua* potant, miscentes *aloes* cochlearis pleni quantitatem, vel infusione *adstringentium*, vel decoctione, vel succo. Sed erit præcavenda *medicaminum* dandorum *satietas*, ac magis (III) inlocandæ qualitatis, quam non solum ægre perferant ægrotantes, verum etiam officio adpetendi cibi deferantur, & propterea passionis augeatur pernicies. Hæc etiam de illo potando medicamine, sive antidoto, quod *bieran* adpellant, dixerimus. Facienda etiam laboriosa atque dolore gravissima *ignis* (mm) ustura.

Sed in *lenimento* (nn) oportebat ægrotantium *fortificare* corpora, atque *resumere* varia gestatione, & pro modo virium, sub divo *deambulationes* adhibere, sive *lectionis* exercitium, si fuerit literatus ægrotans, vel, ut communiter dixerim, *vocis*: tum *unctionem* ac *defricationem*, & eos motus, qui magis *humeros* valeant exercere, retento spiritu, & nunc *palestra* corpus agitare, tum *lavacro rarissimo* uti in iis, qui fluore vexantur stomachi: *jugi* autem ac frequenti in iis, qui stricture laborare videntur. *Vinum* vero, atque *varium* cibum *constrictivum* (ooo) prioribus, *laxativum* (ppp) sequentibus ordinamus, ut pisces teneros, echinos, ostrea, & olera mollia, accedente regula *methodicæ* disciplinæ, minuendæ augendæque quantitatis.

Dehinc adhibenda *recorporatio*, quam *Græci*

(III) injucundæ sic E^s ALM.

(mm) *παρόπνσις*, quasi adassatio.

(nn) oportebit.

(ooo) qui fluore laborant.

(ppp) qui stricture adficiuntur.

(*qqq*) *metasyncriticam* vocant, ex acriori cibo, quem Græci *drimyphagian* adpellant, ex (*rrr*) aqua *capparis* (*fff*) confecto, & aceto, & sale, & *cepe*: sed ex (*ttt*) depositis, quæ temporis requie, nullo accepto marcere, inflabilis virtutis careant qualitate. Dandæ etiam rapæ *sinapi* madidatæ, atque (*uuu*) *falsum* ex aceto, & oleo conditum: vel aceto, & mulso, & sinapi: aut mulso ex vino confecto: quæ quidem erunt varianda. Admiscendum etiam *piper* pro ratione virium, atque passionis magnitudine, ut nunc uno, nunc duobus, nunc tribus acribus pulmentis utamur.

Convenit etiam sicca *fricatio* cum (*xxx*) aspergine (*yyy*) corporea facta. Tunc *frigidi* consuetudo *lavacri*, quam *ψυχρὴ λουστὴν* adpellant, & cibi *sicciores*, magis in iis, qui fluore, hoc est *rheumatismo* laborant: tum *rubor cutis* faciendus inter scapulas, & in thorace usque ad ventrem, nunc ex *ferventis resinæ* linimento, nunc ex picis, nunc ex *dropacis*, primo communis ac *lenioris*, deinde compositi ac *vehementioris*: atque ita *nitri* fricamento utendum, & *sole* torrendum corpus, quod Græci *ἠλίσσιν* adpellant: aut *πρόπτησις* adhibenda ex carbonibus, vel parietibus, ignitis, & (*zzz*) *ceromate*: aliquando etiam ex *fico* calefacto, tum *defricatio* ex nitro, atque oleo, & adarce.

(*qqq*) *metasyncriffin*.

(*rrr*) *muria*.

(*fff*) *condito*.

(*ttt*) *conditaneis falgamīs*.

(*uuu*) *falsamentum*.

(*xxx*) His verbis designat *τρίμματα*, & *συμπόσματα*.

(*yyy*) *pulveris alicujus*.

(*zzz*) *linteis cera oleoque incuctis*.

Adhibenda quoque *acopa* ex euphorbio, & diagridio, & pyretro, & pipere, & sinapi, vel succo *ferulaginis*, (a) quem *Græci* thapsian vocant: ungendaque iis *solis* corpora, vel admixta *cera* ea imponenda, donec sufficienter (b) inflari vi medicaminis partes videantur. Convenit etiam vomitus arte adfectatus, quo corpora (c) dissecantur: & primo ex aqua *mulsa*, vel ex aceto *scyllitico* melli admixto singulari, vel adjuncto femine *erucæ*, aut *cardami*, aut *urticæ*, aut *sinapi*, aut (d) *falsamenti* multi ex aceto, & melle: tum etiam ex *radicibus*: ultimo quoque *belleboro* lenticulæ admixto: vel orizæ, in iis, qui *rheumatismo* fuerint adfecti: cum *sorbilibus* vero succis in iis, qui *stricture*.

Adhibenda etiam *ptarmica*, quibus stomachus commotione capitis contremiscat. Item sorbendus, aut infundendus *rhinenchyto* ferramento naribus succus cyclamini, aut erucæ, aut anagallidis herbæ: *gargarizandum* sinapi ex aceto & melle, decoctio thymi, aut origani, vel pulegii, aut hyssopi, aut (e) squillæ succus cum aqua mulsa, & cætera similia, ejus generis quæ fuerint, & magis cum (f) initia atque summitas stomachi callosa, videbuntur vehementiore modo curationis indigentia. Tunc etiam adhibemus quædam acriora, vel horum *exhalationem* ægrotantes haustu suo

[a] quam.

[b] in tumorem rubicundum attolli.

[c] morbosum a sano, veluti scalpello refecetur: eodem genere locutionis utitur L. 4. cap. I. initio.

[d] falsamento multo.

[e] scyllæ.

[f] initium.

hortamur adducto spiritu recipere, quo etiam *al-*
tiora agitatione medicaminis demutentur.

Sumpto igitur *ficili* vasculo immittimus *puscā*:
tum admixto *nitro*, *origano*, (*g*) *cardamomo*, *ma-*
stiche chia, carbonibus subjectis decoquimus. Sed
erit primo os vasculi *prægypsandum*, immisso *ca-*
lamo utraque ex parte forato, cujus summitati *ovi*
vacuati imponimus *testam*, ex utroque suo verti-
ce perforatam: cujus *altera* caverna calamo inse-
ratur, *altera* vaporem fumet acceptum: tum ægro-
tantem jubemus *ore aperto* supradictam cavernam
labiis amplecti, sive *ovi*, ut supra diximus, ver-
ticem, atque ita ejus *exhalationem* excipere: cu-
jus quidem fervor erit moderandus, ne nimietate
partes exurat.

Atque ita, si plurima & perseverans *mordica-*
tio adfecerit ægrotantem, erit mitiganda simplici-
bus *gargarismatibus*, ut aqua calida, & oleo, sive
lacte, aut decoctione cantabri, aut succo ptiffa-
næ, vel (*h*) *noxarum* decoctione, aut *amylī* cum
aqua. Oportet præterea etiam partibus in passio-
ne constitutis adponere medicamen, quod *Polyar-*
chion adpellamus, vel (*i*) *Diadaphnion*, & horum
similium, quorum compositionem *Medicaminum*
tradidimus libris. Dandum quoque medicamen
theriacum bibendum, quod (*k*) *diechidnon* adpel-
lamus: cujus quoque compositionem *Responsionum*
dedimus libris.

Tunc ægrotantes maritima *natatione* exercendi,

[*g*] an cardamo, seu nasturtio: sic vult REINES.

[*h*] myxarum.

[*i*] διὰ δαφνίδων.

[*k*] διὰ ἐχιδνῶν, seu de viperis.

atque *cataclysmo* curandi, hoc est aquarum illusione, suppositis partibus patientibus. *Animo* præterea securo atque facili esse convenit curandos, & *aquarum naturalium*, usum adhibere, ut quæ sunt in Italia (l) *Cotilia* adpellatæ, & *Nepeſina*, quarum lavacro atque potu (m) aptissimo utendum; adhibita *aeris* mutatione longa, terrena & maritima: *exercitationibus* variis palæstrarum, adhibito præceptore utendum, atque ita iisdem resumptionibus corpus convenit recurare. Sic enim *perseveratione* & ventositas excludetur stomachi, & aliæ quoque supra dictæ passiones depellentur.

[l] *Cutilia*.

[m] aptissime.

C A P U T III.

De Phagedena.

ESt etiam *phagedena* ex stomachi passionibus; qua adfectos sequitur cibi *vehemens adpetentia*, quam *Græci* ὀρεξις adpellant, & (a) coadcervati accipiendi cupiditas, & *inmassicata* transvoratio, tum *gravedo*, atque tensio; & propterea *vomitus*, quem sibi coacti atque oppressi provocant ægrotantes, corporis *macies*, *pallor*, aliquando etiam *vultus* inflatio, *oris* (b) *paedor*, quibusdam etiam *gingivarum* putredo, cum scabro *dentium* detrimento

(a) coadcervatim.

(b) foetor.

to (c) tritus, *visus* obtusio, (d) sed passioni genus philonii in *problematicis* daturus nos iterum pollicemur. Interposito enim tempore *digestionis*, rapiuntur accepta, atque repletis viis, quos *Græci* *αόρες* adpellant, obtunditur adpetitus.

Erit præterea curandum, tempore quo *cibamus*, ea ministrare, quæ *parum* nutrant, sed quanta vi queant, adpetentiam obtundant, ut sunt *olera* quæ non relaxent, ne vomitum moveant, sed constringant potius. Sic enim sui quantitate *famem* (e) sentiunt, atque virtute propria digestionem non gravando perficiunt. *Bibere* autem prius quam *solidus* sumitur cibus, iis, qui fame urgantur, utilissimum iudicamus. Siquidem potu impleti minus solidos adpetunt cibos: *phagedænicis* vero hoc convenire negamus: *humectatus* etenim stomachus in vomitum facile provocatur, & liquefactus, atque supernatans cibus facilius *nauseam* provocat ægrotanti.

Erit igitur sensim vomitus differendus, atque ejus consuetudo mutanda, ut interpositis diebus (f) parum demus aliquando cibum, & adpositione *cucurbitarum* ejus adjuvemus descensum, qui solitis suis locis insertus teneatur. (g) Alia verò vomitum permittamus, ac deinde paucis interpositis diebus prohibeamus, vel iterum adhibeamus, sed in (h) *adjutorii* vicem, hoc est ex *radicibus*, tum etiam ex *helleboro*: quo regulæ curationis

(c) & adtritū.

(d) hic multa desunt, & sensus nullus est:

(e) fatiant.

(f) parvum paucum.

(g) sc. die.

(h) adjutorii modo, specie, ratione.

adjutoria localia concurrant *recorporativa* virtute medentia, & partes ad *fortitudinem* naturalem ducant, quorum usum ex supradictis, atque in aliis passionibus ordinatis accipiendum ducimus.

C A P U T IV.

De Jecorosis, quos Græci Epaticos vocant, & lienosis, quos splenicos dicunt.

UTraque passio a *locis* patientibus nomen accipit. Siquidem est in *jecore*, vel in *liene* constituta, (a) *tumore* scilicet effecta, sive (b) *collectione*. vel duritia, atque *saxitate*, quam (c) *schirrosin* vocant. Sed de tumoribus libris *februm* docuimus. De collectionibus vero, sive *vomicis* specialiter (d) docemus. De duritia vero aut *saxitate*, (e) quæ cedente tumore efficiuntur, nunc prosequemur.

Sequuntur enim quædam *communia* jecorosis atque lienosis, quædam specialiter *propria*: sed communia, *gravedo*, *spirationis difficultas*, & magis in itinere & ambulationibus clivosis, tum *piger motus*, atque *anhelatio*, & *sitis*, & *oris siccitas*, *coloris mutatio*, *pedum inflatio*, aliquando etiam *febricula latens*, & *hydropismi suffusio*, cum continua cibi corruptione.

(a) sc. inflammatorio.

(b) abscessu, vomica.

(c) σκλήρωσις.

(d) docebimus.

(e) quæ tumori succedunt.

Propria autem; vel specialia *jecorosos* hæc sequuntur, exstans *durities*, sive scirrhus in *dextra* parte præcordiorum, schemate rotundo, collis ex aliqua parte subjecta, & propterea veluti decisa: ex alia vero parte circumscripta, atque rotunditate terminata, *color* sæpissime *originosus*, sive (*f*) arquati similis, quem Græci *icteron* appellant, *urina* turbata, velut *sandarachæ* colore: & accessionis tempore *dolor* tendens usque ad dexterum jugulum atque palam, & difficilis supra *latus sinistrum* jacendi copia. Siquidem adducuntur dexteræ partes suo pondere pendentes, & propterea *gravædine*, atque doloris punctione ægrotantes adficiunt, tum fellofa *stercorum* egestio.

Lienosis vero exstans *duritia*, atque faxeæ sub *sinistra* parte præcordiorum invenitur, schemate longo porrecta, & veluti pectus invadens, vel umbilici sæpissime transgrediens sinem, atque latitudine superans, nunc minime, nunc vehementer, ut omnia (*) *conata* videantur, & insipientes eo falluntur, ut *membranam* tumere, sive exstare putent, quam *Græci* περιτόναιον vocant, *color* plumbeus, atque *accessionis* tempore *dolor* tendens ad jugulum *sinistrum* & palam; & difficilis supra *dextrum* latus jacendi copia.

Memorant plerique etiam multitudine *pediculorum* ægrotantes adfici, & graviore per somnum *sudore*, adtestante *veretri* (*g*) in officio ventris erectione, & assiduo e *naribus* sanguinis fluore. Præterea oris foetor ægrotantes adficit, cum *gingi-*

(*f*) arquato.

[*] connata.

[*g*] dum alvus exoneratur.

varum putrefactione, & (h) defluxione. Sectarum principes meminerunt tenuari etiam cutem ventris, & (i) *venas nigras* adparere atque crassiores, & in cruribus *ulcera* difficile in cicatricem, vel indecenter venientia.

In his igitur communiter oportet *superpositio- num* tempore, tanquam in tumore curando, *calidum* jacentibus providere *locum*: tum *fomentis* & *cataplasmatibus*, *cibis laxativis* uti tempore, quo sæpiissime docuimus, sed tenuibus, ac forbilibus. Tunc *cucurbitæ* atque scarificationes, & *sanguisugarum* convenit adpositio, quas hirudines adpellant, & *vaporationes*. Ac si vehemens passio fuerit, adhibenda *phlebotomia* iis omnibus anteposita; tum *clyster*, si venter officium non adgnoverit: (k) sed ex decoctio *fici* (l) singularis (m) impressi patientibus locis: (n) flectetur enim & (o) *exercitio* quodam durities resolvetur.

Conveniunt etiam frequentes *cyclorum* mutationes: denique inter paucos dies adhibenda *drimyphagia*: tum radicum *vomitus* cum aceto squillitico, vel certe *helleboro* erunt [p] disjiciendi. Tum alia mutatione resumendi ægrotantes, adhibito usu *aquarum naturalium*, atque *natatione* maritima, & *vaporatione* locorum natura spirantium, quo etiam sudores moveantur, non ob virium fatigationem,

(h) colliquatione.

(i) varices.

(k) sed &

(l) folius.

(m) impressa, adplicita.

(n) emollietur.

(o) jugi & perseverante adplicatione.

(p) commovendi sc. ægri.

sed quo possit calida spiratione ac naturali [q] corporatio fieri patientium partium.

Convenit præterea etiam in littore sicco ex arena sole ignita *παρώπτης* : tum *malagmata*, quæ corpus valeant [r] *papulare* : & primo leviora, ut est [s] *polyarthion*, ex *caphiso fonte*, & *salibus* confectum, quod *διὰ ἁλῶν* adpellant : item ex tribus *resinis*, quod [t] diaretismum vocant : tum etiam, quod adpellant [u] *diamyrepficen balanum* ; item [x] *Diaoriganum*, & [y] *Diacardamum*, vel [z] *Diathapsias*, & *Diasbestum* : quorum omnium compositiones Responsionum libris explicavimus. Sed iis, quæ sunt vehementia, ut est *Diathapsias*, ita erit utendum, tanquam *sinapismo* uti solemus. Hæc est secundum nos *curatio* eorum, qui *duritiā*, sive *scirrhosin* in *jecore*, vel in *liene* habuerint.

Apud *veteres* autem medicos plura, atque dissonans & turbulenta *curationis* ordinatio invenitur. Alii enim *phlebotomiam* recusarunt in lienicis, ut APOLLONIUS Citienfis : alii probaverunt. Atque horum alii ex *dextro* brachio *jecorosos*, & ex *sinistro* lienosos *phlebotomandos* dicunt : alii ex *tallo* ejus partis quæ patitur : alii ex medio digitorum, omnifariam variis [aa] extimationibus ten-

(q) recorporatio.

(r) in papulas seu pustulas elevare.

(s) Polyarchion & Ctesiphontis, ut l. 2. p. 110 & 111.

(t) *διὰ τριῶν ῥητινῶν*.

(u) *διὰ μυρεψικῆς βαλαν.*

(x) *διὰ ἐριγάνθ.*

(y) *διὰ καρδάμ.*, s. nasturtio.

(z) *διὰ θαψίας*, s. de fucco ferulaginis.

(aa) opinionibus, existimationibus.

tati. Sumunt enim atque deponunt ex iis partibus, quæ facile dividi possint, phlebotomiam faciendam, hoc est brachiorum venis, nisi forte ipsæ tumuerint, & ob hoc oporteat longe a patientibus partibus phlebotomiam adhibere, quo injuria lateat adjutorii.

Item alii *de unctionibus* adhibendis certaverunt: & quidem solis aiunt *lienosis* convenire, quidam autem *jecorosis*, medicaminibus (*bb*) *scaroticis* adhibitis, sive cauteribus: & horum alii urenda, alii perurenda probaverunt, atque altius in *lienosis* cauteris infigendos: quorum quidam *simplices* quidam *trifidos*, quidam *serratos* adprobant (*cc*) frigidos, Tum unctionis *ulcera* humectantes, atque in ea fluorem humoris longo tempore provocantes, *scyrrophin* defluxionibus auferendam crediderunt, ex quibus tumores, atque indignationes, & *consensus* cum vehementibus febribus necessario sequuntur. Siquidem (*dd*) *peritoneos* membrana, quæ est natura nervosa, ignis unctione vexatur.

Fit etiam secundo (*ee*) *impossibile* plurimis atque vehementibus adjutoriis uti medicantem, ut *sinapisino*, *cucurbitis* rapidis, forti raptura motis, *frictionibus*, *dropace*, & his similibus, cum *cicatrices* (*ff*) cæcitate viæ, & (*gg*) hebetudine torpentes, tanquam mortuæ vim nullam medicaminum accipiant.

Diviserunt præterea plerique etiam *curationis*

[*bb*] escharoticis.

[*cc*] figendos, alii rigidos.

[*dd*] peritonæum.

[*ee*] obstat, prohibet.

[*ff*] ob densitatem.

[*gg*] insensibilitate.

officium, & *alia* jecorosis, *alia* lienosis convenire probarunt. Hinc denique (*hh*) quædam lienica vocaverunt. *Jecori* etenim cataplasmata aiunt adhibenda ex *abrotano*, & *sesamo*: item bibenda medicamina, ut *theriacam*, quam (*ii*) *dioscoridian* vocaverunt, (*kk*) *diapatorion*, vel *diapyrion*. Item anodyna, quæ nos *indoloria* dicere poterimus, ut ea, quæ scribunt *diadion plpereon*, & *lexypyreton*, & *chamapityn*, vel viridis *pini* decoctionem singulatim, vel cum melle: item urinaria medicamina, quæ *diuretica* vocant, ut est mulsum cum *dauci* decoctione, vel *feniculi* radice, aut *petroselinii*: aut *absinthii*, aut mali *cydonii* cum *enanthe*. Utuntur etiam oleribus, ut *lactuca* cocta, vel (*ll*) incocta, *asparago*, radicibus *olisatri*. Ventrem quoque (*mm*) deducentes antidoto quod *hieran* vocaverunt. In *lienicis* vero epithema ajunt specialiter convenire ex *cappare* & *myrobalano*, & aceto, sale admixto, quod *ῥέζυλλον* vocaverunt, & herba cui nomen *asplenos*. Dant etiam (*nn*) bibendam *aquam*.

Dicunt specialiter *lienem* deducere, vel defluxione purgare, ex quibus est ad (*oo*) nutriendum noxiæ cuticulæ, & aquæ ex *lacu*, in quo sæpissime candens ferrum fabricatores tingunt, de qua jubent dari cyathos tres cum aceti cyatho uno.

[*hh*] quædam.

[*ii*] διὰ σκωρδάων an διὰ σκωρδία?

[*kk*] Di Eupatorium, & zopyrion: zopyrium AETIUS describit.

[*ll*] cruda.

[*mm*] deducunt.

[*nn*] bibendas aquas medicatas, quas dicunt:

(*oo*) nutriendum corpus innoxia cuticulæ.

Item *polion* herbam, aut *hormini* semen in cotylæ quantitatem: aut *capparis* radicem cum *squilla* drachma dimidia, aut *chamadryos*, vel (pp) *herpylli* acetabulum, ex (qq) aceto mulso cyathis tribus, vel *hipposelini* (rr) semen cotylas duas, cum vini cyathis tribus: aut *libanotida* herbam, quam nos rosmarinum vocamus, cum *feniculi* semine in cotylæ quantitatem ex vino mixto: item *ammoniæ* guttæ drachmam unam, cum (ff) mulso ex aceto (tt) confecto cyathis tribus, vel *tamarisci* ligno: item cibum vel potum fumere jubent ægrotantes in *vasculis* ex tamarisci ligno confectis.

Quidam etiam *decidendum*, vel auferendum *liem* ordinare ausi sunt, quod quidem voce dictum, non officio completum accipimus. Sequentibus autem atque diversis sese implicantibus potionibus medicaminum variorum *stomachum* vexant, *vesicam* commovent, atque totum corpus communiter in *cachexiam* mittunt, nescii, quod quædam ob acrimoniæ propriæ virtutis, laceratione quadam, *communi* potentia medeantur, & non per quasdam (uu) *inerrabiles* proprietates: & quod neque alia *jecoris*, alia (xx) *venis* esse medicamina, recte senserint. *Omnia etenim omnium corporis partium sunt communia, quando simili fuerint adfecta passione.* Regulantur enim sive diriguntur eorum virtutes, non natura patientis loci.

(pp) serpilli.

(qq) aceti mulsi.

(rr) feminis.

(ff) mulsi.

(tt) confecti.

(uu) inenarrabiles, specificas.

(xx) lienis.

sed *genere passionis* extentæ, atque indultæ pro modo morborum. Hoc ergo est peccantium iudicium, sed eorum causa qui rerum [yy] magis *historias* amant.

Cætera quoque a quibusdam probata, breviter atque concinna oratione subjiciam. DIOCLES igitur libro, quo de passionibus atque causis, & curationibus scripsit, phlebotomat *jecorosos* [zz] & dextero brachio, tum ventrem solvit *helleboro* nigro, atque [aaa] *papaveris* succo. Dat etiam cum mulso *rosmarinum*, quem *Græci* *libanotida* vocant, & *murram*, & *pini* folia. Adhibenda quoque putat *cataplasmata* ex *phœnicobalanis* cum vino, atque lini femine, & sesamo, & pollinibus, [bbb] quos *omphacomei* adpellant.

Dat præterea *aquam* bibendam; in qua sit [ccc] cantabrum prælotum, & [ddd] *ptisana* ex tritico, quæ omnia sunt infantia, atque stomachi vexativa, & digestionem difficilia. *Lienosos* vero, quorum *gingivæ* sudaverint sanguinem, phlebotomat, & similiter vexat medicaminibus *felliducis*, quæ *κολαγωγὰ* vocant, atque *urinalibus*, quæ diuretica adpellant.

PRAXAGORAS primo libro Curationum jecorosis adhibet *vomitum*, & *ventriflua* medicamina, & *sudorem* moventia, & *urinalia*, & *phlebotomiam*, atque *fricationem*. Utitur etiam *vino* non aquato, & *ustione* cauterum, & his similibus. *Lienicos* ve-

(yy) vanas.

(zz) ex.

(aaa) *nimir.* corniculati.

(bbb) & eo quod, *ὀμφακόμελι*.

(ccc) furfures.

(ddd) *ptisanam*.

ro phlebotomat, & cataplasmatibus curat, utens digestibilibus cibis, & vino potat redolenti, & aceto, adhibita *fricatione*, atque *unctione*, & *lavacro*. Dat præterea bibendam mulsam aceto admixto cum *dauco*, aut hyssopo, vel thymo, aut *capparis* radice vel foliis, aut semine, aut ætheriæ herbæ semine, quam *eryngion* adpellant, aut *chamælee*, vel chamæpitys, aut absinthii, aut marrubii, adhibens etiam vomitum.

ERASISTRATUS autem in *jecorosis* præcedens superpositas jecori *cutes* atque *membranam*, utitur medicaminibus, quæ ipsum *jecur* late amplectantur, tum ventrem deducit, audaciter partem patientem nudans.

Aliqui ASCLEPIADIS sectatores gestationes, & lavacra, & vaporationes cataplasmatum, atque malagmatum excluderunt in *jecorosis*, suspicantes tenuissimorum corpusculorum fore *consensum*, hoc est spiritus, quem λεπτομερίαν eorum Princeps adpellavit, atque in [eee] egestorum constrictione, falsitate causarum, adjutoria magna recusantes.

THEMISON vero secundo libro Tardarum passionum plurima in his *methodico* rigore ordinavit; sed proterva atque caduca intentione, etiam ex *zalo* ejusdem partis phlebotomari jubet ægrotantes, atque alternis vel interpositis duobus diebus sanguinis [fff] interea fieri detractiōem. *Vulnerandam* quoque *jecoris* partem in superficie medicamine, vel cauteribus existimat: & concedit esse quædam *propria* lienis adjutoria, ob ejus [ggg] firmitatem, hoc est, quæ fuerint *vehementia*, ut

(eee) excernendorum retentione.

(fff) iteratam.

(ggg) sensus difficultatem & hebetudinem.

cataplasmata, vel unctiones, [hhh] eo concedens, ut etiam ipsum quoque lienem igneo *cautere* transpungendum probet, tribus vel quatuor locis, non advertens, (iii) quia pro magnitudine passionis, ac virium corporis, extenduntur adjutoria, & non pro specie patientis partis. Siquidem quædam, quæ natura difficilem (kkk) habuerint sensum, & propterea non facile tactum accipiunt, morbo tentata, sensibilia cæteris fiant, ut est *plantæ cavum*, quod tumore, dolidum, atque omnino sensibile & adtentum fiet.

Atque rursum ea, quæ natura facile sentiunt, difficiliore sensus passionis efficiuntur causa. Quo fit, ut sit juxta regulam *methodicam* explosam, ut qui intentione *κινωτήτων* ducitur, (lll) corporis facile ne (nnnn) aut difficile sentiant curet, sicut latius de *κινωτήσι* scribentes docebimus.

THESSALUS vero secundo Regulari libro omni ex parte (nnn) immutatam, atque eandem *jecorosis* & *leniosis* formam tradidit curationis. Sed quia plurimæ atque variæ his visceribus irruunt speciales passionēs, ut *arquatus*, sive aurigo, quam *Græci* icteron vocant, & *cachexia*, vel *atrophia*, atque *hydrops*, de his nunc ordinare curabimus.

(hhh) eousque.

(iii) quod.

(kkk) habent.

(lll) corpora.

(nnnn) an.

(nnn) non mutatam.

C A P U T V.

De Aurigine, sive arquato morbo, quem vulgo morbum regium vocant, Græci ἰκτερον adpellant.

P Affio vocabulum sumpsit secundum Græcos ab (a) animalis nomine, quod sit coloris fellei. Fit autem ex antecedenti jugi *indigestione*, vel medicaminibus *ventrifluis* (b) potu datis, atque permanentibus, & minime exclusis. Sequitur in passione constitutos mutatio *coloris* in fellis qualitatem, quæ primo adparet, ac magis videtur in albidis partibus *oculorum*, atque *plantarum* talis, vel venis, quæ sub *lingua* sunt: ventris quoque abstinentia, vel *egestio albidæ*, atque argillofæ: *urina* etiam *crassior*, & *crocea*: oris *amaror*, & *sitis*, cibi *fastidium*, *gravedo*, & piger atque segnis *visus*, (c) *insolitus motus*, animi difficultas, *pruritus*, & ariditas corporis, & veluti exustione solis *aspera* cutis superficies: sæpe etiam *jecoris* tumens *inflatio*, sive *saxea durities*, difficile autem ac rarissime *splenis*, vel *stomachi* (d) consensus etiam.

Ex his enim plerisque visum [e] & istam fieri passionem, quæ sit quidem facile sanabilis, cæterum neque ita felleum faciat corpus. Fit præte-

(a) sc. galbulæ.

(b) potui.

(c) inconsueta partium carnosarum palpitaciones,

(d) est.

(e) συνάδεια.

rea nunc cum febribus, nunc sine febribus, & nunc celeriter circumscripta, nunc corporibus intardans, & propterea chronia adpellata.

Convenit igitur [f] cum primum corpus invaserit, sive tardaverit, & in [g] *superpositionem* veniens fuerit [h] adprehensa, eam adhibere curationem, quam de [i] *tumoribus* in corporibus constitutis sæpe memoravimus. Denique si *vehemens* fuerit, etiam *phlebotomia* usus non reprobat. In *lenimento* vero, corporis *exercitio*, atque *cibis* digestibilibus resumendos ducimus ægrotantes. Tum ad *recorporativam* venimus curationem, providentes ut adjutoriis localibus, si qua *durities* in visceribus fuerit, hoc est, in *jecore*, vel *stomacho*, aut *liene*, sicut superius docuimus, destruat. Sic enim cum passionis [k] genus fuerit amputatum, etiam color naturalis corpori reddetur.

Conjicienda sunt ejus præterea *accidentia*, quæ *Græci* symptomata vocant, cum generali congrua curatione, id est, ut *fel diffusum* recorporatione adhibita detergentes, varie deducamus: nunc *clysteribus* acerrimis, nunc *absinthio* (l) potu dato, *intybi* agrestis (m) succo uno vel duobus cyathis singularibus.

Ac si *declinationis* tempus permiserit, etiam cum *vino* aliquando ipsa quoque intyba comedenda pro-

(f) hic *subint.* sive.

(g) varios paroxysmos.

(h) cognita.

(i) corporibus in tumore.

(k) i. e. cum id, ex quo icterus nascitur, fuerit ab-

datum.

(l) potui.

(m) succi.

bamus, cocta, vel incocta, item *asparagum*, vel *daucum*, aut *feniculum*: & ob plurimam oculorum infectionem erit *sternutatio* commovenda, medicaminibus scilicet, quæ Græci *ptarmica* vocaverunt.

Item *naribus* infundendum priusquam in *lavacrum* veniant ægrotantes, ut quidem probant, *struthium* cum lacte, & ad speciem referendo, asinimo vel humano, similiter etiam *elaterium* quod adpellant, hoc est cucumeris agrestis succum: item *cyclamini*, cum eodem lacte (n). Fertur enim statim per *nares*, quæ vultum tenuerat *fellis* infectio, & magis si æger ingrediens calidas cellas in fervens descenderit solium, atque requiescens diurno tempore aqua calida fuerit *vaporatus*, adhibitis aliquando etiam *apophlegmatismis*, quorum materiam sæpe memoravimus, item iis, quæ *superficiem* corporis laceffendo (o) jaculare (*) videntur, quæ adpellata sunt ἀνοσσωματικά, & propterea recorporativa, in *sudorem* provocant *fellis* infectionem, hoc est, *dropax* jugiter adhibitus, vel *solis* fervor torridus, quem Græci ἡλίωσιν adpellant, item naturalium *aquarum* exhalatio, vel medicaminum *sudorem* moventium usus.

Adspergendum denique corpus *struthio*, *nitro* & *sulphure*, & iis adspersionibus, quæ ob *pruritus* corporis adinventæ sunt, a Græcis συμπάσματα adpellata: ferventiore *aqua* fovendi ægrotantes. Sic enim servata *regula generali* etiam accidentia passionis curabuntur. Non enim hæc solis in *acutis*

(n) Defertur.

(o) osculare. A L M.

(*) papulare:

erunt passionibus observanda, verum etiam in *terdis*, quas *Græci* *chronias* vocant.

Utendum etiam *aeris* mutatione, & *gestatione* varia, & *littoraria* moratione, *animi* quoque laxamento ac jucunditate, & *aquarum* naturalium voluptate, *natatione* varia, & assiduo vomitu, simplici, atque radicibus commoto, item *drimyphagia*, in qua præ cæteris *cappar*is magis usus adprobatur, & acetum (*p*) *squilliticum*, in quo sit infusa *anchusa* herba, & *bulbi*, & *squilla* igne torrida, id est subassata, cum melle in electario data.

Vinum præterea tenue probamus: (*q*) & perseverante passione *hellebori* decocto corpus agitandum, vel si oportuerit, bibendum damus medicamen ex (*r*) *herbo* & *cervino cornu*, in cotylæ quantitatem cum tribus cyathis mulsæ, in iis, qui adjuncta febre vexantur, vel *conditi*, in iis, qui sine febre adficiuntur.

Sed *vitandam* probamus frequentem, & variam medicaminum potationem, quæ *fella* deducere promittuntur, sive *ventriflua*, sive *urinalia*. Etenim *sicis* (*s*) extenditur, & solidioris cibi *fastidium* duplicatur, & corporis *fortitudo* minuitur, atque cibi accepti corrumpuntur, & omnis corporis (*t*) *materia* adulterio medicaminum deterior fit, cum habitudo, ut supra diximus, omnis fuerit immutata. Quod facere videmus eos, qui sæpissime ac jugiter (*u*) *herpyllum* dari probaverunt, & ab-

[*p*] scylliticum.

[*q*] Sed vel at, ut legit ALM.

[*r*] ervo.

[*s*] augetur.

[*t*] tam partes solidæ, quam humores.

[*u*] serpillum.

fnthium, & *aloen*, *diagridium*, & (x) *coloquintida*, vel ex *aloe* & *colocynthide Hieram* confectam; item ex *amygdalis*, & *absinthio*, & *aniso trochiscos* confectos, & decoctiones recentis mulsi ex vino confecti, cum *hyperico*, vel *aristolochia longa*, vel herba *adianto*, quam *Latini* *capillum Veneris* vocant, vel *cicere albo*.

Aliquando etiam hæ mandenda probaverunt; item (y) *rubea*, quam *Græci* *erythrodanon* vocant; vel *struthium* tritum cum fico arido, vel palmulis: aut *sulphure*, in ovis forbilibus in parvi cochlearis quantitate; aut certe *cervini cornu* elimatum pulverem ad drachmam unam, cum vini cyatho uno; & aquæ cyathis duobus, vel (z) *nepete*, quam *Græci* *calaminthen* vocant, aut radices (aa) *pastinacæ*, quam (bb) *staphylen* adpellant; decoctas in vini hemina; & dimidia, donec ad tertiæ partis liquor veniat quantitatem, ex quo dandum probant cyathum unum cum aquæ cyathis tribus, aut quinque cum *dauci* semine: aut *apium*, aut *zingiber*, (cc) *meu*, vel *asarum*, aut radicem herbæ *bryoniæ*, item *seseli*, & (dd) *libani* herbæ infusionem, vel decoctionem, & *trochiscos* ex *herpyllo* vel *foeniculo* confectos, vel ex *aristolochia*, quos *Diberpyllum*, vel *Diamarathrum*, & *Diaristolochiam* adpellant. Horum enim varia multitudo, vel *usus frequens*, causa sæpe ipsius fuit

[x] *colocynthida*:

[y] *rubiam*.

[z] *nepetham*.

[aa] *silvestris*, *tenuifoliæ*:

[bb] *staphylinum*.

[cc] *meon*.

(dd) *libanotidis*.

fuit faciendæ passionis. Non enim *fellis* detractio facta illico curationis est causa; nisi totius quoque *passionis* fuerit destructio consecuta. Sic igitur his utendum erit, ut supra demonstravimus.

Item quidam *veneris* probaverunt adhibendum usum, *laxationem* carnis faciendam æstimantes; ex quibus est TITUS ASCLEPIADIS sectator; & THEMISON. Sed est hoc nervositatis vexabile, quippe cum fortitudinem corporis tollat; quæ magis est ægrotantibus acquirenda.

Alii *aurum* jugiter adspicere vel intueri ægrotos præceperunt, sive aureos colores, his denique etiam (*ee*) *operimentis* utendum laudaverunt: siquidem similia (*ff*) rapiantur, & propterea morbi, sive colorem, aut fellis migrantia in alias possit transire materias earum concordantes colori: non (*gg*) conjicientes quod sit magis credibile externa in ægrotum facilius transire.

Quippe cum *viarum densitate* in superficie corporis clausa interiora teneantur: vel certe (*hh*) *similitudo* passionis magis possit (*ii*) virtutem occultæ suasionis admonitione superatâ. Semper enim *memoratione* passionum tristes ac inæsti necessario fiunt ægrotantes: quæ maxima causa est augendæ passionis. Est autem maximum *adjutorium*; & magis utilis ægrotantibus *animi* purissima *luxatio*, sive serenitas. Erit præterea perseverante passione etiam longa *navigatio* curanda;

[*ee*] stragulis aurei coloris.

[*ff*] *subint.* ad se invicem.

[*gg*] animadvertentes.

[*hh*] colorum *sc.*

[*ii*] *i.* vim.

& *unctio*, adhibito præceptore, quo assidua defricatione plenissima fieri *resumptio* possit.

C A P U T VI.

De Cachexia.

CAchexia nomen sumpsit a corporis habitu malo: κακίαν enim vitium vel vexationem Græci vocaverunt, ἐξὺν habitudinem. Sed principaliter ejus *curationem* ante THEMISONEM nullus ordinavit. Ipsam namque secundo libro *Tardarum* passionum, itemque primo atque quarto *Epistolarum* memoravit, item THESSALUS, secundo libro regulari.

Fit autem, sive nascitur hæc passio *intemperantia* ægrotantis, vel *curatione mala* medicantis, aut post ægritudinem *tardæ resumptionis* causa, item ex (a) *medicaminibus* sæpissime potatis, vel ex *faxeâ duritiæ* jecoris, aut lienis, vel ex fluxu *hemorrhoidis* longissimi temporis, aut *vomitu*, item ex *febris* longo tempore corpore adfecto, aut (b) *collectionibus* aut *vomitu* post vespertinos cibos, & his similibus. Est autem ipsa quoque passio sæpissime *hydropisui* antecedens causa, aut (c) *macularum* simili in superficie corporis accidentium.

Sequitur cachecticos *pallor* subalbidus, aliquando etiam *plumbeus* color, debilitate tardus ac *piger* corporis *motus*, cum inflatione inani, aliquibus

[a] imprimis purgantibus.

[b] nimir. m. teriæ purulentæ.

[c] macularum & pilorum in.

etiam ventris *fluor* cum *febricula* in plurimis latente, quæ circa *vesperam* magis augetur, *pulsus* creber ac densus, cibi *fastidium*, & vini magis adpetentia, *urina* fellea, & extensio *venarum*.

Est autem passio sæpius *stricturæ*, sicut ex supradictis conjicimus, aliquando etiam *complexa* solutione ob plurimum ventris fluorem (*d*) simili quolibet fluxu. Quapropter convenit *complexa* passione (*e*) laborantis, primo (*f*) abstinere *fluentia*, & *intemperantiam* ægrotantis corrigere, vel curationes malas, aut medicaminum potationes prohibere. In *jecore* vero aut *liene* si qua fuerit durities, sive saxositas, destruere, ut nuper demonstravimus: aut si *fluor sanguinis* fuerit plurimus, abstinere: *hæmorrhoidas* vero auferre: *febres* quoque solvere, ut de febribus scribentes docuimus, *collectiones* congrua curatione, sicut de ipsis scribentes monuimus, sanare: & consuetos eis post vespertinum cibum *vomitibus* paulatim detrahere.

Ac si (*g*) horum nihil fuerit accidens, & sola in *corpore* visa fuerit *cachexia*, erunt ejus superpositiones ac lenimenta providenda, & *vigilante* sine ulla ratione ægroto, aut (*h*) *cibo* corrumpente, animi adtestante difficultate, cum pigro ac segni corporis motu (*i*) *superpositionem* cognoscere: & propterea in *requie* retinere ægrotum, cum *abstinentia* cibi, quo turbatio corporis resolvatur.

[*d*] similem quemlibet fluxum:

[*e*] laborantibus.

[*f*] reprimere.

[*g*] fluoris sanguinis: febrium: hæmorrhoidum.

[*h*] cibos.

[*i*] paroxysmum:

Item ea, quæ fuerint (*k*) *extenta* lanis contegenda, atque *oleo* calido fovenda, ac si *venter* fuerit fluens, abstinendus.

Item si plurima fuerit corporis *tenfio* cum gravidine, adhibenda *phlebotomia* ex brachio medio-criter, sed non necessario in iis, qui *hemorrhoidarum* causa inanes (*l*) videntur. Ac deinde *retentione* facta constricti, sed non in omnibus, qui communiter tanta, ac tali fuerint strictura possessi: tum *perunctos* convenit refici cibo digestibili, ac levi, usque ad declinationis tempus, & servato genere accidentium, alia *cataplasmatibus*, alia *cucurbitis*, recurrere.

Cum vero *declinatio* adparuerit, plurimus ac varius cibus erit adhibendus. Similibus etiam superpositionem urgentem adjuvare oportet, at *lenimento* veniente, quod facile adprobamus (*m*) exercentibus asperitatibus passionis supradictis, hoc est, iis quæ superpositionem designant, erunt corpora resumenda, atque fortificanda. Tum *recorporativis* utendum curationibus, quo reformat corpora, vel ut ita dixerim, *refectis vitiosis carnibus*, ac *renascentibus novis reparata*, ad *memoriam redeant sanitatis*. Quapropter æger, somno discusso, semet in *lecto* continere jubendus: etiam jacere paulisper: tum etiam neque repente confurgere, sed *prætentato* motu, discere, utrum se levem ac digestum sentiat.

[*k*] inflata, tensa.

[*l*] videntur, sed ubi retentione illarum facta constricti sunt ægri: nec eadem quantitate in omnibus communiter, verum prout tanta, ac tali fuerint.

[*m*] ex cessantibus.

Etenim si fuerit occurrens indigestio, erit *requies* adhibenda plurimo temporis spatio, donec gravedo digeratur: dehinc mediocri *gestatione*, atque *parvo cibo* utendum, si non ex accessione, sed ex aliqua causa *manifesta*, temporalis acciderit corporis displicentia, quam *Græci* δυσπεψσιον vocant.

At si nulla fuerit ægrotantis querela, erit a lecto levandus, & ob expugnandam *frigoris* injuriam *oleo* leviter perungendus: Tum *gestatio* adhibenda, &, si vires permiserint, vel aeris temperies, sub *divo*, & magis intra muros, motu vehiculi. Si vero aliqua fuerit obstitans causa, erunt hæc sub *tecto* adhibenda, & pro virium modo aut vehiculo manuali, aut sella, aut cathedra exercendus ægrotus.

Tum *gestatione* perfecta, parva *deambulatio* adhibenda, vel *vocis* exercitium, atque ad *unctionem* veniendum, sed præcalefacto intra vestes ægro. Quoties calidum habuerit corpus, tum deposita veste erit linteolis levi *defricatione* tergendus, atque statim *oleo* parvo ungendus, & summo tactu fricandus: primo ab *alio*, postea a *semetipso*, retento spiritu: ut etiam (*n*) alia teneantur. Dehinc rursus ab aliis defricandus, *tenacius* quidem, sed non *impresius*, quo possit *carnis inflatio* coagulari. Sed hæc erunt adhibito unctionis *præceptore* facienda, quo secundum proprias mutationes omnium partium motus *equaliter*, ac totius corporis integret exercitium. Tum permittentibus viribus etiam *raptorio* machinamento

[*n*] spiritualia tendatur.

gestetur, ac deinde (o) *recussabili fera*, quam Italicam vocant.

Aliquando etiam *harena* adperso corpore, quam *ἀμμο* adpellant, defricetur, per intervalla dierum adhibito *lavacro*. Convenit etiam *psychrolusia* nullis obstantibus causis, quæ eam (p) prohiberi permittant.

Tum *vinum* dandum austerum album, leve. Dehinc iubendus (q) superbire, atque *siccum* sumere cibum, vel certe quartam partem panis siccam manducare, adhibito usu *assorum* pulmentorum, & neque curiose conditorum, (r) ut *pisces*, *clunes*, vel agrestium leviora, & iis omnibus juxta regulam methodicam auctis aut minutis, interjecta *vini* abstinencia, & cibi parva sumptione.

Utendum etiam locorum, atque aeris *mutatio*-*ne*. Tum *ἡλιωσις*, quam nos corporis (s) torporem dicimus, item *dropacis* adhibendus usus, & pulveris *nitri* fricatio, & *snapismus* specialiter, & usus *aquarum* naturalium, vel *natatio* maritima: item *harena* littoraria (t) ignita circumtecto corpore torrendi sunt ægrotantes: nunc inter paucos, nunc inter plurimos dies, ut vires permiserint: tum *navicula* exercitium atque *peregrinatio*, quemadmodum in præcedentibus ordinavimus.

[o] percussibili sphaera utatur.

[p] adhiberi prohibeant.

[q] parum bibere.

[r] quales sunt.

[s] torrorem, ut cap. 4. lib. 5.

[t] quæ a sole incaluit.

C A P U T VII.

De nutrimenti cessatione, quam ἀτροφίαν Græci vocant.

Nutrimenti cessatio, quam Græci ἀτροφίαν vocant, ab *accidenti* nomen sumpsit. Contingit in passione constitutis plurimus *cibi appetitus*, tum *corruptio*, quibusdam *fastidium*: item tenues atque latentes (a) tepore sunt, (b) neque *febri-cula* (c) jugiter, & quibusdam inter plurimos dies soluta. Ducitur præterea quædam etiam per *urinam* corporis defluxio, quam (d) *syntexin vesicæ* vocaverunt, cum plurima fuerit poti liquoris egestio, atque corporis subinde per dies singulos extenuatio etiam.

Nunc (e) igitur convenit, sicut in *Cachecticis* diximus, providere, ne qua pars corporis principaliter patiatur: oportet etiam congrua eidem morbo *localia* adhibere adjutoria, ut *jecoris*, vel *lienis* duritiei, vel *fluori* ventris, aut intestinorum, vel *vesicæ*, vel *ulceri* in interioribus constituto, aut *collectioni*, specialiter vomicam diximus.

Ac si etiam *febres* fuerint consecutæ, iisdem quoque adhibenda medela. Si horum nihil in corpore viderimus, sed sola fuerit *atrophia* consecuta, convenit ægrotum fortificari rationabiliter,

[a] tepores.

[b] atque.

[c] jugis.

[d] σύντηξιν quæ & διαθήκης dicitur.

[e] Hic.

atque refumi *gestatione*, pro virium quantitate, scilicet quibus sæpe memoravimus generibus, & *unctionibus* ordinatis, plurimo oleo superfuso, adhibita *fricatione*, & ministris corpulentis & mollibus, quales esse *fricatores*, salutaribus præceptis docuimus, quo contactu corporum laxiora ægrotantis exercitata membra solvantur.

Tum temperato utendum *lavacro*, atque *vino* tenui, & *pane* limpido fermentato, & *pulmentis* ex media materia, atque juxta *cycli* regulam eorum augmenta ac detractones (*f*) variare non repetitis, nec perfectis illico cyclis, sed unius tantummodo qualitatis, ut de *cataleptico* scribentes docuimus. Denique cum ex *volantibus* solis pulmentum adhibemus, initium ex parvulis ordinamus. Tum autem ex *agrestibus* tenuioribus, tum *porcino* & membrorum *summitatibus*.

Convenit præterea *locorum* atque *aerum* commutatio, & aliquando *drimyphagia*: vel simplex *vomitus*, tum etiam ex *radicibus* confectus, & *localia* aliis locis adhibenda, & magis medianis partibus. Non enim sine plurima vexatione partium, quibus digestio celebratur, inesse corporibus *atrophia* potest. Ipsis igitur frequentius adhibendus est *dropax*, & *cucurbitæ*, vel *παρόπτaxis*, aut *sinapismus*, & *συμπύσματα* acriora, quæ a nobis *espergines* nuncupantur: item *malagmata* ejusdem qualitatis. Utilis præterea littoraria *navigatio*, atque *natatio* maritima, vel naturalium aquarum: tum post cibum *animi laxatio* quam *διάχυσις* vocant, & *articulorum* complexio adhibitis ministris, qui mollibus hoc manibus efficiant.

THEMISON secundo libro Tardarum passio-

[*f*] variandæ.

num plurima recte ordinasse probatur: aliqua vero caduca intentione dixisse intelligitur. Jubet enim ægros non æqualiter ægotantes *duodecim stadiorum* spatium gressu conficere, æqualem modum cunctis definiens. Item *igneo in loco*, vel ferventi fricari jubet præfatigatos sudoribus ægotantes: item *sole* (*g*) torrenti, atque ita per intervalla (*h*) leviter defricari, & in calida, atque oleo calido eorum *manus* infundi, ex quibus periculum (*i*) *perfricationis* necessario sequetur.

Item post (*k*) *interdianum* cibum deambulationem probat adhibendam, atque fricationem & lavacrum, tum post *vespertinum* cibum (*l*) jungenda crura, atque brachia, quod est dormituri anxiosum. Præterea post cœnam imperat *vomitum* prædato passio, aut vino dulci, vel succo ptissanæ. Tum (*m*) frequentato vomitu *ova* duo danda sorbilia, cum *panis*, unciis duabus: ex quo (*n*) incensa altiora, atque exercitatis vomitu visceribus facile corrumpuntur accepta. Hæc igitur recusantes, alia quæ recte ordinasse perspiciuntur, amplectenda judicamus.

[*g*] torrer.

[*h*] leniter.

[*i*] perfrictionis.

[*k*] meridianum.

[*l*] inungenda: sic & AEM.

[*m*] peracto.

[*n*] incensis altioribus.



C A P U T. VIII.

De Hydrope.

Hydrope ab accidenti nomen sumpsit. Siquidem aquosus humor hanc passionem necessario comitatur. Nam *Græci* ὕδωρ aquam vocaverunt. Generatur autem ex accidentibus plurimis, atque diversis causis, ut *cachexia*, *febris* (a) corpora tardantibus, item *duritia*, vel saxeæ densitate jecoris, vel lienis, aut stomachi, vel peritonæi membranæ, aut matris: item *spiratio- nis* difficultate, quam *Græci* δύσπνοϊαν vocant vel *ventositate* stomachi, aut coli, aut *ventris* passione, quam *Græci* κοιλιακὴν διάθεσιν vocant: item longi temporis *dysenteria*, vel in feminis *menstrualis* fluoris retentione: item *hemorrhoidarum* veterum repentina atque (b) incondita curatione, facta abstinencia, vel coacervata *bibentium* transvoratione, & magis si *salsa* fuerit aqua; item *medicaminum* frequentata potione, & horum similibus.

Græci igitur, vel aliarum sectarum principes ejus potestatem, *differentiam* nominibus varian- dam crediderunt. Vocant enim hanc passionem etiam ὕδρεσιν vel παρέρχυσιν, origini locorum specia- lia nomina tribuentes. Nam *parecchisin* adpellant sensibilem, & manifestam liquoris (c) superfusionem, quæ fit inter *peritonæi* membranam, & intestina; *hyderon* autem, dispersum sive infusum

[a] in corpore.

[b] intempestiva.

[c] suffusionem, vel superfusionem.

per viarum raritatem, atque *carnis* spiramenta liquorem. Item dicunt *hyderon* ex renibus generari, *Hydropem* vero ex duritate jecoris.

Quod quidem nos juxta sectæ regulam reprobamus. Etenim *infusio*, sive *superfusio* liquoris, est passioni communis: & neque antecedentes causæ passionis facere discretionem recte creduntur. Siquidem etiam ex plurimis aliis partibus patientibus *hydropes* generantur.

Ejus igitur differentiam HIPPOCRATES, & DIOCLES duplicem dixerunt; aliam enim (d) ὑπὸ σάρα, vocaverunt, aliam *ascitem*.

HERACLIDES *Tarentinus* secundo libro *Internarum* passionum *totius corporis* inflationem, sive humoris infusi (e) perforationem κατὰ σάρκα vocavit: inter *peritonæum* vero, & intestina ἀσκίτην, vel τυμπανίτην adpellavit. DEMETRIUS HEROPHILI sectator undecimo libro de *Passionibus* scribens alium dixit *hydropem* constitui sine ulla humoris infusione, sed sola *inflatione* turgente: alium ex *humore* diffusa, & cum nunc per *totum* corpus, nunc inter *peritonæum* & *intestina*, cujus differentiam nunc plurimo (f) vento tradidit. Et (g) est vanum atque intellectu carens, sine ullo humore superfluo laborantem *hydropem* vocare. Item plurimi tres differentias tradiderunt: aliam enim *catasarcam*, aliam *ascitem*, aliam *tympaniten* vocaverunt.

ASCLEPIADES autem alium *celerem* dixit, ut eum qui repente constituitur: alium *tardum*,

[d] vel ἀπὸ σάρα.

[e] penetrationem.

[f] inani vanaque opinione.

[g] Est enim.

ut eum qui tarda passione vexat: & alium *cum* febribus, alium *sine* febribus. Hoc siquidem communiter etiam aliis specialibus passionibus adscribens, non advertit quoniam proprio nomine celer dicitur passio, non sola quæ repente conficitur, verumetiam ea, quæ celeriter solvi posse monstratur. *Hydrops* autem fit (*b*) quisquam repente ex coadervata *bibendi* transvoratione, vel *falsi* liquoris potu. *Celerem* autem passionis solutionem nullus ægrotantium (*i*) meruit.

PROCLUS THEMISONIS sectator secundum plurimos inquit hydropis differentias *temporibus* passionis adscribendas. *Initium* enim atque augmentum esse λευκοφλεγματίαν: *statum* vero *tympaniten*, cum summa tensio secundum *ventrem* fuerit facta: *declinationem* autem *asciten*, cum quadam indulgentia fuerit inflatio relaxata, non secutus viri regulam, neque advertens (*k*), quia omnis species passionis sua quæque tempora percurrit. Denique cum *catasarca* usque ad *statum*, vel *declinationem* perseverat, & *tympanites*, & *ascites* ex initio facti in augmentum veniunt, & *statu* sumpto declinant.

APOLLONIUS Memphites alium dixit fieri hydropem cum (*l*) *retentione*, ut si quid biberit, sine dilatione tanquam per fistulam transiens egeratur. Ejus autem quem cum *retentione* fieri dixi, secundum plurimos *tres* esse differentias adfirmat. Sed melius DEMETRIUS, Apameus ab

[*h*] aliquis, vel aliquando.

[*i*] obtinuit.

[*k*] quod.

[*l*] *retentione* urinæ, alium cum fluore, ut si quid ægrotus.

hydrope discrevit eum, qui sine dilatione potum liquorem per urinam egerit, *diabeten* adpellans, sicut specialiter de ipso scribentes (*m*) docuimus.

Melius igitur, quantum ad *species hydropis*, quanquam non generaliter, mutemus (*n*) curationem, *aliud* dicere in toto corpore constitutum, tanquam in papiro vel spongia inter viarum raritatem infertum, a liquore vocari *leucophlegmatiam*, quam Latino nomine etiam *intercutem* recte dicemus: *aliud* in parte corporis, inter peritonæum & intestina, subiecto liquore solo, vel admixto vento plurimo, vocarique alterum *asciten*, alterum *tympaniten*.

Sequuntur quædam (*o*) cunctos præterea communia, quædam singulis *propria*. Communia autem, ut *inflatio*, vel extantia tumoris, & *piger* aut difficilis corporis *motus*, spirationis difficultas, quam Græci *dyspnœam* vocant, *somnus* difficilis vel anxiosus; & magis post cibum, *sitis*, & *urina* comparatione sumpti potus parvior, *fastidium*, & aliquando *febricula* latens in plurimis: item quibusdam etiam *vesicule*, vel (*p*) fistulæ, quibus (*q*) eruptus humor feratur, ac deinde (*r*) *vulnera* difficila (*s*) sufficiant, vel quæ in cicatricem ægre venire possint.

Specialia vero, vel *propria* (*t*) singulos sequun-

[*m*] docebimus.

[*n*] orationem.

[*o*] cunctis speciebus.

[*p*] pustulæ.

[*q*] erumpens.

[*r*] ulcera, *aphor.* 8. *lib.* 6.

[*s*] sufficiantur, &.

[*t*] singulis.

tur, ut *leucophlegmatian*, vel intercutem; mollis atque humida *inflatio ventris*, ac *vultus*, & *crurum*, & (u) *folliculi genitalis*, vel *præputii*, relucente liquore per cutem albido colore, item cum oris, vel spirationis, sive anhelitus *fetore*; totius corporis *gravedo*, & impressioni digitorum *cedens tumor*; ita ut paululum cava permaneant loca.

Aliquibus etiam alborum atque crassorum humorum *vomitus*, vel per ventrem egestio, unde etiam nomen passi sumpsisse a *Græca* derivatione videtur, λευκόν enim albidum, φλέγμα humorem crassum vocaverunt: vel quod ægrotantis *color* albidioris pituitæ imaginem (x) ferat. Alii vero tanquam ex superfluo humore generata passione; penetrans humor singula quæque (y) *spiramenta* possederit, passionem dictam volunt, nos vero intercutem nominamus.

Ascitem denique sequitur *ventris* inflatio; vel exstantia, & pro corporis motu liquoris conlisionitus, vel ad concussum palmæ resonus, tanquam semipleni (z) *utris*, ex quo nomen sumpsit: item pro schematis (aa) mutatione, vel digitorum impressione demersio, vel resurrecti liquoris, & (bb) conclusio *superiorum* partium, atque *tenuitas* tanquam extentæ cutis secundum ora; vel colla, aut jugula, vel pectora.

Jacentibus præterea ægrotantibus diffusa, atque

[u] scroti.

[x] referat.

[y] carniū interstitia.

[z] ὠσχος utrem significat.

[aa] cum ex uno latere in alterum æger vertitur.

[bb] strictura, coarctura, angustia.

latior tumoris exstantia fit, *surgentium* vero vel *stantium* major, atque extenta, & in crescente passione corporis frigus atque torpor accedit, aliquando etiam *tussiculâ*, & *stercorum* vel *urine* abstinentia, & per ventrem fluidior exitus; & adprehenso (cc) *folliculo*, atque virili *veretro* exstans inflatio (dd) reduplicata, & aliarum partium surgens tensio, sicut in leucophlegmatia. Vocatur autem hic *hydropismus*, ut DIOCLES, (ee) etiam *epatias*, aut *splenites* a patientibus partibus nomen ducens, hoc est, jecore vel liene. (ff) Item *tympaniten* sequitur rotunda atque exstans inflatio, secundum (gg) *gastera*, cum *tensione* plurima, & ad percussum palmarum *resonus*, velut tympani, unde etiam nomen accepit: item *ructationes*, & aliquando intestinorum *tormenta*, quæ (hh) inclusæ vento per podicem digeruntur, atque gravidinis detrahunt quicquam.

Est autem passio communiter *strictura* omnis *hydropismus*, sed complexa aliquando *solutione* ex aliis (ii) accidentibus, ut ventris *fluore*. Præterea est naturaliter *tarda* passio: siquidem nunquam celeriter soluta, vel emota corporibus videtur: item generaliter *magna*: siquidem & difficultatem, & indecentiam, & periculum infert ægro-
tanti.

Denique semper *difficilis* curatione, nunc (kk)

(cc) seroto.

(dd) veretrum enim tanquam in nodum torquetur:

(ee) ait epatias.

(ff) At.

(gg) *γάστρος*, venter.

(hh) excluso.

(ii) accidentibus.

(kk) *jubint.* tamen.

vehementer, nunc minime comprobatur. Etenim *magnitudine* vehemens, & varietate *accidentium*; & corruptione *virium*, magis *incurabilis* iudicatur: *parva* vero magnitudine, comprobatione supradicta, atque paucis & simplicibus *accidentibus*; quæ *Græci* symptomata adpellant, & sine nimia *virium* læsione, *minime* curatione difficilis adprobatur: & quæ secundum aliarum *sectarum* principes de effectis vel exitibus passionum scripta sunt; etiam secundum *causas*, ex quibus efficiuntur, & patientes *locos*, & *naturas*, & *ætates*, & annalia tempora, ut *hyemis*, vel *æstatis*, & eorum (ll) mediis temporibus *generationes* passionis; alii *difficiles* curatione, alii *faciles* hydropes adprobantur.

Quæ quidem omnia magnitudini passionis adscribenda sunt, ne infinitus modus differentiarum videatur accidentium numero variatus. Etenim secundum *causas*, difficiles ajunt curatione hydropes, qui ex *saxitate* magis, quam ex duritia fuerint facti; item eos, qui ex *dysenteria*, vel *coli* passione, (mm) ab iis, qui ex coadervato *haustu* bibendo vitium conceperunt: item secundum *locos*, difficiles inquiunt eos, qui ex *jecore*, faciles vero eos, qui ex *liene*; item secundum *naturam*, vel *sexum*, difficiliores inquiunt curatione ne semper *feminas* maribus: item secundum *ætates*, faciliores inquiunt curatione *pueros*, vel (nn) pubentes, difficiles vero ætatis mediæ, vel *senes*: non solum quod (oo) natura crescere & au-
geri,

(ll) media tempora & generationem.

(mm) quam ii.

(nn) pubescentes.

(oo) naturæ illæ.

geri, aliæ minui vel declinare videantur, sed etiam quod alii (pp) prohibeantur, alii cogantur, alii neque suaderi, neque cogi posse probantur.

Item secundum *annalia tempora*, quæ *Græci* horas adpellant, difficiles inquirunt curatione; *æstatis* tempore laborantes, siquidem multa uti adficiuntur: alii vero e contrario faciles inquirunt curatione: siquidem *exitum* liquorum fieri provocat fervor æstatis, & corporis præterea facit siccitatem: difficiles vero *hyemis* tempore, ob corporum densitatem vel frigus: item *verno* tempore: siquidem humidiora, atque liquorum redundantia fiant corpora: *autumni* vero (qq) prima, similia æstati, (rr) ultima hyemi dixerunt.

Item secundum generationem, sive *fabricationem passionis*, difficilem inquirunt curatione *leucophlegmatiam*, facilem vero *ascitem*, & horum medium *tympanitem*.

Dissentierunt præterea etiam de patientibus partibus, quæ principaliter adficiuntur.

ERASISTRATUS namque *jecur* inquit pati: in aperitionibus enim *saxeum* semper inveniri confirmat: alii vero *colum*, sed consentire *jecur*: alii *splenem*, ac *jecur*, & *colum*: alii etiam *peritoneum*: alii *renes* quoque, & *matricem* principaliter pati dixerunt: & adparet omnia necessario prætangi: quod quidem etiam (ff) latuerit, nullus timor curationis mutandæ medicantibus accedit; neque

(pp) persuadeantur.

(qq) initium.

(rr) finem.

(ff) nos lateat.

etiam ob *localium* adjutoriorum ordinem quicquam obesse monstratur, (*) cum hæc eadem oporteat *ceromate* sole fervefacto (*tt*) jactari, vel *pellibus* sole ignitis involvi. Adhibenda etiam *acopa* ferventia, & *sudationes* ex (*uu*) naturali materia provocare; habet enim recorporandi virtutem ex quacumque *metallorum* materia exhalatio naturalis: item *harena* littoris sole ignita torrenda corpora. *Hyemis* vero tempore igne (*xx*) prætorrenda, atque ita corpori admovenda; ut ex ipsa, excepto capite, cætera corporis omnia contegantur. Item *sinapisimus* usque ad cutis (*yy*) humorem adhibendus, qui maxime vehementem fortitudinem locis humore corruptis, atque, ut ita dixerim, (*zz*) habentibus admovet ac ministrat.

Item locorum & aquarum mutatio adhibenda, & *peregrinatio*, magis maritima: est enim lacerantior, atque corporis apertionibus efficax ob salinitatem maritimus aer. Conveniunt etiam *vaporatio-nes* spongiarum ex aqua maritima expressarum, vel aqua falsa decocta. In *tympanicis* vero specialia, ut plerique volunt, juxta communem virtutem recorporativæ curationis, ordinanda, & decoctio *centaureæ* herbæ, & *absinthii*, & *origani*, & *lyssopi*, & *marrubii* adhibenda, & similis virtutis epithema, ut est quod adpellatur (*aaa*) *Dianitrum*, ex fico atque nitro, & absinthio confectum.

(*) multa hic desunt.

(tt) inungi, tractari.

(uu) i. e. thermis earumve limo.

(xx) harena.

(yy) tumorem.

(zz) tabentibus.

(aaa) describitur & a PAULO.

Tundendum igitur aridum ficum, sed quod sit pingue, ac succidum, item singulatim absinthium; & nitrum admiscendum duabus partibus fici, & quarta pars (bbb) origani. Aliquando etiam *ruta* admiscenda particula.

(ccc) Facit (ddd) enim medicamen, quod adpellamus *diabyssopum*: item *uva* passa cum *cumino*, vel *farre* cum adipe veteri, & vino. Hoc quidem plurimi magis intercutibus convenire probaverunt: item bubulo *stercore* ungendos cum *aceto* ægrotantes dixerunt. Adponenda etiam *malagma*-*ta*, quæ fortificare, ac recorporativa virtute mutare valeant corpora in meliorem habitudinem. *Intercutes* autem & *ascitas* iis curandos probant, quæ siccare, atque exsiccare valeant corpus, vel sudorem commovere. Sed erit *cavendum*, ne immodico usu medicaminum corporis superficies ulceretur.

Est autem nostrum medicamen, quod ex herba *chamæleonte* nigro conficitur: item ex *stercore caprino*, quod adpellatur (eee) *diacopregias* (*): item *diacentaurum*, & *diaoriganum*, quæ ab herbarum nominibus vocabula sumpserunt, item *ice-sion* emplastrum, quod magis post humoris detractionem adhibendum probamus, quo partes roborantur: item *diaiteon* emplastrum, & *diadictamnium*, & *barbara*, & *diasycaminum*. Oportet autem interpolitis quinque diebus, vel eo pluribus

(bbb) absinthii.

(ccc) Confert.

(ddd) etiam.

(eee) *διὰ κόπρης ἀνδρός* s. ex stercore capræ.

(*) *lege* *diacoprægeias*. REINES.

detracto jamdudum (*ff*) posito medicamine perspicere (*ggg*) profectam, ac rursus imponere omnibus locis, ex anterioribus ac posterioribus corporis partibus.

Singula (*hhh*) enim medicamina erunt illinienda *pellibus* teneris, atque ita corpori addenda, superposita *lana* molli cum levibus fasciis colliganda, & pro viribus corporis adhibenda *gestatio*, atque *unguenta* congrua, & *defricatio*. *Tympaniten* vero *recorporativa* curandum probamus curatione, & (*iii*) conjicienda etiam inflationis (*kkk*) medela, quam *Græci* (*lll*) *empneumatosis* vocant: adhibenda denique (*nnnn*) *reslantia*, ut est quod adpellamus *Diaspermaton*, vel (*nnn*) *polyarchion*, aut (*ooo*) *Diartymaton*, aut *Diasamsucum*, aut *Diamelilotum*. Hæc enim valent etiam ventositatem tollere. Adhibenda præterea in iis ea, quæ superius ordinavimus.

Tum profectu accedente, regula *cyclorum*, adhibenda *natatio* maritima, vel aquarum naturalium. Alii vero non absurde etiam aquæ marinæ *vaporationem* probant adhibendam, quo sudores provocentur. Inquiunt enim implendum *solum* aqua marina ferventi: tum quadrangulam (*ppp*)

[*ff*] adposito.

[*ggg*] effectum.

[*hhh*] autem.

[*iii*] adjiciendam.

[*kkk*] medelam.

[*lll*] ἐμπνευμάτωσιν.

[*nnnn*] diaphoretica.

[*nnn*] Polyarchium.

[*ooo*] διὰ ἀρωμάτων, s. ex aromatibus.

[*ppp*] arcam ligneam.

compaginem immittendam, præligatam loris, in quam erit includendus ægrotans: sed (*ppp**) præliganda compago *pelle*, ut aquæ prohibeat ingressum, quo *exhalatione* vaporis calefactus ægrotans in sudorem venire cogatur. Sed erit aqua calefacienda innovatione frequenti, ferri candentis immissione massarum.

Oportet autem semper ægrum adhibito *animi laxamento* curari, quam *Græci* διαχυσιν vocant. [*qqq*] Quærenda denique animi [*rrr*] *desideria*, quæ sine vexatione corporis præveniant [*fff*] voluntatem, & amicorum *convivia*, quæ cum ciborum paritate, animi tamen [*ttt*] *lascivitate* [*uuu*] frequentent. Utile etiam, si longi fuerint dies, partiri modum sumendi cibi: facilius enim accepta digeruntur duorum temporum oblatione divisa.

Ac si juxta ordinem datum levigati indulgentia passionis, rursus fuerint *accessionibus typicis* ægrotantes adfecti, quo iterum aqua impleri videantur, erit melius uti prius radicum vomitu: dehinc ante diem radicum usus, album *veratrum* immittere, tunc sequenti die hoc detracto radices dare, vel certe *hellebori* decoctionem.

Sed horum usum vel confectionem dexteram, atque adhibendi modum, *Responsionum* libris de adjutoriis scribentes docuimus: & nunc inde hæc accipienda monemus. *Hæc est mundior, atque vera hydropum curatio*. Etenim potui medicamina dan-

[*ppp**) prætegenda. ἐπιγενομένη.

[*qqq*] Nimirum a ministris. & amicis.

[*rrr*] oblectamenta.

[*fff*] sc. ægri.

[*ttt*] hilaritate.

[*uuu*] frequentia sint.

da cavere decet: alia enim *vesicam* commiovent, alia *intestina* lacerando ulcerant, vel dysentericam faciunt passionem: alia *stomachum* [xxx] vertunt, & fastidium generant cibi, & *sitim* extendunt. Quapropter si cogentibus rebus utendum viderimus quibusdam *aquiducis* medicaminibus, quæ *Græci* hydragoga vocaverunt, ea dabimus iis, qui plurimo humore [yyy] infusi, aquoso corpore laborare videntur.

Habere etiam convenit curam, ne rursus corpora repleantur: ex quibus est *euphorbium* mulsio commixtum potio datum, vel *ovis* forbilibus adpersum, duorum vel trium cochlearium quantitate, vel decoctio *radicum*, aut [222] *Squilli*. Oportet autem *squille* libras duas, omni purgamento absolutas, quo ad unam libram [a] redigantur, concisas in vas *ficile* novum, prælitum mitti, cum adjectis *vini* sextariis tribus: quibus ad tertias decoctis, ex ipso *liquore* erunt ad duo cochlearia ægrotanti danda: & proficiente curatione, usque ad *uncie* unius accedere modum oportet.

Sed hoc erit post *gestationem* adhibendum, vel post *perunctionem* corporis, & ante sumptionem [b] cum plurimo interjecto tempore. Ex decoctione autem *radicum* duos vel tres cyathos dandos probamus. Sin vero etiam *urinam* quis voluerit commovere, erunt omnia [c] *aromatica* pro-

[xxx] subvertunt.

[yyy] suffusi.

[222] scillæ.

[a] redigantur.

[b] cibi.

[c] i. e. nimis.

hibenda, quæ non curiosa, sed magis *simplicia* esse videantur, ut est decoctio feminis *cucumerum*, vel *feniculi*, aut *dauci*, aut *apii*, [d] *anisi*, *petroselini*, item *menthæ*, *asari*, *nardi*, [e] *squinanti*, *zinziberis*. Hæc singula, vel cum vino, vel ex ipsis [f] confecta erunt offerenda, ac si ex [g] his humor detrahi non potuerit, oportebit [h] tanquam alienum *paracentesim* auferre.

Sed nunc decet prius quam ipsius officii *usum* doceamus, iis respondere, qui istius curationis adhibendæ dissonantia iudicia posuerunt. *Antiquorum* igitur aliqui *incongruam* paracentesim dicunt, ut EUENOR libro quinto *Curationum*, ERASISTRATUS libro, quo de *hydrope* scripsit, & ejus sectatores, THESSALUS secundo libro regulari. *Alii* vero ut *congruam* laudaverunt, ut ASCLEPIADES libro, quo de *hydrope* scripsit, & THEMISON secundo libro *Tardarum* passionum, quibus etiam nos juxta SORANI sententiam consentimus.

Adsertores tamen *primæ* sententiæ, hoc est, istius reprobandæ curationis, hæc dicunt. *Peritonei* membrana a natura *nervosa* esse perspicitur, & est omne, quod nervosæ fuerit qualitatis, *punctionibus inimicum*, siquidem consensus ingerit. Præterea *spirationis* naturalis causa, qua nos aerem recipere, atque reddere haustu [i] potili necesse est, *intestina* quoque commoventur, quibus super-

[d] anisi.

[e] schoenanthi.

[f] composita.

[g] horum usu.

[h] quod alienum est paracentesim.

[i] quantum fieri potest.

ficies corporis consequenter (*k*) tangitur : & est periculum (*l*) hanc *paracentesi* (*m*) vulnerari loca : quippe cum non solum *corruptus humor* detrahi videatur, verumetiam *naturalis* sæpe *spiritus* excludatur, quod est vehementer corporibus noxium. Dehinc etiam post effectum punctiōis, aliqui *ægri*, sua vulnera resolventes, voto (*n*) prius (*o*) torpōris deponendi, *vitam* quoque liquerunt.

Item neque *tempus* sibi *conueniens* hoc genus adjutorii habere videtur. Etenim passionis constituta vel *superpositione*, vel *lenimento*, aliud tempus *mitigatione* demonstrat, (*p*) aut aliam *resumptionem*, vel *recorporationem*. *Paracentesis* vero conturbat, atque vires corporis tollit, & non recorporativa virtute medetur, sed usum recorporativum impedit. Ad summam, *nemo*, inquit, salvatus eorum, qui per *paracentesin* curati sunt : quapropter adhibenda negatur. Item ERASISTRATUS ait, quod *jecore* in duritia constituto, obesse *paracentesis* videatur, siquidem *gravatio* jecoris tumentis toleretur humoris substantia *sublevata*, atque natans in liquidis, quibus effusis, omnis gravedo partium, quæ *diaphragmati* sunt natura connexæ, atque *venæ* majori, quam *Græci* (*q*) quidem adpellant, adductione sui tumores ingerant vicinarum, ac deinde *celerem* faciant *mortem*.

[*k*] vicina & immediata est.

[*l*] hac.

[*m*] insigniter lædi.

[*n*] citius.

[*o*] infra paulo post, passionis deponendæ.

[*p*] aliud.

[*q*] *κοίλην*, i. e. *oavam*.

Item PTOLEMÆUS ERASISTRATI sectator ait *causam* passionis esse jecoris duritiam, (r) supercreatam vero *humoris* infusionem. Paracentesis igitur liquorem detrahens, passionem minime detrahare agnoscitur. Siquidem non auferat *causam*, ex qua humor creatus esse videatur.

Sed sunt hæc omnia facile expugnabilia. Tunc enim vulnerata *nervositas* in tumorem venire recte judicatur, quoties *naturali* habitu fuerit constituta. Nunc autem morbo vitiata *peritonei* membrana contra naturam habere perspicitur, (f) & non similia, atque eadem sequuntur naturaliter, vel contra naturam constituta. Item *intestinorum* vulnerationem metuere inanis timoris est. Etenim exercitatis atque *prudentibus* hoc genus officii committitur. Dehinc plurimum *peritonei* membrana (t) distabit interjecta humoris causa submota. *Spiritus* vero etiam phlebotomatis sanguini junctus excluditur, nec illico tamen reprobanda *phlebotomia*, cum sit ab omnibus rectissime adiutorium comprobatum. Ferendum est enim *leve damnum* naturalis officii, quoties *major utilitas* excludendæ passionis promittitur.

Solvere vero *ligationem* ægrotantes, & immoderato fluore (u) acuto deponendæ passionis in mortem venire, simile quiddam est tanquam phlebotomatum ligaturam medici solvere, ac deinde plurimo sanguinis fluore vitam finire. Hæc enim non *adiutorii* est (x) curatio: sed *stultitiæ* ægro-

[r] adventitiam

[f] At.

[t] distat interjecti: distat sub. ab intestinis.

(u) ex voto, desiderio.

(x) culpatio.

tantis. Habet præterea *paracentesis* etiam *aptissimum tempus*, quod illi inveniri negant, (*y*) sicut cucurbita scarificatione adjuncta, atque hircinum adpositio, quæ non in accessione, aut lenimento, sed in *dimissione superpositionis* recte adhibenda probantur, sicut in aliis docebimus, de adiutoriiis specialibus scribentes.

Omnes (*z*) enim paracentesi curatos, ut ajunt, *mori*, apertissime mentiuntur: nos enim *quosdam* vidimus evasisse: *plurimi vero moriuntur*: liquidem medentium tardante (*a*) consilia (*) *serius* paracentesis adhibetur (*b*), utque alii adhuc *tumente* peritonæi membrana, & neque *uju dextero* operantes divisuram faciendo, *mortis* periculum [*c*] incurrunt. Ex quibus est etiam *ASCLEPIADES*, qui diviso loco *stipulam* relinquendam putavit, ex qua [*d*] *stipis* in modum impressa, per puncta peritonæi membrana *graves consensus*, atque indignationes adfert. Quippe cum sæpe etiam *gelati sanguinis* corpuscula irruentia *vulnerum* divisuris, vel quæque externa, magnos *tumores* atque indignationes commoverint.

ERASISTRATO vero causanti, quod post detractionem humoris ex *jecoris duritia* in [*e*] *passionem* venerunt [*f*] superiores partes, ac [*g*] ma-

(*y*) non secus ac.

(*z*) autem.

(*a*) consilio.

(*) lege consilio.

(*b*) item quod male.

(*c*) accersunt.

(*d*) baculi.

(*e*) compassionem.

(*f*) ut diaphragma.

(*g*) minus morbosæ.

gis salutare, adductione quadam *ponderis*, [h] indignentur, erit respondendum, [i] quia plurimi [k] *hydropes* sine ulla jecoris duritie in passionem venire probantur. Etenim ex aliis causis fieri posse superius demonstravimus. Plerisque etiam, quanquam *jecur* duruerit, non necessario in *hydropem* venire contingit, [l] ac sæpe adductione partium, vel indignatione superiorum vexari perspicimus, [m] quo sæpe [n] *tumor* etiam perdiderit ægrotantes. Omitto quod juxta ejus sententiam oportebat, *supinis* jacentibus ægrotis nullam querelam partium adtestari. Siquidem *jecur* nullo pondere superiora distendit, hoc est, *discrimen*, quod *Græci* diaphragma adpellant.

ASCLEPIADES vero repentinam effusionem atque coadervatam cum *periculo* fieri testatur. Siquidem *via*, quas *Græci* poros adpellant, [o] interjecta mora *blando* se tactu contingant, & propterea illæsi maneant ægrotantes: *detractio* autem facta liquorum, alpero se tactu contingant, atque concidentibus [p] angustentur: ac simili ratione etiam *spiritus vehementer irruens* carni dolorem faciat, atque inflationem, & tormenta intestinorum.

Est præterea facile expugnabile PTOLEMÆI dictum, quod *paracentesis* humorem detrahens pas-

[h] offendantur.

[i] quod.

[k] hydropici.

[l] nec.

[m] quos.

[n] inflammatio aut scirrhus hepatis absque hydrope.

[o] interjecto humore.

[p] angustentur.

sionem non auferat. Etenim primo, neque ex alio quolibet *adjutorio singulari* hæc passio solvi posse perspicitur: quippe cum sit magna, atque perseverans: dehinc quædam adjutoriorum ob *relevanda accidentia* passionum, quæ *Græci* symptomata vocant, adhibenda probantur, quanquam non *totum* solvere morbum videantur, ut *phreniticis* luce commotis oculorum prætectio. Item alia *quædam*, quanquam nihil per se medeantur, aliis tamen adjutoriis *preparant corpus*, vel *patientens locum*, quo facile adjutorii beneficium sumat, ut tonsura vel *rasura* capitis, fluore quolibet adfectis, quo detractis capillis illinienda medicamina constrictiva, vel epithemata, aut cucurbitæ adpositiones nullis obstantibus medeantur, quanquam sit detractio capillorum laxativa.

At vero *paracentesis etiam per se plurimum medetur*. Relevat enim detractio *plenitudinem*, tensionem, atque *spirationis* difficultatem, quam dyspnoeam vocant, & aliis adhibendis adjutoriis *preparat partes*. Non enim [q] potuerunt medicaminum *illinimenta* vel [r] adpositio, sincera virtute ad *viscera*, vel patientes partes pervenire, cum interjecto humore *peritonæi* membrana plurimum a cutibus distet: transeunt autem facile ad ea, ad quæ destinata erant, *humoris interjecti ablatione* permixta.

Quapropter *paracentesin* adhibendam probamus, sed non iis, qui viribus fuerint *fatigati*, aut adhuc in [s] *tumore* peritonæi membranæ consti-

[q] potuissent.

[r] adpositiones.

[s] inflammatione ob distensionem, & inde natos dolores.

tuti : addentes etiam, vel *prædicentes periculum*. Plurimi enim quanquam [t] alterius superesse vitæ potuerunt, & sine ullo dolore mortem capere, *paracentesis cura celerem mortem* pertulerunt.

Est autem *venter* in paracentesi usque ad [u] inane penetrandus, sicut in phlebotomandis facimus : sed ab *umbilico* inferius iis, qui *levius* adficiuntur, præcaves venarum divisuras : ac deinde muliebri *cathetere* liquorem detrahimus qui sæpe *aquosus*, sæpe *fulvus*, aut *sanguinolentus*, vel *spumosus*, excluditur, quod quidem etiam ante factam divisuram plerique futurum signis adprehendere voluerunt. Quorum alii talem fore dixerunt, qualis *urina* fuerit ægrotantis : alii qualis *color* adparuerit *cutis* : alii quolibet viscere patiente, *sanguinolentum* : non patiente vero, ex causa avidissimi potus *hydropismo* concepto, vel [x] *salis* potu, mundum atque *perspicuum* liquorem fore.

Sed hæc præter quod *falsissima* sunt opinionis, etiam ad [y] *mutationem* chirurgiæ inutiliter quesita videntur, nisi solum quod *recte* probamus, per *cathetera* liquorem, [z] si res patiuntur, *semel* atque eodem tempore *omnem* auferendum. Sin vero aliqua obstiterint, post *primam* detractiorem [aa] *linteum* aqua infusum, supra divisiuram res [bb] *implicantes*, spongiam desuper mollem adponimus : ac deinde levi *fasciola* [cc] am-

[t] ulterius.

[u] cavitatem.

[x] aquæ salis ut supra p. 255.

[y] mutandam paracentesis operationem.

[z] si vires.

[aa] linteum carptum, quod vulneribus inditur.

[bb] sanguinem sistentes.

[cc] circumligato.

plexo loco paullulum (*dd*) differimus, quo *turbatio* corporis resolvatur: ac deinde resumpto ægrotante eodem die *residuum* detrahimus humorem: sin minus, alia *die*, manibus comprimentes subjectas partes, congrue ægrotante locato, hoc est schemate competenti.

Ac si forte *rursum* confluyente humore fuerit *repletus*, vel virium *debilitas* prohibuerit eodem tempore totum detrahi, tunc interjectis *duobus* diebus, vel quantum vires permiserint, *residuum* detrahimus, sed *alio in loco* divisuram facientes: vel si *rursum* oportuerit, *tertio*. Etenim prima divisura (*ee*) servata *distans* aut *coherens*, (*ff*) soluta tumores vel *consensus* ingerit vehementes.

Tum *perfecta* humoris *detractio*ne, neque *abstinentia* (*gg*) utemur, ut ASCLEPIADES, neque *plurimum* damus *cibum*, sed pro modo virium; etenim abstinentia omni ex parte adhibita vires vexat: quippe post plurimam *detractio*ne; multi item oblatio cibi gravans opprimit corpus potius, quam resumit. Erunt autem *ante cibum* sensim perungendi, atque reficiendi facilibus, & (*hh*) poto sufficienti, ac si *dolore* aliqui emerferint, vaporatibus solvendi, atque cataplasmatibus mitigandi. Tunc indulgentia *relaxatis* doloribus, vel forte non emergentibus, adhibemus ea, quæ *tumorem* fieri non sinant, & superimpositis spongiis conligamus. Transacto tumore

[*dd*] *subint.* humoris *detractio*ne.

[*ee*] i. e. sive aperta sinatur, sive consolidetur.

[*ff*] diducta, cum in eam *rursum* adigitur catheter.

[*gg*] utimur.

(*hh*) poto.

ris metu, magis ventris (ii) folliculum & (kk) cutem intestinis cogimus (ll) adferere, atque similiter cætera, quæ in tumore fuerant constituta, ut nuper docuimus.

Ægrotantes præterea *navicula* exerceri hortamur, & paulatim *recorporativa* subjicimus curationi. Ac si neque ita fuerint (mm) resoluti, utemur *helleboro* iisdem curationibus insistentes, donec corpus repetat fortitudo, atque densior, vel *coacta caro* noscatur adtestante rubore. *Hæc est secundum methodum hydropum curatio.*

Plurimi autem [nn] earum *sectarum* principes, atque nostræ veteres, nihil veri curantes, ac magis contemptu quodam [oo] *astructiones* corporum adspernantes, solius detrahendi humoris intentione traducti, quoque modo id perficiendum crediderunt, immensa *siti* atque *fume* ægros adficiētes, corpore concavo [pp] *pectine* decurso, & mille præterea *urinalibus* medicaminibus, quæ diuretica vocant, vesicam commovendam probant, & *ventrifluis* potionibus, quæ cathartica adpellant, ventrem provocandum dicunt, [qq] *cocco Cnidio*, atque [rr] *lepida Cyprina*, & *Chamelea*, & [ss] *hyppophæe* herba, & ex *crotonibus* confecto oleo

[ii] peritonæum.

[kk] epigastrium.

[ll] admovere.

[mm] *subint.* tumores.

(nn) aliarum.

(oo) *recorporationes.*

(pp) strigile: ut sup. p. 256. Sic decurrere capillum dixit lib. i. p. 43.

(qq) fructu Thymelææ.

(rr) Squama æris Cyprii.

(ss) Rhamno cathartico oleæ folio.

cino, item [tt] *neoro*, ex quibus cunctis *stomachus* vexatur, atque cibi adpetitum amittit, *fitis* incenditur, *corpus* defluit, *sanguis* corrumpitur, atque *humor* detractus renascitur, *vires* auferuntur: siquidem neque potestas moderandæ detractionis est in artificis manu. *Quidam* tanquam [uu] siccabilem *humoris ophiten* lapidem ligaverunt expertis [*] ægrotum salutem credentes.

Singulatim denique *nobilium medicorum* historiam ordinemus. *HERODICUS* igitur, ut *ASCLEPIADES* memorat, ventris adhibet *purgationem*, atque post cœnam *vomitum*, qui sunt implebiles potius, quam siccabiles: tum *vaporantibus* tepidis aceti decocti exhalatione confectis utitur, vel aquæ marinæ, admixta [xx] *thalia* herba, atque hyssopo, & his frætilibus, vesicis bubulis repletis, corpus vaporandum probat, vel aliis quibusque majoribus [yy] inflatis tumentia loca pulsari jubet.

Sic etiam antiquissimus *EURYPHON*. *HIPPOCRATES* vero libris, quos ad sententias *CNIDIAS* scripsit, magis utendum dicit [zz] *egestate* atque *vaporatione*, & *continentia*, & danda sicca vel *arida* quæque, & *acriora* mandenda.

Si [aaa] enim æquibilis æger fiat, hoc est, *urina* faciliior, ac si spiratio difficilis fuerit, quam *dy-*
spnean

(tt) *Cneoro*, planta thymelææ adfini.

(uu) siccandi vi præditum.

(*) experimentis.

(xx) fronde oleæ.

(yy) i. utribus.

(zz) *ταλαιπωρίης: πύσης: ἐννεργείης.*

(aaa) Sic enim validissimus æger fit, & *urina* facillima.
At si spiratio *δυσω γὰρ ἐξηλατώτατος ἔιν, καὶ μέγιστα ἰσχύει.*

spnæan vocant, & tempus [bbb] æstatis, & æstas media, dicit ex brachio *phlebotomandos*, & post detractionem factam dat panem calidum vino infusum atque oleo, & carnem suillam ex aceto decoctam. Dat etiam *cantharidas* tres detracto capite, & pedibus, & [ccc] pinis in tribus cyathis aquæ contritas: sed neque quo tempore *exercitio* utendum sit, manifestat, neque usque quo mandenda sint *acriora*, vel quando *vaporationes* adhibendæ. Dehinc si phlebotomare oportuerit, non solum æstivo tempore, ac media æstate, sed etiam omni tempori atque ætati convenire *phlebotomiam* probamus. Est præterea *importunum vinum*, ac repugnans eo tempore commodis phlebotomiæ. Item *cantharides* humorem commovent: *carnis* quoque offerendæ tempus significare negliget.

DIOCLES libro, quo de passionibus & causis, & curationibus scripsit, *siccandos*, inquit, ac mediocriter *vaporandos*, & *deambulationi* tradendos ægrotantes, & plurimos *sudores* commovendos, vel [ddd] vomitum & urinam [eee] provocandam diagridio, & apii semine resoluta succo herbæ salviæ. Item *cardamomum* (*), quantum ventrem valeat semel deducere, & in aceto panem solutum, & piscem falsum dandum, vel pisces elixos & assos, vel *flurum* piscem, tolera, radices, allium, origanum, ru-

(bbb) verum, & ætatis vigor, & virium robur, dicit è Græco.

(ccc) alis.

(ddd) ventrem.

(eee) provocandam: ac ventrem diagridio, vel quantum valeat semel deducere vomitum cardamo: urinam apii semine resoluta succo herbæ salviæ. Et in ac.

(*) cardamum potius H.

tam, fatureiam, vinum album, & non aquatum, & ferarum carnem: in *deambulationibus* [fff] ventrem jubet contineri, cæteras corporis partes de-
fricari, exceptis cruribus.

Sed hic quoque communi cæterorum subjicitur [ggg] *accessioni*: solum prædamnamus, quod *humorem* detrahens purgativis, atque urinalibus medicaminibus, & vomitu, & fudoribus provocatis, quibus ex rebus sudor movendus sit *tacuerit*, vel vomitus. Item *deambulatio* sæpe laboriosa, & piscis filurus *bromosus*, & allium *inflabile*, & plurimæ *ferarum* carniū malos habere fucos probantur. Inde item, quæ sint *olera* diligenda memorare neglexit, & neque fortificari [hhh] *ventrificationem*, vel crura, aut totum corpus recte potest, [iii] cum nullum modum vel tempus memoravit.

P R A X A G O R A S secundo libro Curationum *cataplasmatibus* utitur, & *malagmatibus* sudorem moventibus, & *urinalibus* medicamentis aliis atque aliis, & *ventrem* deducuntibus. Similiter [kkk] *cono*, & foliis hederæ, & semine [lll] *coliculi* agrestis, aut nasturtii, aut centaurea, vel allio, pipere, & pseudodictamno, aut dauco, & *chamæpity* herba, & petroselini semine, vel radice *graminis*, vel quolibet horum similium, & *sudorum* [mmm] diurna provocatione corpus [nnn] deducit. Uti-

(fff) ægrum.

[ggg] *accusationi*.

[hhh] venter fricatione.

[iii] cujus.

[kkk] pini fructu, s. strobilo.

[lll] *brassicæ sylvestris*.

[mmm] diuturna, quotidiana.

[nnn] tumorem & habitum corporis minuit.

tur vomitu non solum jejuno, verum etiam post vespertinum cibum, & ægros plurimum potat, ex quibus [ooo] *sensuales viæ* implentur.

Utitur etiam cataplasmatibus *aromaticis*, quorum species non designat, sed solum cum [ppp] *moromeli*, vel lini semine adhiberi jubet, vel malis cydoniis, aut caricis, vel adipe, & aqua, aut *uvæ lupinæ*, vel apii succo: equidem virtutis *repugnatione* omnia confundens: siquidem alia sint *constrictiva*, ut [qqq] mala, alia *laxativa*, ut plurima cæterarum specierum. Deinde post oris colutionem forbiles dat *cibos*, quibus ventrem *facilem* se facere pollicetur. Item [rrr] potum repugnante mordicativo: dat enim *acetum* vel puscā, vel his rursus contraria, ut *mulsum*, quibus confusa regula etiam secundum ipsum adprobatur.

ERASISTRATUS libro, quo de hydropse scripsit, *deambulationem* ordinat adhibendam prius, quam aeris æstus ardescant, tanquam in æstate solum curans. Sed si *ventris*, inquit, *facilitas* non fuerit, prohibenda medicamina, atque legumina, & olera; cum sint plurima olerum, quæ molliant ventrem, sine ulla corporis vexatione. Item [fff] *plurimo cibo* ægros nutriendos probat, cum sit ex parvo sæpe indigestionis metus: ac si neque, inquit, venter fuerit motus, adhibendum *clysterem simplicem*, hoc est, qui nulla sit acriori materia

[ooo] excretoria.

(ppp) omphacomelite.

(qqq) sc. cydonia.

(rrr) Item in potu repugnat: dat enim mordicativum acetum

(fff) Idem.

confectus: *cibum* partitur [ttt] cibo vel cœna, & ante vesperam ægros *deambulatione* moveri jubet.

Tunc *initio noctis* reficit, quando etiam sanis metus est digerendi. Post cibum præterea *perungit* in lectulo, & certo numero utitur fricationum: dat *catapotia* medicaminum ante utramque cibi refectionem in [uuu] favi modum pro viribus ægrotantis, neque plus *decem*, neque minus *quinque* numero, & eorum materiam tacet, solum memorat quod *jecorosis* hæc catapotia congrua videantur, atque ad urinales partes venientia plurimum faciant mictum: Tum post *catapotia* dari jubet cibo *panem* ex farina sesami, & [xxx] falsum, obdulcatum, ne sitim faciat, non discernens tempus *drimyphagia*.

Tum inquit, dandos pisces, atque carnem gallinarum, vel ferarum, & agnorum, & hœdorum, & forbilia plurima cum *melle* vel *lacte*, non advertens lactis & mellis qualitatem in *corruptionem* facile venire: [yyy] nunc dat *potum* parvum, & non post prandium, sed post vespertinum cibum hoc convenire dicit, ut etiam similiter memorat PHILISTIONIS frater. Probat etiam ante alios cibos accipienda [zzz] *aridi fici* pingua duo vel tria, mox contusa, atque oleo tincta. Sed hæc omnino digestionem difficilia judicantur. Prohibet præterea *lavacrum*, vel plurimo temporis intervallo permittit, & non designat, quod illud, vel quantum sit tempus.

(ttt) prandio &.

(uuu) fabæ magnitudinem.

(xxx) sale obdulcatum i. e. conditum, ut l. 4. cap. 1. *fine*.

(yyy) dat etiam potum.

(zzz) arida fica pingua duo vel tria.

Utitur etiam *malagmatibus* & *cataplasmatibus*, cum *somno* cubaverint ægrotantes, nec tamen designat eos, qui coacervatam ac vehementem humoris detractionem reprobant, quam *Græci* *κένωσις* vocant, & propterea etiam *paratentefm*, quod quidem [a] congrue dictum superius docuimus. Item tumore in *jecore* constituto, adtestantibus febribus ob tumoris medelam *cataplasmatibus* utitur ex malis cum vino, constringens ea, quæ *luxamentum* poscere videntur, & ob *digestionem* faciendam ex ficu atque chamæleæ & chamæpity utitur cataplasmatibus. Item ad eliciendum quicquam in [b] locis constitutum utitur [c] *Diapegano*, quod ex ruta conficitur, & nihil de temporibus memorat adjutoriorum.

ASCLEPIADES etiam libro, quo de *hydrope* scripsit, parvo humore collecto, sive plurimo, necdum tamen pedibus aut cruribus infuso, *athletarum* regulam adhibendam prebat, ex plurima *deambulatione*, atque *cursu*, & [d] *refricatione* retento spiritu: Tunc cibo dandum *panem* diligenter elaboratum atque [e] exercitum, cum *piscibus* natura duris. At si *inferiores* humor occupaverit partes, plurimos prohibet motus, & medicamina ventrisflua atque urinalia.

Utitur autem *paracentesi*, sed omnino ex angusto, atque parvo foramine. In *leucophlegmatia* vero fricationes adhibet, & *cataplasmata* frige-

(a) incongrue.

(b) locis interiorioribus constrictum.

(c) διὰ πύλης, f. ex ruta.

(d) defricatione: ut paulo post: recte sic legi DALECHAMP.

(e) subactum.

rantia ex malo cydonio, & [f] murra, & vitis anulis, quos *ἐλικας* vocant, & malo punico, & lenticula, & [g] herbo, atque pulento veteri, & alumine, vel ruta, & bulbo, & melle, & origano, & thymo, & nitro, & caricis; & ex *vesicis* illisionem adhibendam probat. Laudat etiam *punctionem* quatuor digitis a talo distantem, faciendam superius, ab interiore parte, sicut in *phlebotomia* servatur, ut per eandem *punctionem* humore effuso corpora releventur: si minus, *scarificatione* altiore utendum referens: scilicet vehementiore atque efficaci adiutorio, & neque declinans *vulnerationes*, quæ necessario in hujusmodi passionibus *difficiles* curatione probantur.

SOCRATES *Chirurgus* omni ex parte divisuras faciens easdem [h] adussit, exemplo corporis ingerens raptum, quem *Græci* *σπασμον* adpellant.

THEMISON secundo libro Tardarum passionum utitur *gestatione*, & *defricatione*, atque *exercitio*, vel communiter regula exercibili, salibus ac nitro *fricans* corpus, & *frigida* perfundens: ex quibus non æqualiter adficit: quippe cum membra interpositis etiam tribus, vel quatuor diebus *aqua marina* ferventi perfundat.

Item jubet post *gestationem* tribus vel quatuor cyathis *vini* mixti ægrotantes potari sumptis nutrimentis digestionem *difficilibus*. In *ordine*, inquit, medicaminum, non designans quem esse velit ordinem medicaminum, aut quæ nutrimenta digestionem *difficilia*. In *vespertino*, inquit, ci-

(f) myrto.

(g) ervo.

[h] adurâ.

bo utendum mediocri *potu*, ut nec sitis ægros adficiat, neque plurima liquoris [*i*] ingestio, sed *vinum* [*k*] eligat acrioris virtutis, & [*l*] neque confusum. Sed *temperandi* moderationem tacet, [*m*] ut mediocriter quidem dicat, quod est improprie dictum: etenim (*n*) extendit temperandi moderatio *nervos*, nocet, & ingerit *sitim*.

Prohibet præterea idem *ventriflua* medicamina atque *urinalia*, quæ cathartica, atque diuretica vocant, & per singulos *mensēs* ternos radicum ordinat *vomitum*. Sed erat regulæ medicinali conveniens ad *lenimentorum* latitudinem, sive spatium, vomituum designare quantitatem. Utitur etiam in utroque talo *scarificatione*, ut ASCLEPIADES. In *ascite* vero initium ex *vomitu* sumit, quem *helleboro* faciendum probat, si, inquit, metuerit quisquam radicum vomitum: (*o*) & est præceps, atque, ut ita dixerim, *periculosum* non (*p*) medicatum corpus magno adjutorio (*q*) discere. (*) Aliam (*r*) quoque regulam similem dicit ordinandam, sed *passionis initio* neque (*s*) ungentis tangi, neque fricari ventrem permittit.

Cæteras autem corporis partes si multa, inquit,

[*i*] infusio, ingurgitatio.

[*k*] eligendum.

[*l*] *Quidam legunt* aqua confusum.

[*m*] licet.

[*n*] vini temperandi neglecta moderatio nervis nocet.

[*o*] quod est.

[*p*] præparatum.

[*q*] dijicere.

(*) dissecare: lege disjicere.

[*r*] Aliis quoque, *subint.* hydropis generibus.

[*s*] unguentis.

fuerit humoris infusio, (*t*) defricandus, initium ex *ventris* finibus augendum curationis modum: sed oportebat, ob æquandum corpus, *totum* fricatione curari. Item interpositis quatuor, vel quinque diebus *aqua calida*, & magis marina, tribus vel quatuor vasculis foveri *ventrem* jubet, sed neque hoc æqualiter. Item ante unctionem utitur *sinapismo*: post singulas gestationes lambendam dicit (*u*) *scillam* in electarii vicem: &, si plurima fuerit humoris infusio, utitur *paracentesi*. Sed primo die, si vires patiuntur, *abstinet* cibo. Quod si minime ferre potuerint ægrotantes, partem *tertiam* panis solitæ quantitatis aquam infusam offerendam dicit.

Tum alia die *articulos* ungens, atque *ora* lavans, simili panis reficit modo, cum pulmento volantum, cæteris quoque diebus omni æqualitate augens, atque ægros resumens.

THESSALUS autem secundo libro Regulari plurima THEMISONIS similiter probat, sed quinque vel tribus cyathis *vini* aqua temperati, ante cibum potat ægrotantes, & *paracentesin* prohibet: tanquam *Apollophanion*, aut *Diaephorbium*.

[*t*] defricandas initio, & ventris frictionibus.

[*u*] scyllam.

(*) Videtur aliquid deesse, ut fortasse sit legendum: Utitur etiam emplastris tanquam Apollophanio, aut Diaephorbio; quod utrumque describitur a Galeno lib VII.
κατά γέν



MORBORUM CHRONICORUM

LIBER IV.

CAPUT PRIMUM.

De Elephantiasi.

Deest principium capitis, . . .

. *heliosis*, *dropacismus*, & *lixivii* calidi perfusio, & (a) *psychrolusia*, atque *cataclysmus*, hoc est, aquarum e superius illisio, *natatio* maritima, & aquarum naturalium, & magis frigidarum, quæ *aluminis* naturam exhalant, quas (b) *stypteriazas* vocaverunt, sive (c) *ferrugineas*, quas (d) *siderizatas* adpellant. Item adhibenda (e) *smegmata* alia, donec maculæ albescant, quas supra memoravimus, vel *cinolia* terra subassata, cum hordei polline, & nitri quippiam: vel alia, quæ laceßere valeant magis, ac (f) levius, ut est cinis ustarum *buccinarum*, vel *halcyonium*, aut cum eodem *pumex* affatus, vel *sulphur* vivum, vel (g) *sepiarum* testa exusta cum

[a] ψυχροδυσία.

[b] στυπτηριάζουσα.

[c] ferruginearum.

[d] σιδεριζουσα.

(e) σμήγματα, i. e. saponcs.

(f) gravius.

(g) sepiarum ossa.

pumice & nitro, & cimolia subaffata, atque gummi, & *galla*, æqui hæc omnia ponderis.

Item *acopa* & malagmata mediocriter laceffentia, (*h*) præter cutis *ulcerationem*, & his unguenta similia, ut *myrobalani* cum aceto, aut vinum cum *ammoniacy gutta*, & alumine. Ac si *ulceratio* fuerit locorum consecuta, erunt congrua pro differentia ulcerum adhibenda. Quapropter ea, quæ *serpere* per corpus viderimus, amputamus: *tumentia* vero mitigativis temperamus, & laxativis virtutibus: item *humecta* atque fluida densamus, & sordida purgamus, *cava* replemus, & *æqualia* in cicatricem ducimus, sicut *Responsiorum* libris chirurgiam scribentes monuimus. Ea autem, quæ in *cicatricem* venerunt, sinapismis roboramus, prælatis *metasyncriticis* cyclis, & radicum vomitu, & cæteris, quæ (*i*) sua sunt.

Tum *resumpto* corpore, vehementer utilis *hellebori* albi datio probatur, quo corpora dissecantur, quæ non semel adhibenda, sed etiam *sapissime* per intervalla, præroborato corpore: item *navigatio*, & in *aeres* meliores transitus. Sic enim passio solvetur, aut non ex ea deformatus ægrotans ad finem vitæ perveniet.

Veterum autem *medicorum* nullus istius passionis curationem ordinavit, excepto THEMISONE, atque ex philosophis DEMOCRITO, si vere ejus de *elephantiacis* conscriptus dicitur liber, quo sanguinis corruptionis causas conscribens, *phlebotomandos* imperat ægrotantes, & (*k*) dotandos decoctione *herbæ*, quam in *Syria* memorat nasci

(*h*) citra.

(*i*) congrua.

(*k*) potandos.

& in *Cilicia*. Sed neque hanc dicere possumus, neque passio tam difficilis his duobus (1) adjutoriis solvi, creditur posse.

THEMISON vero secundo libro *epistolarum*, ad DIMANTEM scribens, phlebotomari jubet, recte quidem, sed non (m) *stricturam* considerans potius, quam (n) *convitantem causam* sanguinis (o) detrahendam: quod est æstimabile, atque ut ita dixerim, dogmaticum, sicut secundo libro de *cænotetis* scribens SORANUS docuit. Utitur præterea *vomitivis* jejunos, itemque radicibus, eorum confundens tempus. Oportet enim *superpositionis* tempore adhibere phlebotomiam, in *lenimento* vero vomitum. Item *ventrem* inter paucos dies leviter deducendum jubet, atque *superficiem* corporis constringi unguento myrobalani, cum aceto, & oleo rosaceo parvo, vel myrtino, & ammoniaci gutta cum alumine.

Deponit etiam ægrotantes in *decoctione* frigida ex herba (p) *perdicia* confecta, vel plantagine, aut murta, aut rubo, bis in die, atque sufficienti tempore quadam tarditate ægrotantes imperat immorari. Dat *cibos* facile reslabiles, & (q) *potu* magis aquam, quæ sunt incongrua. *Phlebotomia* (r) similiter *laxativum* genus est, & cibus reslabilis: at singula *unguenta*, quæ imperat adhiberi, constringunt: item *embasis*, quam fieri ex decoctione herbarum jubet supradictarum, item

(1) adjutoriis.

(m) *stricturam* sc̄c & ALM.

(n) continentem, conjuvantem, vel comitantem.

(o) detrahendi.

(p) *perdicia*, vid. PLIN. lib. XXI. c. 17. & 30.

(q) potui.

(r) de genere laxativorum est.

unguenta condensant corpora. Sed hoc passus est cum nondum limpide *methodicam* perspiceret disciplinam, ASCLEPIADIS secta (*f*) circumseptus, passionis causam (*t*) in *extasim* (*) æstimaret, quam (*u*) præstabat fieri per ensem sive cutem: & ob hoc quærebat materiam a superficie ad altiora, velut latius potentia, revocare. Utitur ideo *confirictivis* extrinsecus, & rapit ad *interiora* ea, quæ fuerint adpolitorum virtute depulsa.

Provocat etiam *ventris* fluorem & *vomitum*, & utitur hellebori purgatione, adhibito *psilothro* in tres vel quatuor dies, vel alio quolibet urenti medicamine usque ad *cutis ruborem*, quo magis perseverantem faciat passionem. Adhibet præterea *cataplasmata*, in quibus etiam succo (*x*) adhibuit *arnoglossæ*, vel *perdicii* herbæ. Item *malagmata* adhibet *confirictiva*, ex quibus nunc proximi laudant (*) *argogation* (†) adpellatum medicamen.

Item *exercitium* probat, & defricans cutem, (*y*) declinat ungere, sed adhibet (*z*) *Græcum*, non conjiciens hoc quoque esse laxativæ virtutis. Adhibet etiam *ammoniacy* guttam cum aceto, vel vi-

(*f*) occupatus.

(*t*) intrinsecam.

(*) in extas sitam, *vel* extus sitam. REINES.

(*u*) quam præstare putabat non ferri per extrinseca sive.

(*x*) addidit.

(*) fortassis legendum, laudant ex Achate medicamen, ut emplastrum Polletis ex Achate nos intelligamus descriptum ab Aetio pag. 840.

(†) archagathum REIN.

(*y*) vitat.

(*z*) picem Græcam.

no, quæ sunt intra se contrariæ qualitatis. Item post exercitium *sudationem* faciendam igne vicino, sed aqua fovendos imperat ægrotantes, usum *hellebore* geminum probat. Quæ sunt quidem vera adjutoria, si tempora quoque ferventur, ut *Responsionum* docuimus libris.

Quidam THEMISONIS sectatores initia quoque passionis prævisa coercentes, pronos ac declives, vel *venturos* in eandem, quos viderint, phlebotomant, & helleboro purgant: eos autem, quos jam *possessos* acceperint, iisdem negant curandos adjutoriis. Siquidem corruptione quadam & *laxatione* extremæ cutis in corporibus hæc passio generetur, & sit (aa) arifica carnis, atque *mollicia* corporis phlebotomia. Quapropter inquirunt esse frigerandam & *siccandam* corporis superficiem, quo possit ejus humor ad *intestina*, vel ventrem recurrere, ac deinde *clysteribus*, vel purgativis medicaminibus, quæ *cathartica* vocant, educi, detrahendo cibum.

Præterea potandos probant ægrotantes succo *nepeæ*, servata moderatione quantitatis, quæ neque minuenda, neque superanda sit a tribus cyathis usque ad sex: *cibum* etiam dandum frigidum, atque *constrictivum* & parvum: *potum* frigidum. sed [bb] meratum ex *vin*o vehementioris acrimonix; atque albo, & veteri: & sæpe [cc] tenendos ægrotantes, ac *siccandos* abstinentia bibendi: & siccioribus reficiendos cibis: quæ sunt utraque *incongrua* ac dissonantia siccandæ cuti, secundum eo-

[aa] rarifica.

[bb] meracum.

[cc] continendos.

rum intentionem. Sic enim, ut ajunt, e *superficie* transmittendus est humor ad *altiora*, atque eo provocandus, ut clysteribus ac purgativis medicaminibus excludatur per ventrem, erit *contrarium*, siti atque siccioribus cibis, & vino supradicto, altiora siccare.

Item aliqui [dd] *horum* multitudinem intuentes frequenter adhibendam *phlebotomiam*, atque *clysteres*, & *ventriflua* medicamina, quæ cathartica vocant, jubent: & [ee] magis *diacameleos* adpellant, quibus necessario corrumpentes ægrotos in peiorem habitudinem corporis vertunt, quem Græci *cachexian* vocant.

Alii corruptione hoc fieri, atque mutatione ex [ff] *venenis* effecta æstimantes, *temperativis* uti medicaminibus decreverunt: ex quibus [gg] magis *asinino* lacte ægrotantes potandos imperant simplici, vel adcurato, quod [hh] *σχιόν* adpellant: item *vini* dulci, & cibis similibus, quibus [ii] *foeda* digestionem corruptis major efficitur corporis corruptio.

Ordinant præterea theriacam dandam, quam cuncti MITHRIDATIUM adpellamus: quæ quidem *recorporativa* virtute mederi posse perspicitur. Dant etiam *viperas* mandendas, sed amputato *capite* atque *cauda*, mensura digitorum quatuor, cætera coquentes atque [kk] obdulcantes *sale*, &

[dd] humorum.

[ee] magis quod Diachamæleas.

[ff] venenatis humorum qualitatibus.

[gg] potissimum.

[hh] i. e. ferum.

[ii] vitiosa.

[kk] condientes.

oleo, ægris adferunt comedendas. Alii etiam *aqua* ex labris, quibus candens tingitur ab operantibus *ferrum*, potandos dicunt, cum sit hæc passio secundum plurimos scriptores, ex aqua gravi, quæ aut natura, aut aliqua corruptione fecundata sit, sæpius generata.

Alii quoque etiam *cutis vulnerationem* adfectandam probant, qua corpus exhumoretur: neque cunctis commune iudicium, & ignaris cognitum providentes, quod pejorante passione superficies corporis ulceretur.

Alii ægrotum in ea *civitate*, quæ nunquam fuerit isto morbo vexata, si fuerit *peregrinus*, [II] cludendum probant, *civem* vero longius exulare, aut locis *mediterraneis*, & frigidis consistere, ab hominibus separatum, exinde revocari, si meliorem receperit valetudinem, quo possint cæteri cives nulla istius passionis *contagione* sauciari. Sed hi ægrotantem destituendum magis imperant, quam curandum, quod a se alienum humanitas adprobat medicinæ.

[II] excludendum.

C A P U T II.

De [a] *Phthiriasi*.

ANtecedente *cachexia* etiam hoc symptoma generatur, quod nos accidens dicere poterimus. Sumpsit igitur *nomen* non a genere, sed a

(a) *Φθειρίασις*, i. e. morbus pedicularis.

multitudine *pediculorum*. Plurimi etiam [b] creantur nunc per *totum* corpus, nunc per eas partes, quæ *capillatura* [c] conceptæ sunt: & nunc *consueti* atque simplicis formæ, nunc *ignoti*, hoc est latiores, & duri magis, ac sævientes morfibus vehementer, quos quidam [d] *ferales* adpellant. Nam sæpe etiam sub capillis inveniuntur corpora penetrasse.

Sequuntur autem ægrotantes *vigilia* & *pruritus* corporis, atque *pallor*, cibi *fastidium*, & stomachi debilitas, & *calvities*: & est passionis *solutionis*, [e] cholæræ rubæ egestione plurima pertenuis vias emergente, qua hæc animalia generantur.

Denique *superpositionis* tempore jacere oportet ægrotos loco mediocriter frigido, atque *cibis* restrictivis, & temporibus jam sæpe demonstratis, refici. *Fomenta* vero & *perunctiones*, & *cataplasmata* membratim erunt adhibenda, qualia THEMISON elephantiacos curans ordinavit. Sed ea loca, quæ *capillatura* vestita sunt, erunt præterea radenda.

In *superpositione* *resumptio* adhibenda, atque *recorporatio*, & elephantiacis ordinavimus, sed jugia adhibenda *σμήγματα*, quæ nos lacescentes, atque purgativos pulveres nuncupamus. Item *unctiones*, magis cum mox fuerit *capillatura* derasa, *præfotis* partibus aqua marina, vel aceto falso.

(b) generantur.

(c) copertæ.

(d) morpions.

(e) ichoris.

falso. Sunt denique plurima *speciatim* [f] posita, ut *bulbi* cum nitro atque oleo contriti, quo mellis [g] faciat crassitudinem, ex quibus corpus erit illiniendum.

Item *staphysagria* cum aceto atque oleo trita, vel infusa aceto & oleo, tum contrita cum salis flore, quem *Græci* ἀλὸς ἄνθος vocant, donec liquidi mellis similitudinem faciat: tum etiam *sulphure* vivo atque aceto: vel [h] ita ponderibus composita medicamina: *staphysagriae* drachmas duas: *sandaracæ* drachmas duas: *nitri* obolos duos: admixto oleo & aceto, donec in mellis crassitudinem veniat: vel *sandaraca* cum oleo: & *staphysagria*, & *abrotanum* æquis ponderibus, admixta calce, quam *Græci* κένιν vocant, & his [i] similibus.

Palpebris autem erunt adhibendi ficci pulveres, atque *collyria*, quæ *Græci* βλεφάρια vocant, nos *palpebraria* dicere poterimus, ex *ere* isto, atque [k] *aniso* asso, sed & *lapide scisso*, & *pipere*, & *staphysagria* confecta.

Hæc etiam in iis, qui præter phthiriasin *pruritu* vexantur, sunt adhibenda, adjectis magis ferventioribus aquis in usu lavacri, & *asperginibus* pulveris ex *thure* & *nitro*, & *sulphure* confecti. Item [l] *solationes*, quas *Græci* ἡλιώσεις vocant, adhibendæ sunt: *dropaces* quoque & *vomit*us radicum, & ea, quæ jam sæpe de aliis me-

(f) opposita, i. e. specifica.

(g) faciant.

(h) istis.

(i) similia.

(k) aniso.

(l) solationes.

moravimus scribentes passionibus, quæ corpus *recorporativa* virtute fortificare, atque in meliorem habitudinem commutare valeant.

Sic enim detracta corporis *cachexia*, quam nos malam habitudinem dicere poterimus, ejus quoque [*m*] comitantia depellentur.

(*m*) symptomata.

C A P U T III.

De Ventriculosi, quos Græci κοιλιακούς vocant, & de cæteris defluxionibus.

Ventriculosa passio, quam Græci κοιλιακήν vocant, a parte corporis, quæ patitur, nomen accepit. Generatur ex antecedenti *indigestione* continua, vel *tumore* vehementi, aut *dysenteria*.

Sequitur in hac passione constitutos varia *stercorum* egestio, qualitate, atque colore, nunc *tenuis* ac soluta, nunc *aspera*, & inæqualis vel constricta, & nunc *alba*, nunc similis *urine camelorum*, nunc *flava*, & *spumosa*, nunc *prasina* vel *livida*, aut *nigra*, aut *purulenta*, aut *sanguinea*, cum gravi *fetore* & *rugitu* intestinorum, quem Græci βροβρυγμον adpellant, atque in exitu sonitum: & post effusionem factæ velut (*a*) scatentis stercoris *vesiculæ*: & nunc jugiter nocte atque die, nunc *coacervatim*, sed interjecto spatio, ut per diem bis, vel semel, aut interpositis uno vel duobus diebus, aut eo amplius: & nunc cum *ten-*

(*a*) bullientis.

sione, atque ventositate, & tormento, vel dolore aut singultu, confidente atque conductâ cute quæ ventrem circumtegit, adtestante siti, & ipsius ventris fervore, & levi in interioribus torpore frigido.

Sequuntur etiam *vigilie*, *fastidium* cibi, & aliis quibus *plurimus adpetitus*, virium *debilitas*, *pallor* subalbidus, & nunc *febres*; dehinc corporis *odor* teter plurimus, ut etiam quæ suis manibus tetigerunt, computrescant, & difficile (*b*) careant odore concepto: tum vultus *inflatio* atque pedum: quibusdam etiam *dysenteria* congeneratur, cum facile fuerint intestina ulcerata ob defluentium acrimoniam.

Est autem passio *solutionis*, & aliquando *stricturae* complexa. Siquidem aliqua ejus videantur esse (*c*) *conjuncta*, ut ex supradictis conjicitur: sed discernitur a speciali *rheumatismo* ventris. Siquidem plurimæ in ipso fiunt egestioniones: sed non variatæ supradictis concursibus.

Quapropter cum adhuc *nova*, vel emergens fuerit passio, nec plurimi temporis, sed in *superpositione* constituta, quam *Græci ἐπιταξις* vocant, erit eo tempore (*d*) locandus ægrotans *constrictiva* ratione, ut sæpe docuimus, adhibita *regiæ*: & quantum vires permiserint, *abstinentia*: (*e*) etenim ad perferendum atque corpori (*f*) adpropriandum *cibum* sumptum, (*g*) nunc venter patiens indignatur, tanquam *oculi* patientes visus officio

(*b*) liberentur.

(*c*) sc. ex solutione & strictura.

(*d*) regendus.

(*e*) Nimirum.

(*f*) assimilandum.

(*g*) sc. in paroxysmo.

(b) in qua ætati: *somnus* etiam plurimus curandus, atque *sitis*, & lanis mollibus *venter* contegendus leviter *oleo* Hispano (i) præactus, vel melino, aut rosaceo, aut murtino, aut lentiscino oleo.

Ac si *ventositate* quoque, vel tormento adfecti fuerint ægrotantes, dulci oleo *dimissionis* tempore lanæ tingendæ sunt. *Perunctio* vero ex oleo viridi adhibenda: *facies* quoque aqua tepida (k) relevanda: tum *cibus* dandus, ut alica ex aqua frigida, ita curata, ut sua (l) caruerit difficultate, quod fiet ex *farris* (m) tepore, aut decoctione *palmularum* Thebaicarum. Dandus etiam *panis* solus, aut cum eo *ova ἀπαλά*, item *pultes* ex oryza, vel alica, aut farre, aut milio, ex parvo Hispano oleo confectæ, & parvo falis grano. Vel si *dolor* admonuerit, adhibenda *cucurbita* longior: procurandum tamen, ut si quid partis spongia ceperit solitæ, damnum moderationi non sit.

Tunc leviter (n) oppresso liquore, quo (o) *folliculi* reflatio fiat, erit tentandum ne clysteris (p) *caverna* fuerit clausa: dehinc adponenda *podici* fistula dextera manu, usque ad ejus (q) *verticulum*, quem Græci ἀσπίδισκον vocant, impulsu levi, & neque recto ductu contra oppositas partes, neque

(h) inquietati.

(i) præactus.

(k) lavanda.

(l) careat.

(m) torrore ut cap. 4. l. 5.

(n) manibus compresso.

(o) vesicæ refrigeratio.

(p) fistula.

(q) partem latiore,

(*r*) superiora repentino, vel cum plurimo conatu, (*s*) *tumores* enim exinde atque collectiones efficiuntur. Quapropter *sensum*, atque paulo *inferius* inclinato ductu, injectio fieri debet ad illam partem, in qua constitutum est *os sacrum*, quod *Græci* quoque vocant *ισχὺν ὀστέον*. Illic enim spatium latius (*t*) *longæonis*; adpositione facta erit (*u*) *digitis* detrahendus, quo caverna fuerat obstrusa, atque *sinistra* manu continenda, immobilitate servata, clysteris fistula, & *dextra* comprimendus folliculus leniter ac moderate, quoties inferiora intestina ulcerata noscuntur. Erit (*x*) denique parvæ longitudinis, atque (*y*) altioris cavernæ *fistula* procuranda, quæ possit facili effusione *patientibus* locis medicamen tradere, ne (*z*) suspensum iis, quæ patiuntur, non solum nihil adferat commodi, verum etiam *sanis* irruens officiat. Erit autem folliculi impressio *vehementius* facienda, atque fistula longior procuranda in iis, quibus *superiora* intestina fuerint ulcerata, quo medicaminis liquores eo valeant pervenire. Et hortandus *ægotans*, ne retento spiritu, quodam recurso referiat medicamen.

Ac si magna fuerit *putredo*, quam (*aa*) *καὶνὴν* adpellant, non erit (*bb*) immodicum etiam ex

(*r*) *subint.* versus.

(*s*) inflammationes.

(*t*) intestini recti.

(*u*) digitus retrahendus.

(*x*) i. e. in modo dicto casu.

(*y*) cum lateralibus.

(*z*) in superioribus coli cellulis.

(*aa*) ulcus depascens.

(*bb*) incommodum.

utraq; parte, clysteris fistulam cavernare, quam *Græci ἀμφίτερον* vocant, quo possint medicaminum liquida per utramque partem *intestinorum* lateribus advenire.

Tum cum omnis fuerit folliculus *complicatione* vacuatus, sive oppressione manus (cc) refusus quo medicamina pervenisse (dd) sentiamus, erit detrahenda fistula suspenſa manu, & distentis cruribus ægrotantis, *spongiæ* (ee) commodandæ (*) podici, expressæ ex decoctione calidi liquoris, in quo præcocta sint *mala punica*, quo constrictione quadam virtutis herbarum, quam *Græci συσφι* vocant, atque fervido tactu densatis partibus *longaonis*, injecta teneantur.

Tum modico temporis spatio intermisso, erunt etiam illa, quæ *clunibus* fuerant supposita, detrahenda: & si fuerit æger (ff) in ventris officium provocatus, in *inferioribus* ulceratione constituta, & magis si in *longaone* fuerit perspecta, erit hortandus paulisper resistere, & injecta continere, tangentibus nobis easdem partes, quæ pati noscuntur: quoties provocari ægrum in egestionem medicaminis viderimus.

Ac si in *superioribus* fuerint ulcera, erunt permittendi egerere cum volent. Etenim medicamentum jam recurrens atque defluens ad inferiora, *longaonem* sanum inutili virtute adficiendo exulcerat. Nam quibus (gg) *alienatæ sordes* detrahuntur,

(cc) infusus cum.

(dd) sentiemus.

(ee) adponendæ.

(*) accomodandæ.

(ff) alvum exonerandi stimulum sentiat.

(gg) nimis induratæ, quas etiam alienitatem CÆLIUS vocat.

iisdem non ulcerata vitiantur *existit*, cum admotæ corporibus (*hh*) tardius fuerint moratæ.

Exclusis igitur cum medicamine post sufficiens temporis intervallum *inaculentis* humoribus atque *ramentis*, & variis defluxionibus intestinorum, sufficienter operatum medicamen accipimus, quamquam non de perfecta *curatione* tuto pronunciare possimus, cum sæpe *ulcerationis* particula in superioribus constituta minime valeat medicamen accipere, & propterea non omnibus commodata curatio videatur: vel si commixtum putredini *medicamen* cuncta purgaverit, hoc adprehendimus, cum *solum*, præter aliqua purgamenta, *fuerit exclusum*.

At si hoc *egestio* secuta fuerit quædam *aliena*, minus quidem, purgata tamen accipimus ulcera, & propterea sanitatis spem pollicentia. Item si *nihil* fuerit exclusum, neque ipsius *injectionis* quidquam, erit credendum necessario medicamen in hæsisse, quantum sua valuit potentia, & propterea sui operis integrasse virtutem, quamquam non perfecisse videatur. Nec recte culpanda (*ii*) virtus est, quæ una injectione non dederit sanitatem, cum plenam fecerit futuræ perfectionis fidem, *perseverationem* sui persuadens.

Unde si omnino *nullum* fuerit redditum, medicamen erit *impavide* accipiendum: atque e contrario, si ejus nulla particula retenta, nullum sui demonstraverit effectum, omnia *desperanda*. Est enim plurimæ debilitatis, atque (*kk*) alienatarum,

(*hh*) diutius.

(*ii*) efficacia.

(*kk*) occupatarum gangræna.

vel *mortuorum partium signum*. Conjiciendum præterea, ne, ut sæpe contigit, *vetustate* medicaminum efflata virtute nullus sequatur effectus, & propterea sicut injecta sunt, (ll) limpide revocentur. Quapropter etiam hoc intuendum esse mandamus.

Tum *post* egestionem factam *spongiis* erit (mm) postea detergendus, vel si nihil fuerit exclusum, interjecto spatio unius horæ *perunctum* reficere ægotantem oportet *cibis* congruis, atque stomacho aptissimis, ut *lactuca thyrso*, vel *intybo* cum aceto, quod sit (nn) ex murta confectum, aut *olivis* fractis, vel natantibus, quas *καλυμβάδες* adpellant, & *ovis* hapalis, & *volantibus* nuper memoratis, quæ sint nutrita constrictivis, ut murta, rosa, lentisco. Etenim eorum *pinguedo* sic [oo] defluxit, atque *caro* constrictiva sufficitur, magis in eorum pectoribus, quorum plus ossibus vicina aptiora probantur: sunt enim teneriora [pp] cæterorum.

Danda etiam *pomorum* quædam constringentia, atque *olerum* cocta, quorum superius de aliis scribentes passionibus memoravimus: *potui* dabimus aquam frigidam: quod si minime toleraverint ægotantes, dabimus ferventem plurimum aquam cisterninam: & si sine febribus fuerit ægotans, dabimus *vinum* (*) exercitioris paulo virtutis, ut su-

[ll] sicut injecta sunt excernantur.

[mm] podex.

[nn] myrti bacis adfusum.

[oo] absumpta est.

[pp] cæteris.

[*] *excitantioris*: vinum id supra *remordere* dixit l. 2. p. 184. Alii legunt *exercitioris*, ut infra cap. 8. dixit *exercitatus cataplasma*.

pra docuimus. Omnino enim invitantes *alpetitum*, sive fuscitantes, quem *Græci* ὀρεξίiv vocant, stomachi robur debemus custodire, nisi cum nausea etiam venter fuerit resolutus. Oportet [qq] enim curare, ne rursus *plurimum* cibum demus aut potum, vel priusquam solidum cibum sumperint ægrotantes bibendum credant. Nam convenit neque *gravata*, neque *humecta* intestina servari.

Si igitur medicaminis injectio aliquo fuerit *peccato* vitata, ut non [rr] omnibus adjutorii partibus informata videatur, mox medicamento monstrabit *errorem*. Nam *quidam* [ff] injectione aliqua ex parte vomuerunt: *aliqui* stomachi ac ventris dolorem senserunt, *singultibus* atque nausea adfecti, cum *anxietate*, ac siti, & immitigabili ardore, & articulorum frigido torpore, & *pulsu* maligno, atque sudore vel [tt] defectu; aut *pressura* capitis, sive gravatione, quam *καρπωση* vocant, siquidem sit nimix virtutis medicamen injectum, in *febris* vel viribus vitiatis, aut in alto *tumoribus* constitutis.

Vomit autem medicaminis injecti si ex *tumore* ventris fuerit factus, vel [uu] teneriorum intestinorum, tanquam in *iliaca* passione, sæpius ægrotantibus intulit mortem. Si autem *nullo* tumore subiecto fuerit effectus, ingerit *vexationem* atque metum: aut, ut sæpe contigit, *passionis* significat *depulsionem*. Siquidem nulla pars ulce-

[qq] etenim sæpe pro etiam.

[rr] proficua.

[ff] injectionem.

[tt] animi deliquio.

[uu] tenuiorum.

rum in intestinis a medicaminis contactu videtur immunis.

Tardante passione etiam *recorporativis* convenit uti rebus. Quapropter oportet ea, quæ feruntur per *ventris officium*, celeriter auferre, & ora ægrotantium spongiis ex pusca frigida (xx) siccatis reficere, *articulos* ligare, & *stomacho* cataplasma constrictivum imponere, quod (yy) δια δαφνιδων dicunt, vel similis virtutis. *Odoramenta* quoque resumptiva adhibere, & frequentius *cibo* nutrire ex supradicta materia. Ac si *accepta* non tenuerint, erunt secundo offerenda, adhibita *articulorum frictione*, *cucurbitaque* ori ventris infixa, & si fieri potuerit, etiam a tergo inter scapulas.

Ac si *dolor* occurrerit & *singultus*, ob ardorem atque sitim, *fomentis* utendum est, & *cataplasmatibus*, & spongiarum vaporatione, & olei injectione, quo possit (zz) medicaminis vexatio celerius obtundi. Perseverante incendio etiam *calida*, (aaa) & oleo & lacte sunt injiciendi.

Et si nulla fuerit (bbb) *humoris* significatio, eorum *frigidus* adhibendus est usus: & ob mitigandam *sitim* jugis adhibenda oris collutio: dandus interea potus. Item propter *articulorum frigus* adhibendi tepores, cum blanda manuum tenacitate, quam (ccc) *diacertosin* vocant: item *unctio*.

[xx] expressis.

[yy] AETIUS ex ARCHIGENE in hoc morbo valde probat malagma ex baccis lauri.

[zz] medicaminibus.

[aaa] & oleum, & lac sunt injicienda. At.

[bbb] tumoris.

[ccc] διακνήρωσις, ob manus ceræ adfrictas.

Sudores autem si ex (ddd) *pressura* & (eee) *diaphoresi* fuerint adparentes, erunt detergendi, & *asperginibus* cohibendi, & congruo cibo, & cæteris, quæ de (fff) *caroticis* scribentes docuimus: quibus depulsis, hoc est a præsentibus periculis evadentibus ægrotis, si forte rursus in *priscam dysenteriam* venerint, erit tentandum multo tempore simplicibus uti (ggg) *injectionibus*, hoc est, iis, quæ sine *calce*, quam (hhh) *ἀσβεστον* vocant, vel *auri pigmento*, quod *arsenicon* adpellant, conficiuntur.

Tum si perseveraverit passio, ad vehementiora transeundum, sed ex (iii) *simplicibus* rebus confecta, (kkk) *sollicitam* habentes calcis, vel auri pigmenti *injectionem*. Oportet (lll) enim *putredini* etiam *cataplasmatibus* occurrere; quorum sunt *ervi* pollines *pulsa* decocti, & *lentiscinum* oleum, *acacia* immixta, donec mellis *sumat* *crassitudinem*, item *lenticula* molita, cum melle, vel *rosaceo*, vel *lentiscino* oleo decocta.

Ac si *putredinis causa sanguinis effusio* fuerit consecuta, erunt *spongiæ* expressæ ex aceto calido *pubetenus*, vel sub *umbilico*, & *coxarum summitatibus*, quas *Græci ἰσχία* vocant, *admovendæ*: dehinc iisdem locis etiam *cucurbite* (mmm) *ferve-*

[ddd] alto sopore.

[eee] colliquatione.

[fff] cardiacis.

[ggg] clysteribus.

[hhh] i. e. vivam.

[iii] tutis.

[kkk] periculofam, suspectam, minime tutam,

[lll] autem.

[mmm] igne multo.

factæ adfigendæ, *articuli* ligandi, dandus digestibilis cibus, & qui facile corpori insinuetur, tum *vinum*, quod sit præcoctum in cortice mali *punici*. (*nnn*) Injiciendum autem *acetum*, nunc solum, nunc cum *thure* masculino, vel ejus manna contrita, vel quod ex confectione (*ooo*) superat (*ppp*) *diatheon* emplastri, cum sibi ejus materiæ miscentur. Imponenda etiam similis virtutis *emplastra* : vel acacia aceto soluta.

Tunc donec (*qqq*) scatere tentet coquenda, aut in amplo mali punici cortice supra tepentem cinerem sensim calefacienda, & ex ipso liquore partes contegendæ. Dehinc *cerotaria* adponenda ex oleo *murtino*, aut *melino*, aut viridi, contrita *acacia* atque consoluta, vel ex omphacino, aut ænanthino, cum (*rrr*) *ruta*, aut *balaustio*, aut aliquando his omnibus : vel ut THEMISON composuit, *acacie* partem unam, *rosæ aridæ* partem unam, *ammoniacy* guttæ partem dimidiam, *cera* partes quatuor, & *olei rosacei* quod sit sufficiens. Hæc contrita in vino *Amineo*, cum rosaceo oleo & soluta cera miscenda.

At si *sanguis* fuerit retentus, quod sit aliquando cum (*fff*) gelatu, aliquando (*ttt*) *densitate* putrescentis venæ, erunt discernendæ causæ hoc modo. Nam *densatam* intelligimus venulam, quoties *pulsus* exsurgit, atque *frigus* corporis resum-

[*nnn*] Imponendum.

[*ooo*] superest, remanet.

[*ppp*] διὰ θείης, ex sulphure.

[*qqq*] ebullire.

[*rrr*] murra, sc. myrto.

[*fff*] venas divisas sanguinis thrombus obturat.

[*ttt*] conglutinata vena, quæ putredine dehiscerebat.

pto fervore mitescit, ægrotantis *animus* melior, atque spiratione corpus facillime relevatur. At si *gelatus* obstiterit sanguis, quod *Græci* βρῦμβωσι vocant, & propterea fuerit fluor celatus, supradictis contraria sequuntur, ut *pallor*, *jaëctatio*, pulsus parvitas, vel amputatio, quam *Græci* ἀσφῶξιν vocant, *gravedo*, inflatio, frigidus torpor pubeternus, ac paulo superius: tum *defectio* cum sudore. Quapropter erit *aceti* injectio facienda, tunc cum *fluor* fuerit abstinendus, diurnis diebus *cibo* reficiendus ægrotans.

Si autem plurima ex parte retenta *putredine* parva excluserint ægrotantes, quæ sint *sanguinolenta* & *ramentosa*, & propterea profectu adparente melior esse videatur curatio, adjuncto tamen metu ne (*uuu*) *retenta* solvantur, oportet etiam secunda vel tertia die eundem *trochiscum* injicere, sed (*xxx*) solita, vel certe succum *plantaginis*, aut *acaciam* cum aqua.

Sin vero quibusdam diebus *sine officio ventris* fuerint ægrotantes, ac rursus injectionibus (*yyy*) asperati, conjicimus in his non *cicatricem* ulceris factam, sed medicaminum supraducto *cortice* fuisse (*zzz*) obtrusa, & propterea post (*a*) effectum ventris [*b*] nuda atque *sordidata* rursus humore fluere: ordinabimus autem tribus diebus *lenticule* [*c*] coctionem crassioris succi injiciendam. Ete-

[*uuu*] retenta partes solvant, i. e. ulcerent.

[*xxx*] solutum.

[*yyy*] asperandi.

[*zzz*] obtrusum *subint.* ulcus.

[*a*] officium.

[*b*] nudatum & sordidatum.

[*c*] coctionis crassiorem succum injiciendum.

nim *intestina* vi propria medicaminis coercentur, quam *Græci* *σύνψα* vocant, & ulcerum mitescit asperitas, & ex [d] anterioribus medicaminibus facta *conglobatio*, sive cortex in faniem provocatus cadit, & subjecta ulcera in *cicatricem* venire coguntur.

Ac si plurimo tempore *ulceratio* perseveraverit cum corporis debilitate, atque fastidio, erit *frequentia* medicaminum evitanda, sive injectionum, sive potionum. Major enim ex ipsis *vexatio* fit, cum cibi *adpetitus* exstinguitur, & in fastidium veniunt ægrotantes, nisi [e] parva insuetorum multis fuerint *consuetis* admixta. Decoctionem autem *lenticula* secundo vel tertio per singulos injiciemus dies. Ex ipsa enim sufficienter *intestina* coercentur, & *latenter corpus nutritur*, cum [f] quadam particula *digestione* usurpata viribus profecerit ægrotantis. Tum cum *limpida* ulcera senserimus, erunt [g] cohibenda ea, quæ vehementius siccare valeant, quæ *Græci* *σύνσπαστα* vocant, & injicienda mediocriter constringentia.

Ac si quisquam eorum non tulerit virtutem, erit *diachylon* medicamen oleo roseo solvendum, ac diligenter liquefactum injiciendum, vel *plumbeo* mortario, plumbeo pistillo [h] circumducto, immisso oleo *rosaceo* conterendum, donec in succum veniat, atque *crassius* fiat. Horum quoque similibus utendum monemus. Tunc *vino* leni, atque carne *volantum* vel *marinorum* utendum, ut

(d) antea adhibitis.

(e) pauca insueta.

(f) quædam.

(g) prohibenda.

(h) circumductum.

ſquillæ, mulli, [*i*] carani : & pro modo virium, *gestatione*, refumptionis cauſa.

Dehinc quum omnia *tuta* viderimus, *lavacrum* adhibemus, ſed non properanter, & magis, quum forte injectio fuerit facta trochiſci, niſi primo *ventrem* egeſſerint ægrotantes. Tardante paſſione, *ſuperpoſitionis* tempore, iisdem uti convenit. In *lenimento* vero erit fortificatio adhibenda corporibus per *variā geſtationem*, & vocis atque corporis *exercitium*.

Post ſingulas *egeſtiones*, adhibenda ſpongia ex oleo, & aqua calida, & decoctione lini ſeminis, aut ſœnigræci, aut malvæ agreſtis, iisdem partibus, hoc eſt *ſeſſioni*, quam *Græci* [*k*] hedram vocant, & ſpecialiter admovenda *vaporatio* ex pollinibus, cataplaſmate calido, vel ſacculo. Dehinc etiam radix *agreſtis malvæ* decoctæ atque contritæ, calida teſta calefacta erit adponenda.

Ac ſi jugis fuerit *dolor*, immitendus digitus uſque ad altiora, præcunctus *adipe anſerino* cum ſœnigræci ſemine cocto atque contrito, aut aliquo medicamine ex iis, quæ adpellamus [*l*] *λίπαρον*. Ac ſi hæc minime fuerint [*m*] inventa, erit hoc *cerotario* faciendum ſimplici atque limpidō : & quum tempus cibi dandi occurrerit, adhibenda *perunctio* ſtriſturæ congrua : tum nutrimento dandus *panis* ex aqua calida, aut *alica* lota, aut *pulticula* ex melle confecta, aut *ova* ſorbilia cum pane. *Potui* autem aqua calida offerenda.

(*i*) carabi.

(*k*) *ἐδραν*.

(*l*) i. e. pinguis.

(*m*) nimir. digito eo non pertingente.

Perseverante autem [n] tumore, adhibenda *cucurbita* adjuncta scarificatione locis tumentibus & vaporatio spongiarum. *Declinatione* occurrente adhibenda cerotaria, & resumptio cauta. Sic enim sedantur jugis egerendi ventris [o] *delectationes*, quum tumor mitigatione conquiescit, atque ille qui putatur *rheumatismus*, indulgentia tumentium facilius abstinetur.

Ac si æqualis tumori *fluor* occurrerit, utriusque erit [p] conjicienda curatio. Quapropter si *fomentum* ex oleo Hispano, vel melino, aut mur-tino, aut lentiscino adhibuerimus, & *cataplasmata* erunt ex aceto atque melle, vel *stymmatibus* præinfusis coquenda. Item præscriptis jamdudum *injectionibus* concoquenda quædam *constrictiva*, ut murta, vel rosa, aut mala punica: [q] *lacte* autem & cæteris admiscendum *amylum*, & [r] *enatis matibus* aliqua decoctio stymmatum adjungenda, aut mali purici, & adponenda rursus *sessio-ni* vaporatio stymmatum, aut [s] *cantabri* conligati, vel in aceto decocti, vel quam ὠμὴν λυσίν vocant, ex *pollinibus* panno conligatis, atque ex stymmatibus confectis.

Perungenda etiam digito interiora *longæonis* ex cerotario [t] oleo roseo confecto, aut adipe cum oleo roseo: tum post perunctionem *ora* lavanda aqua tepida: *cibus* dandus pulticula calida, ut de
ventri-

[n] sc. partium ano vicinarum.

[o] irritationes.

[p] consideranda.

[q] lacti.

[r] enematribus.

[s] furfuris facculo.

[t] subint. cum.

ventriculosus scripsimus, quos Græci *Cæliacos* vocant, ex alica, vel farre, aut oryza, aut milio, aut olyra, aut pane *Alexandrino*. Hæc singularia danda, vel aliquando amylo admixto, aut lacte, aut melle ex favo expresso. *Potus* parvus dandus, sed *calidus*. Tum effecta declinatione resumptio adhibenda.

Ac si *solutio* fuerit urgentior, vel *sola*, frigidus convenit *locus* ægrotanti, & *supina* jacendi positio, paulo (u) levius *capite* locato, & suppositione lanarum, *clunes* vel inferiores longaonis partes sublevandæ. Adhibenda etiam *requies*, & (x) impressus articulis manuum amplexus, vel *ligatio* paulo tenacior. Deponenda etiam omnis *animi* intentio, & magis cogitatio passionis avertenda. Admonet enim (y) *egestionem*, ac provocat inquietudinem in *memoriam* reducta conscientia.

Erit denique persuadendum, ne quoties fuerint ægri in egestionem commoti, illico ventrem (z) facere festinent, sed quantum potuerint *resistendo* differant (aa) motu. Fit enim quædam *meditatio* atque frequens egerendi *consuetudo*, & oportet efugere *laborem* motus, ac (bb) nudandi corporis *frigus*, nisi forte acrior, aut incendiosa fuerit defluxio. Retenta enim sessionis in locis, quam Græci *hedran* vocant, *longaonem* exurit.

Convenit denique, si possibile fuerit, ægros ad

[u] levatius.

[x] arcus.

[y] egestionum.

[z] exonerare.

[aa] motum.

[bb] nudati.

feffionem egeffionis *deportari*, aut (cc) humilior e lecto (dd) *scaphia* pofita ad egeffionem produci faciendam, vel fi plurima fuerit corporis *defectio*, qua jacentes non valeant fluentia retinere, erunt egeffiones *spongiis* fuppositis excipiendæ, & (ee) *mediis partibus* adponendæ *lane*, vel oleo conffrictivo prætinctæ, vel decoctione buxi, vel murtæ, aut mali punici, & horum fimilium ftymmatum, vel fuccorum conffringentium, vel afperfo (ff) *rutherginario*, quem Græci *βυρροδεψικόν* vocant, vel trita *galla* erunt media ficcanda: hæc enim conffrictionem fine ullo frigore fore promittunt.

Dehinc adponenda ex palmulis *epithemata*, & malo cydonio, & balauffio, & alumine, & horum (gg) fimilium, ficut de *cæliacis*, vel *fanguinem fpuentibus*, aut *fomachicis* fcribentes docuimus. Injiciendus etiam per *clyfterem* fuccus plantaginis, aut polygoni herbæ, vel intybi, aut uvæ lupinæ, ut herbæ (hh) *caricaræ*, vel fempervivæ, aut mæfpilæ, (ii) *malvæ*, aut *orizæ*, aut decoctio mali punici, vel ejus (kk) *caduci*, quod Græci *κύντινον ῥόας* adpellant, nos *ampullagium*.

Et aliquando hæc ipfa erunt conterenda, vel rofa, aut rubus, quam Græci *baton* adpellant, aut lentifcus, aut galla, aut thalia, aut rubi vir-

[cc] humiliori lecto *scaphia* adpofita.

[dd] pelves.

[ee] *fc.* ventri & lumbis.

[ff] *rhoe* coriario.

[gg] fimilibus.

[hh] *calycariæ*, f. *umbilici veneris*.

[ii] *palmæ*.

[kk] *floris cum parvulo fructu*.

gulta, vel vitis anuli, quos *ἐλίμας* vocant, aut faciliis folia ex vino (*ll*) *bunito* iis, qui sine febris adficiuntur: ex aqua vero iis, qui febricitant: item (*mm*) *ros Syriacus*, aut omphacium, aut acaciæ succus, vel hypocistidos herbæ, aut balauftii drachmæ duæ, in quatuor vel quinque (*nn*) cyathis conjiciendæ. Est enim ea quantitas injectionis (*oo*) redundans, hoc est, siquidem plurima, *gravedine* quadam provocat ventrem.

Item lenticulæ decoctio: aut *lycium* Indicum cum lacte. Sint autem *amyli* drachmæ quatuor, *lycii* drachmæ duæ, *lactis* cyathi septem vel octo. (*pp*) Extendenda enim hæc singula atque minuenda sunt pro magnitudine (*qq*) *solationis*, ac virium ægrôtantis.

Ac si plurimus fuerit in ulceribus (*rr*) *sensus*, ut medicaminum *constrictione* lacessita indignentur, erunt injicienda ea, quæ cum *dulcedine* admotâ partes valeant præficcare, quo neque ulcerationem provocemus, neque fluorem negligamus: ex quibus est in febricitantibus succus *ptisane*, cum *adipe caprino*, contrito atque commixto (*ss*) *tracanto*, vel gummi, aut (*tt*) *gillirici* radice. Sed illa duo infusione præmollienda: radix autem coquenda; aut rosaceo oleo *ovum* commixtum, aut

[*ll*] vino ex bunio, Græcis *βουνίτης* dicto. Diosc. lib. V: c. 56.

[*mm*] rhus Syriacus.

[*nn*] cyathos.

[*oo*] satis abundans.

[*pp*] Augenda.

[*qq*] solutionis.

[*rr*] dolor.

[*ss*] tragacantho.

[*tt*] ali gallici, i. e. *fymphyti* majoris.

lac coagulatum, vel cum *amylō* concoctum ad tertiam partem.

In iis vero, qui sine febribus fuerint, *passum* convenit *Creticum*, & vinum (*uu*) *squilliticum* supradictis speciebus. Tum refectioⁿis tempore *unctio* adhibenda ex oleo Hispano: ac deinde *ora* lavanda pufca tepida. *Cibus* autem specialiter, ut in *celiacis* ordinavimus, dandus. Similiter etiam *potum* convenit dare. *Lac* quoque bibendum præcoctum, quod adpellant (*xx*) *diacoeleon*, sive fingulare. Etenim *fluores* crassificando cohibet, & *ulcera* deterget, & acrimoniam humorum temperat, & sine ullo labore corpora nutrit.

Est autem *coctio*nis hic modus. *Lac* sumendum ex *agresti* pascu perfectum. Etenim in civitate nutritorum animalium reprobamus: siquidem *caprae* e falsiore [*yy*] pufcua sitientes, plurimum atque coadervatim bibant, & multum *lac*, sed *aquatunz* faciant, quod est *constrictioni* ventris incongruum. Quapropter magis ex capra, quæ *lentisci* pascua, vel *murti*, aut *rubi*, aut *vitis* foliis, vel *quercus*, aut *salicis*, vel *hederæ*, aut *terebinthi*, aut herbae calicaris, vel *polygonii*, aut *plantaginis*, & horum similibus fuerit nutrita, erit *lac* accipiendum. [*zz*]

Confluxit enim constrictiva qualitas *herbarum* in lactis qualitatē. Nam sæpe [*aaa*] *diagridium* vel *helleborum* mandentes purgativæ virtutis efficiunt [*bbb*] lactem, sicut *procicolum* comedentes

[*uu*] febennyticum.

[*xx*] διὰ κοχλήων, cum lapillis ignitis coctum

[*yy*] pascuo.

[*zz*] Confluit.

[*aaa*] scammonieam.

[*bbb*] lac.

lac generant, quod *visum* præstat accipientibus abunde. Denique erit primo probandum atque eligendum, quod sit *albidius*, atque sine ullo *odore*, & neque globosum, hoc est *frugilis coagulatis* variatum, quod Græci *θεσμωδὲς* adpellant, neque in urinæ similitudinem [ccc] mutatum, quod iidem [ddd] *ὀφρειδὲς* adpellant, sed quod possit unguibus [eee] destillatum manere sua tenacitate collectum.

Boni igitur, ut diximus, *lactis* quatuor vel quinque sextarios oportet in vas *ficile* mittere, sive æneum: immittendæ & [fff] *cochleæ*, quas nos lapides marinos, vel fluminales accipimus: non marinæ igitur ob falsitatem, sed *fluminales*, inustæ primo, [ggg] quo sint *igne pellucidæ*: tum auferendæ: & exsufflatis omnibus, quæ de se forte admiserint, ac depurgatis, supradicto vasculo immittendæ, ac *ferulis* lac cum iisdem [hhh] cochleis movendum, donec ad *mediam* veniat partem, sive *tertiam*: dehinc refuso lacte projiciendæ priores [iii] cochleæ, atque *aliæ* innovandæ similiter exustæ, sed per profectum, numero atque forma minores, longa per intervalla. Hæc confectio lactis [kkk] *diacocleon* adpellatur.

Sine iis vero confectio erit longe simplicior, quam Græci *ἀπερίεργον* vocant. Vas enim *lactis*

(ccc) serosum.

(ddd) sic valde serosum adpellat, τὸ ὀφρειδὲς.

(eee) instillatum.

(fff) κόχληκες.

(ggg) quoad.

(hhh) καχληκεσι.

(iii) κόχληκες.

(kkk) διὰ καχληκω.

erit imponendum igni molliori, & immiffa *ferula*, metienda menfura totius, ac dimidiæ, & tertiæ quantitatis, quo non conjectura, fed verade menfione coctionis quantitatem fumamus. Tunc ipfa *ferula* circumlato ductu movebimus coquentes, ne lateris vel fundo jugi menfione [III] infidant. Dehinc ultimo coctionis tempore plurimus detrahendus eft ignis, & cum ad partem *dimidiam*, vel *tertiam* venerit, erit in aliud vas refundendum, exinde ægro dandum, non frigidum, fed leviter [mmm] *gelatum*, quod *γαλακτώδες* adpellant.

Ac fi forte *ftomachi* fuerit everfio commota, cum accipere ægrotantes horrefcunt, erit *frigidum* dandum, præfecto vafculo nivibus; ut enim *mel* decoctum fit *constrictivum*, fic etiam *lac* depofito atque excocto tenuiffimo liquore, quem *Græci* *ὀρεξίν* adpellant, & vapore concepto *constrictivum* fieri neceffe eft. Convenit denique etiam fupradictus ex [nnn] *regula* motus. Eft enim virtute constrictiva, & fui corporis raritate, tenuitatem lactis, vel aquatum a [ooo] liquore ebibens. Accipere autem ægrotantem debent pro *passionis* magnitudine, & fumendi voluntate, quam *Græci* *ὀρεξίν* vocant, quidam *plurimum*, quidam *parvum*, & primo ex ea decoctione, quæ fit ad *dimidiam* partem redacta: tum ex ea, quæ ad *tertiam* venerit partem: fiquidem fit paulo plus constricti-

(III) infidat.

(mmm) egelatum, tepidum, inftar lactis ex uberibus prodeuntis.

(nnn) regula modus.

(ooo) liquorem.

væ virtutis. Sed erit ejus usus comparatione prioris minuendus.

Tunc post bibitum *lac* nullum potum sumere debent ægrotantes. Est enim ratione carens lac decoctione constrictum, super permisso liquore in aquam vertere. Præterea in iis, qui *sufficienter*, vel quantum voluerimus, sumpserint, nihil erit omnino superdandum, iis vero, qui *minus* accipisse videbuntur, sicut de *celiacis* ordinavimus, erit superdanda *pulticula* ex lacte confecta, ut destinatus impleatur modus.

Tunc post [ppp] *intermissionem* mediocrem si quisquam nauseaverit, erunt danda *mali punici* grana, vel [qqq] acinæ *uvarum* siccarum, quas fabriles adpellant, aut *mespila*, vel *sorba*. Quidam igitur [rrr] *primam* decoctionem probaverunt *secundæ* præponendam. Siquidem lac in semet velut *calcis* qualitatem accepisse videatur, qua possint *putredines* ulcerum abstineri: *alii* vero *secundam* magis probaverunt, quibus etiam *nos* consentimus. Non enim admixta supradicta qualitas causa est abstinendæ passionis. Potest enim etiam quidam [*] *calcis vivæ*, quam *Græci* *ἀσβεστόν* adpellant, lacti admisceri.

Sed [fff] est incoctio sive *insumptio* aquosi liquoris, quo amisso, syncerior lactis qualitas fit, quæ neque curiosa confectio, neque *nidorosa*, vel fumosa sufficitur, si *simplici* coctione fuerit procurata. Cum enim *lac* se a suo humore separa-

(ppp) sc. secundam lactis per se cocti, & ferula moti.

(qqq) acini.

(rrr) cum lapillis ignitis.

(*) quiddam.

(fff) i. e. requiritur.

verit, [ttt] quam *Græci* ὀππὲν adpellant, crassius effectum ac [uuu] viscosus, insidens ventri, atque intestinis: & multo tempore immoratum, liquida concrassat, & *ulcera* mitiganter amplectitur.

Alii tertiam partem *aquæ* lacti miscentes decoquunt, adscientes quod sit decoctio melior, [xxx] ne ullo *nidore* sive fumo, aut *ustione* lacti natura vitiatum ob aquæ admixtionem. Hi autem si usque eo coquendum jubent, donec ad modum præmixti redeat lactis, qui fuerat priusquam aqua misceretur, & liquidius conficiunt, & non sine suo [yyy] *naturali liquore*, quem *Græci* ὀππὲν adpellant, ægrotantibus dabunt, prisca lactis quantitate servata. Sin vero ad partem *dimidiam* vel *tertiam* decoquent, non solum plurimum decoctionis tempus insumunt, verum etiam tarditate coquendi diutina, *fumosum* faciunt medicamen.

Hæc sunt, quæ in ipsorum *erroribus* respondeamus. Ejus autem (222) *datio* erit discernenda. Nam primo (a) *gelatum* bibi debet, sive tepens, quod *Græci* χαλαυτῶδες adpellant: tum *fervens*: sed cum primo fuerit profectus aliquis ex ante dato. Hinc enim perfecta passioni fiet abstentio.

At si quisquam ægrotantium *lac* sumere noluerit, aut horrido viso, aut *stomachi* (b) *supinatione* recusans, erit aliis adiutoriis adjuvandus: & si *ulcus* fuerit in *superioribus* ac (c) *densioribus* inte-

(ttt) quem

(uuu) viscosus.

[xxx] quia nullo.

[yyy] fero.

[222] dandi modus.

(a) egelatum.

(b) debilitate.

(c) tenuioribus.

stinis, utendum medicaminibus potis, quæ *Græci* (d) ἀνωτερικά vocaverunt. Etenim quæ, *clystere* injiciuntur, hæc magis patientibus apta sunt *inferioribus*. Et cum in cibi fuerint *adpetentia* servati, nec ullo fastidio ægri videbuntur adfecti, erit medicaminum *consueta* magis eligenda materia: at si *fastidium* fuerit, (e) sola probanda. Sed eorum compositionem atque ordinem ex iis, quæ de *cæliacis* ordinavimus, sumi mandamus.

Licet præterea cum iis etiam *acaciæ*, vel *enanthes* ex aqua cisternina contritæ, donec collyriorum faciat crassitudinem, (f) *rotundata* frustra (*) dare bibenda, aut resoluta cum *vitello* ovi assi in quantitate dimidii cochlearii, aut *aqua* resoluta: in iis, qui *febre* adficiuntur, tribus cyathis: in iis vero, qui *sine* febribus sunt, cum *vino* erit (g) offerendum. Præterea communiter etiam, quæ *sanguinem* exspuentibus dantur, probamus, quorum est succus *plantaginis*, vel una die ac nocte (h) *rhûs syriaci* infusus vino vehementiori: quo detracto *oryza* immissa vino coquemus: dehinc *lenticulæ* pulmentum decorticatæ, atque subassatæ, in pulticulæ modum (i) conficere.

Item *ova* aceto cocta danda, vel ovorum *vitella*, quæ sint carbonibus assata. Item decoctio ex *plantagine*, aut (k) *agrestæ*, & intybo, quod ci-

(d) opponuntur a GALENO ad GLAUC. τοῖς ὑψηλοῖς, alvum ducentibus.

(e) simplicia.

(f) in pastillos formata.

(*) frusta.

(g) *subint.* medicamen.

(h) *rhûs syriacus*.

(i) conficiendum.

(k) *omphacio*.

chorion Græci vocant. Sed hæc singula erunt *dupplici coctione* curanda. Nam post primam coctionem erunt in aliam aquam transferenda cum aliis nondum coctis : quorum coctione perfecta priorum [l] secundum probamus effectum. Erunt præterea hæc condienda *oleo viridi*, & *aceto*, & *parvo sale*, vel quod est melius, [m] *rhos*.

Quod si *sordidum* tardaverit *ulcus*, in injectione nulli perseverandum probamus, nisi *solutio* fuerit adjuncta : vel [n] *decoctione* corticis mali punici etiam, si crebræ temporaliter ventris egestiones, [o] quæ quidem erunt terenda : item corticis *pini*, aut subassatæ interioris tunicæ, sive corticis *glandis*, quam [p] *sardianam* vocant, aut [q] *pulenti*, aut cujuslibet materiæ vehementius adstringentis.

Ac si quisquam harum virtutum recusaverit usum, horrens oblata : siquidem sensu torquent acriore, erunt hæc *mellis* decocti atque durati [r] latitudine [*] cingenda, quo sub dulcedine lateant acriora, & nihil eorum virtuti derogetur : siquidem etiam mel coctum constringit.

Item malorum *punicorum* trium mediæ magnitudinis *corticem* sumentes, admixto *vino* lymphato, hoc est, aqua temperato coquemus, in iis, qui sine febribus adficiuntur, vel declinante cau-

(l) & fecundorum.

(m) rhoe.

(n) *subint.* bibenda.

(o) qui quidem erit terendus.

(p) castaneam, vid. PLIN.

(q) polentæ.

(r) quasi lamina inde facta.

(*) latitatione i. e. occultatione.

fa melius habere videntur. Cum *cisternina* vero aqua, ad *heminas* sex, quas cotylas *Græci* adpellant, in iis, qui etiam febribus adficiuntur, donec ad tertiam partem liquor deveniat, tum ex ipso duos vel tres cyathos ante cibum dabimus ægrotanti, vel eadem *mala* omnia contusa atque colata, *vino* aut (*f*) *aqua* immixta erunt offerenda non plus cyathis duobus. Item *mala cydonia* cum malis *punicis* decocta in *vino* dulci, aut (*t*) *squillitico*, tunc (*u*) fricatione siccata atque crassificata cum *lacte* data conveniunt, vel *aquæ* cyathis sex. Item *ῥῖς ἀσπ* cum aqua (*x*) ducta curationi convenit. Alia quoque plurima simillimæ virtutis, infinita specie (*y*) concurrunt.

Item cibo danda *alica* cum *vino melino*, aut *murtino* aqua temperato: tum plurimo *profectu* accedente dandi *turdi*, atque *pulli* gallinacii, vel columbarum, atque volantum quæque ficiora, ut phasiani pectora, vel perdicis, aut attagenis agrestis: quæ singula erunt apte coquenda, aut mediocriter *assanda*, ne lignosa fiant, & digestioni officiant. Aliquando etiam erunt hæc animalia reclusis pectoribus *virgultis murtæ* penetranda, aut eis magis replenda. Tum mediocriter coquenda, ac deinde *farina* conspersa tegenda, & cinere calido maturanda.

Item *maritima*, quæ sunt densioris carnis. *Agrestium* quoque, hoc est, leporis vel capræ conveniunt pulmenta, vel *panorum* (*z*) quæque vivida

(*f*) aquæ.

(*t*) lebennytico

(*u*) frixione.

(*x*) datus.

(*y*) occurrunt.

(*z*) quæ.

virtute constringere valent, ut mala cydonia cocta, vel affata. Item (aa) pira, sorba, mespila, quæ nondum fuerint maturitate dulcia, pruna agrestia, mali punici grana cum exterioribus membranis exsiccata: Item *uva*, & magis fumi vapore siccata, quam *fabrilem* adpellant. Omnis præterea cibus erit diligenter *massificatione* exercendus, quo digestibilis fiat, ne venter debilitate segnior plurimo laboret nixu, adpropriando corpori, quæ sumpserit.

(bb) *Melius* autem partibus erit adponendum (cc) *diatheon* medicamen, & omne quod fuerit *siccativum* malagma, vel aceto confectum. Tunc etiam *vinum* dandum, quod fuerit natura plurimum *constringens*, ac pro regionibus cognitum, ut in Italia *Prænestinum* adpellatum, vel (dd) *Surrentinum*, & magis *Signinum* ac *Marficum*: eo quo oportet etiam *alicam* (ee) myro curatam dari. Ac si forte hoc *vini* genus minime fuerit reperi- tum, erit quidam *aquæ calidæ* admiscendum, quod eandem valeat imitari virtutem, ut *rhaponticum*, vel illud quod *Greci* adpellant, inter corticem *quercus* inhærens, (ff) *pertetam* nervorum fila teneriora.

Item *rhus* linteo ligatus, vel *galla* viridis, quæ adpellata est *omphacine*, aut *vitis* (gg) *amyli*, quas *ἑλικας* adpellant, aut *virga rubi*, aut *cera- sia*, aut *mala punica*, aut *fabæ Gracæ* folia. Non

(aa) pyra.

(bb) Mediis, i. e. præcordiis.

(cc) διὰ θελόν.

(dd) Surrentium.

(ee) mero: alii myrto.

(ff) νέυρωνίνος.

(gg) annuli, quos

hæc quidem erunt jugiter adhibenda, sed medicaminis vice. Tunc adparente magis profectu, adhibendum *lavacrum*, & corporum *motus* per gestationem, vel deambulationem insinuandus.

Ac si passio perseveraverit *transacta superpositio-
ne*, erunt iisdem, quæ supra memoravimus, resumendi ægrotantes, adjecto *vocis exercitio*, cum corporis vehementi *defricatione*, & magis, ventris in locis: item *cyclus* juxta regulam, quæ aut *qualitatis* solius habeat ductum, ut æquali *quantitate* servata descensus, vel transitus ad parvi nutrimenti mutationem veniat; ut a (*hh*) tardis vel parvis volantum animalibus ad palumbos vel perdices, & his similia: aliquando per *quantitatem* solam, ut eodem pulmento servato, exempli causa, perdicis, (*ii*) & parvo modo veniant ad plurimum.

Tunc erunt *utraque*-jungenda, ut etiam qualitate variatus formetur cyclus, cum vires ægrotantis valentes viderimus. Quò modo autem *initium* sumendum sit, vel *panis* fieri debet partitio, vel (*kk*) quia in pulmentorum mutationibus *vinum* vel *lavacrum* detrahimus, jamdudum dictis accipiendum probamus. Sed *lavacra* rara atque calida magis, invenimus aptissima.

Tum *confirmato corpore*, ac resumptis viribus, *vomitum* convenit adhibere: (*ll*) & primo ex simplici aquæ *mulse* potu: secundo ex *radicibus*, quo partiliter locale adjutorium ventri præstemus, & quodam vehementi motu, veluti purgatione per

(*hh*) teneris &

(*ii*) ex.

(*kk*) quo modo.

(*ll*) vide l. 3. p. 222.

vomitum effecta, omni impedimento digestionis officii liberetur. Tum transeundum ad *mediæ qualitatis* pulmenta, & cæterea (*mm*) *cyclorum* ordine suo (*nn*) reddenda usque ad porcinæ pulmentum. (*oo*) Itaque *agrestium*, hoc est, leporum atque capræ danda jamdudum docuimus. Dehinc adjungenda *drimyphagia*, que sine vomitu erit adhibenda uno vel duobus diebus, ac deinde cæteræ *cycli* partes integrandæ.

Convenit præterea *olivas* nigras aceto decoctas; cum mali punici cortice contritas; admixto *pipe-re* albo, & oleo *Hispano* modico, atque recenti; jejuno ægrotanti dare: nunc nulla addita alia specie, nunc adjuncto *pane*. Ordinanda etiam cætera *resumptiva* atque *recorporativa* virtute medentia, ut gestatio varia, deambulatio, vocis exercitium, perunctio, *defricatio*, quæ exercitii tempore, atque nunc *uncto* corpore; nunc arido, vel *sicco*, erit aptissima: item *sicca* cibatio, & *cucurbita* recorporativæ virtutis secundum medias partes, *dropax* illitus usque ad ventris confinia, atque vertebrorum, *psilothra*, *sinupismi*, & *paroptesis* usque ad cutis ruborem, cum *defricatione* ex oleo atque *nitro*: item *arena* sole ignita, *acopa* acriora, ut ex euphorbio, & opobalsamo, & simili virtute medentibus confecta; item *malagma* secundum ventrem, quod adpellatur (*pp*) *diathapsias*, vel (*qq*) *diacapaneos*, & (*rr*) *diaeuphorbium*;

(*mm*) *cycli*.

(*nn*) *danda*.

(*oo*) *Namque*.

(*pp*) unguentum *diathapsias* describitur ab AETIO.

(*qq*) an *διάκαππάρως*.

(*rr*) Describitur a PAULO inter *Acopa*.

& aliquando parva sumptio medicaminis poti, quod adpellamus *diatrion-pipereon*. Et sunt hæc cuncta medicamina libro conscripta Responsionum : item *peregrinatio*, atque *natatio* maritima, & naturalium aquarum.

Ac si fortificatum corpus rursus fuerit humoris *fluore* tentatum, quod Græci *rheumatismum* vocant *hellebori*, convenit (*ff*) dati decocti, vel radicibus inserti, quod (*tt*) *cataplasmon* adpellant. Dissecat enim corpus, & quadam *novitate* confirmat.

Culpani præterea etiam nunc *veteres* medicinæ conditores. HIPPOCRATES enim libro quem (*) ad sententias *Cnidias* scripsit, *helleborandos* principio ægros ordinavit, ultimum adjutorium cæteris anteponebat. Dat præterea *panem* ita curatum, ut neque ab hominibus recte valentibus posse digeri facile videatur : Item *pulentum*, atque *fœnigræci* semina, cum sint hæc qualitate *contraria* : alia enim adstringunt, alia relaxant, & nulli adjutorio tempus adjunxit.

DIOCLES quoque libro, quo de passionibus atque causis, & curationibus scripsit, providens siccandum corpus, *urinalibus*, medicaminibus (*uu*) utendum jubet, quibus non solum humor ventris siccare minime posse perspicitur, verumetiam *vesica* in morbos cogi invenitur.

ERASISTRATUS tertio libro de ventre prohibet *cibos* digestibiles ac nutritibiles, æstimans hæc facile posse corrumpi, non conjiciens (*xx*) quoniam

(*ff*) datio : ut *supra*.

(*tt*) *κατάπνηκτον*.

(*) Nusquam opere citato, apud HIPPOCRATEM id legitur.

(*uu*) uti.

(*xx*) quod.

omni ægrotanti digestibilium rerum usus convenire perspicitur: quo minime in laborem *medicæ partes*, quibus digestionis celebrantur officia, cogi videantur. Prohibet præterea specialiter *lenticulam*, atque mala *cydonia*, & si quæ similis fuerint virtutis, (yy) quo una voce omnem congruam videtur recusare curationem. *Nutribilia*, (zz) etenim, quæ ob resumendas vires principalem (aaa) tenuerunt locum, superfluum est, ut æstimat, adhibere.

LISIUS (aaa*) etiam quarto libro tardarum passionum principio adhibendum *vomitum* post cibum probat; sed cum nova *acrecens* in corpore fuerit passio, sine dubio dupliciter *nocens*: primo quod *intemportaliter*: etenim novellæ passiones (bb) *suasu* quodam, & non agitatione vehementi sunt depellendæ: dehinc quod *incongrue*: siquidem sit vomitus post cibos *gravabilis* capiti. Inquit præterea: si humoris perseveraverit fluor, atque *longo* tardaverit *tempore*, & (*) typico motu ventrem fecerit humectari, occurrilibus *periodicis*, tribus vel quatuor interpositis diebus, ventrem convenit provocare.

Unde plurimi etiam *lac* offerendum probant, quod *συσεν* adpellatur, sive *catharticum*, quo in acutum potius, ac periculosum veniant morbum, & exinde possit medicina tanquam *celerem* facilius curare passionem.

(yy) sc. præcepto.

(zz) etiam.

(aaa*) LUCIUS.

(aaa) tenent.

(bbb) i. e. blande.

(*) an topico, an typico? V.

C A P U T IV.

De Ventris debilitate.

ETiam hoc quidam symptomatis genus, quod nos accidens adpellare poterimus, scripserunt: & aiunt *debilitate ventris acceptum cibum plurimò tempore in eodem permanere: aliquando corrumpi: & magis cum intestinum, quod Græci *νῆστιν* vocant, fuerit quoque debilitate vitiatum. Fieri etiam inflatione secundum ventrem existente, adtestante parvo dolore & rugitù intestinorum, quem (a) *βορβορισμὸν* vocant, cum plurimo sputu, ac ructatione jugi. Sed erit accipienda curatio ex iis, quæ cum dolore, atque, intestinorum tormento ægrotantibus adhibenda scripsimus.*

(a) potius *βορβορισμὸν*.

C A P U T V.

De Ventris tumore ac durezza & ventositate, inflatione, ac saltu.

TUmorem ventris exstantia sequitur secundum præcordiorum media: resistens atque dolorosa, adtestante fervore, & jugi saltu, & aliquando febricula, cum fastidio, & siti, anxietate, & jactatione. Sequuntur etiam vigiliæ, & cibi corruptio. Sed discernitur a superiorum tumore, hoc

Princ. Art. Med. Tom. XI. X

est peritonæi, sive (a) cutis superpositæ. *Primo* quod transforatus *cibus* velut *percussus* (b) præstet circa stomachi finem, vel ventris initium. *Secundo* quod adducta cutis digitis, conduplicata sequitur.

Duritiam vero (c) *ventris* sequitur exstantia, plurimum resistens, sine ullo fervore, atque pulsu, vel dolore, sed sola *spiratione difficili*: & digestionis impedimento parvissimo.

Item *ventositatem* sequitur tensio cum rugitu intestinorum, quæ facile relaxatur, ac rursus colligitur: & si palma fuerint partes pulsatæ, ut *tympani* resonum fingunt: impressæ vero recessum faciunt. tardum, & detracta manu facilius surgendo concava replent loca.

Inflationem vero, quam *Græci* *οἰδμή* vocant, sequitur exstantia partium, sed facile atque plurimum impressioni cedens, & neque *tympani* resonum fingens, neque *fervoris* ingerens sensum.

Item *saltus* commotos jugis sequitur, sicut etiam *cor* salire perspicimus, cum nimio vel *timore*, vel *gaudio* adficimur. Sequitur etiam *sensus* tanquam (*) *volantis* interius (d) ab iis omnibus, adtestante inani *tussicula* longa per intervalla, & thoracis pungente tensione. Sed erit accipienda *ciratio* ex iis, quæ de *strictura stomachi* conscripsimus.

(a) cum musculis.

(b) præstat.

(c) *subint.* integumentorum.

(*) flantis venti ab intestinis.

(d) avis omnibus.



C A P U T VI.

De Dysenteria.

A Difficultate officii passio *nomien* accēpit ^{δυσεντερία}. Est autem *intestinorum rheumatismus cum ulceratione*. Sed fit antecedente *fluore*; quem *Græci* diarrhœan vocant, aut *cholera*, aut *tumore* ventris.

Et est (a) *difficile celer*, frequentius tamen *tardans* passio. Sequitur in passione constitutos *mutculenta* ventris egestio; atque e *ramentis* (b) *inhexa*, & humore crasso: *primò*, cum naturalis *intestinorum* defluit (c) *corpulento soliditas*: dehinc *varia* atque *sanguinolenta*, & *fellofa*; aut *saniosa*; atque *feculenta*, aut cum *gelati sanguinis* corpusculis, quæ *σπομύδες* adpellant; & *livida*; aut *carinosa*, & *membranis* plurimæ longitudinis *innexa*; adtestante gravi *fetore*, cum dolore *ulcerum*, & *fastidio*, & *siti*, atque *interiorum ardore*.

Sequuntur etiam *vigillie*, & aliquando *febricula*, *anxietas*, *jactatio*, *hebetudo*, & aliquibus *intestinorum rugitus*, & *tensio* cum ventositate, & impedimento *urine* reddendæ, in quibusdam etiam *vomitibus*, & *saltus præcordiorum*, aut *torpor frigidus*, *lingua humecta*, aut plurimum *sicca*, aut *aspera*, *colore cinereo*, aut *livido*: item corporis *defluxio*, & accepti *corruptio* cibi *fervens*, cum *jugi* atque *incessabili egerendi ventris desiderio*, &

(a) difficilis ac celer, interdum.

(b) iconnexa.

(c) mucus intestinalis;

in eadem admonitione *mordicatio* intestinorum omnium, vel *podicis*, aut vicinarum partium.

Fit autem *ulceratio* aut in tenuissimis intestinis, ut (d) *pyloro*, (e) *neflidi*, (*) *typhlotero*: aut in crassioribus, ut in *colo*, vel (f) *longaone*. In omnibus enim eodem tempore fieri, vel esse ulcerationem minime posse accipimus: siquidem mors præveniat ægrotantes.

(g) *Interioribus* igitur intestinis factam ulcerationem adprehendimus ex *doloris* sensu *supra umbilicum* constituto, sive ex eodem loco initium sumente, & *egestionibus* ventris semper *tenuissimis*.

At si in *crassioribus* intestinis fuerit ulceratio constituta, sensus doloris (h) *secundum* umbilicum efficitur, & *egestiones* ventris *carnosæ* adparent, & frequenter coagulata magis atque coacta stercore egeruntur, cum solus fuerit passione *longæo* vexatus, & magis ejus inferiora. Prævenit enim *tenuium* ulceratio, atque non finit cibi digestionem in *stercoris* venire qualitatem.

Aliquando denique *ultimo* egestionis tempore ulcerum (i) tactu *sanguinatio* fit, ut guttarum distillatio adpareat, & (k) insignia *tenesmi* demonstret, quo juxta *sessionis* finem quam *Græci* ἔδραν adpellant, *longæonis* pars ulcerata intelligatur, manifestis

(d) *sub*. duodenum.

(e) *nefti*, i. e. jejuno.

(*) *Τυφλῶ ἐντέρω*, i. e. cæco: verum male hic collocato; est enim primum crassorum intestinorum. Ejus loco reponendum est ileon.

(f) *recto*.

(g) *In tenuioribus*.

(h) *infra*.

(i) a stercore contactu.

(k) *signa*.

atque promptis concurrentibus signis.

Nam (*l*) *delectatione* frequenti ægrotantes adficiuntur ventris egerendi , atque ipsa egestio cum quadam *voluntate* , & *labore* nimio efficitur : *tensioque* clunium , & pectinis pubetenus , cum sensu , tanquam quiddam corporis *solidioris* inesse putetur. Ipsa quoque *stercora* , vel eorum egestio *parva* , atque leviter *muculenta* videtur , & humore crassiore confecta. Excluduntur enim primo *pinguia* , dehinc *sanguinolenta* cum stercore coagulato. Nos denique *tenesmon* dysentericæ adjungendum probamus ; siquidem sit *ulceratio* partis intestini , nisi quis voluerit ante ulcerationem solum *tumorem* adpellare tenesmon.

Quod est quidem inconsequens omnium scribentium dictis , quibus *tenesmus* necessario fuit (*m*) providendus , ut (*n*) sola protervitate medicamina (*o*) pota danda , alacri temeritate confingant : sed etiam nobilium multi , ut DIOCLES libris , quos de passionibus atque causis , & curationibus scripsit , *lac* ordinat cum *melle* bibendum , ventrem provocans in *fluorem* , item , (*p*) *murrham* cum ovis atque *vino* commixtam , cum necessario *stomachum* murrha evertere videatur : item utitur *ptisana* cum *alipe* sorbenda : item *galla* cum *opio* , neque discretionem qualitatum , neque temporum memorans usum.

PRAXAGORAS libro primo Curationum statuit *ventrem deducendum* peplio & lacte plurimo , cum mulso , potans & *aqua salsa* , & succo *betæ* , & oleo

(*l*) irritatione , ut sub.

(*m*) describendus , explicandus.

(*n*) solita.

(*o*) potui : multa hic desunt.

(*p*) myrrha.

cum mulso. (*q*) Hoc condimento injiciens , & oleo , & liquido *cerotario* cum aqua , quibus venter magis in *fluorem* provocatur. Item nutrit *bis cocto* pane , qui (*r*) sit necessario digestionem *difficilis* , (*f*) cum plurimum torretur : item *piscibus* laxatilibus , & *carnibus* teneris , cum debuerit densioribus magis obstringendam solutionem. Dat etiam *aquam* bibendam , & *vinum* dulce , quod etiam sanos inflare perspicitur. Offert *farinam* cum *lacte* coctam , quæ indigestibilis probatur : sic etiam *tritici* ptisanam cum *cantabro*. Ordinatur etiam (*t*) *secundam* & *tertiam* curationem , nullam adjiciens discretionem.

ERASISTRATUS secundo libro de ventre plurima recte componens , solis utitur *constrictivis* , cum sint plurimi dysenterici *laxatione* indigentes.

THEMISON primo libro Tardarum passionum plurima recte memoravit , aliqua vero *correctione* indigentia. *Laxamenti* enim causa , atque (*u*) lapsus faciendi , aquæ , & (*x*) *arnoglossæ* succo injectionem faciendam probat , & hoc aptum etiam *tumoribus* memorat , quod ob constrictionem siccare perspicitur. Adhibet etiam *naribus* atque *auribus* , & *angulis* oculorum sanguinis detractionem , nihil propositis profuturam , & *post cibum* unctionem , quo tempore *quies* est adhibenda , ob digestionis perficiendæ facilitatem. Dat etiam *vinum asperius* , cum fluorem ve-

(*q*) hoc etiam condimentum injiciens , & oleum , & quidam cerotarium.

(*r*) est.

(*f*) quia.

(*t*) i. e. resumptivam & recorporativam.

(*u*) ut facile descendant : & labantur , quæ intestina continent.

(*x*) *sub* ex.

hementescere viderit atque febrem. Et (y) *meratum* probat offerendum, quo tempore ob augmentum passionis *aqua* (z) *vino infecta* convenit, maxime cum (aa) *merata* potio vexare *nervos* adprobetur, quos *Græci* (bb) κρεμασῆρας vocaverunt.

(y) *meracum*.

(z) cum vino pocifimo, ut eo tantum tingatur.

(aa) *meraca*.

(bb) an musculos ani?

C A P U T VII.

De colicis passionibus,

Principium hujus capituli deest.

Concurrit præterea *gravedo*, *fitis*, *fastidium*, & incessante passione, sive accessionis tempore *articulorum* frigidus torpor, & livor, adtestante [a] *su-dore*, & *mentis* hebetudo, cum *pulsus* parvitate, ac densitate: item sequitur *singultus*, & *ventris* abstinentia, aut cum dolore egestio, *urine* reddendæ difficultas, *capitis* *gravedo*, *intestinorum* rugitus scatens, quem *Græci* βαρβαρυγμόν vocant, & augmento passionis *vomitus* humorum crassorum, quos *Græci* ἐκρέματα vocant, tum [b] *felineorum*, cum tensione membranæ, quæ ventrem intra cutem circumtegit, & adpellata est [c] *peritoneos*, quæ perseverans faci-

[a] sc. frigido.

[b] felleorum.

[c] περιτονειον.

inflationis causa *resonum tympani*, cum palma fuerint loca pulsata: tum *exstantia* cum rugitu plurimo, & *dimissionis* tempore *venti* per podicem egestio cum magno sonitu. Ac si *tumor* fuerit insidens atque roboratus, erit *exstantia* *durior*, ac [*d*] pulvoso adtestante *fervore*, cuius [*e*] *circumspectio* simplex, sed, [*f*] *inæqualis* esse videbitur: quo discernitur a *jecoris* ac *splenis*, vel *peritonei* tumoribus, qui in *peritonæo* sunt æquales, in *jecore* vero ac *liene* quadam *circumspectio*ne finiti. Est autem *passio* aliquando *continua*, ut plerosque tanquam [*g*] *ileicos* interficiat: aliquando *deficiens*, ut sæpe tarditate perseverans difficile curabilis fiat.

Sed ejus *curatio* etiam nunc *stricturæ* conveniens probatur. Quapropter si *acuta*, vel *celer* fuerit *passio*, vel in *superpositione* constituta, convenit ægrum jacere *loco calido*, contactis partibus in *passio*ne constitutis *lana* limpida, atque calida. Adhibendus etiam *fotus olei dulcis calidi*, & sæpe memoratæ *vaporationes*: *cucurbitæ* adponendæ leves, quas *Græci* *νεφέας* appellant: item *vascula*, quæ *ἀμβύκας* vocant, & sunt *materia* [*b*] *testea*, vel *vitrea* confecta. Tum *requies* atque *abstinentia* cibi usque ad tertium diem, & si causæ poposcerint, adhibenda *phlebotomia*.

Ac si sumpto cibo quisquam dolore fuerit adfectus, vel *nausea*, erit *vomitibus* provocandus sumpta primo *aqua tepida*, vel *aqua & oleo*, quibus potis, immixtis *digitis* accepta reddantur. Vexatione enim *vomitibus*, sumptorum perseverans pondus atque ten-

[*d*] an pulsuoso ? i. e. pulsante.

[*e*] circumferentia.

[*f*] propter spasmos.

[*g*] *ειλεός*.

[*h*] *terrea*.

ño, & mordicatio tumentium, gravior vexatio judicatur. Adhibenda etiam *chystris* injectio ex olei calidi cyathis quatuor, admixto & consoluto *adipe* asserino vel gallinaceo, vel ovorum *vitellis*, aut decoctione lini feminis, vel *hybisci* radicis: aut *malvæ* usualis, aut *fœnigræci* succo. Injiciunt autem aliarum sectarum principes etiam [i] *rutatium*, aut *anethinum*, aut *panacinum*, vel ex *cymino* atque *castoreo*, & *bitumine*: secundum THEMISONEM vero, etiam cum *absinthio*. Castorei namque vel bituminis duæ drachmæ cyathis olei quatuor miscentur. Ruta vero & anethum, & absinthium, & cyminam linteolo illigata oleo [k] coquentur. Sed sunt hæc *acerrima*, & propterea tardis passionibus congrua, quas Græci *chronias* vocant, vel ventositate laborantibus, & non causa tumoris dolentibus. *Bitumen* autem sæpe etiam *fastidium* ingessit everso appetitu, quem Græci *ῥέξις* vocant. *Cibus* dandus conveniens *dimissionis* tempore, atque alternis diebus, donec passio declinet, & forbilis, levis, calidus. Dandus etiam *potus* non plurimus, ne intestina graventur, etiam ipse *calidus*.

Tum post fomenta *cataplasma* adhibendum ex lini atque *fœnigræci* feminibus, & *polline*, quod Græci *μακρόν* appellant, aqua mulsa coctum, vel decoctione fici pinguis, & hybisci radicis, & malvæ usualis, vel orum similium: *cucurbita* adponenda adjuncta scarificatione: vel *hirudines* admovendæ omnibus partibus in tensione constitutis, ac deinde *vaporatio* spongiarum expressarum in aqua calida, & oleo, & decoctione fœnigræci, & malvæ. Tunc post *unctionem* ex iisdem etiam *ἐνυαθίσματα* [l], adhibent.

[i] rutaceum.

[k] incoquantur.

[l] adhibenda.

Quidam *medici* in iis , qui vento fuerint inflati , ex decoctione *stercorum* cum *aromatibus* coc-torum vaporationem adhibendam probaverunt , [m] ex quo liquorem etiam *oxymelitos* miscuerunt , cataplasma conficientes , admixtis etiam tunc *aromatibus* , vel *nepeta* herba , aut *pulegio* , aut *hys-sopo* , aut *cymino*. Sed hæc in *tardis* passionibus , adjuncta ratione , locum sumunt perseverante morbo. Convenit in accessionis statu etiam bibere *aquæ tepide* cyathos duos vel tres , calido *oleo* diligenter admixto. Etenim incendia hoc levigat , & ventrem mollit , & tumorem mitigat. Quapropter hoc melius mulso magis probamus : siquidem sæpe [n] conflammet atque inflet.

Dantur etiam plurima alia bidenda composita vel simplicia , ut est *Zenonis* (*) *diasticon* adpellatum , [o] codicum medicamen : item *CASSII* ex gingibere confectum , quod *diagingibereos* adpellant : & mille præterea , quæ [p] concurrenti tempore *laceffendo* medentur : præter tempus vero *gravationem* ingerentia aliquos in periculum graviter mittunt , aliquos errore [q] *relevationis* fallunt , ob præsentis temporis perditum sensum , quod *Græci* *ἀναίσθησιαν* adpellant, *hebetudine* partium suffecta.

Item *simplicia* , ut decoctio apii , vel nardi [r] Celtibericæ , aut herbæ salviæ , aut polii , aut cymini *Ægyptii* , vel rutæ , aut dauci , magis Cretici

[m] cum qua.

[n] inflammet .

[*] *Dia stœchados*. *Actius* in hoc morbo efficacissimam illam compositionem tradit.

[o] colicum.

[p] congruo.

[q] *Narcotica* significat.

[r] Celticæ.

PASSIONES COLICÆ CAP. VII. 331

aut petroselini tribus cyathis aquæ calidæ admixto cochleari, vel adsperso succo polii, aut cymini Ægyptii, aut petroselini, aut cochleari castorei, itemque fœniculi. Sed est semper horum datio in tumoribus vitanda. Siquidem sunt acria & lacessentia virtute.

Convenit præterea cum totius passionis fuerit status, folio oleo calido pleno ægros dare, & firmata declinatione gestationem adhibere, aucta moderatione ciborum: tum vinum, atque communiter resumptionem, & mediis partibus cerotaria ex oleo sabino, vel cyprino, vel glaucino, aut amaracino, aut laurino, aut panacino, aut rutino, aut anethino, samfucino: vel quod [f] diateffaron adpellatur, resina terebinthina, cera, iri Illyrica, hyssopo, omnibus æqualibus sive quod [t] diapente vocant, pice, nitro, alumine, sulphure, cera. Sumendæ denique picis liquidæ heminæ duæ, & cere libra: quibus solutis, atque leviter refrigeratis aspergendum nitrum rubrum tritum, & alumen scissum, & sulphur vivum [u] singulæ selibræ.

Cum autem in lenimento tardaverit passio, conveniunt ea, quæ fortificare valent corpus, [x] sine recorporatione demutare, ut varia gestatio, & deambulatio, vocis exercitium, atque perunctio, adhibito monitore, sive fricatio cum retentione spiritus, & spheræ lusus, vel cursus, & humerorum additus motus.

Item cibus qui inflare minime possit ex medicæ materię qualitate: & tenue vinum, atque lava-

[f] διὰ τεσσάρων.

[t] διὰ πέντε

[u] i. e. singulorum.

[x] sive.

aurum, longa per intervalla : hinc enim facile corpora perfrigescunt : item *rubor* [y] faciendus *ventris* in partibus, atque inter scapulas, & clunes, ex *dropace*, vel *sole*, & *flamma* paroptesi, vel [z] *parietibus*, vel *ceromate* aut *pellibus*, vel *arena* littoris sole ignita : item *strigilis* ratio adhibenda corporibus, & *sicca* defricatio ex asperis pannis, & *cucurbita* recorporativa adponenda.

Item unctio *acoporum* ferventium acriorum, ut sunt *diseuphorbium*, aut [aa] *cacritum*, nitri fricatio, & *sinapismus*, & *vaporatio* fervens ex aqua marina, vel falsa, vel supradictarum acriorum virtutum *decoctionibus*, vel *saccellis* sale repletis : quibus præstitis, vel corpori admotis, erunt aliquando *cauteris*, [bb] superponendi, & circumvolvendi. Item [cc] *farina* circumclaudendus *locus* in passione constitutus, & implendus item *oleo* : tum immitendi *cauteris* igniti, sensim, non usque ad loci [dd] scarificationem, sive ustionis effectum, sed usque ad *ruborem* faciendum : Tum *malagma* quod adpellatur *Diaspermaton*, vel *polyarchyon*, aut *Diadaphnidon*, *Diachylon*, aut *Diaenphorbium* : item [ee] *aquarum* illisio patientibus locis quam *κατακλυσμὸν* *Græci* vocaverunt : & injectio *clysteris* rutacii aut anethini, aut panacini olei, vel [ff] extenta virtute, aquæ falsæ.

[y] phœnigmo, sc.

[z] calfactis, & ignitis, ut l. 3. p. 216.

[aa] cachryos & : vel *Diacachryos*, &.

[bb] ex quadam distantia admovendi.

[cc] sc. subacta, s. massa, veluti in ischiade jussit.

[dd] percussione : alii impressionem.

[ee] naturalium, ut supra.

[ff] aucta, i. e. firmiore ac robustiore ægro.

PASSIONES COLICÆ CAP. VII. 333

Etcum olim futuram *superpositionem* viderimus, vomitus jejunio adhibendus ex *radicibus* : tum perseverante passione, etiam ex *belleboro* radicibus inferto: tum infuso, ac deinde conciso, juxta ordinem partium cæterarum cycli. Dandum etiam potui medicamen, quod *Græci* *ἀντισπασμικόν* antidotum vocant, vel *diagingibereos*. Peregrinatio quoque adhibenda, & longa *navigatio*, & usus *aquarum* naturali virtute medentium, & magis *sulphuris* ac [gg] *medicaminis* virtutem redolentium, item *maritimarum*, & primo ferventium, tum frigidarum.

Ac si *rétentio ventris* fuerit, ob egestionem faciendam adhibenda injectio ex *melle* atque *sale*, quæ si minime compleverit effectum, etiam ex *aloe*, admixto succo [hh] *coliculi* agrestis vel usualis, vel [ii] *lapatii* erunt [kk] *catapotia* facienda in ervi magnitudinem, quorum quatuor vel quinque dabimus [ll] transbibenda. Item [mm] *marini coliculi* offerendi. Erunt præterea præcavenda magis, quæ passionem valeant refricare, ut *frigus*, *indigestio*, *libido*, vel quæ *inflare* valeant cum fumuntur: item *frigida* plurimo scilicet tempore. *Veteres* autem, & magis *ERASTRATI* sectatores ventrem movere medicaminibus certaverunt *ventrifluis*, quæ cathartica vocant, vel *peffulis*, quos *βλασφημῆς* dixerunt.

[gg] bituminis: alii aluminis.

[hh] brassicæ.

(ii) lapathi.

(kk) pilulæ.

(ll) transvoranda.

(mm) foldanella.

C A P U T VIII.

De Lumbricis.

Item (a*) alii ad acriores *clysteres* confugerunt ex initio adhibendos, velut ASCLEPIADES: & aliquibus etiam *fluor ventris* efficitur sine lumbricorum exclusione, aliquando adtestante *fastidio* & *debilitate*, & *pallore*, cum [a] *tenacitate* corporis: & nunc *tussicula arida* levi ex occasione commota: nunc [b] *solutio*, atque defectus corporis & animæ, quem *λειποθυμία* adpellant. Pueris vero *dormientibus* turbatio membrorum efficitur *gemitu* adtestante, cum *jactatione*, & *fridore* dentium; & sæpe contra solitum morem *prona* positio jacendi. Tum *clamatio* sine [c] manifestatione, exsiliante cum vocibus ægrotante.

Quibusdam etiam repentinus *casus* occurrit, ut oppressi *obmutescant*, nunquam similiter adfecti. Item aliquando *conductione* vel contractu membrorum rapiuntur. Quidam per intervalla conticescunt, & in febribus (d) demersione *lethargorum* simili premuntur: Item totius *vultus* paulatim nimia (e) *insinuatio*: ac detracto rubore mutatio, aliquando cum articulorum frigore fit, & cum difficili responsione, siquidem interrogentur: *manibus* elatis ægri etiam jactantur, adtestante

(a*) videntur multa deesse.

(a) tenuitate, extenuatione.

(b) exsolutio.

(c) manifesta ratione, ut p. 336.

(d) somnolentia.

(e) veluti in sinu excavatio.

fudore. In pueris vero *lumbricorum* (f) *conversio*, sive connexio sæpe occurrit, ut etiam tactu sentiat *durities* in ea intestini parte, quæ fuerit magis in ultima tenuitate. Tum denique eorum (g) *eversione* ægrotantes interficiuntur.

Pulsus vero, ut etiam THEMISON libro nono *Epistolarum* designat, est *inaequalis*, ac plurimum deficiens. Excluduntur autem nunc per *ventrem*, nunc per *stomachum* atque os, vel *nares*: & aliquando *sponte* connexi in sphaeræ similitudinem, aliquando *plurimi* amplexu mutuo vinculati, aliquando *singulares*: idem *sanguinolenti*, vel *fellofi*, aut cum stercore per podicem, vel humore felleo, *vivi* aut *mortui*, *pleni* aut *inanes*: & omnes, aut ex parte *albi* vel *fulvi*.

Alia denique plurima sequuntur ægrotantes, quibus designari supra memorata necesse est: & nunc parva, nunc plurima pro quantitate animalium; ac forma: vel quod nunc *plurimum*, nunc *parum* noceant, *locorum* differentia variante, cum nunc ad *stomachum* adscendunt, nunc in *intestinis* perseverant, & ægrotantium vires nunc *debilitate*, nunc *fortitudine* (h) habituantur, & nunc cum febribus, nunc sine febre.

Sed quoniam multa ex accidentibus, *aliis* quoque similia passionibus inveniuntur, ut *alienatio* mentis furori, atque phrenitidi: *vocis* amputatio, lethargo, & præfocationi matricis, & *apoplexie*, & *epilepsie*, atque adprehensioni sensuum, qui certe ex *lumbricis* patiuntur, nunquam *spumas* ex-

(f) conglomeratio.

(g) conversio.

(h) naturæ præditæ sunt.

cludunt: *præfocatio* vero ex *matrice* cum adscensu matricis efficitur, quem *Græci* ἀναδρομήν vocant; & magis in *ætatibus perfectis*, antecedente matricis ægitudine; ex *lumbricis* vero facta vocis oppressio magis *ætatibus imperfectis* adscribitur, antecedente ventris atque *intestinorum* querela.

Item a *catalepticis* discernuntur lumbricis laborantes, siquidem illi in *febris* obtumescant majore atque percussibili *pulsu* testante: qui autem a *lumbricis* id patiuntur, etiam *sine febris* vocis amputationem sustinent, cum *pulsu parvo* atque crebro. Item ab (*i*) *ileicis* discernuntur, qui lumbricorum tormento vexantur, siquidem neque *ventris* officium in (*k*) iis abstinetur, & *pallor* antecedit, aut contra consuetudinem jacent *prostrati*, vel dormiunt cum *gemitu*, & irrationabili exclamatione.

Item a *stomachicis* discernuntur, cum nullus fuerit *humor* in stomachi partibus inventus, & *intestinorum tormenta* sustineant. A (*l*) *syntecticis* vero discernuntur, quod nulla querela tormentorum, vel (*m*) *conversionis*, aut doloris in intestinis, vel ventre adficiantur, quod necessario *lumbricis* laborantes sequitur. Item ab iis, qui naturaliter, vel ex *multitudine cibi* per somnum *labbia* conducunt in similitudinem sorbentium, vel sine ulla ratione exsiliunt, quod moderatione accedente, atque cibi facta deductione relevantur; ii vero, qui *lumbricis* adficiuntur, magis vexantur parci-

(*i*) iliacis.

(*k*) qui lumbricos habent.

(*l*) συντηκτικοί, i. e. tabidi.

(*m*) τῶν σρόφων.

tur paritate ciborum. Hæc est *similium discretio passionum*.

De exclusionem vero, sive egestionem lumbricorum veteres medici præsciam significationem posuerunt, & adpellaverunt *prognosin*, in quo diversa fenserunt. Nam HIPPOCRATES libro Prognostico significare inquit lumbricos *interfectionem* ægrotantis, quoties *mortui* fuerint exclusi omnibus in morbis. Item quidam communiter *mortuos* lumbricos aiunt *gravia* denuntiare, siquidem ostendant inesse corpori (n) ruptionem.

DIOCLES libro Prognostico, *evomitos*, inquit, lumbricos nihil alienum significare, nec esse absurdum: per *inferiora* vero excludi quoque lumbricos, non admirandum, sed *mortuos* & inanes, esse *melius* ac salutare, *vivos* vero, atque plenos, & sanguinolentos, *pernitiosum*. Idem libro de egestionibus scripto, *vivos* vel plenos, ac *sanguinolentos* febribiles dixit.

HEROPHILUS vero libro, quem ad HIPPOCRATIS Prognosticum scripsit, sive *vivos*, sive *mortuos* excludi negat incongruum.

APOLLONIUS GLAUCUS libris, quos de Interioribus scripsit, rejectos *rotundos* lumbricos initio significare ait *indigestionum* frequentiam, ultimo vero ægritudinis (o) properare *judicium*, quod *αλσιν* adpellant, item *vivos*, ac plenos, & sanguinolentos, *non recta* portendere.

APOLLONIUS Memphites peruncativo, sive universali modo, quem Greci *αλσιν* vocant, *omnia*, inquit *in intestinis animalia nata in morbis*

[n] corruptionem.

[o] properans.

gravia significare, & magis mortua, quam si viva excludantur.

ANTI PHANES libro, quem *Panopten* adpelavit, melius esse, inquit, per *inferiora*, quam per *vomitum* lumbricos excludere, & *solos* magis quam cum stercorebus.

CHRYSIPPUS, ASCLEPIADIS sectator, libro tertio de lumbricis, solis in *celeribus* causis, sive periculosis, *mortuos*, inquit, lumbricos egestos *interfectionem* ægro portendere. Ostendunt enim (p) *mortui* (q) aciem vehementem inesse, (r) quando magis ægri periclitantur. Sic inquit denique HIPPOCRATEM (s) ferri, dicentem suo libro, cos qui in ægritudinis *declinatione* cum *stercorebus* egeruntur, nihil grave significare. Sed neque inquit DIOCLEM HIPPOCRATI contrariam protulisse sententiam, dicendo *mortuos* vel inanes esse *meliores*: siquidem hic in *febris* (t) *solutionum* hoc dixisse videtur, HIPPOCRATES autem mortem significare, in febribus *strictura*.

Nos vero communiter significari aliquam ex lumbricis dicimus *corruptionem*, quam *lientericis* irruentem bonum quicquam portendere judicamus, ut de ipsis scribentes docuimus, in omnibus vero cæteris noxiam.

Item *sanguinolentorum* exclusio etiam (u) de-

[p] *nim.* lumbrici.

[q] *maciem*, quando in ægri corpore nihil est quo nutriantur: *alii legunt* perniciem.

[r] *i. e.* quo casu.

[s] *fari.*

[t] *cum solutione*

[u] *coctionis*, ob quam materia corrumpitur.

bilitatem significat. *Albi* (x) etenim, (y) & *nondum mutata* aut corrupta materia nutriuntur; *sanguinolenti* vero vellendo ex ipso sanguine nutriuntur.

Item in *augmento* accessionis febrium exclusi *turborem* altiorum partium ostendunt; & magis si fuerint *sanguinolenti*: in *declinatione* vero; *laxamentum*, sicut cætera, hoc est stercorum vel urinae, vel quorumlibet officiorum egestio. Etenim *laxatis corporibus* reddi videntur. Quippè cum quorum adjecto gravat, eorum detractio necessario relevet.

Hæc est lumbricorum significatio, sed ob *curationem* in iis, quos *ascaridas* vocavimus, si tumor in *longaone* fuerit constitutus, oportet injectionem *olei* adhibere, quæ cum fuerit reddita; erit infusio aut decoctio *centauræ*, vel *absinthii* injicienda.

Ac si *ramenta* fuerint exclusa *sanguinolenti* coloris, decoctio *malii punici* corticis, vel *gallæ* convenit injectioni, ac si perseveraverit, *chartæ exustæ*, & *auripigmenti*, quod Græci *arsenicon* vocant, (z) æquali pondere, quod sit in quantitate drachmarum sex, cum succo *arnoglossæ*.

At si *putredo* adparuerit, quam Græci, *voμὴν* adpellant, erit *aqua salsa* injicienda, atque congrua medicamina sicut nuper docuimus. Ex his enim & *animalia* interficiuntur, (aa) & alii trochisci prohibentur, & *ulcera* (bb) cicatricantur.

[x] Alii, sc. lumbrici,

[y] ex.

[z] æquale pondus.

[aa] alia pronasoi.

[bb] cicatrizantur;

Ac si *rotundi* fuerint lumbrici, qui nunc *strictura* accidunt, nunc *solutioni*, nunc *ulceribus* intestinorum, & nunc in *celeribus* passionibus, nunc in *tardis*, quas *chronias* vocant, nunc ex (cc) supradictis, nunc sua in corpore *alienitate* (dd) vacantes ex *corruptione ciborum* (ee) effecta, oportebit *curationem* pro supradicta (ff) curari differentia. Nam si ipsa animalia (gg) *corrumpenda* viderimus, erunt medicamina adhibenda, ut tanquam *aliena*, atque indigentia detractione, auferantur. At si passionibus fuerint *adpenditia*, quæ sæpe generandorum animalium fuerunt causæ, erunt congrua iisdem *passionibus* adhibenda. *Iis enim convictis etiam animalia interficiuntur.*

Quapropter si *strictura* fuerit in corpore, *fo-mentatio* competens est adhibenda, atque *cataplasma* laxativum, & si ratio coegerit, *phlebotomia*, quæ singula suis temporibus aptanda probamus: tum *cucurbita* adjuncta scarificatione (hh) *medi-ans* partibus admovenda. His enim *laxatis*, sine ulla (ii) medicaminum virtute, atque facile *animalia decidunt* oleo poto, aut aqua calida & oleo, vel decoctione (kk) *noxarum*, aut *glycyrrhizæ*, cujus libra infusa in aquæ heminas sex, usque ad tertiam partem erit decoquenda.

Et his præterea cibi tempore dari potest *for-*

[cc] causis & morbis.

[dd] vagantes.

[ee] effecti.

[ff] fieri.

[gg] corruptione ciborum genita.

[hh] abdomini & pectori.

[ii] anthelminticorum.

[kk] myxarum.

bile quicquam, ut illud, quod *Græci* adpellant *δακτυλίσσανον*. Ex his enim & tumentia relaxantur, & animalia, quæ inesse videntur, lapsu quodam ac desertione tumentium dimissa [II] fundentur. At si *solutio* fuerit in corpore, erunt *constringentia* adhibenda, & *exercitatus* cataplasma, ex *lupini* pollinibus confectum: [mm] & *aceto* cum *melle*, tribus vel quatuor cyathis aquæ commixtis, cum *cervini cornu* ferragine adpersa, quam *Græci* *πύρρον* vocant, in cochlearis pleni quantitatem, si *tarda* fuerit passio, quam *Græci* *chroniam* vocant, quoniam indiget *recorporatione*, atque *laceffentium* medicaminum virtute. Sed in *lenimento* constituta [nn] erit varia *conjectura* facienda, quo animalia excludantur.

Quapropter adhibenda medicamina, harum partium *fomentatio* ex oleo veteri, & adponenda *unctio fellis taurini ægrotantis umbilico*, vel lanæ ex ipso tinctæ particula: tum *cataplasma* ex polline *lupini*, [oo] consperso decoctione *absinthii* aut *antonici*. Admiscendus denique etiam *succus* earundem herbarum. Si vero *vehementius* oportuerit animalia [pp] alia *fauciare*, convenit etiam tanquam aciores cibos, & propterea aptos, velut in *drimyphagia*, dare *cepani* & *allium*, quæ nunc mediocriter cocta; quo [qq] minima eorum virtus pereat, erunt offerenda. Tunc enim

[II] excernentur.

[mm] est & acetum dandum.

[nn] erunt varia tentanda.

[oo] madefacto.

[pp] talia.

[qq] minime.

urgente lumbricorum exclusione iis uti cogimur rebus.

Facit idem *sinapi* [rr] exuccatum, vel adjuncto pane commestum, item *nasturtium* cum aceto contritum, sive ut Græci vocant, *cardannum*, immisso atque infuso pane: item *lasir* aceto solutum, sive *sinapi*, quo comedenda tingantur, vel ovo sorbili admixtus iste liquor detur in ervi [ff] modo: item *absinthium* cum vino [tt] potodatum.

At si *ulceratio* fuerit intestinorum, congrua probamus adhibenda pro ulcerum differentia. Ac si *febres* non fuerint, neque alia quælibet passio lumbricis [uu] confuerit, nihil oportet [xx] conijcere, sed ex medicaminum varietate eorum *interfectionem* atque *detractiōnem* efficere: sunt enim nocentes bestiolæ, quæ Græci *bugidæ* vocaverunt, sed producenda atque extendenda erit magnitudo curationis pro accidentium modo.

Et quoniam aliquando sunt in [yy] *ventre* constitutæ, quod probatur ex ægrotantium querelis, cum locorum sensu tanguntur, aliquando in [zz] *intestinis*. Necessario quæ in *ventre* sunt, celerius adficit, quam injecta medicamina, *cibus* ac *potus*; in *intestinis* vero, quæ per *clysterem* fuerint injecta: nam & ex ventre ad intestina hæc sæpe animalia, & ex intestinis ad ventrem refugiunt.

[rr] recens expressum.

[ff] quantitate.

[tt] potui.

[uu] simul adfuerit.

[xx] curationem producere, differre.

[yy] ventriculo & intestinis ei vicinis.

[zz] nim. colo & recto.

Erit *sanabilius* ergo, ut, ubi adprehenderimus esse *copiam* lumbricorum, usum primo adhibeamus congrui *cibi* ac *potus*, similiter *epithematum* convenientium usum servantes, & *cataplesmatum*, deinde *clysterem*.

Oportet igitur [aaa] potum dari absinthii *pon-tici* decoctionem, sive *marini*, aut *santonici*, usque ad modum duorum cyathorum vel trium: & nunc nulla alia admixta materia, nunc oleo adjuncto, vel decoctione *lupini*, aut [bbb] *noxarum* cum cornu *cervini* ferragine: & *laser* aqua solutum, vel aceto, & admixto *sinapi*, aut ovo sorbili transvoratum. Item alica, in qua fuerit infusa *aloe*, sive [ccc] ipsa transvorata: nec non etiam *trochiscus* dandus, qui adpellatur *πυλός*, vel illa *hiera*, quæ *dialoes* adpellatur: quorum compositiones *Responsionum* libris de [ddd] medicamine scribentes tradidimus.

Item *cardamum*, quod *nasturtium* vocamus, torridum ac tritum cum aqua, vel mulso, aut cum melle in electario datum: item *lupini* sicci decorticati atque transvorati cum melle *quindecim* numero, vel *viginti*: quod si minime quisquam transvorare valuerit, eorum [eee] *polline* conspersum atque tritum, quantum tres digiti capere potuerint aquæ, bibendum admiscemus, sive mulso aut decoctione [fff] *noxarum*: aut pro *electario* admixto melle dabimus: item *gentiane* succum

[aaa] in potu.

[bbb] myxarum.

[ccc] sc. *aloe* sola.

[ddd] medicaminibus.

[eee] pollinem aceto.

[fff] myxarum.

in cochlearii modum cum mulso convenit dare, atque horum similibus uti virtutibus: item *absinthium* cum vino, & *castoreum* cum mulso. In parvis vero *pueris*, quo latere possit, *nasturtium* frixum, sive tritum, cum *melle* atque *lacte* dabitur potui, vel commixtum *pani*.

His igitur rebus erunt cibi [ggg] ponendi: pulvis enim atque forbilibus convenit absinthium concoquere, vel similes herbas. Hoc etiam [hhh] si sicco *fico* atque pingui, vel *palmulis*, quas patetos adpellant, quæ concisæ atque immixtæ, & cibo datæ mederi valebunt. Faciunt præterea *mora* cibo data, quæ vulgo [iii] *celsa* Latini vocaverunt, Græci vero *sycamina*: item ex amygdalis *amaris* forbilia confecta, quæ Græci τροχίσματα vocaverunt, & communiter cuncta, quæ ventrem deducere valent. Hinc [kkk] denique etiam *pinne* aridæ [lll] *veluti* atque tritæ sufficientem modum miscuerunt. Convenit etiam *urtica*, sive sola, sive cum aliqua decoctione confecta.

Nam [mmm] ob celebrandam curationem vehementer utilia probamus *catapotia* ex *squilla*, atque *chamælea* confecta. Sumpta igitur *squilla* erit acriori *aceto* concoquenda, ne fluida fiat: tum terenda diligenter, ac deinde *chamælea*: *anchusa* atque *creta* admiscenda *squillæ*, quantum res patiuntur, ut ad *emplastri* veniat qualitatem. Tum facienda *catapotia* in fabæ magnitudinem, & pro viribus ægrotantis danda, ut *fortibus* octo vel

(ggg) parandi, condiendi.

(hhh) fit.

(iii) ut distinguerent a fructibus rubi.

(kkk) *subint.* Alii.

(lll) vulturis.

(mmm) Nos.

novem, *imbecillis* sex vel septem : *pueris* vero [mm] tres vel quatuor ex aqua calida.

Potest etiam ipsius *chamaeleæ* concisæ atque contritæ cum mulso quippiam dari transbibendum, vel cum lenticulæ parvo modo sorbendum: sed *pueris* obolus unus, *majoribus* vero oboli duo sunt dandi: item *fortibus* tres. Perfecta tamen potio *drachmæ* unius continet modum. Utendum præterea *epithemate* circa medias partes ex *lupini* pollinibus, aut [ooo] *melanthio*, & decoctione *absinthii*, aut [ppp] fulvo *liliorum*, aut *cerotario* cedræ admixtis *lupinis* tritis, aut *absinthio*, aut agrestis *peponis* [qqq] interiora, quæ *Græci* *colocynthida* vocant, cum melle atque *lupinis*, aut *centaurææ* vel *aloes* partibus duabus, & *diagridii* parte una cum melle & *felle* taurino.

Erunt præterea omnia, quæ potui ordinavimus danda, etiam per *clysterem* injicienda, & magis adjuncto, vel admixto *oleo* plurimo calido, & succis præscriptis, quo plurima *mordicatione* intestina adficiantur.

Ac si *lati* fuerint lumbrici, etiam adhibendus *vomitus* ex *oleo*, non ex radicibus, & alia die *clysiere* utendum, admixta *nitri* parte, vel *salis*. Danda etiam aqua *salsa* potui, aut *glycyrrhizæ* radicis decoctio, aut similiter incocta *glycyrrhiza*. Alii vero tres *drachmas* *glycyrrhizæ* cum *nitro* probaverunt. Alii *diagridii* obolos tres, cum *polypodii* herbæ *drachmis* duabus. Alii ex [rrr] *pinnis*

(mm) tria.

(ooo) nigella.

(ppp) bulbo.

(qqq) interioribus, quem.

[rrr] vulturis, memoratum p. 344.

medicamen confectum, Sed erit semper tentandum, ubi res patiuntur, ut iis utamur medicaminibus, quæ minime stomachum adficient.

Tum cum sensum acciperint ægrotantes *animalium* [fff] *carendorum*, ut interpellatione ventris admoneantur, subjicienda erit *aqua calida*, quo & loca relaxentur, & animalia procedant, ne frigore percussa fugiant. Erit præterea curandum, ne frequenter hæc *animalia* renascantur, ut *unctione* regulari corpora fortificemus, adhibito *præceptore*, adhibita etiam *recorporatione* cyclica, quæ fit vomitu radicum, & *drimyphagia*, & *dropace*, & *sinapismo*, & *paroptesi*, & horum similibus virtute rebus.

[fff] proditororum.

C A P U T IX.

De Mollibus, sive subactis, quos Græci μαλτανδες vocant.

Molles, sive subactos Græci μαλτανδες vocaverunt, [*] quos quidem esse nullus facile virorum credit. Non enim hoc humanos ex natura venit in mores, sed pulso pudore, libido etiam [a] indebitas partes obscœnis usibus subjugavit. Cum enim nullus cupiditati modus, nulla satietatis spes est, singulis *Sparta* non sufficit sua:

(*) ægros.

(a) aliis usibus dicatas.

[*b*] Nam sic nostri *corporis loca divina providentia certis destinavit officiis*. Tum denique volentes adliciunt *vesse atque gressu*, & aliis *femininis* rebus, quæ sunt a passionibus corporis aliena, sed potius *corruptæ mentis* vitia.

Nam sæpe [*c*] tumentes, vel quod est difficile, verentes quosdam, quibus forte deferunt, repente mutati parvo tempore *virilitatis* quærunt *indicia* demonstrare, cujus quia modum nesciunt, rursum *nimietate* sublati, plus quoque quam virtuti convenit, faciunt, & majoribus se [*d*] peccatis involvunt. Constat itaque etiam nostro *judicio*, [*e*] hos vera sentire. *Est enim, ut SORANUS ait, malignæ ac fœdissimæ mentis passio*. Nam sicut feminae *Tribades* adpellatæ, quod utramque *Venerem* exerceant, mulieribus magis quam viris misceri festinant, & easdem [*f*] *invidentia* pene virili sectantur: & cum passione fuerint desertæ, seu *temporaliter relevatæ*, ea quærunt *aliis* objicere, quæ [*g*] pati noscuntur, [***] juvami [*h*] humilitate duplici sexu confecta, velut frequenti *ebrietate* corruptæ in novas libidinis formas erumpentes, consuetudine turpi nutritæ, sui *sexus injuriis* gaudent, [*i*] *illi* comparatione talium *animi passione* jactari noscuntur.

(*b*) Tametsi.

(*c*) timentes.

(*d*) erroribus.

(*e*) qui hoc prodiderunt.

(*f*) æmulatione.

(*g*) i. e. muliebria.

(***) juvandi.

(*h*) voluptate ex.

(*i*) sc. cinædi.

Nam neque ulla *curatio corporis* depellendæ passionis causa recte putatur adhibenda, sed potius *animus* coercendus, qui tanta peccatorum labe vexatur. Nemo enim *pruriens* corpus [*k*] feminando correxit, vel virilis *veretri* [*l*] *tactu* mitigavit, sed communiter querelam sive dolorem [*m*] alia ex materia toleravit.

Denique etiam a CLODIO historia curationis data *ascaridarum* esse perspicitur, quos de lumbricis scribentes vermiculos esse docuimus *longuonis* in partibus natos. PARMENIDES libris quos de natura scripsit, eventu inquit *conceptionis* molles aliquando, seu subactos homines generari. Cujus quia Græcum est *epigramma*, & hoc versibus intimabo: *Latinos* enim, ut potui, simili modo composui, ne linguarum ratio misceretur.

*Femina, virque simul Veneris cum germina miscent
Venis, informans diverso ex sanguine virtus
Temperiem servans bene condita corpora fingit.
At si virtutes permixto semine pugnent,
Nec faciant (n) unam, permixto in corpore diræ
Nascentem gemino vexabunt semine sexum.*

Vult enim *seminum* præter materias esse *virtutes*, quæ si se ita miscuerint, (o) & ejusdem corpo-

(*k*) se viris subjiciendo, & prostituendo: alii effœmiando.

(*l*) tractu, masturbatione.

(*m*) animi vitio, & fœda consuetudine.

(*n*) i. e. vim, virtutem.

(*o*) ut.

ris (*p*) faciant, unam, *congruam sexui* generent voluntatem. Si autem permixto femine corporeo *virtutes separate* permanferint, *utriusque Veneris* natos adpetentia fequatur.

Multi præterea fectarum principes (*q*) *genuinam* dicunt eſſe paſſionem, & propterea in *poſteros* venire cum femine, non quidem *naturam* criminantes, quæ ſuæ *puritatis* metas aliis ex animalibus docet: nam ſunt ejus *ſpecula* a ſapientibus (*r*) nuncupata: ſed *humanum genus*, quod ita ſemel recepta tenet vitia, ut nulla poſſit (*f*) *inſtauratione* purgari, nec ullum novitati (*t*) liquerit locum, ſitque gravior *ſenefcentibus* mentis culpa, cum plurimæ *genuine*, ſeu adventitiæ paſſiones (*u*) corporibus infractæ conſenefcant, ut *podagra*, *epilepſia*, *furor*, & propterea ætate vergente mitiores procul dubio ſiant. Omnia etenim *vexantia* validos effectus dabunt *firmitate* oppoſita ſubjacentium *materiarum*, quæ cum in *ſenibus* deficit, paſſio quoque minuitur, ut *fortitudo*: ſola tamen ſupradicta, quæ *ſubactos* ſeu molles, efficit viros, ſenefcenti corpore *gravius* invaleſcit, & infanda magis libidine movet, non quidem ſine ratione.

In aliis enim *etatibus* adhuc valido corpore, & naturalia (*x*) *ventris* officia celebrante, geni-

(*p*) vim unam faciant.

(*q*) nativam hæreditariam.

(*r*) ſubint. bruta animantia.

(*f*) ſui correctione.

(*t*) linquat.

(*u*) i. e. una cum corp. quaſi ſenio quodam infringantur.

(*x*) veneriſ, vel viri.


na *luxurie* libido non dividitur, (y) animorum; (*) nunc faciendo, nunc facie jactata: in iis vero, qui *senectute* defecti virili *veneris* officio caruerint, omnis animi *libido* in contrariam ducitur adpetentiam: & propterea *femina* validius *venerem* poscit.

Hinc denique conjiciunt plurimi etiam *pueros* hac passione jactari. Similiter enim senibus virili indigent officio, quod in ipsis (z) nondum est illos deservit.

(y) animo nunc patiendo, nunc faciendo jactato:

(*) animos eorum.

(z) nondum est, at illos jam deservit.



MORBORUM CHRONICORUM

LIBER V.

CAPUT PRIMUM.

De Ischiadicis & (a) Psœdicis.

A Partibus, quæ dolore vexantur, hæ passion-
es nomina sumpserunt. (b) Nam (c) verte-
brorum summitas (d) ipsorum initio termina-
tur, Græci *ischia* vocaverunt. Item *musclos* clu-
nium sub spinæ finem ex interioribus atque ex-
terioribus adhærentes *psoas* vocaverunt.

Generantur istæ passionēs nunc ex manifestis,
nunc ex occultis causis, ut est (e) *perfrictio* pro-
funda, vel terrena cubatio, aut *casus*, vel repen-
tinus *percussus*, aut jugis atque immodicus *usus*
veneris, aut quilibet, longissimi temporis morbus:
item vehemens *abductio*, vel raptus in exercitio
factus, aut longissimi temporis *hemorrhoidarum* (f)
fluoris tentus, vel infueta (g) humi *fossio*, aut
cujusdam *ponderis* levandi ex (h) interioribus co-

(a) Psœdicis f. lumborum dolore laborantibus.

(b) Nam ubi.

(c) femoris caput cum sui trochanteribus.

(d) coxarum.

(e) frigoris susceptio.

(f) fluor retentus.

(g) telluris.

(h) inferioribus.

natio. Fit præterea in omnibus *etatibus*, sed frequentius in mediis.

Sequitur *ischiadicos* dolor vertebrorum, quam passionem multi (i) *duplicem ischiada* vocaverunt, adtestante *gravedine*, & *difficili motu*, contra solitum morem, & quibusdam cum levi torpore ac *formicatione*: quibusdam cum vehementi atque pungenti, & *fervido dolore*, & ad sensum patientis, tanquam serpentis (k) convolutus motus: aliquando etiam cum *febris*, ut neque in lecto suam (l) conventionem ferre valeant ægrotantes, & primo, in *vertebro* dolor sentitur, dehinc [m] partis suæ penetrans loca, usque ad mediam *natem*, ac superius ad *inguen*, vel ad [n] *ancalen* perveniens atque *suram*, dehinc etiam *talum*, & *pedis* summitatem.

Tum cum passio tardaverit, cessante nutrimento, *cruris totius tenuitas* fit, quam *Græci* atrophiam vocant, incipiens a clunibus, sive ab inferioribus locis, adtestante *debilitate*, & sæpe conductis partibus *brevitate* cruris, aut ultra naturam, longitudine passionis, [o] *distensione* suffecta, ut in paralyfin veniat, aut ipsius *vertebri* duratæ partes extantiores fiant.

Constringitur præterea sæpe ac retinetur *ventris* officium, aut cum plurimo dolore perficitur, ob tensionem, atque *spiritus retenti percussum*, &
in (p)

(i) in utroque coxendice.

(k) convoluti motu.

(l) positionem.

(m) articulationis.

(n) ἀγκάλην, i. e. poplitem.

(o) extensione.

in [p] itineris pressu, quibus [q] forte [r] permittitur, ut initia motus impediuntur, *feruore* partium adtestante: ac si perseverans fervor fuerit, motus facilius fit. Tum rursus (f) subsidunt; vel (t) intenti resistunt repente, tanquam fuerant (u) necdum gressu tentato. Tunc magis vehementem dolorem sentiunt: & ambulant quidam, *capitibus digitorum* gradientes, alii (x) extenti quidem, sed (y) *sinuatis* clunibus, ut neque se pronos inclinare valeant: alii *contracti* atque conducti, qui *pejus* omnibus habere noscuntur: siquidem passio adprehendit etiam *spinæ musculos*, & propterea duritia quadam hæc invasisse videtur loca.

Patitur autem principaliter *membrana*, quæ ossa circumtegit, quam Græci *periosteon* vocant: item *musculorum* capita, vel summitates. Denique augmento passionis (z) *intercreatus* humor, & frequenti dolore corruptus, in *sanien* transiens partes aliquas (aa) collectionibus adficit.

Sed quoniam plurima supradictorum sequuntur etiam eas, quæ *matricis* vexatione adficiuntur, & magis cum ejus fuerit *inclinatio* facta, quam *παρὰ κλίσειν* vocant, facienda est *discretio* passionum: & primo, quod *matrice* patiente, in eadem potius causæ inveniantur, atque ex ipsa initium sumant.

(p) itinere pressum.

(q) valide.

(r) premitur, initio motus impediuntur.

(f) sedent.

(t) subito gradum detenti sistunt.

(u) nondum.

(x) recti.

(y) sinum cum spina facientibus.

(z) intercollectus.

(aa) abscessu.

Psoadici vero *clunium* dolore adficiuntur, & *tardo motu*, ut se renitente dolore nec inclinare valeant, ac difficilius & dolentius (*bb*) subrigant.

Plurimis igitur dolor *cito* conquiescit: aliquibus vero *perseverat*: partes durefcunt atque conducuntur: his denique (*cc*) usque ad pene *cutem* unicus sequetur gressus.

Si itaque *exteriores* muscoli fuerint in passione constituti, etiam *tactu* tentati dolescunt, *interiores* autem ex interioribus dolorem accipiunt, tanquam in *nephriticis* contingit: quos propterea denique similes discernimus: siquidem alia multa eisdem propria concurrunt, quæ de ipsis scribentes memoravimus.

Psoadici autem, atque *ischiadici*, quorum nunc curationem scribimus, dolor efficitur nunc *deficiens*, ordinatus aut inordinatus, ac *longis* vel *parvis* intervallis recurrens, ac *puris* & *limpidis* lenimentorum variatus spatiis, aut mediocres *reliquias* servans. Utilem inquit HIPOCRATES *ischiadici* dysenteriam: Habet enim imitationis quidam *recorporationis* faciundæ, quamquam plurima vexatione corpus adficere videatur: Item *hemorrhoides* vel *varices*, ut alii dicunt, laxamenti causa. Sunt autem *difficiles* curatione magis, qui plurimo tempore fuerint passione vexati, & multis atque variis accidentibus & signis adfecti.

In ordine itaque *curationibus* hæc erunt intuentenda, ut cum recens fuerit passio vel veterata, sed in *superpositionis* tempore constituta, jacere faciamus ægrotantem *mollioribus* stramentis, *calido* in loco, adhibita *abstinentia*, & *requie* usque ad

(*bb*) subrigant.

(*cc*) pene usque ad cutem dolorificus sequitur.

primam *diatriron*. Tunc *lanis* mollibus, ac (dd) limpidis *oleo calido* dulci prætinctis dolentia loca contegenda. Adhibenda etiam *fomentatio* jugis ex oleo dulci calido: item *vaporationum* commutatio, sicut in multis docuimus scribentes, & *phlebotomia* tempore consueto, atque ex brachio *dolenti parti contrario*, vel plurimum dolenti comparatione alterius.

Ac si æqualis in utraque fuerit parte dolor, ex eo, in quo fuerit *facilior* vena, erit detractio facienda. Si neque hoc occurrerit: ex *sinistro* brachio adiutorium adhibendum: siquidem minus officii domini necessaria pars esse videtur, nisi forte sinistri, hoc est *παρὰ* fuerint ægrotantes. Tum tertia die adhibenda *perunctio* ex oleo dulci atque calido: dehinc *ora* lavanda, *cibus* dandus nutritibilis, calidus, tener, tanquam *strictura* conveniens, & *potui* aqua calida usque ad declinationis tempus. Servanda etiam cibi (ee) *alterna* dierum oblatio: tum cessante dolore *resumptio* adhibenda.

Perseverante vero (ff) alia *diatriri* tempore, adhibenda (gg) *injectio* decoctione fœnigræci feminis, aut lini, aut hibisci, quam Græci *althæan* vocant, quo pariter fota atque vaporata *interiora* laxamento consentiant. Admiscendum denique oleum calidum: item succus alicæ, vel ptisanæ, vel *oleum* solum, aut admixto *adipe* anserino, vel *galinaceo* injiciendum, vel iis quicquam simile consolutum.

-
- (dd) non fuccidis.
 (ee) alternis diebus.
 (ff) alius.
 (gg) clyster.

Ac si venter fuerit abstentus, erit *multum* injicendum. Tentanda denique & (hh) properanda sequentibus diebus *facilitas ventris*. Quo convenit, si hoc minime perficere valuerimus, etiam (ii) *λινόζαρον* herbam nunc solam cibo dare, nunc adjuncta *malva*: item [kk] *agreste coliculus*.

Sed fugienda prædicimus quæcumquæ fuerint vehementiora, quantum quidem res admittunt, ut *diagridium helleborum nigrum*, *chamælææ semen*, quod Græci *coccum Cnidium* vocant, *agraricum*, *agrestem peponem*, quem *colocynthida* dicunt, singularia vel conjuncta, item *ισσαν*, quam *διασκημμονίας* adpellant, ne plurima vexatio pro parva commoditate sequatur. Nam post fomenta convenit *cataplasmata* adhibere, quorum confectiones atque species sæpe conscripsimus.

Ac si permanferit dolor, adhibenda *scarificatio*. *Hirudines*, etiam adhibendæ, quas Græci *βδέλλας* adpellant. Hoc quidem secundo vel tertio faciendum, si causæ poposcerint. Tunc *vaporatio* spongiarum ex aqua calida, vel aliqua decoctione (ll) laxativa virtute mitigantium materiarum adhibenda, quarum jam sæpe species memoravimus. Ex ipsis quoque (mm) *ἐγκαθίσματα* facienda. Item *cerotaria* dolentibus adponenda partibus ex oleo pingui, vel cyprino, aut sicyonio, vel ex radice hybisci confecto, aut irino, aut malabatrino, singularibus, atque commixtis.

(hh) procuranda.

(ii) mercurialem.

(kk) agrestem.

(ll) laxativæ virtutis

(mm) i. e. balnea ad umbilicum usque.

Ac si *duritia* emerferit , (*nn*) admiscendum *adipem* , aut *medullam* cervinam , vel bubulam , aut melilotum , aut hibisci radicem percoctam in mulla , ac diligenter contritam , aut decoctionem ejusdem hibisci , *vel fenigræci* , & *lini* feminis triti , in mellis crassitudinem confecti.

Ac si difficile passionem declinare viderimus , erit *ἐμβροσις* adhibenda ex oleo , & aqua calidis. Tum cum fuerit plurimum *minutus* dolor , varius offerendus est cibus , ex mediæ qualitatis materia. Adhibendum etiam *lavacrum* : dehinc lene *vinum* : tum *malagnata* partibus in passione constitutis , ut *Diachylon* , vel *Mnaseum* , aut (*oo*) *Dioxeleum* , vel (*pp*) *nileos* : item *unctiones* , quæ mitiganter emolliant , & neque perfrigescere partes permittant. *Cerotaria* quoque limpida , aut *Diasamsucum* acopum , aut *irinum* oleum aut *famsucinum*.

Ac si passio fuerit tarditate *inveterata* , & plurimo tempore perseverans , & in *lenimento* constituta , si hoc limpidum viderimus lenimentum , erit pro modo permanentis doloris *curationis* facienda moderatio. Tunc enim convenit *motus* quidem , sed fertorio lecto , dehinc cathedra vel *sellæ*. Utile plerique veteres huic passioni etiam *Macerinum* emplastrum memorant , item *Icesion* usque ad quinque dies imposita linquentes , laudaverunt. Convenit *recorporationi* etiam (*qq*) *solis* igniti vaporatio. Oportet autem *sacellum* lineum implere sale torrido , & adponere patientibus partibus. Tunc superaspergere *aquam salsam* calidam , & superim-

(*nn*) admiscere oportet.

(*oo*) describitur *Tab Actio* p. 829

(*pp*) *Nilei*.

(*qq*) *salis*.

ponere *cauterēs* latos, aut igne repletum vas congruæ latitudinis.

Sic enim calefacto faccello instillans humor, & cum fervore acerrimo decedens, atque (rr) *artus* singulos invadens, quos *Græci* poros adpellant, lacerando demutant, re corporativa sine dubio virtute. Facit enim tanquam de sinapismo partium *ruborem*, quem *Græci* φαιγγμόν adpellant. Prodest denique etiam ex oleo *rubor* effectus hoc genere. (ss) *Farina* conspersa, atque manibus exercitata, quo facilius fiat, erunt *partes* in passione constitutæ *circulatim* ambiendæ, cujus spatium, sive *medium* replendum.

Tunc *cauterēs* longi atque igniti immittendi, qui quidem *cutem* tangere minime debent: Hoc faciendum (uu) alterna vice, donec oleum calefactum *fervorem* corpori tradat. Jubendum præterea ægrotanti ut se immobilem præbeat, cum oleo summo fervore (xx) coierit, ne se mutando adurat. Tentandum denique etiam *cauterēs* sine olei motu (yy) submittere, atque (zz) lavare supposita spongia statim, ne distillatione *cauteris* vicinæ partes adurantur. Tum cum *mediocrem* senserit æger *ustionem*, ei vas erit supponendum, vel adjungendum, ut se repente inclinando unam faciat (a) *olei refusionem*: ne vicinantia ulsa pustulentur.

(rr) meatus.

[ss] modo.

[tt] Massa farinacea.

[uu] uno cauterio refrigerato, aliud candens adhibendum.

[xx] caluerit.

[yy] submovere.

[zz] levare.

[a] *sub.* in isto scrobiculo ferventis.

Alii *caccabuli*, vel vasis fictilis *fundum* perforantes, labia vel ora pertusuræ patientibus locis adfixerunt, supradicto more *farina* [b] conspersa circumdantes, sic *oleo* caccabulum impleverunt, cætera supradicto ordine gerentes: Alii usque ad ultionem *vaporibus* igneis usi sunt: Alii diversis generibus *pustulationem* locorum faciendam probaverunt, vel extemplo *escharas* patientibus [c] ingesserunt partibus, aliquando solo *sinapi* cataplasantes, quo superficies cutis pustulescat: item sinapi admiscentes glebæ *calcis* æquis ponderibus & *sulphuris* partem, atque simul conterentes, parvo *oleo* & *aqua* admixto linteolo illita, [d] prostrato alio linteolo tenui, ei parti, quam curamus, superimponemus illitum, quo sensim atque per *triplicem* materiam transiens vis medicaminis *pustulationem* faciat loci.

Item non aliter etiam ex cinere *salicis* hæc facere poterimus. Ejus enim corticem inurentes, atque ex ejus cinere [e] *pulvisculum* facientes in umbra [f] ficcari sinimus, tunc locis [g] præulceratis adponimus, super distillantes [h] *liquefactam calcem*, quam vulgo colatam vocant, sed paulatim: cum enim fuerint humectati pulvisculi, cutis superficiem pustulabunt. Quod si quisquam plurimum perseveraverit, etiam *altiora* inusta [i]

[b] aqua subacta.

[c] inusserunt ut varii generis cauteriis immediate adplicitis.

[d] parti prius instrato.

[e] *λενίκον*, lixivium.

[f] exhalare.

[g] antea scarificatis: alii præceratis.

[h] lixivium cui addita calx est.

[i] in tabum colliquantur.

putrescunt, &, ut *Græci* adpellant, escharam faciunt.

Alii denique ex *radice* herbæ, quam *struthium* vocant, loca ulcerari præcipiunt: *Usta* etenim radix, concepta flamma, cuti adposita *pustulationem* necessario facit. Sed *alii* hanc unctionem tanquam imbecillem reprobantes, *cauteribus* ajunt faciendam: quos quidem primo *tepidos* probant adponendos, donec cutis pustuletur, tum *igneos*: sed iis omnibus interjecto spatio trium digitorum loca dicunt inurenda, & esse *cauterēs* semper aduncos in modum [*k*] *gamma* literæ. Sed alii hanc adpositionem metuentes [*l*] *anchistris* ex utraque parte cutem [*m*] prætendunt, & inter [*n*] eos cauterēs imponunt, ne ulla unctione *nervi* tangantur.

Alii *ligneos fungos* inferius ac superius angustos formantes, patientibus adponunt locis, quos *summitate* accensos sinunt concremari, donec cinerescant atque sponte decidant. Est enim hæc unctio leni penetratione moderata. Alii *linteolum* aqua tingentes partibus resimplicatum adponunt. [*o*] Tunc tabulæ tiliari adponentes *struthium* herbam concidunt in breves *particulas*, ac deinde ferramento [*p*] igneo singulas partes oleo tingentes accensas imponunt tabulæ scilicet [*q*] tiliæ, hoc secundo vel tertio facientes per intervalla: donec materia carbone scat, atque pustulas cutis efficiat.

(*k*) Γ.

(*l*) hamis.

(*m*) i. e. prius tendunt, anprehendunt.

(*n*) ea *subint.* anchistra.

(*o*) reduplicatum.

(*p*) Tum tabula tiliarem.

(*q*) ferramento prehenfas singulas partes, oleoque tinctas, & accensas.

Alii, ex quibus sunt DEMETRII sectatores, ejus partis, quæ patitur *manum*, inter pollicem & demonstrativum digitum, quem *Græci* [r] *lichanon* sive dicticon adpellant, juxta *inferiorem articulum* [f] involutis inurunt cauteribus, quos quidem nunc *nude* cuti adponunt, nunc præmisso *lineteolo* oleo tinctos: [t] *modum* autem utionis constituunt, cum in alia manu, hoc est, quæ sit contraria parti patienti, *sudor* emergens adparuerit, tum post supradictas utiones imperant *ulcera* [u] reservata in saniem provocari. Alii denique [x] statim lana succida eadem contexerunt loca.

Alii marrubii coma contrita cum sale vel oliva nigra, aut [y] sesamo infuso, sive nucibus: tum tertia die *lenticula* multa, atque *mulso* decocta, donec ulceris cadat eschara. Tunc *δινόμερι* ajunt imponendum, vel ea, quæ valeant lacescendo *puris exitum* provocare: item *florem aris* cum *nigro helleboro* adponunt. Et quidem aliqui relevantur intervenientis recorporationis causa. Sed quoniam istiusmodi utionibus plurima *vexatio* conjuncta est, erit melius adjutoriis mederi.

Ausi sunt præterea quidam etiam *Venerem* adhibere, in iis, qui non ex usu venereo *ischiadici* facti videntur, quo magis vexata nervositas gemit causam. Alii *cantilenas* adhibendas probaverunt, ut etiam PHILISTIONIS frater idem

(r) tiliari.

(f) λιχάνιον καὶ δεικτικόν.

(t) ignitis. Alii involutam.

(u) signum sufficientis.

(x) referata.

(y) ut facta est utio.

memorat *libro XXII.* de adjutoriis , scribens quendam *fistulatorem* loca dolentia [z] decantasse , quæ cum *saltum* fumerent palpitando , discusso dolore mitescerent. Alii denique hoc adjutorii genus **PYTHAGORAM** memorant invenisse : sed **SORANI** iudicio videntur hi *mentis vanitate* jactari , qui modulis & cantilena passionis robur excludi posse crediderunt. Item plurimi ex *talo* atque [aa] *anacala* ejusdem partis quæ fuerit passione possessa , *venam* dividentes sanguinem detraxerunt : sed magis partes impletæ gravantur , cum repente vacuata loca in semet materiæ fluxum invitant.

Nobilium vero principum **HIPPOCRATES** libro , quo de *locis* conscripsit , *cucurbitam* jubet sine scarificatione adponi. Utitur etiam *ferventibus* medicaminibus potis , quæ si essent vere congrua passioni , minime tamen ad [bb] excludendam vetustatem valere crederentur.

DIOCLES libro , quo de passionibus , atque causis & curationibus scripsit : item secundo libro de curationibus , [cc] *regulam* dixit *siccam* , & *frigida* , & *nutribilem* ægris convenire , cum humida atque calida prodesse huic passioni demonstraverimus.

Utitur etiam *urinalibus* medicamentis , quæ diuretica adpellavit , & probat *conditum* bibendum , quod plerique *Latini* mulsam vocant. Utitur etiam cibo e *visceribus asinorum* , & *clysteribus* sanguinem provocantibus , & *vino* nunc albo , nunc nigro ,

(z) incantasse.

(aa) poplite.

(bb) sanandam passionem inveteratam.

(cc) diætam.

neque ordinis, neque temporum, neque congruæ qualitatis memor.

THEMISON secundo libro Tardarum passionum in quibusdam peccare perspicitur, *phlebotomans* talum vel ancalen, atque lanis succidis cum oleo & aceto, & sale statim patientia contegens loca, *articulos* adstringens, & *intestina* per clysterem [*dd*] exulcerans, & os ipsum quod *ισχίον* Græci vocant. Ante hæc omnia; & *equitare* imperat ægrotantes, quo magis ob vehementiam motus partium faciat vexationem: item alternis *sinapizat* diebus, quod est immoderatum, & in omnibus ulcerationem cutis existimat faciendam, qua plurima congrua prohibentur adjutoria adhiberi: cum partes ulceratæ adposita tolerare non possint.

THESSALUS vero *vaporationem* faciendam improbe recusavit. Est enim *recorporativæ* virtutis, neque initio recte constrictiva probat adhibenda. Etenim *ischiadica passio vehementi atque difficili strictura confecta* perspicitur.

(dd) & eos ipsum exulcerans



C A P U T II.

De articuloꝝ passione, quam Græci ἀρθρίτιν vocant, & de pedum dolore, quem podagram adpellant.

U Traque passio a parte corporis, quæ patitur, nomen accepit: altera communiter ab articulis omnibus, altera specialiter a pedibus. Sed podagram Græci etiam ab impedimento, vel retentione pedum aiunt nominatam, vel a ferali dolore; siquidem omne, quod immite fuerit abusive agreste vocamus. Earum denique passionum discretio promptissima atque manifesta esse perspicitur. Nam podagra pedum tantummodo dolor est. Arthritis vero etiam cunctoꝝ articuloꝝ, sive multoꝝ: & aliquando a pedibus sumens dolor exordium, ceteros articulos implicavit, aliquando in aliis incipiens pedes invasit.

Igitur quidam medici arthriticam passionem genus vocant, podagricam vero speciem. Etenim quod Græcis hamarthritis recte nuncupatur: siquidem sit in articulis dolor, quanquam in pedibus constitutus, arthritis vero non ilico podagra dici potest, siquidem genua vel manus tenens γονάργρα aut χειράργρα dicitur, vel τενοτάργρα, si majores tenuerit nervos. Sed de his nominibus, quæ locorum causa discreta videntur, unius tamen esse virtutis intelliguntur, in curationibus certandum non est.

Sunt (a) enim harum passionum antecedentes

(a) autem, igitur.

causæ variæ, ut *vinolentia*, *frigus* profundum, (b) *cruditatio*, libido *venerea*, *labor immodicus*, vel repentina *desertio* solutæ exercitationis (c) in ante actum morem: aut rursus non ex infantia, sed secunda & fera ætate (d) adfecta, cum molli-
bus nervis atque insuetis fuerit illata *quassatio*: item percussio antecedens ex *palestra*, (e) *forti exercitio*. Frequentat autem in *viris* magis atque mediis ætatibus, difficile vero in *mulieribus*, atque in (f) *ennuchis*, & *pueris*, & *juvenibus* fieri invenitur.

Videtur præterea plurimis antiquis medicis etiam (g) *genuino cursu* in posteros migrare cum *semine*, & propterea succedentes invadere, de qua re principaliter *Responsionum* docuimus libris. Item per aliquas probatur frequentare regiones, ut *Cariam*, & *Alexandriam* *Ægypti* vicinam; nec non *temporibus* certis nasci, item magis asperari videtur, ut primo, (h) *verno*, secundo, autumno, tertio, hyeme, æstate vero difficile.

Siquitur autem passione articulari tentatos, *torpor*, atque *formicatio* eorum articularum, qui tanguntur, & difficilis *flexio*, atque rursus *extentio*: item *gravedo* & (i) *vacandi dulcedo*, & ad parvum motum vehemens *labor*, atque *dormientibus* sensus quidam *resonantium* articularum, & cum de somno surrexerint, veluti *saltu* ea-

(b) *cruditatis*.

(c) ante actum more.

(d) effecta, nata.

(e) *Alii* vel *forti exercitio*.

(f) Aphor. 18. & 29. lib. 6.

(g) hæreditario.

(h) Aphor. 20. l. 3.

(i) otii, quietis.

rumdum partium adficiuntur; tum *horror*, vel rigor, atque *tremor* sine ulla manifesta ratione partium sequuntur.

Dehinc cum passio se extollere cœperit, in *podagricis* dolor alterius *pedis*, aut utriusque cum *punctionibus* nascitur, incipiens a vestigio aut *plantæ* cavitate, vel sæpius a *maiore digito*, adtestante *torpore*, & gravedine, & *difficili motu*, cum *horrore* rigido, atque inæquali per membra, & aliquando plurimo *fervore*, ut alii refrigerantia, alii calida desiderent ægrotantes, & propterea quidam alteram *calida*, alteram *frigidam* podagram putaverunt nuncupandam.

Item *initio*, ut sæpe contigit, similis *color* patientium atque sanarum videtur partium, adtestante æqualitate, nullo emergente *tumore*. Dehinc *inflatio* partium fit cum rubore. Quapropter relevatio altiorum sæpe (*k*) sequetur.

Tum *pejorante* passione arthritica sufficitur passio, cum in unum omnium cogitur articulorum *consensus*, & facile ex *articulo* in *articulum* venit dolor, nec desinens priusquam cunctos invaserit nodos. Sæpe denique prioris *articuli* dolore declinante *secundus* invaditur, atque eodem similiter mitescente *tertius* sumit exordium, consentiente etiam *vesica*, atque spinæ majoribus *nervis*, quos *τένοντες* adpellant: & in stomacho etiam *nausea* vel vomitu jactantur ægrotantes.

Tunc articuli tumentes *inflantur*, ac deinde *durescunt*, & solidati saxeam faciunt qualitatem: tum etiam *nigrores* efficiuntur, atque *contorti*, ut in obliquas partes *digiti* vertantur, aut reflexi supinentur, aut vicini adfixi incumbant, & ali-

(*k*) sequitur.

quando humore *purulento* vel *mucilento* collecto, aut viscoso generent (l) *poros*, quos nos transitus dicere poterimus: dehinc etiam *lapides* (m) sufficiant, qui quidem articulos solvant, & eum distendant, atque erumpentes promineant, & *chirurgia* detrahantur: aut exsiliantes (n) *cyathis*, (*) cum ferramento tollantur, quod nos (o) *laureolum* dicere poterimus, & rursus renascantur.

Tum *membra* dolentium partium, cessante nutrimento, *tenuata* languescunt, & *arida* efficiuntur. Erunt præterea *agrotantes* parvis ex causis mobiles atque *iracundi*, siquidem motum vel actum non sine querela accipiant.

Principaliter autem hæc passio constituitur in *nervis*, vel eorum (p) *colligationibus*, (**) tum cætera morbo consentiunt, atque contiguos vel superpositos *lacertos*, & majores nervos pati demonstrant. Est præterea passio *non facilis* curatione, & aliquando magnitudine *insanabilis*, non ut plerique putant (q) *natura*.

Causæ autem difficillimæ curationis vel, ut sæpe contigit, impossibilis, *manifestæ* atque plurimæ reperiuntur. Est enim passio in *nervis* constituta, qui (r) sint natura *densissimi*, & inter articu-

(l) tophos; legisse videtur AURELIANUS πώγος, non πώγος.

(m) sufficiuntur.

(*) cyathisco REINES.

(n) ambiente articulum membrana.

(o) Scalpreolum σμίδιον.

(p) i. e. ligamentis & tendinibus.

(**) adde membrorum.

(q) natura.

(r) sunt.

lorum *nodos* constituti, quorum *angustia* comprimuntur, & ad omnem motum asperantur; magis in *pedibus*, hi enim plurimas *conligationes* nodorum naturaliter habent, & totum corpus sustinendo (f) laborat.

Præterea hæc passio initio *parvitat*is causa negligitur, & contempta convalescit: quippe cum e (t) multis minime credatur emergere. Alii denique *digiti* luxati, aliqui *pedis* versionem, aliqui cujusdam rei calcatae, vel offensae *duriti*am aut (u) *fervorem* queruntur, tum necessitate coacti augmenti temporibus in *confessionem* veniunt ægrotantes. Ob hoc igitur passio perseverare, atque corpora possidere meditatur. Non autem minus etiam longorum *lenimentorum* causa, quibus recessisse putatur, cum sanos ægrotantes fingendo promittit, adjuvante etiam *intemperantia*, quæ cum sæpe concipi passio perspicitur, manere posse non dubitatur.

Quod (*) dicam diatrio. Si venter officium non adgnoverit, *clyster* adhibendus simplex; atque ita totius passionis statu accepto ut inflata vel tumentia loca videantur, *scarificatio* adhibenda: & ubi permiserint partes *cucurbita* figenda, vel *hirudines* admovendæ. Est autem omnium (x) levior (y) præter *cucurbitam* *scarificatio*. Siquidem nulla quassatio partium fiet; quæ necessario cucurbitæ

(f) laborant.

(t) aliud quid esse putantibus;

(u) a feriendo: ictum.

(*) initium est mutilum.

(x) levissima.

(y) sine cucurbita.

cucurbitæ conjuncta est. Item *hirudinem* moribus consensus adjungitur, & propterea, ut supra dictum est, simplex (z) *conflatio* lenius probatur.

Adhibenda etiam *vaporatio* spongiarum, tum aquæ calidæ *fomentatio*, vel (aa) aqua & oleo, aut decoctionis fœnigræci, aut lini feminis, vel hibisci. Item *cataplasma* mitigativum, quod jamdudum minime posse adhiberi videbatur, siquidem tumentia *pondere* gravari non debeant. Sit igitur *panis* diligentius emollitus, *solus*, aut admixta radice (bb) *argallici*, quod *Græci* σμυρον vocant, vel *hibisci* decocta, vel cujusquam similis virtutis quorum probavimus adhibendas vaporaciones.

Tum cum firma *declinatio* fuerit constituta, adhibenda *lavacra*, atque *varius* cibus, & aqua (cc) potu danda, & propter passionis *nequitiam* adhibenda etiam *cerotaria* ex oleo dulci, vel cyprino, aut ex *adipe* confectum medicamen, quod *Græci* δια σκετων vocant, tunc malagma *Diachylon*, vel *Mnaseum*, aut quod adpellant *Diateleos*, vel *dioxeleum*, vel (dd) *diathalassestum*.

Paulatim fortificandum corpus *deambulatione* liberis calceamento pedibus, & cum *cautione* adversantium rerum, ut *ne quid nimis*, maxime *vini*, aut *indigestionis*, aut *veneris*.

Arthriticis vero convenit etiam *digitis ceræ*

(z) scarificatio lenior, alii diffusio.

[aa] aquæ & olei.

[bb] Ali gallici, ex mente C. B. consolidæ majoris.

[cc] potui.

[dd] δια αλός ανθας describitur pag. 624. a PAULO: Dioxelaum vero pag. 829. ab AETIO.

emolliendam dare, vel (*ee*) *manipulos* tenendos, quos *palestrite* ἀλτῆρας adpellant, tum movendos, cereos, vel ligneos primo, cum parvo plumbo interfuso: tum pro modo profectus graviorēs: & in *tardante* passione, *superpositionis* tempore supradicta fervanda *simplicitas* curationis. In *lenimento* vero adhibenda *fortificatio*, tum *recorporatio*.

Sit igitur primo *gestatio* pro modo virium, tum *deambulatio* molli stramine coæquato solo, adjecto *vocis* exercitio, cum corporis *unctione*. Etenim (*ff*) *vacatio* crassificat corpora, adeo etiam (*gg*) & in iis, qui ex aliis forte plurimo tempore jacuerint causis, hac ratione *articuli* (*hh*) commoveantur, cum *nervi* non exerciti (*ii*) *validiores* efficiantur.

Adhibenda etiam *lavacra* per intervalla dierum, & *varius* *cibus* ex medicæ materiæ qualitate: *vinum* parvum, lene, & semper post cibum: tum *dropax* simplex, atque compositus: *paroptesis* ex igni, vel ex sole, atque pellibus fervefactis, & ex arena littoris: tum *aspergines*, quas Græci συμπόσματα vocant, ex nitro, & adarce, & euphorbio, & sæpe memoratis speciebus tum *unguenta*, & *acopa* ex squilla confecta, & agresti cucumere, item euphorbio, & adarce.

Dehinc *malagma* adhibendum, ut est quod adpellant (*kk*) *Diabalon*, aut *Diadaphnidon*, aut

[*ee*] vide cap. 1. lib. 2.

[*ff*] sc. a motu.

[*gg*] ut in iis.

[*hh*] vexentur.

[*ii*] invalidiores.

[*kk*] διὰ τῶν αἰλῶν GAL. κ. γ. lib. VII.

Diadarces aut (ll) *Diastactes conias*, vel quicquam similium: item rubor cutis ex *sinapi* faciendus, quem *Græci* *Φουρυμόν* adpellant: item *drimyphagia*, & *cyclorum* regula, & radicum vomitus, & hellebori, & *embasis* facienda, sicut de *ischiadici* scribentes memoravimus: vel *fomentatio* ex decoctione *artemisiæ* herbæ, aut *marinæ* ferventis aquæ, dehinc *natatio* fervens, vel frigida.

Item usus adhibendus *aquarum* naturalium: calidarum tum frigidarum, ut sunt in *Italia*, quæ adpellatæ sunt *Albule*, vel (mm) *Cotilie*: & omnium supradictorum adfectanda *repetitio*, dabit enim curatio *integram sanitatem*, aliis raram doloris *admonitionem*, ne jugi superpositione vexentur.

Veterum quidam *annalia* medicamina potanda probaverunt, ut est quod adpellant *Diacentaurion*, item *Diascordeon*, bibendum annis continuo judicantes, & iis, qui non plurimo tempore fuerint passione vitati, hoc est intra *quinquennii* [n] temporis constituti, adjicientes quod bibi debeat medicamen [o] *predigesto* corpore, & omnino nullo obstaculo impedito. Sin minus, repræsentandum *numerus* dierum, quo *integer* compleatur *annus*, quanquam longo tempore porrectus.

Secundum nos autem juxta *SORANI* judicium est metuenda *diuturna* medicaminis sumptio, cum neque soliti cibi juges, atque iidem utiles, recte probentur. Sic denique legimus quosdam vete-

[ll] ex resina strobilina.

[mm] Cutiliæ.

[nn] tempus.

[oo] i. e. nullis cruditatibus aut obstructionibus impedito.

res memorasse ex *jugi medicamine* poto in celeres, vel *acutas* venisse passiones, & alios *apoplectos* alios *pleureticos*, alios *peripleumonicos* interiisse item quibusdam continua difficultate spirationis adfectos, quam *Græci* *δυσπνοίαν* vocant. Alii vero, qui se isto medicamine profecisse testantur, non advertunt servatæ (*pp*) *digestionis* causa id fuisse (*qq*) permixtum: quippe cum cæterarum rerum *excessus* declinando, quidam servaverint *sanitatem*, cum interrompere (*rr*) metuerint summptionem medicaminis sui: & propterea his intentionibus occupati alias sibi nesciverint profuisse rationes.

Item alii *ustionem* nodorum faciendam probant, quam nos reprobamus: siquidem consensus faciat *tumorem*. Item alii transeundum ex aliis in alia probant (*ss*) *ungenta* & *cataplasmata*, nunc specie, nunc genere differentia, donec ægrotantes releventur: siquidem alia pro aliis corporibus videntur convenire, & propterea doloris mitigatio sequitur.

Ordinaverunt denique etiam *contrarias* virtute materias laxativas simul, atque constrictivas, & recorporativas, ut *Mnafeum* malagma, vel *diachylon*: item e contrariis vehementius constringentia, ut (*) *dyateon*, & *cyzicenem*, & (*tt*) *Erasistrion* emplastrum: item ex panici polline, & lini semine *cataplasmata*, & ex coliculo agre-

[*pp*] bonæ & severæ diatæ.

[*qq*] factum.

[*rr*] metuerent.

[*ss*] unguenta.

[*] *Dia iteôn*.

[*tt*] *Erasistratium*.

tti, vel herba (*uu*) *erigeronte*, & (*) *bramite*, & *mapdragora*, & *alterco*, & *lenticula*, & citri medio, vel *peponis*, & *origani*, vel *thymi*, aut *uva lupine*, aut *portulacæ*, aut *betæ*, aut *mali punici* foliis viridibus, vel ejus caduco, quod Latini (*xx*) *ambulacium* vocant, decocto cum aceto, aut ruta agreſti cum aceto, ſingulari, vel cum (*yy*) ſimplici alica, aut aceti ſedimine, cum opio: aut *vitis* folia, cum ſimplici pulento, vel (*zz*) *herbi* polline, aut *fabæ*, vel *hordei*, aut *lolii*, aut *lupini*, cum *ſece vini*, vel aceti, vel ex fico decocto cum aqua & vino, & contrito, donec mellis ſumat craſſitudinem.

Ex (*aaa*) quo detractis (*bbb*) durioribus partibus imperant coquenda rurſus reſidua: Item ex *papaveris* (*ccc*) coliculis, quas *Græci* *radix* vocant, vel eorem foliis, & *malis* *cydoniis* & *punicis* in vino decoctis, & *bulbis* cum melle, vel (*ddd*) *alterci* radicem cum *ſtyrace*, vel (*eee*) *iaquintio*, & *marrubii*, item *calce* melli concocta & opio, [*fff*] ſtoraci, & *amygdalis* amaris, cum cyprino

[*uu*] ſenecione.

[*] *Stratiote*: *ſtratiotis* fluviatilis folia *Drosc.* refrigerant, tumoribus & ignibus ſacris medentur: quæ inflammationem minantur, tumefcere non ſiunt.

[*xx*] *Ampullagium*. lib. 4. p. 306.

[*yy*] ſimila, aut alica.

[*zz*] erui.

[*aaa*] emplaftri adparatu.

[*bbb*] ſimplicium lignoſorum, quæ teri commodè non poſſunt.

[*ccc*] folliculis, capitibus.

[*ddd*] *hyoſcyami* radice.

[*eee*] *hyacinthi* radice, & foliis.

[*fff*] *ſtyrace*.

oleo, & aceto jugiter coctis partes ungendas docent: ex *dissimilibus* rebus sine ullo ordine materias admoventes, & *insanabiliter* simul atque indocte [ggg] descensum ab aliis in alias species faciendum [hhh] jubent, donec, ut æstimant, [iii] judicia reperiantur. Siquidem sit pro corporibus alius ex alia specie liberatus. Et est hæc *experimenti tentatio*, quam Græci *σχεδιαστικὴν πείραν* vocant, quæ non destinata passionibus adhibet adjuvantia, sed *probanda*.

Fit præterea ut *accessiones* tempora percurrant, & *sua sponte* levigentur, atque ita occurrens declinatio, vel paulo proximius lenimentum, eventum curationis adferat. Quod si forte vere profuisse putaretur *declinationi* adhibitum, rursus *initii* noxium necessario comprobatur. Siquidem non suo tempore videatur admotum.

Alios igitur ex aliis relevatos rebus existimant. Sed hoc *temporum* fieri causa respondere debemus, quæ corpora urgentius obtinere necesse est. Conveniunt enim [kkk] *in istis* mediocriter constringentia: *augmentis* vero, atque *statui*, mitigantia vel laxantia: *declinationibus* emollientia: *lenimentis* fortificantia, atque recorporativa: *frigida* vero vel coercentia, quæ [lll] *agrostica* vocant, etiam igne sacro vexatis, admixta congrua efficiuntur.

Sed aiunt aliqui nunc quoque tanquam laxativa [mmm] *incensos* [nnn] *frigerantia* relevare.

[ggg] transitum.

[hhh] jubentes.

[iii] medicamenta morbo congrua.

[kkk] initii.

[lll] ἀποκρυσμα.

[mmm] inflammationes.

[nnn] frigiditate sua juvare.

Fervori etenim ex *tumore* venienti admota ejus [ooo] tactu tepesfacta conveniunt, & tunc *temperata* mitigant, tanquam aquæ ferventi admixta frigida. Sed est hoc *falsa* conclusione collectum, quam *Græci* sophisma vocaverunt. Oportebat enim, quantum ad hanc, ut putant, rationem, omni tumori frigidas convenire materias. Igitur secundum passiones ac *tempora* nos [ppp] discretas aptamus.

Alii vero *acopum* ex rana [qqq] *rubea* in podagricis admirantur, alii *marini* [rrr] *vituli*, alii pedes unxerunt, ex ejus tergo *calciamenta* facientes: alii viventem *beluam* oleo coxerunt, alii *lupum*, & specialiter unctionis genus hoc convenire probaverunt. Multa enim *fiſta* sine ratione creduntur, cum forte passio non fuerit *insidiosa*, & cum [fff] corpus tardaverit, non in uno atque eodem tempore perseverans.

Item plurimi *vomitum* post cibum laudaverunt, secundo, vel tertio, per *mensēs* singulos adhibendum: siquidem & materia [ttt] redarguit, & indigestos esse non finit, non advertentes quod magis vexabilis adprobatur, cum hoc adhibito *gingivæ* putrescant, *dentes* moveantur, *oculi* confundantur, & totum impleatur *caput*, *stomachus* quoque graviter adficiatur, & propterea omnes consentiant *nervi*. Est igitur conveniens magis.

[ooo] contactu.

[ppp] i. e. diversas medic. materias.

[qqq] Rubeta.

[rrr] vituli adipe pedes.

[fff] in corpore.

[ttt] ab articulis avertit.

parva cibatio, atque initium ex abstinencia ciborum fumendum curationis.

Multi autem medicinæ scriptores *purgativis* & acrioribus [uuu] pollent *clysteribus*, & *urinulibus* medicamentis, quæ diuretica vocaverunt. Sed oportet cavere *stomachi* vexationem, quæ *varietate* facile medicaminum fit, item *vesicam*, quæ [xxx] fit nervosæ qualitatis, provocare. Tradit enim necessario universo corpori vexationem per cibi cognatam *nervorum* qualitatem.

Specialiter autem *veterum* pertransiundo errores, vanum puto, atque prolixum quod de *podagricis* scripserunt, & propterea fastidiosum maxime, cum sufficiat communis materiarum memoratio *supra scripta*, tacitis [yyy] *dominis*, qui nunc dicentur. DIOCLES libris, quos de passionibus atque causis & curationibus scripsit: PRAXAGORAS tertio libro de morbis: ERASISTRATUS libro, quo de podagra scripsit, prohibens tamen *purgativa* adhiberi, quæ cathartica vocaverunt, *malagma* vero PTOLEMÆO regi promittens, cujus scripturam non edidit: quamquam quidam sibi visum ERASISTRATI nominent medicamem.

Item HEROPHILI sectatores multi, atque ASCLEPIADES libris ad ERASISTRATUM scripsit, & HERACLIDES Tarentinus, & THEMISON secundo libro Tardarum passionum, aliqua ut *methodicus*, aliqua ut *non methodicus* decurrit: phlebotomat enim ex *pedibus*, & (*)

[uuu] uti solent.

[xxx] est.

[yyy] earum auctoribus.

[*] vinum adprobat. REIN.

nihil adprobat, & *cataplasmatum* qualitates confundit, non discernens a constrictivis laxativa. Quibus respondere quid oportet? cum *vinolentia* nervos amputet, *phlebotomia* patientes impleat partes. THESSALUS autem secundo libro *Regulari*, imperfecte quidem, sed (222) consequenter methodicis intentionibus *curationem* ordinavit,

C A P U T III.

De Renali passio[n]i, quam Græci νεφριτιν adpellant.

R Enalis passio a patientibus partibus *nomen* accepit. Est autem (a) intellecta passio *tarda* renis aut renum: passio, inquam, *tarda*: siquidem cum insidenti atque *perseveranti querela* renalem intelligimus passionem, & non ex novello atque *recenti* tumore, sicuti neque cujusquam ossium *coxae*, ni fuerit perseverans, *ischiada* intelligere poterimus. Item adjecimus *renis*, aut *renum*, siquidem nunc alterum, nunc utrosque tenet renes *tumentes*, ac duratos, & in *sanient* sæpe venientes, & ulceratos, & (b) *humore* fluentes.

Igitur de cunctis purulentationibus, & *vomicis* communiter (c) secundo dicimus: nunc de cæteris supra memoratis scribemus, & primo de *tumore*. Antecedentes itaque *cause*, quæ renalem faciunt passionem, aliæ *manifestæ*, ut perfrictio,

[222] congrue.

[a] de qua hic agitur.

[b] sanguine aut sanie.

indigestio, *percussus*, casus vehemens super clunes, *acres cibi* plurimi contra consuetudinem, *libido venerea* vehemens, vel *urinalia* frequentata medicamina, aut *venena*, quæ specialiter ipsas (*d*) adficient partes, ut sunt ex (*e*) *cantharidis* confecta.

Adficiuntur autem hac passione, juvenibus magis (*f*) *graviores*, atque senes, & (*g*) viri *mulieres*, & habitudine plenis (*h*) *tensor*: siquidem fit in iis gravior, & generaliter curatio difficilis, ob *angustiam* locorum, quæ passione vexantur, & ob *acrimoniam* urinæ, quæ insuete aliquando renibus immorata in vesicam transit.

Sequitur autem patientes, cum adhuc *levis* fuerit tumor, *dolor* levis, & magis cum *proni* fuerint inclinati, secundum (*i*) *clunes*, & circa *ilia*, alterius aut utriusque partes, & priorum in clunibus nodorum.

Cum autem tumor *vehementescere* cœperit, dolor etiam plurimus fit cum *gravedine* & *ferore* clunium omnium, atque *iliorum*, & *pubetenus*, vel umbilico cum *consensu* usque ad vesicam tendente, ob tumorem *urinaliam* viarum, quas *Græci* (*k*) ureticos poros adpellant: quæ quidem a renibus usque ad vesicam sunt porrectæ, adstante *urina* tenui, & aquata, & ita *subalbida*,

[c] postea.

[d] adficiunt.

[e] cantharidibus.

[f] grandiores.

[g] viris. (Nonne viri mulieribus? H.)

[h] tenuiores.

[i] lumbos.

[k] πόνος σπονδύλων.

ut colaturæ liquidæ colorem fingat, (l) quam *Græci* (m) *χαρῶπὸν* vocant, & primo *parva*, dehinc *plurima*, aut coacervatim effusa, quæ nullam faciat (n) *relevationem*, pejorante tumore, in *feculentum* colorem veniens, cum nimia tensione tenuissimæ *venule* fuerint ruptæ: item in *vini* transiens qualitatem viscosæ crassificationis causa: tum (o) *oleosum* veluti adipis qualitatem simulans, cum renum *fluor pinguis* (p) acceperit.

Dehinc per incrementa etiam *febres* accedunt, cum consensu *jecoris*, ut quidam etiam fellis colorem sumant, adtestante *ventris* abstinentia, cum tormento, & ructatione, inflatione cogente. Tum *hebetudo* sequitur, & *articulorum* frigus & *vomit*: & tardante passione, corporis *tenuitas* nimia, adeo ut quidam [q] *uncati* permaneant, & semper *proni* ambulare cogantur, nec unquam se erigere possint.

Est præterea signum *declinationis*, supradictorum in contraria mutatio, ut *urina* aquata in crassitudinem veniens: crassior vero vel viscosa in tenuitatem: item, quæ paulatim atque cum *mordicatione* ferri solebat, sine labore adveniens, & si plurima, mediocris effecta, & ad summum omnia cum naturæ solita, vel similia fuerint visa.

Aliunt aliqui eos, qui ex *casu* vel percussu, aut vehementi *libidine* fuerint, tormenta, irruiſſe videantur; *colicos* vero major interior, vel ventri

(l) quem.

(m) i. e. cæruleum.

(n) *ἐναύρημα*.

(o) oleosa, aut.

(p) acciderit.

[q] curvi.

vicinarum partium dolor sequatur, atque inde sumat exordium, consentientibus vel compatientibus clunibus. Item *renali* vitio extemplo *difficultas* urinæ conjuncta est. *Colicis* vero per consensum, atque *secundo* concurrit. Hæc est similitum passionum discretio.

Accidunt hæc item similia etiam in [r] *urinalibus viis* vitio constituto, ex renibus quæ usque ad vesicam ducunt, quibus eadem, quæ supra diximus, recte concurrunt, sed *dolor* vel ejus sensus erit *inter renes* & intestina, & *vesica fundum*, nulla inflatione vel exstantia in externis renum partibus prominente.

Hæc est omnis atque perfecta significatio. Sed oportet *sanguinis mictu* adfectos similiter curari, tanquam sanguinem *spuentes*. Non verò, qui cæteris fuerint passionibus adfecti, sicut de vesica scribentes demonstrabimus, pro suis concursibus vel accidentibus, quæ *Græci* symptomata vocant, partita curari ratione. Non enim sola *generalis*, sed etiam *specialis* eorundem convenit adjutoriorum curatio, solum differens, quod ea, quæ *localia* sunt adjutoria in iis, qui *renalibus* laborent vitiis, magis clunibus adhibeantur. Illis vero, qui [f] *vesica*, pectini, vel *pubetenus*, quod *Græci* perineon vocant.

[r] ureteribus.

[f] *subint.* vitiis laborant.



CAPUT IV.

De tardis vesicæ passionibus.

In vesica *speciales* plurimæ passiones eveniunt, tumor, collectio, ulcus, duresces, *Θαψίσις*, item *Τριχίσις*, quam scabiem, vel scabrum adpellant, [α] capillatio, debilitas, paralyfis, calculatio, quam *λίθωσις* vocant, sanguinis fluor, sive effusio, quam *αιμωδία* adpellant, mictus tarditas, aut difficultas, aut in toto guttæ aquatiles, quas *ὕδριδες* vocant.

Sed ne porrecta longitudine, fastidiosa curatio videatur, una præceptione omnia adprehendere festinandum. De *paralyfi* igitur superius docuimus, cum de ea specialiter diceremus. De *collectionibus* vero & *ulceribus* secundo dicemus, cum de singulis corporis partibus communem trademus curationem.

Tumente igitur vesica, sequitur dolor secundum pectinem, atque veretri radicem, & ilia, & clunes, & magis initio ac fine urinæ reddendæ: item fervor incendiosus: item pulsus & exsultantia partis in passione constitutæ, cum jugi ac frequenti urinæ reddendæ desiderio, & repentina cessatio, ac rursus egestio fit cum dolore intolerabili per singulos mictus, ut extenti ægrotantes etiam *ventum* per podicem reddant, aut ipse *podex* præcadens

(α) *τριχίσις*.

excludatur; & præterea ægrotantibus [*] *supinus* exitus urinæ facilior.

Quidam denique necessitate coacti *defixo capite* [**] super [b] latus pedibus sese locaverunt, ut *lapis* angusta deferens loca, atque *vesica aditum* repetens mictus, tribuat facultatem. *Mulieres* denique etiam *digitis* immixtis, in muliebre sinum sibimet ipsæ, hortatione quadam lapidem provocando [c] dimiserunt. *Pueris* autem magis prominens *veretrum* fit. Sæpe etiam *exstantia* quædam ægrotantibus occurrit; si suo digiti iniecerint *podici*.

In ipsa præterea urina *sedimina* inveniuntur, aliquando [d] *crassiora*, & [e] *calida*, aliquando *arenosa* & *saxosa*. Item quibusdam *asper lapis*, aut *sanguinolentus* excluditur, & *saniosus*.

Sed quoniam *signa communia* sequuntur *ulceribus* vesicæ atque *lapidibus* generatis, & iis, qui *gelato sanguine* impediti mictus difficultate adficiuntur, confirmabitur adprehensio *lapidis* generati; adhibita [f] *melotide*, cujus rationem atque usum Responsionum libris, *chirurgiam* scribentes plenissime tradidimus. In quibus etiam auferendi lapides opus docuimus. Nunc enim correctionem demonstramus ejusdem in corpore *morbi*, quo *vesica lapidum* generatione vexatur, & non ut alium *masculum* adpellemus lapidem, alium *feminam*,

(*) *supinis* A L M.

(**) *sublevatis pedibus* A L M.

(b) *latis sedilibus*.

(c) *emiserunt, excluderunt*.

(d) *Aphor. 31. lib. 7. & 77. lib. 4.*

(e) *pallida*.

[f] *cathetere solido, non fistuloso, Græc. μηλωτρίς.*

veluti quidam levium mediocrum, sed quodam corporis vitio, non adhibita *recorporativa* curatione, cum solius auferendæ [g] *alienitatis* intentione medici [h] capiantur: [i] cujus plurimæ sunt differentiæ.

Est præterea urinæ reddendæ impedimentum, quod Græci *stranguriam* vocant, mictus officium retardatum. Difficultas autem, quam iidem *dysuriam* adpellant, quæ id adjuncto dolore [k] ingesserit. Impossibilitas autem, quam [l] *uriam* vocant, perfecta ejus officii negatio. Sed hæc tria accidentia, quæ Græci symptomata vocaverunt, nunc *stricturæ* sunt adpendicia, cum tumor vesicam tenuerit, sive durities, aut paralyxis, vel tensio, ut quidam volentes urinam usu solito ac naturali deponere, obstantibus causis, longo tempore continentes officii *dilatione* vexentur: aliquando [m] *alienitatis* obtrusione vesicæ impedito meatu, ut lapidis, aut arenæ aut capillorum, aut squamularum [n] cantabri similibus, vel quocunque sedimine crassiore.

Fluor autem *sanguinis* per vesicam, quam Græci hæmorrhagian [o] vocantes manifestus, cum acervatim per urinæ meatum sanguis excluditur. Sed quoniam non (p) solo ex *ambitu* vesicæ fluor

[g] ut lapidis, sanguinis grumi &c.

[h] non autem recorporationis deinceps faciendæ.

[i] Nam ejus.

[k] ingerit.

[l] ischuriam.

[m] rerum alienarum, & præter naturam in corpore genitarum.

[n] furfuris.

[o] vocant; est.

[p] solum.

iste fit, sed etiam ex collo, vel *miſturalibus* (q) viſco acervatus ſanguis excluditur: aliquando etiam de *renibus*, erit locorum diſcretio facienda. Nam *renibus* patientibus dolor in *clunibus* demonſtratur. (r) *Veficæ* autem ambitu patiente, ſub umbilico, vel *pubetenus* adparet dolor, & ſæpe urinæ commixtus ſanguis excluditur. Item collo *veſicæ* patiente, circa *veretri* initium, quod *Græci* *perineon* vocant, dolor ſentitur.

Miſturali autem *via* patiente, ipſam *veretri* radicem dolor adſcit, adteſtante ſanguinis *puritate*, cum jugi ac non intercapedinata emiſſione, etiamſi digitis loca, quæ juxta (ſ) *ſeſſionem veretri* ſunt, preſſerimus, quo in loco eſt ultima miſturalis via, quam, ut ſupra diximus, (t) *uræam* *Græci* vocaverunt. Nam ſi ex aliis locis ſanguis feratur, *digitorum* impreſſione magis abſtinetur, cum ſupradictis locis, hoc eſt, *perineo*, vel *podici* vicinis renititur impreſſio. Tunc (u) ex *veſicæ collo* (x) impedimento repreſſus feretur: ex *ſuperioribus* vero abſtinetur. Aliorum autem medicorum *ſigna* de his deſcretionibus conſcripta *Reſponſionum* libris chirurgiam ſcribentes elogiavimus.

Sunt autem *veſicæ* vitia, vel paſſiones generaliter *curatione difficiles*. Eſt enim natura *nervosa*, & altioribus inſita locis, atque *celata*, & quæ corporis

[q] viis urethra.

[r] Aphor. 39. lib. 7. & 80. lib. 4.

[ſ] infimam partem.

[t] urethram.

[u] enim.

(x) impedito preſſu, referetur ac in ſuperioribus viis abſtinebitur.

poris (y) *superflua* sustineat acriora. Sed ne *Methodi* rationem variare videamur, erit demonstrandum, quoniam *fluori* sive solutioni vesicæ, quam *Græci* *βουματισμὸν* vocant, sunt adscribenda plurima, quæ specie discrepare videntur, ut plurimus *miſtus* cum (z) *arenoso* vel (aa) *capilloso* sedimine. Item *sanguinis* fluor: *stricturæ* autem adscribendus tumor est, atque *durities*, vel *saxea* duritas: quam *Græci* *σπίλωσις* vocant.

Horum *duplicem* generaliter in superpositionibus *curationem* demonstramus. Fluente igitur vesica, hoc est, *solutionem* patiente, locandus æger in *frigido* mediocriter loco, adhibita *requie*, cum *abstinentia*, & articulorum tenaci *ligatione*: & si *sanguinis* fuerit fluor, *clunibus* prominentius sublevatis: & officio *miſtus* admonente, quantum datur, imperandum ægro, ut neque id *retento* faciat *spiritu*, neque *vi* quadam, vel conatu, excludi cogat aliena. Adponenda etiam *spongia* nova aceto tincta, secundum *clunes*, vel *umbilicum*, ac pubetenus, quod *Græci* *ἡ-ρεον* adpellant, usque ad *vetri* initium, quod initium *perineon* vocant, addita tenaci cum amplexu *ligatione*. Tum *epithemata* iisdem locis, atque *cucurbita* constrictiva adhibenda.

Potus dandus frigidus: parvus *cibus*. (bb) Species, de sanguinis fluore & sputo scribentes, docuimus. Similiter etiam, quæ (cc) præbibenda,

[y] excrementa.

[z] Aphor. 79. lib. 4.

[aa] Aphor. 76. lib. 4.

[bb] cibi, potus, epithematum.

[cc] sc. medicamina.

conscriptimus, ejusdem scilicet qualitatis. (dd) Et *sessiorem* ex vino (ee) vehementiori confecta, quam *ἐνδιήγου* vocant, in qua sint præcoctæ *muræ* bacculæ, cum *rosis*: vel in *pulca*, aut aceto facta decoctio herbæ [ff] *thalie*, vel *rubi*, aut mali *punicis* corticis, & horum similium, vel per *ferramentum*, quod *Græci* *αὐθιγία* vocant, *injectio* [gg] secunda, quæ similiter medendo constringant, *acacie*, *hypocistidis*, aut *plantaginis* (hh) succo, vel *polygonii* herbæ, aut *intybi*, vel *pulcæ* frigida, singularis, aut adjuncta *thuris* drachma una, cum æquali pondere *hypocistidis*, vel *gallæ*, cum nigro vino, vel (ii) *thalie* herbæ aqua cœlesti concoctæ: quæ cum fuerit expressa & adjecta, erit aqua (kk) coquenda, donec ad mellis veniat crassitudinem.

Mulieribus vero etiam *peffaria* adhibenda, quæ ad fluorem matricis *Responsionum* conscripsimus libris: muliebria vitia curantes. Est autem *curatione* (ll) correctior, ac facilis *eruptione* factus, vel (mm) *oscitatione* sanguinis fluor, vel percussu, aut saltu confectus. Etenim (nn) *influxio* abstinetur, & rupta conglutinantur: *difficilis* vero correctione ex *putredine* effectus fluor. Retento

[dd] Prodest & sessio.

[ee] austeriori.

[ff] furculorum oleagineorum.

[gg] facienda eorum, quæ.

[hh] succi.

[ii] thaliæ.

(kk) recoquenda.

(ll) ac correctione facilior.

(mm) osculatione.

(nn) cffluxio.

enim *sanguine*, vel abstituto, *ulcus* (oo) permanebit.

Est præterea ex *putredine* sanguis *ater*, & male redolens, atque *purulentus* ex ulcere præfecto, & *dolore* antecedente, qui putredinis causa advenisse videtur. In *eruptione* autem flavus, & non (pp) antecedentibus supradictis, sed (qq) *excussu*, vel saltu, aut percussu effectus.

Solent præterea sicut in podice, vel foeminarum sinu, aut matricis collo, etiam in vesica *hemorrhoides* generari, quæ fluorem sanguinis præstant, quibusdam *intervallis* variatum, quod oportet apprehendere prudentem, cum non coadervata primo fuerit effusio, sed augmentis quibusdam promota, interjectis defectionibus, ac sæpe retento sanguine *doloris* pubetenus admonitione (rr) cessante (*) cum tensione *inguinum*, & gravedine *clunium*, vel *renum* consensu: & cum sanguis eruperit, supradictorum (ss) *relaxatione* (**) sequente, siquidem aliquando inflatæ ac tumentes *hemorrhoides* difficultatem, vel abstinentiam faciunt mictus, quam Græci *dysuriam* vocant, vel (tt) *uriam*.

Hæc sunt, quæ de his necessario dicenda credidimus. *Declinante* autem passione, convenit adhibere *cerotaria*, ex murtino, vel viridi oleo,

(oo) permanet.

(pp) nigredine: fœtore: pure: dolore.

(qq) lapsu ex rheda aut vehiculo.

(rr) adtestante; quidam *cessare* exponunt, cum sanguis fluere desinit.

(*) vexante. REINES.

(**) relaxatione REINES.

(ss) relevatione.

(tt) ischuriam.

& alumine, *cibum* varium dare, atque *vinum*, ac deinde *lavacrum* adhibere.

As si *strictura* fuerit ventris, vel vesicæ, convenit jacere ægrotantem *loco* mediocriter *calido*, atque *lucido*, adhibita *abstinentia* usque ad tertium diem, cum *requie*. Item *locis* in dolore constitutis *manuum* calidarum, cum blando amplexu *vaporatio* adhibenda: vel *pubetenus*, ac *veretri* initio, & *clunibus* calida *lintheamina*, aut *vascula* ex aqua calida, vel *saccelli* ex pollinibus calidis, aut *vesica* oleo calido plenæ admovenda, ac si *vehemens* fuerit dolor, *phlebotomia* adhibenda: & partes in passione constitutæ *lanis* (*uu*) limpidis oleo calido ac dulci infusis contegendæ, ex eo etiam *totum corpus* unguendum: tum *ora* fovenda.

Adhibenda etiam *encathisinata* ex aqua calida, vel aqua & oleo, aut decoctione laxativa ex iis, quæ sæpe memoravimus. Tunc *cibus* dandus forbilis, & *potus* aqua calida, moderatione dominante, & usque ad *declinationem* passionis, intervallis dierum, nutrimenta offerenda. Ac si *dolor* minime cessaverit, convenit usus *cataplasmatum* laxativi, & *cucurbitæ* adpositio levis, quam *Græci* *κυστριν* adpellant, cum adjecta scarificatione, & *vaporazione* spongiarum aqua calida expressarum. Ac si *venter* retentus fuerit, *clyster* convenit simplex: & secundo *cucurbita* clunibus adhibenda, ac *pubetenus* (*xx*) præeraris capillis.

Tunc *hirudinum* adpositio, quas sanguisugas vocant, atque *embasis* adhibenda ex calida & oleo: sic enim laxatis *tensionibus*, non solum dolores sol-

(*uu*) non succidis.

(*xx*) præerasia.

ventur vesicæ, sed etiam consequens *urine* difficultas, vel abstinencia. Cavendus præterea usus *urinalium* medicaminum, quæ diuretica *Græci* vocant. Etenim *vesicam* provocant, & propterea tumores faciunt commoveri.

Ac si minutis doloribus *urinæ* (yy) fuerit *retentio*, vel in toto conquieverit dolor, tanquam (zz) factis superpositionibus repetant *leuimenta*, adhibenda *fortificatio* per variam *gestationem*, & *vocis* exercitium, *unctionibus* quoque ac *defricationibus* admotis, quæ superiora corporis magis exerceant, interjecto *lavacro*, & vario *cibo*, ac *vino*: & juxta methodicum modum adjectiones *cyclice* ac detractiones faciendæ.

Tum ad *recorporativa* atque vehementia redeundum adjutoria, ut ex *resina*, vel *dropace*, ac *paroptesi*, & folis torrore, vel arena ignita, & adpositione (aaa) *cucurbite*, forti raptu atque tractu quodam circumducto remota, corpora roboremus, morborum pulsa (bbb) *segnitie*, adhibito usu *asperginum*, quæ *συμπύσματα* *Græci* vocaverunt. Tum *malagnata* atque *acoporum* laceffentium usus adhibendus, adjecto etiam *sinapisino*, & *fricatione* partium, quæ passione adficiuntur. Tum *encathisimatibus* utendum ex aqua marina, vel salsa calida, & magis iis, qui *mordicatione* quadam locorum in iisdem passionibus tanguntur.

Tum *catachysino* utendum, cujus (ccc) nomi-

(yy) cessaverit.

(zz) confectis, absolutis.

(aaa) Hanc *recorporativam cucurbitam* vocavit lib.

2. p. 109.

(bbb) fibrarum *ἀραιά*.

(ccc) aquarum illisionem exposuit. c. 1. lib. 1. *ruianam*, cap. 1. lib. 2.

nis vim prescriptis libris sæpius (*ddd*) latinavimus: ita *natatio* adhibenda aquarum sua virtute medentium, quibus magis erit in solutionibus utendum. Eligendæ sunt namque specialiter, quæ *aluminis* habeant qualitatem, ut sunt in Italia *Albulæ* adpellatæ, & *Nepefinæ*, & (*eee*) *Cotiliæ*, & *Auguria*. Iis vero, qui *lapidibus*, vel *scabro* vesicæ adficiuntur, erunt eligendæ aquæ *salsæ*, vel quæ *nitri* habeant qualitatem, ut apud (*fff*) *Tenariam* insulam, quæ potandæ, atque lavacro adhibendæ sunt. Tum residuus adhibendus est *cyclus*, & acriora medicamina potanda, ut ex radice *lapati*, & *capparis*, & *struthii*, vel *polii* herbæ, itemque *panacis*, & horum similium, & *lithotomia* in iis, qui majorem generaverint lapidem.

Item in omnibus *hellebori* adhibendus est usus, si passiones supradictæ permanferint. Tum *navigatio* atque *peregrinatio*, & earum varietas adpetenda. Erit præterea longo tempore, ut cætera quæque nimia, *venus* præcavenda. Iis enim, qui ob vesicæ *paralyfin*, propter officium (*ggg*) sci-
fcitandum usum *venereum* probaverunt, consentiendum non est: trahit enim secum totius corporis vexationem. Ob quam causam erit (*hhh*) probanda etiam ferularum tenerarum, vel tabel-
larum, usque ad *ruborem cutis* ab iis probata *percussio*, itemque *ustio*, & *scarificatio* (*iii*) faciendæ pubetenus, atque clunibus, & circa initium ve-

(*ddd*) pro latino usurpavimus.

(*eee*) Cutiliæ.

(*fff*) Ænariam.

(*ggg*) sollicitandum.

(*hhh*) reprobanda.

(*iii*) facienda.

retri circulatim, quod *Græci* περιέχειν vocant, (kkk) debilitate adficiens.

Sunt præterea aquosa (*) *semina*, quæ excluduntur, & magis cum se *prunos* fecerint ægrotantes, vel celeri ambulaverint gressu. (lll) Irruit autem corporibus, cum longa fuerint *debilitate* vexata; aut immodico usu *venereo* adfecta. Sed est accipienda *curatio* ex iis, quæ de vesica *sanguine* fluente memoravimus. Item ex iis, quæ in *lenimentis* passionum fortificandi corporis causa, ac demutandi sæpiissime probavimus. Est enim hæc passio *seminalium viarum* (mmm) *paralysis*.

(kkk) i. e. quæ debilitatem afferunt.

(*) sc. Gonorrhæa.

(lll) irruunt.

(mmm) immo potius Rheumatismus.

Hic deest Caput de Diabete: item de Seminis lapsu, seu Gonorrhæa: quæ duo capita in Indice huic libro in Editione Basileensi præfixo, notantur.

C A P U T VII.

De Somno venereo quam Græci ονειρόγονον adpellant.

PER *somnos* inanibus visis adfecti ægrotantes *seminis lapsu* vexantur. *Nomen* autem sumptu ab accidenti, siquidem effectum venereum provocando perficit. Sed generaliter, neque illico *passio* est, neque *accidens* passionis, quod *Græci* symptomata vocant, sed est consequens visis, quam *Græci* φαντασίαν vocaverunt, per somnum ægrotan-

tes adficiens, ob desiderium *venereæ* voluptatis, vel jugem atque continuam *libidinem*, sive e contrario longam usus *dilationem* vel continentiam.

Sed hoc frequentius accidens in *passionem* sæpe devenit; itemque alterius passionis aliquando *signam* antecedens fit, ut *epilepsia*, aut *furoris*, quam *Græci* maniam vocant, aut cujusquam similis morbi, quoniam vexationem ostendere probatur, atque præmoveri corpus, sive prætangi accessione ventura. Item aliquando antecedens *causa* supradictæ passionis, quam (a) *femini*s adpellamus *lapsum*, fuisse probatur, a qua discernitur, siquidem illa passio etiam per diem *vigilantibus* ægris fluere facit semen, nulla *phantasia* in usum venereum provocante. *Somnus* autem venereus eo solo tempore, quo, dormiunt ægrotantes, inanibus visis *concubitum* fingit. Aliqui etiam ajunt *ὄνειροπόλησιν* ab *ὄνειρογόνῳ* discerni, siquidem *ὄνειροπόλησις* illa sit, quæ per somnum *concubitum* *fingit*, cum (b) operantium sensu, sed *sine femini*s jactu: *Ὀνειρόγονος* vero usque ad (c) *defectum* deducit femini's lapsum. Sed MELESIUS nihil inquit supradicta differre: unum enim atque eundem fluorem dicit esse feminalium viarum. Sed quod *nunc* exclusio perficitur femini's, *nunc* impeditur, quanquam visa per somnum eadem fingantur, ob alias, inquit, irruentes fieri causas: sed non est plurima *discretio*, (d) nisi intensio adhibenda: quippe cum neque ad *curationem* necessaria comprobetur.

[a] Gonorrhœam.

[b] operis.

[c] effectum.

[d] nec.

Eos igitur, qui ratione *futurae* accessionis *epilepsiae*, vel *furoris*, aut cujusquam alterius morbi commoventur, ex iis, quæ *suis* sunt *passionibus* tribuenda, mitigamus: eos vero, qui *specialiter* hoc vitio adficiuntur, tanquam parva *gonorrhœa* adfectos curamus. Supradictorum enim augmentum in istam cadere passionem facit ægrotantes, [*e*] *fluentium* feminalium viarum, vel *paralyfi* vitiatarum causa.

Quapropter convenit primo ægrotanti ab *intentione venerea* visa mentis avertere, quæ *Græci* phantasmata vocaverunt, atque *aliorum* adplicare intentionibus externis admotis. Siquidem facile, quæ *vigilantes* accipiunt, *somniorum* visa (*f*) ad activa cum his motibus exercent ægrotantes, & propterea corpus *femini* (*g*) *discussione* vexatur. Tum *stramenta* duriora atque frigerantia procuranda. Jubendi etiam supra *latus* jacere, cum se somno dederint, & (*h*) ante se: vel supponenda tenuis ac producta *lamina plumbea* clunibus, vel *spongiæ* circumdandæ (*i*) *pulca* frigidæ infusæ, vel (*k*) injiciendo loca rebus *frigida* virtutis (*l*) anterioribus, ut *balauftio*, vel *acacia*, aut *hypocistide*, vel *psyllo* herba, quæ sunt singulæ, vel cum palmulis adhibenda.

Cibus etiam *constrictivus* dandus, vel densabilis, & frigidus, ut de sanguinis fluore conscripsimus.

[*e*] defluxionem ex aliis partibus accipientium.

[*f*] ad actionem ducunt hisque.

[*g*] exclusione.

[*h*] in ventrem.

[*i*] pulcæ.

[*k*] contegenda lumborum loca.

[*l*] antea memoratis.

(*m*) *Poto* quoque *frigido* nutriendi, vel constri-
ctivis, non quidem curiose confectis. Tum adhi-
benda *fortificatio* ex communi resumptione, & fa-
cienda consuetudo *frigidi lavacri*, quod *Græci*
ψυχρολυσίαν adpellant. *Loca* etiam in passione con-
stituta forti impressione *fricanda*. Sunt enim hæc
sufficientia constrictioni faciundæ. *Aliqui* vero
convenire dixerunt etiam *mictus dilationem* ten-
dere, ne frequenti (*n*) officio causa refricetur,
& (*o*) *completa* vesica se somno ægrotantes da-
re, quo neque in altum somnum venire sinan-
tur, & (*p*) intercessu frequenti (*q*) exciten-
tur, quo *visa* veneræ voluptatis, quæ somno
sunt, amittant, & extenta vesica *semina-*
les vias sibi vicinas comprimendo semen retineant.
Alii *majorem digitum* ligandum atque constri-
gendum *forti filo* vel lino jusserunt, quo *dolore* in-
terveniente, altior arceatur *somnus*, & neque ani-
morum *visa* in *veneream voluptatem* solvantur.
Sed erunt hæc utraque a nobis excludenda. Ve-
xant enim *vigiliæ* ægrotantem, & ultra modum
urina retentio difficultatem mictus sæpe (*r*) refe-
cit, ut alterius passionis illatæ causa videatur,
(*s*) ut supra docuimus.

[*m*] Potu.

(*n*) i. e. mictione.

[*o*] plena.

[*p*] abruptione.

[*q*] excitati.

(*r*) efficit.

(*s*) sicut.



CAPUT VIII.

De sanguinis emissionem ex debilitate feminalium viarum.

*M*ilesius debilitate fieri dixit feminalium viarum, vel sequi in usu venereo pro semine sanguinis emissionem. Sed hoc commune est etiam iis, qui osculo vesicæ, quam (a) uretan vocant, ulcus habuerint. Et est harum manifesta discretio. In iis enim, qui ulcus habuerint, cum mictum fecerint, sanguis fluet adtestante mordicatione, & dolore, & aliquando egestione corpusculorum, quæ ἐσχαυδὰς Græci vocaverunt.

In iis autem, qui debilitate feminalium viarum adficiuntur, solo tempore veneris exercendæ sanguis excluditur, adtestante jucunditate, nullis corpusculis, & cum mictum faciunt, nulla mordicatione vexante: sed etiam (b) nunc curatio ex supradictis accipienda, ubi vesicam fluentem sanguine curari conscripsimus. Constrictione enim atque densitate fluentia retinentur, Tunc resumptio adhibenda, ac deinde recorporatio, ut sæpe memoravimus.

[a] urethram.

[b] hujus.



CAPUT IX.

De Priapismo.

S*Ine ullo dolore vel consensu (a) vertigo veretri fit & adpellatur priapismus, sed vocabulum sumpsit a similitudine priaporum, (b) quod ita (c), formentur, ut recto veretro fingantur. Hujus autem passionis meminit (videtur legi debere DEMETRIUS Attalius) DEMETRIUS Apameus libro Signorum. Ait enim (d) semen in semet manu operantem nec quicquam potuisse peragere: tensionem autem fuisse veretri nimiam, cum parvo dolore, ut cornu putaretur, & ita perseverasse multis mensibus. Nullo quoque adjutorio medicinali cessasse, (e) ac tarde, atque longo tempore quievisse.*

Quo fit ut a *satyriasi* discernatur priapismus. Siquidem illa *celer* sit, & non tardet in corpore. (f) Fiet sane cum *contractu nervorum*, & stimulofo *desiderio venereæ voluptatis*: (g) nam intelligitur *priapismus* (h) *paralysis* esse *seminalium viarum* atque aliorum *nervorum* ad veretri partes (i) ducentium, quorum (k) *contractu* ægro-

(a) tentigo.

(b) qui.

(c) formantur.

(d) fenem.

(e) sed.

(f) Fit enim.

(g) At.

(h) imo potius *spasmus*.

(i) tendentium.

(k) distensione.

tantes adficiuntur. Sed etiam (1) nunc curatio fumenda est ex iis, quæ de *vesicæ stricture* longo tempore tardante conscripsimus.

(1) hujus.

CAPUT X.

De vomicis, sive internis collectionibus, quas Græci ἐμπύματα vocant

Plena igitur de his tradenda est ratio. Hæc enim sunt, quæ in occultis nata [a] *collectiones* nuncupantur, ut in [b] *splanchnis*, ac *membrana*, quæ latera cingit, vel in *pulmone*, aut discrimine thoracis ac ventris, quod Græci *diaphragma* vocant, item *stomacho* vel *ventre*, *jecore*, *liene*, *intestinis*, *renibus*, *vesica*, aut *miſtuali via*, vel *matrice*, aut *peritoneo*. Sed de iis, quæ in matrice generantur, libris, quos de *muliebribus* vitiis conscripsimus *Responsionum* docuimus: de cæteris vero nunc dicemus.

[c] Harum igitur *aliæ* solo medicamine curantur, atque *medicinali* [d] *delectu* gubernante usum *chirurgiæ* non exigunt: siquidem [e] sit impossibile atque *illicitum* plurimas incidere partes,

- (a) abscessus, ἀπὸ τῆς μήτρας.
- (b) σπλάνχνοις, visceribus.
- (c) collectionum.
- (d) ductu.
- (e) sunt.
- (f) est.
- (g) copiosus.

ne *sanguinis* [g] pomposus fluor periculum faciat ægrotanti, ut sunt, quæ in *pulmone* generantur, vel *diaphragmate* intrinsecus, vel in ipsa [h] anteriore altitudine, aut in [i] *stomacho* superius scilicet a diaphragmate, vel in *ventris* [k] fessione, aut *intestinis*, excepto sine *longaonis*, item in *posterioribus vesica*, vel in *renibus*.

Aliæ vero accedente *chirurgia* curantur, quoties ad *exteriora* corporis collectionum [l] liquorem erumpendo feruntur, vel magis ab *anterioribus* recedunt, ut in [m] *hypozygo* membrana, vel *diaphragmate* forinsecus, atque *stomachi* fundo, & [n] *ventris*, circa ejus superiorem altitudinem, item [o] *jerore*, & *liene*, & *longaone* ad ejus exteriora, atque [p] *sphinteri* vicina, & *vesica* in anterioribus, vel sub umbilico, pubetenus, quod *Græci* *ὑπερ* adpellant, item in *vesica collo*, vel in *prima* ejus parte, quam *Græci* [q] *uretan* vocant, & in *peritoneo*. Communiter autem omnis *vomica* vel collectio, antecedente *tumore* nimio, generatur.

Denique *empyici*, quos nos vomicosos adpellamus, alii ex *pleuritico* morbo, alii ex *pleumónico* in supradictam passionem devenerunt, sequenti-

(h) ulteriore, sc. pectoris cavo.

(i) œsophago.

(k) ima parte.

(l) liquores.

(m) *ὑπερ*, i. e. *pleura*, ut in lib. de *Cel. Pass.* passim.

(n) ventre.

(o) Aph. 45. lib. 7.

(p) sphincteri.

(q) urethram Aphor. 57. lib. 7.

bus *signis*, nunc *communibus* cujusdam partis in vomicam venientis, nunc *specialibus* pro singulis corporis locis.

Sed ne longa [*r*] hac oratione extimemus, omnium *communia* simul ordinanda probamus: tum singulatim *specialia* designantes etiam [*f*] *munia* adjungemus. Omnibus igitur collectionibus generatis, vel cum *tumor* in liquore vertitur sequitur *febricula* vehemens, inordinata & sæpe cum *rigore*, & torpore frigido, vel [*u*] *iniquitate* corporis, tum loci *fervor* incendiosus, *grædo*, *tenso*, & exceptis, quæ in *pulmone* fiunt, sæpe stimulans *dolor*, & pulsuosus: tum celer *pulsus*, atque humilis, & sæpe *sudor*, magis capitis, atque collorum.

Dehinc perfecta purulentatione *rigor* corporis, atque *tremor* [*x*] circumscribitur, & *febrium* recedit inquietudo, ac dolorum: sed *specialiter* ac proprie [*y*] in communibus, si in membrana, quæ latera circumtegit, *hypozygos* adpellata, fuerit generata collectio, *difficultas spirationis* sequitur, quam dyspnœan vocaverunt, & difficilis *jacendi* potestas supra *contrarium* patienti latus, hoc est, quod [*z*] causa non tangitur, cum sensu quodam interno veluti *pendentium* [*aa*] membrorum, & sæpe commotu corporis quasi *sonus* au-

(*r*) hæc.

(*f*) communia.

(*t*) liquorem, pus. Aph. 47. lib. 2.

(*u*) inquietudine: jactatione: vexatione.

(*x*) cessat, minor fit.

(*y*) præter communia.

(*z*) morbo.

(*aa*) membranarum.

ditur, velut inclusi atque collisi humoris, [*bb*] nam (quem. Alm.) *Græci* ὑδατισμὸν adpellant.

Sequitur etiam *displicentia* post acceptum cibum, quam *Græci* δυσπερίσκησιν vocant, & plurima *tensio* mediis lateris, aut (*) verrucosa *inflatio* impressioni digitorum cedens, ac resurgens.

In *pulmone* vero emergente vomica, *spirandi* plurima difficultas sequitur ægrotantes, *tussis* vehemens, vox obtusa vel rauca, & *odoris* tetræ spiratio, *thoracis* gravedo, & *adductio* superiorum ad inferiora, item *gravatio* atque tensio supinatæ ægrotantibus, & *relevatio* sedentibus: denique se ipsi sustollunt ad partes lecti superiores, quo *levatius* habeant *caput*. Sequitur etiam *cavitas* oculorum, genarum *rubor*, & *albedo* sub lingua venarum.

Et si *eruptio* tardaverit, *inflatio* quoque *articulorum* sequitur, *vultus* pallor, & *macies* ora deformans.

Item in *diaphragmate* emergente vomica, dolor supra *præcordia* sequitur, penetrans per latera utraque usque ad *posteriora*, & aliquando *inflatio* vel tensio juxta *finem* pectoris, vel sub *extremis costis* atque ossibus ultimis perseverans usque ad [*cc*] *ilia*. Et si collectio *forinfecus* fuerit, *sonitus* aliquando humoris inclusi sequitur, tum *tussicula*, & in spirationibus difficultas plurima, ac *respiratio* longa, & *forinfecus* spiritu adtracto, *dolor*, quod nunquam sequitur eos, qui *pulmonis* vomica vexantur. Etenim *pleumonici* hauriendo magis spiritum relevantur.

(*bb*) quod.

[*] verrucosa, acuminata, fastigiata in verrucæ i. e. tumuli modum (ventosa H.).

(*cc*) ilia.

In *stomacho* autem emergente vomica, *ructationes* tetræ, atque difficultas *spirationis*, sed minor ægrotantes sequitur, & aliquando *tussicula* [dd] parvo sine ullo [ee] tumoris exscreatu: tum *torper* frigidus articularum, *animi* defectio, *sudor* in summitate cutis, *pulsus* parvus, & corruptio sumpti cibi; atque acidæ ructationes, & *nausea*, & aliquando *vomit*, *siccitas lingue*, vel asperitas, *sitis*, *transvoratio difficilis*; plurima vel parva pro collectionis magnitudine.

Quod si fuerit in *superioribus* stomachi, donec cibis transvoretur, *pressuram* sentiunt ægrotantes, post [ff] effectus vero [gg] releventur [hh]. Ac si in *inferioribus*, erit facilis *transvoratio*, ac deinde dolida cibi *perceptio* sequetur, cum ad destinata pervenerint, quæ [ii] fumantur, *dolore* ex anterioribus partibus in ore ventris adtestante, cum *inflatione*, vel exstantia, quæ impressione digitorum cedat ac resurgat. Si vero in *superioribus* fuerit collectio, nulla videbitur prompta *inflatio* vel exstantia, sed dolor atque gravedo *inter scapulas*, [kk] vel ex posterioribus *cervicis* partibus sentietur.

Ac si in (ll) *ventre* fuerit collectio, & magis in ejus ambitu, erit *inflatio* inferius a *diaphragmate*, quod discrimen adpellamus, circa medium præcordiorum *sinistrorsus* flexa, & impressioni di-

(dd) parva.

(ee) humoris.

(ff) devoratum.

[gg] relevantur.

[hh] At.

[ii] fumuntur.

[kk] vel in.

[ll] ventriculo.

gitorum cedens, ac resurgens, adtestante *fastidio*; nausea, *siti* post cibi sumptionem, cum ructationibus acidis, atque sumptorum corruptione, & aliquando *liquidis* per ventrem egestionibus.

Ac si in aliquo *intestinorum* fuerit collectio, erit *exstantia* vel inflatio vomicæ secundum ejus *positionem* (*mm*) in *pyloro*: denique constituta in ultima parte ventris sub *dextro* latere, atque *ilio*, vel sub *jecore*. Sin vero in (*nn*) *nestide* fuerit collectio, erit in *sinistra* parte exstantia supradicta atque inflatio veluti sub *liene*. Aliis etiam intestinis (*oo*) *tenuioribus* collectione vitiatis inter *umbilici* atque *pectinis* regionem supradicta reperiuntur.

Ac si in *colo* fuerit collectio, secundum *ilium dextrum*, circa umbilicum usque ad *sinistra* loca, antecedentibus iis, quæ sunt solita *colicos* adficere, supradicta reperiuntur.

Item in *longuone* collectione (*pp*) suffecta, *clunium* dolor sequitur, cum difficultate *miētus* & abstinentia ventris, & aliquando egestionem *muculentam*, vel *sanguinolentam*. Inflatio autem vel *exstantia* erit in superficie *occulta*, sed immixtis per *podicem* *digitis* sentietur, & ad inferiora venientibus *liquidis* commixta *stercora* putria egeruntur, adeo ut plerumque lateat, urrum ex *pyloro*, vel *nestide*, aut (*qq*) *tenuioribus* intestinis hæc ferri videantur. Sed erunt purulenta *separatiora* a stercore, atque *disereta*, quum ex *colo* referuntur, aut ex *longuone*.

[*mm*] ut in pyloro erit exstantia constituta.

[*nn*] *vīstis*, est intestinum jejunum.

[*oo*] tenuioribus.

[*pp*] perfecta.

[*qq*] tenuioribus.

Item in *jecore* vomica constituta, *inflatio*, vel *exstantia*, & *pulsuosa* sequitur ægrotantes (*rr*) adpositio, & tangentibus nobis (*ff*) sana principaliter (*tt*) occurrunt, & circa confinium *interaneorum*, quæ, ut supra diximus, *Græci* *σπλάγχνα* vocant, circumscripta collectio sentitur, quam nunquam (*uu*) tantum latens, atque ita submersa in *peritoneo* collectio comprobetur, neque ita circumscripta ac decisa videatur: sed paulatim deficiens suos *fines* sanis partibus jungat, ut non (*xx*) dejecta atque decisa videatur.

Hæc est *vomicarum* omnium specialis significatio, sed earum *eruptiones* aliquæ ad *thoracis* inania fiunt: aliquæ inter regionem *peritonei* & *intestinorum*: aliquæ ad *stomachum* vel *ventrem*, ut liquida atque purulenta evomantur: aliquæ ad *pulmonem*, siue arteriam majorem, vel *riam*, quam *Græci* *σπέρχον* adpellant, quo liquida & purulenta (*yy*) etussantur: aliquæ ad *intestina*, vel eorum spatia, quo per *podicem* liquida excludantur, vel purulenta: aliquæ ad *matricem*, quo per *muliebrem sinum* profundantur: aliquæ ad *renes* vel *miçtuales vias*, ac *vesicam*, quo per mictum ferantur; aliquæ ad *cor*, ut ERASISTRATUS ait, sed harum omnium eruptionum plerique alias (*zz*) rationabiles dicunt, aliquas irrationabiles: sed *rationabiles* aiunt, ut ad *stomachum* vel *ventrem*

[*rr*] dispositio.

[*ff*] partes sanas, quæ hepati incumbunt.

(*tt*) occurrit.

(*uu*) adeo.

(*xx*) distracta.

(*yy*) extussuntur.

(*zz*) quarum facile ratio reddi potest.

C c 2

venientes per os excludi, ad pulmonem vero per *arteriam* majorem.

Item ad intestina vel ventrem, vel *podicem* ferri, ad renes vero vel vesicam per *miſtuales vias*, item ad matricem per *muliebre* (aaa) veretrum: Irrationabiles autem dicunt, eas, quæ in *diaphragmate*, vel *hypozygo* membrana, aut *jecore*, & *lie-ne* generatæ rumpuntur, & per *arteriam* majorem, vel *ſtomachum*, aut *vesicam*, aut *matricem* excludi (bbb) credantur, cum *nulle* sint ab iis partibus, quæ collectionæ adfectæ sunt, *naturales viæ* ad supradicta loca ducentes.

Alii vero etiam in iis se (ccc) repertos, quæ *vascula* demonstrant, *anatomica* ratione adprehensa, quæ ad hæc penetrant loca. Alii aiunt *vias* esse *latentes*, quas *λογωθεωρήτες* adpellant: per quas limpida vel purulenta quadam exsudatione ferantur: sed non oportet de his plurimum disputare. *Sufficit enim ad disciplinam significationis faciundæ, manifesta* (ddd) *comprobare.*

Item aliqui etiam in singula loca ex aliis factam *susceptionem pueris*, quam *μετάληψιν* vocaverunt, *signis* explicare conati sunt, quæ quidem non necessaria, sed frequentia probaverunt. Etenim ad *arteriam* majorem, sive gutturiscannam, quam *Græci βρογχον* adpellant, facta eruptio *spirationis* ingerit *difficultatem*, & *tussiculam*: ad *ſtomachum* vero, *nauseam*, atque *fastidium*, & *eversionem*, vel *vomitum* ingerit ægrotanti.

Item ad *intestina*, vel *ventrem*, *tormentum* fa-

(aaa) pudendum.

(bbb) creduntur.

(ccc) reperisse.

(ddd) cognoscere.

cit partium, cum *inflatione*, ac ventositate. Ad *vesicam* vero, delectationem facit frequenter *urine* reddendæ. Ad *inania* autem *thoracis*, atque inter *peritoneon* membranam, & *vitalia interna* nulla sunt antecedentia eruptionis signa, sed utramque *factam* intelligimus. Sed pro ægrotantium motu, vel conversione jacendi, *sonus* quidam efficitur velut inclusi humoris, quem *Græci* *ὕδατις μὲν* vocaverunt (fff). Præstantius autem, si inter *peritoneon* atque *intestina* id evenerit. Sequitur etiam prominentia partium, *hydropem* fingens, cum *mordicationibus*, ac doloribus repentinis.

(ggg) Sed si inanis fuerit ruptio *thoracis* facta superiorum partium a discrimine, quod *Græci* *diaphragma* vocant, cum *difficultate spirationis*, *tussicula* querela sequitur. Sin vero in regionem, quæ *intestinis* atque *peritoneon* interjacet, fuerit facta, *inferiorum* partium querela sequitur cum intestinorum *tormento*. Novitate enim repentinæ effusionis acriorum humorum, atque corrupti puris edacitate ea, quæ naturali habitu custodita manebant *vitalia*, vehementissime vexantur.

Præterea *repentina*, atque coadervata aliquando (hhh) *paulatim*, tenuatis primo *vomicæ tegminibus*, ut præliquatum, atque pravum liquorem mittant, quod adprehendimus, quum *tussicula* defuerit esse sicca, atque *sputa* pollui admixtione puris viderimus, vel in egestionibus ventris quic-

(ccc) Nam.

(fff) i. e. Melius percipitur.

(ggg) Sed si superiorum partium discriminis, quod *Græci* *diaphragma* vocant, in *thoracis* inane ruptio facta fuerit.

(hhh) quod dici solet, per resudationem.

quam *sanioſi liquoris* fuerit repertum, vel in egeſtionibus urinæ *ſedimina purulenta* fuerint inventa. Sed poſt ſupradictas *eruptiones*, ſi *omnis* fuerit facta liquoris effuſio, *febres* illico ſolvantur, atque loci *prominentia* (iii) reſtatur, & *gravedo* (kkk) circumſcribitur.

Sin vero ex parte fuerit effuſa collectio, quod ſit *debilitate* agrotantis, aut *crasſitudine* liquidorum, aut non in (lll) *fundo* (mmm) vomica (nnn) oſculatione ſuffecta, ſed e *lateribus*, aut ſupernis partibus (ooo) paulatim liquidam inventurum. Sed erit (ppp) adprobanda ſignificatio *non in fundo* factæ ruptionis, quum inter aliquos dies repleta vomica, ſive eruptio, *tenſionem* ruruſum, atque *gravedinem* cum *febre* moverit: tum poſt effuſionem ſuperflui liquoris omnia levigantur: ac ſimiliter *intervalla* dierum (qqq) eaſdem difficultates (rrr) repræſentet.

Communiter autem, omnium eruptionum *tutior* eſt comparatione cæterarum, illa, quæ in *veſicam* venerit, atque *miſtuales vias*. Etenim naturaliter creduntur hæ partes jugem *acrimoniam* liquidorum excipere, ac reddere. Quapropter neque (ſſſ) nunc ulla *novitate* facile vexari poſſe videntur, quum in ſe *aliena* atque acriora ſuſceperint, quæ

(iii) retrocedit.

(kkk) ceſſat, minuitur.

(lll) medio, parte interiore.

(mmm) vomicæ.

(nnn) apertione.

(ooo) paulatim exeuntia liquida inveniuntur.

(ppp) cognoscenda.

[qqq] eadem.

[rrr] repræſentantur.

[ſſſ] tunc.

eruptione vomica descendunt: dehinc naturali urine commixta purulenta, quæ (ttt) collatione corrupta videntur, obtusa mitescunt: ultimo quod neque coadervatam, sed paulatim redditam, ac quiescentem fumant egestionem urinæ per exitum & tractum.

At facilitate secunda est, quæ ad intestina (uuu) eruperit. Hæc enim quoque creduntur transitum stercoreum sustinere, sed (xxx) ad primam minus tuta judicatur. Siquidem possit coadervatæ effusionis causa per podicem, ægrotanti (yyy) defecationem facere, & propterea mortem.

Tertia est, quæ ad matricem (zzz) eruperit, & magis in iis, quæ jam (a) naturali lege purgantur. Didicerunt enim & ea loca matericæ transitum (b) sustinere; minus (c) quidem (d) a prioribus tuta est. Siquidem neque ex initio novitatis, neque (e) per dies singulos (f) naturalem meatum ipsæ sustinent partes, neque ita acris ferre consueverunt liquorum: siquidem nihil in se sanguis habet mordacissimæ qualitatis.

Omnium tamen periculosior judicatur, ut ERASISTRATUS ait, quæ ad cor fuerit facta, ejus secunda, quæ ad arteriam gutturis, quam Græci

[ttt] collectione.

[uuu] eruperit.

[xxx] comparata cum vesica.

[yyy] animi deliquium.

(zzz) eruperit.

(a) i. e. menstrua vel lochiorum.

(b) facile tolerare.

(c) tamen.

(d) quam priores viæ.

(e) quotidie.

(f) sanguinis excretionem.

bronchum adpellant, & ejus, *repentina* magis atque coadervata, (g) ab ea, quæ paulatim fuerit effusa. Siquidem *defectiones* ingerit ægrotanti, atque difficultatem spirationis, *tussiculam*, & *præfocationem*, cum neque naturalibus liquidis ulla consuetudo per ipsam partem transeundi videatur: *tertia*, quæ ad *stomachum* fuerit facta: siquidem præfocationem minus ingerat, sed magis (h) a supradicta, *adpetitum* cibi exstinguat, & propterea *fame* ægrotantes adficiendo debilitet.

Item post hanc secunda est, quæ ad *inanitatem thoracis* fuerit facta. Siquidem circumfundatur *pulmoni* humor corruptus: atque *cordi* (i) ultima est, quæ inter regionem *peritonæi* & *intestinarum* venerit. Siquidem circumfundatur humor *jecori* & *lieni*, & *ventri* atque *intestinis*, quæ quum fuerint vexata, ingerunt *periculum*.

Communiter autem, siue *universim* dicendo, quod *Græci* catholicum vocant, omnium *vomicarum*, vel eorum, qui iis adfiuntur, *solutarem* intelligimus (k) *ductum* fore, si post eruptionem factam *febres* cessaverint, & magis extemplo, vel eadem die: *siti* quoque recedente, atque (l) perfecto *adpetitu* cibi: *ventris* quoque officio parva atque (m) congesta reddente, ipsius etiam *puris* (n) albedo, atque eodem colore adparente:

(g) quam.

(h) quam.

(i) respectu periculi proxima.

(k) exitum.

(l) resecto.

(m) concocta.

(n) albedine, atque eodem colore in omnibus sui partibus.

& cum *lenitate*, ac sine dolore suarum egestionum, & si per superna egeritur, sine vehemēti *tussicula*, neque coad-cervatim, sed *per partes* excluduntur liquida.

Pessima autem aut (o) *difficulter*, aut, ut sæpe contigit, *interfectiva* ferri judicamus eis, quibus *post eruptiones febres* annexæ perseveraverint, adtestante *siti* cum *fusidio* cibi, & *ventris fluore*, vel ipsius puris *felloso*, vel *livido* colore, coad-cervatis egestionibus, aut cum *vehementi tussicula* viribus (p) depurgatis.

Hæc est *vomicarum* significatio. Sed oportet ob earum *generationem* fugiendam, congruam (q) *tumoribus* adhibere curationem. Horum enim augmenta *collectiones* faciunt generari, ut sæpe in *pleuriticis* vel *peripneumonicis*, vel similibus morbis, quibus ita formavimus curationes, ut minime sinantur *initia* fieri *vomicarum*.

At vero si jam *perfectam* vomicam viderimus, & humore corrupto in toto, aut ex parte, tumoris caruerit nomine, oportebit in *similibus* adhuc perseverate adiutoriis, ut *cataplasmatibus* ex polline tritici, vel feminis lini, aut fœnigræci, vel (r) hordeacii confectis vel ex aqua mulsa, aut *hibisci* decoctione, cujus etiam *radix* erit con-terenda, addita *vaporatione* spongiarum. Vel si in *inferioribus* corporis partibus fuerit collectio, *encathisimatibus* quoque jugibus erit utendum ex aqua & oleo calido, ac decoctione cujusquam ex

(o) difficillima.

(p) deturbatis, adflictis, eodem genere loquendi utitur ad finem capitis sequentis.

(q) partibus inflammatis.

(r) hordeacei.

iis, quæ cataplasmatibus congrua supra diximus.

Ante cibum præterea *olei calidi* quicquam (*f*) potui dandum: dehinc etiam *mulsi* mediocriter cocti: tunc *sorbilis* offerendus est cibus, atque calidus. Est enim *improprium* ex parte adhuc manente tumorem quicquam *acrius* adhibere, quo magis labor ægrotantibus geminetur, scilicet *tumore* asperato, unde majores collectiones efficiuntur. *Pausante* igitur tumore omni ex parte, & *nundum erupta* collectione: oportet ejus (*t*) adjuvari *celeritatem*, ut primum perscriptis cataplasmatibus *ficum* faciamus admisceri, cum *hibisco*: tum *resinam terebinthinam*, adjuncto usu malagmatum, quæ congrua *Responsionum* docuimus libris, ut est *Mnaseum*, item ex *tribus resinis*, quod *Græci* διὰ τριῶν ῥητινῶν vocant, tum etiam [*u*] διὰ γαλβάνης, [*x*] vel *melinon*, vel quam adpellant SERAPIONIS, aut [*y*] *dictamnium*, vel quicquam promissione conscriptum.

Cibo autem dandus succus *ptisanæ* cum melle. Item *porri* capitati vel *atriplex*, quam *Græci* ἀνδροειδὲς: itemque *urticam*. Jubendi præterea ægrotantes magis *supra latus* jacere, si in [*z*] superioribus a *diaphragmate* partibus collectio fuerit generata. Cavenda etenim *supina* jacendi positio: siquidem extenta *arteria* angustatur, quo & magna difficultas *spirationis* fit, & minima liquidorum *exclusio* perficitur.

(*f*) potui.

(*t*) accelerari eruptionem.

(*u*) ex galbano.

(*x*) vel Melinum quod.

(*y*) διὰ δικτάμνης.

(*z*) i. e. supra diaphragma.

Sed si his adhibitis collectionis non provenerit *eruptio*, oportebit *vehementioribus* cam provocare, ne humor inclusus plurima tardando membra corrumpat. Quapropter præpotandi sunt ægri *decoctione fici*, vel *hyssopi*, ac *rutæ*, & *origani*, & *tragorigani*, & *thynni*, vel *satureiæ*, aut *absinthii*, vel *centaurææ*, aut *marrubii*, aut *semine radicum*, aut *sinapi*, aut *nasturtii* cum melle, quorum aliqua etiam viridia erunt mandenda. Item medicamen quod adpellatur διὰ (*) τῶν πεπεγμένων [aa] potu dandum, vel *diascordeon*, aut (†) *zopirium*. Multi tamen etiam *hieram* dandam probaverunt, & magis illam quæ adpellatur *diacolocynthis*.

Adjuvat quoque eruptionis celeritatem *sternutatio* adhibita, & aliquibus etiam *exscreatus* quidam *hinnibilis* jugiter adfectatus. Ac si neque ita eruptio fuerit consecuta, erit jejunos, vel dato [bb] potu, aut radicibus comestis vomitus adhibendus. Aliqui vero in iis, quæ *superioribus* a diaphragmate partibus vexantur, *fumationes* adhibuerunt, tardante eruptione, *hyssopum*, vel *thymum*, aut *origanum* incendentes, vel *sulphur*: & [cc] *sandaraca*, aut *aloe*, vel *styrace* impositis igni ægros hiscere iusserunt, & raptu quodam potili *nidorem* transforare: [dd] Tunc dandum vel *tymminum* probant per diem *bis* vel *ter*: simile enim inquit hoc curationis genus [ee]

(*) πεπεγμένον? V.

(aa) potui.

(†) Zopirios a GALEN. lib. de Antidotis: & AETIO, pag. 522. describitur.

(bb) potu.

(cc) sandaracha, i. e. auripigmento s. arsenico.

(dd) Tum adhibendum hoc thymiana.

(ee) i. e. incisioni scalpello factæ.

chirurgia. Sed vehementer caput gravat implendo.

At si in *intestinis* fuerit collectio, erunt per *clysterem* injicienda ea, quæ præbenda nuper ordinavimus. Tum *eruptione* facta, speculandum, utrum *per partes* atque [ff] deposito, liquida excludantur: an vero *coacervata*, aut omnino difficulter, & paulatim. Sed si [gg] *partim*, & nullis obstantibus excludi viderimus, erit a *cibo* abstinendus ægrotus, viribus permittentibus: tum alia die adhibita corporis *unctione* præponendus iis, quæ supra memoravimus, *cibis* quoque adjuvare [hh] collectionem oportet, quo omnia liquida detrahantur, dato *mulso* bibendo, vel solo *melle*, cum resina *terebinthina*, aut *butyro* non veteri.

Tum *forbilem* dabimus succum ex *alica* vel *ptisana melle* admixto. Item *porros* coctos cum *oleo*, atque *garo*, & *ptisana*, tum etiam ex tritico *ptisanam* confectam, aut cum *protropo* vino, aut *squillitico*, item *luc* cum *mulso*. Et si eruptio liquidorum ad *mictuales vias* pervenerit, erunt adjungenda supradictis etiam mictualia medicamina, quæ *urinam* provocant, a Græcis *diuretica* adpellata, ut *asparagi* [ii] *olus atrum*, *actuce*, nunc coctæ, nunc incoctæ, item *radices*, & *forbilia*, *lacte* quoque confecta.

Sin vero ad *intestina* eruptio pervenerit, quo per podicem exitum habeat, cum supradictis communiter erunt adhibenda, quæ *ventris* officium non dentent, neque plurimum laxent. Quapro-

(ff) composite, i. e. blande.

(gg) per partes ut paulo ante.

(hh) exclusionem. †

(ii) hippofelinum, sc. smyrnæum.

pter mictualibus prohibitis, cibo ordinamus *malvā* dandam, *betas*, *cauliculos*, *cucurbitas*. Sed si *coadervatim*, ac *nimis liquida* ferri viderimus, erit *abstinentia* recusanda.

Dandum *mulsum* [kk] potō sufficienter decoctum, & plurima *sitis* ægrotantibus [ll] indigenda. Dandus præterea *cibus*, qui ventris teneat officium, ut *orizæ* succus forbilis, aut *lenticule*: item *pisces* duri corporis, quos *σκληροσάρκες* *Græci* vocaverunt, & *volantum* sicciora, & [mm] potō *aqua imbrialis* offerenda, quam vulgo cisterninam vocant, *calida* item medicamina, quæ ad humectam tussiculam conscripta sunt: tum *vinum* mediocriter asperum.

Sin vero *difficulter* atque paulatim *liquida* fuerint exclusa, erit inquirenda causa, utrumne ob *debilitatem* ægrotantis id evenerit, [nn] quo minime valeat excludere aliena, an vero ob *crassitatem* liquidorum, vel ob eruptionem [oo] non in febribus factam, vel in *fundo* collectionis. Etenim si ob *debilitatem* ægrotantis id adverterimus fieri, erunt sublevandæ *vires* per resumptionem. Si autem ob *crassitudinem* liquidorum, *tenuantia* adhibenda, atque præpotanda, quæ supra memoravimus, adjectis quoque similibus *electariis*, ut sunt ex *melle*, *resina*, vel *lini* semine cum melle confecta, ac nucleo *pineo*, vel *strobylis*, & *urticæ* semine: præbibendum *sinapi* cum parvo *pipere* longo: tunc *bellebore* adhibemus purgationem.

(kk) potui.

(ll) injungenda.

(mm) potui.

(nn) quia, quod.

(oo) in lateribus aut supernis partibus factam non in.

L M.

Ac si ex vomicis *ulcera tardantia* perseveraverint, ea quæ supra *diaphragma* fuerunt, quod discrimen adpellavimus, ita curabimus, ut est de *phthificis* scriptum: in *stomacho* vero vel *ventre*; ut de *celiacis*: item in *intestinis*, ut de *dysentericis*: in *renibus* vero ac *vesica*, vel mictualibus viis potis medicaminibus, atque *clystere* injectis, vel per *cathetera* immissa utemur, etenim si *sordida* adparuerint ulcera, *lacte* atque *melle* potamus, femine *cucumeris* [pp] præfuso: aut *mulso*: aut pinguibus *palmulis* cum passo: aut *nucleis* cum *amygdalis* & *amylo*. Similia etiam per *cathetera* immittenda, ut *tetrapharmacum* medicamen diligenter lacte solutum.

Sin vero *limpida* fuerint ulcera, erunt *encathismata* adhibenda, quibus præcocta fuerint aliqua *constringentia*, atque extrinsecus adponenda *emplastra*, quæ cicatricem facere valeant, a *Græcis* *ἑπλωτικά* adpellata. Potui dandum *lac* cum *amylo*, & *cucumeris* femine, cum decoctione *phœnicobalani*, aut *papaveris* [qq] fixi, atque contriti cum vino protropo, & [rr] *amygdali* decoctione, vel mali *cydonii*, *sorborum*, & *palmularum Thebaicarum*, vel succo mali *punici*, vel iis, quæ in pharmaceutico *Responsionum* tradidimus libris, ex quibus est quod adpellatur [ss] *carni*, *ænocraton*, & ex [tt] *trachanto* atque *amylo*, & *glycyrrhiza*.

[pp] antea infuso.

[qq] frixi atque contriti.

[rr] amygdalarum.

[ss] διὰ καρύων.

[tt] tragacantha.

Utendum etiam *aquis* sua virtute medentibus, quas supra memoravimus: Itemque iis, quæ in [uu] *Aria* insula, & [xx] *Theanitorum* provincia esse perhibentur, cæterarum quoque *resumptivarum* materialiarum usum adhibendo, ut nutritiores succos.

Ubi vero *inter intestina* & *peritoneum* eruptio fuerit facta, sive ex *jecore*, sive ex aliqua veniens collectionis parte, quæsitum est quomodo *puris detractio* fieri possit, utrumne per tenues vias *vesicæ* veniat [yy]: atque in *intestina* [zz] acceptum videatur, & propterea per urinam, vel per ventris officium excludi possit: an vero *sectis inguinum* locis detrahi facilius videatur, quod quidem ERASISTRATUS demonstravit.

Sed adparat. (aaa) nunc *chirurgia* ad exitum puri faciendum, incisa secundum inguen *peritonei* membrana, quo corruptis liquoribus prolapsio inferioribus (bbb) aperte præbeatur. Tunc congrua adhibenda curatio. Etenim incisa peritonei membrana, in *cicatricem* facile conducitur, & sine ullo *periculo* ægrotantis sanitas (ccc) datur, ut est conjiciendum ex *hydropum paracentesi*, atque *chirurgia ramicis*, quam *Græci* ἐντεροκελην vocant.

Neque *impossibile* putandum, etiamsi quid re-

[uu] Ænaria.

[xx] Teanitarum, Apuliæ populorum.

[yy] an vero.

[zz] accipi.

[aaa] commoda.

[bbb] apertis.

[ccc] reddittur.

manferit, facta detractiōe (*ddd*) *chirurgie*, per superficiem cutis, ac *tenues vias*, & per intellinorum cavitatem (*eee*) sudari: quippe cum etiam in *hydropibus* circumfusus humor *intestinis* sæpe fuerit (*fff*) exsiccat, quibusdam per *vesicam*, feminis per *matricem*: sed omnibus communiter *fortitudinem* convenit per nutrimenta præstare, facile enim (*ggg*) *corruptio* partium depulsa passione fit, cum corpus fuerit naturali fortitudine possessum.

[*ddd*] i. e. a chirurgo.

[*eee*] exsudare,

[*fff*] absorptus.

[*ggg*] restitutio, correctio.

C A P U T XI.

De superflua carne, quam Græci πολυσαρκίαν vocant.

Accidunt corporibus *superflua carnis incrementa*, quæ Græci ob nimietatem πολυσαρκίαν vocaverunt, & est hoc passionis genus contrarium (*a*) *nutrimento cessante*: siquidem cessans nutrimentum tabida facit corpora: idem *ultra naturæ modum* (*b*) vehementius elatum plurimam facit *carnem* generari, ex qua corpora gravata permuntur.

Præterea hoc quoque speciem (*c*) accipimus
cachexie,

[*a*] nutrimento cessanti, sc. tabi,

[*b*] copiosius adlatum.

[*c*] esse judicamus.

cachexia, siquidem indecens difficultas patientes adficit: nam sequitur *nimia* ac superflua *multitudo carnis*, quæ in pinguem prominentiam erigitur, cum *tardo motu*, atque gravatione, & *debilitate*, & ex parvo gressu *anhelatione*, ac *fulore*, ut suo se corpore præfocari sentiant ægrotantes; quo neque levia ferre valent vestimenta. Multi igitur *medicorum* atque *alipiarum* salutaribus præceptis adjungendam diligentiam *detrahende carnis* putaverunt, intuentes *anabrotum*, quam *ἐπιδερν* vel *ἐσθύν* vocant, hoc est, *habitudinis augmentum*: sed hoc a SORANO repulsum.

Nos igitur solam *bonam* habitudinem intelligimus, quæ si fuerit cum *modica carne fortitudo*; (d) & servanda magis quam repellenda. *Polyfarcia* vero, quam nunc passionem dicimus, recte *cachexian* nuncupamus, quæ multis accidentibus denuntiat *periculum*. Etenim, quæ (e) sequetur *animalia* (f) nutrimento dedita, vel (g) *custodia* reservata, ut (h) flato, atque extento, & prominenti corpore videantur, hæc eadem cuncta *patientes* (i) sequentur. Similiter (k) accidentia corporibus ulceratis, in quibus (l) *vana caro* concrevit, vel eorum *labiis*, quæ (m) fuerit acie circumcisa (n) renascuntur.

[d] est.

[e] sequuntur.

[f] gule.

[g] saginationis ergo.

[h] inflatio.

[i] sequuntur.

[k] simili quoque accidentia sunt in corporibus.

[l] luxurians.

[m] fuerint.

[n] renascitur.

Sed istius passionis *duplex* traditur differentia *curationis*: *alia*, quæ cohibet fieri plurimum corporis nutrimentum, quæ quidem ponitur in *gestatione* celeri, & *cibis* non multum nutribilibus, ac moderatis, ne plura quam infumit, accipiat: *alia*, quæ cyclica regula atque *operosa re corpora- tione* formatur demutandi corporis causa. Sed ut (o) docilis sermo, ac manifesta tradatur præceptio, partium erit memoranda curatio.

Convenit igitur corpus exercere *gestatione plurima* ac *perseveranti*, animalium jugo, vel curriculi motu, & *equitatione*, ac *navicula*: item *læ- tione*, & *vocis exercitio* vehementi, vel meditatione *modulationis agonistica*, & *celeri gressu*, quo magis labor *surarum* fiat. Item *cursum*, atque *sicca fricatione*, manibus puris, vel aspero linteamine, & arenæ aspergine: tum *volutione* in palæstra varia, quam *Græci* (p) celadian, atque (q) *choricomachian* vocaverunt, quæ sunt specialiter ab ipsius artis præceptoribus imperanda: tum *ἐπλομαχία*, hoc est armorum ficta (r) confrixio: item (s) *alienis laboris exercitio*, hoc est colluctantium, vel coexercentium, quam *Græci* (t) *haterocopian*, vel *τραχηλισμὸν* vocant, atque longo vel (u) raptorio *machinamento*, quod *macron sparton* vocaverunt: item Italica *sphæra*, *luctatio-*

[o] perceptibilis.

[p] κελάδιαν quid significat?

[q] an χειρομαχίαν?

[r] conflixione.

[s] alternis.

[t] ἐτεροκοπίαν, an ἑκατεροκοπίαν?

[u] tractorio.

ne, celerique & dura atque multa vel sicca *fricatione*. Etenim oleo, labentibus manibus, fortitudo solvitur exercitii.

Convenit etiam *fole* corpora torrere, quod *Græci* ἡλίσσιν vocant: tum *paroptesi* ex flamina, vel carbonibus, & siccis vaporationibus provocatur sudor: & nunc *ferventia lavacra*, quæ plurimum detrahunt, nunc *frigida*, quæ corpus in densitatem cogunt: denique (x) *psychrolutarum* corpora densa, ac veluti (y) *testea* sentiuntur.

Convenit etiam *arenæ* littorariæ adhibendus fervor: tum *natatio* maritima, vel *aquarum* naturali virtute medentium, & in lavacris sudore perfecto asperginem *salis* adhibere: qua sæpe condita caro animalium ciborum (z) voluntati sicca servatur, atque densior, nec collecta marcescit. Tum *fricamentum* adhibendum quod *Græci* (aa) zagma vocant, ex *nitro* tuso, atque in pulverem redacto, & post lavacrum longa *cibi dilatio*, vel potus. Tunc enim *adpetitio* (bb) minima marcescit, & ejus *acies* temporis obtunditur dilatione, cum etiam *digestionis* parata protervitas detracto fomite languescit.

Erit præterea *potus* semper ante cibum prohibendus, vel in toto *parvus* dandus, & magis cum cibi sumuntur. Etenim immisso *liquore* plurimo (cc) fluidantur accepta, atque *caro* molli-

[x] qui frigida lavantur.

[y] testacea.

[z] voluptati.

[aa] forte σμέγμα, an ζέμα, a ζέω ferveo?

[bb] maxima.

[cc] fluida redduntur.

tur, & digestionem facile (*dd*) solidiora propriantur. Sed si plurimum quisquam sitierit, *vinum* parvum dabimus, mediocriter asperum. *Pulmentum* vero alicam, amyllum, lac, nucleos, cerebrum, ova: *pisces* autem teneros, vel *pinguia* quæque reprobamus. *Panem* dabimus frigidum, fermentatum, (*ee*) *autopyrum*, est enim minus nutriendum: & magis, si fuerit *veteratus*. Specialiter autem *ficus* probandus est *cibus*. Item pulmento danda sunt *olera* & *pisces* durioris naturæ, vel *avium* sicciora, vel *agrestium*, ut lepore, capreæ: porcina ex *deposito*, hoc est, longo tempore sale siccata.

Convenit præterea *unum cibum* sumere, & post sumptionem plurimum *vigilare*: (*ff*) In requie quidem, quo multa corpus *exhalatione* infumatur vigilando: additur enim plurimum somno: denique *dormientium* corpus (*gg*) validius fit. *Potus* dandus frigidus: & perseverante (*hh*) *carnis multitudine* erunt initia *cycli* (*ii*) adsumenda, nunc ab (*kk*) omni *abstinentia*, nunc a *parvo cibo* & *aqua*, nunc (*ll*) augmenta ordine regulari.

Item a *jejuno vomitu* sumendum est initium: (*mm*) vel ex *radicibus*: tum ad *drimyphagiam* veniendum, ac mediæ qualitatis materiam, vo-

[*dd*] solidioribus propriantur i. e. partium corporis substantiæ adhærescunt, & adglutinantur.

[*ee*] *αὐτοπύρον*, cui nihil furfuris ademptum est.

[*ff*] irrequietis.

[*gg*] vividius.

[*hh*] *πολυσχημία* de qua hic agitur.

[*ii*] incipienda.

[*kk*] totali.

[*ll*] augenda.

[*mm*] deinde ex.

lantum, atque agreſtium: quæ quidem erunt celeranda (nn) per dies minoris brevitatis, quo urgentius (oo) initia repetantur: & in oleribus erunt urinalia providenda, ut *aſparagus*, *paſtinaca*, *opium*, *fœniculus*, *daucus*, *porri capitati*, & horum ſimilia: ſic enim communia ſervantes corpus valebimus demutare.

Accidentium quoque (pp) conjecturam faciemus, quo *eliminatio carnis* atque (qq) diductio procedat. Aliqui medici *phlebotomiam* probant, atque *purgativa* medicamina, quæ cathartica adpellant, & *clyſterem*, & poſt lavacrum illico *venere* adhibendam ante cibum, atque ipſa die parvum nutrimentum, (rr) poteo aquam dandam.

Item vomitum (ſſ) poſt *veſpertinum* vinum; Alii quoque veluti paſſioni contrariam corporis (tt) *expañſionem* ex (uu) thalamo fieri probaverunt, & adpellant (xx) ἀντίπαλον, itemque *nocturni roſis* auram ante ſolis ortum bibendam. Sed horum *deliratio* manifeſtis proditur rebus. Nam *phlebotomia* vires depurgatæ vexantur, & corpora (yy) palieſcunt, quod *Græci* βλάπτειν vo-

[nn] paucioribus diebus.

]oo] cujuſlibet cycli.

[pp] obſervationem.

[qq] deductio.

[rr] potui.

[ſſ] poſt cœnam.

[tt] pandiculationem.

(uu) venere & concubitu.

(xx) i. e. τῆς πολυταρκίης adverſarium.

(yy) flacceſcunt.

(*) Sic AEGINET. l. VI. c. 77. laxatam ſcroti cutim adpellat βλάπτειν ὄσχεα.

cant. Item *purgativis* medicaminibus ex clysteribus, cum supradictis, etiam liquida corrumpuntur, (22) cum *alius habitus* corporis fit, quem *Græci* cachexiam vocant. *Veneris* vero usus effœminat membra, atque fortitudinem tollit.

Item aliquibus bis in die [aaa] ordinatum *lavacrum*, & *somnum* prius quam cibus sumatur, quidam *improprie* voluerunt: crassificat enim somnus, non tenuat corpora: item *vomit* post cibum: vires enim tollunt: & quanquam corpori detrahant *carnem*, implent tamen necessario *caput*, atque sensuales vias vexant, & *gingivas* in putredinem mittunt, atque [*] os odore [bbb] fœdant, retro *stomachum* [ccc] limant, & ipsum hominem sibimet faciunt displicere: quod *Græci* δυσάρεστον vocant, cum *inaequalitate* febribus vicina. Est & improprium, atque *parva ratione aestimatum*, ob *corruptionem parvorum majores corpori vexationes inferre*.

Sed si forte [ddd] *vinorum* fuerit excessa moderatio, tunc erit *vomit* adhibendus: ejus enim vexatione major est immodicæ sumptionis gravatio. Item præ [eee] cæteris *vehemens*, & major quam oportet, animi officiis sive *curis adplicatio*: Videmus enim ob has causas etiam *studentium* corpora fieri tenuiora, [fff] limitatione quadam

(22) quo malus.

(aaa) *subint.* male.

(bbb) fœdant, præterea.

(ccc) rodunt; excoriant.

(ddd) ciborum.

(eee) *hic subintel.* conducit.

(*) os odore fœdant tetra.

(fff) limitatione.

animi jugi cogitatione atque disputatione: eorum vero, qui *segni* ac pigro ductu vitam trahunt, solidiora atque *pleniora* fieri corpora, ob contrariam rationem. His de superflua carne conscriptis, *omnium tardarum passionum curationes explicavimus*, intentione aliarum sectarum (*ggg*) neglecta.

(*ggg*) non, ut in Celer. pass. libris, integris capitibus redarguta.

F I N I S.



I N D E X

R E R U M E T V E R B O R U M

Q U Æ I N U T R O Q U E V O L U M I N E

C Æ L I I A U R E L I A N I

C O N T I N E N T U R .

NB. *Littera b alterum CÆLII volumen designatur.*

A.

| | | |
|--------------------------------------|---|-----|
| A bdomen <i>vide</i> Venter , | Adicantum | 240 |
| Intestina. | <i>Ἀδύλος διαφόρησις</i> | 172 |
| Abrotani vis phthiriaca. b. | Adpellationes ASCLEPIADI | |
| 289 | quid | 4 |
| Abcessus <i>vide</i> Collectiones. | Adperentia cibi & potus quo- | |
| Aceti vis in hæmorrhagia , | modo fiat ex ASCLEPIA- | |
| b. 175 | DE | 50 |
| Acetum in epilepsia b. 63 | Adprehensio (Græcis <i>Cata-</i> | |
| Acetum in sanguinis fuore | <i>lepsis</i> , b. 137. Ejus divi- | |
| conduit b. 175 | sio, signa & symptomata, | |
| <i>Achicolum</i> 276 | <i>ibid.</i> & 138, signa decli- | |
| Acopa b. 51 | nantis morbi, 138. Ejus | |
| Acria ex accidente torporem | differentia ab apoplexia | |
| & frigus augent b. 198 | 139, a passione cardiaca, | |
| Acrocolia 41 | <i>ibid.</i> Ejus curatio, <i>ibid.</i> | |
| Acuti morbi <i>vide</i> Celeres | Adscriptiones s. partitiones | |
| passiones. | quid ASCLEPIADI. 4 | |
| Acutorum morborum cura- | Aerophobi 256 | |
| tio juxta ASCLEPIADEM | cum Aetate consenescent | |
| 48 & 49 <i>confer.</i> Morbi. | multi genuini (<i>heredita-</i> | |

- rii*) morbi b. 349
 Aetheria herba b. 234
 Agrostica b. 374
 Alica ad phreniticos 32, 33
 Allium inflat b. 201
 Ἄλως ἄνθος b. 289
 Alteres (*conf.* halteres) b. 115, 135
 Alvi obstructio symptoma ab-
 scessus in colo. b. 402
 ad Alvum constringendam
 idonea catapotia 304
 vascula, quæ Ἀμβικας vocant
 b. 328
 Ἀμολυντος 188
 Amor furoris causa b. 85
 Amphitretos fistula clysteris
 b. 294
 Ampullagium b. 306
 Amputatio vocis, v. Aphonia.
 Ἀμυκτικὰ b. 140
 Amyli in hæmorrhagiis utili-
 tas b. 180 & *passim*
 Anacœliasinus b. 200
 Ἀναδερμὴ b. 336
 Anagoge b. 153
 Analeptica (*resumptiva*)
 sunt odoramenta 195
 Anaphoresis b. 79
 Anastomotica b. 238
 Anatresis testæ b. 122
 Anaudia 108
 Ancale b. 352, 363
 Anchistron b. 360
 Anchusa b. 344
 Ancones b. 117
 Ἀνδραφάξις Atriplex b. 410
 Ancones b. 117
 Angina *vide* Cynanche.
 Anhelatio, seu Asthma un-
 de nomen sumpserit, b. 203
 Anima quid ASCLEPIADI 50
 Animi contentio (mentis in-
 tentio) caput implet b. 23
 Annualia tempora b. 257, 371
 Anodyna malagmata. b. 26,
 133
 Anoterica medicam. b. 313
 Anthereon 216
 Aphonia pro Catalepsi 108
 Aphonia seu vocis amputa-
 tio unde? b. 139. Cura-
 tio recentis, *ibid.* & 140
 inveteratæ 140
 Aphydrosis b. 193
 Apophlegmatismi b. 135
 Apoplexia unde dicta sit,
 227, quid sit, *ibid.* ejus
 causæ antecedentes, signa
 ejus futuræ, præsentis, in
 pejus ruentis, *ibid.* in me-
 lius vergentis, *ib.* & 228,
 229, qualis sit passio, cui
 ætati, quove tempore sit
 magis infesta, *ibid.* ejus
 curatio semper est diffici-
 lis, *ibid.* Adfectus ipsi ad-
 finis, 230, quomodo dif-
 ferat a Lethargo, ab Epi-
 lepsia, ab Uteri suffoca-
 tione, *ibid.* a Paralyfi,
ibid. & 231, a Catalepsi,
 117, b. 139, a vermino-
 so morbo, b. 335. Ejus
 curatio ex mente CÆLII
 232. An in eo morbo vena
 sit secanda & quando, *ib.*
 quid agendum in ejus de-
 clinatione 233
 Ἀποφροια 183
 Apotamia 299
 Ἀποθήκισιν 141
 Aqua intercus b. 252
 D d 5

- Aquâ martialis, f. de tin-
 ctionibus ferri b. 66
 Aquæ naturales in Italia, b.
 117
 Arena ignita b. 246
 Aquiduca medicamenta, b.
 b. 262
 Argallici, i.e. Ali gallici radix,
 b. 180, 369
 Arnoglossæ usus in phthisi
 b. 199
 ARTEMIDORI grammatici
 historia b. 73
 Arthritidis etymologia, b.
 364, differentia *ibid.* cau-
 sæ antecedentes *ibid.* qua
 ætate regione & anni tem-
 pore magis adfligat, 365;
 signa ejus instantis, *ibid.*
 præsentis, *ibid.* & 366;
 in statu existentis, *ibid.*
 Ejus locus adfectus 367;
 est curatu difficilis, *ibid.*
 Curatio ejus in statu, 368;
 in declinatione 369; ex-
 tra paroxysmum 370. Ve-
 terum quorundam curan-
 di methodus 371. Medi-
 camentorum nimis diu &
 frequenter usurpatorum
 noxæ *ib.* & 372. Vulgi er-
 ror notatur, *ibid.* & 373.
 Quænam cuius paroxys-
 mi tempori congruant,
 374. Medici quidam no-
 tantur 376
 Articulorum torpor frigidus
 signum abscessus in sto-
 macho b. 401
 Ascarides quomodo expel-
 lantur b. 339
 Ascites, b. 254. Quænam
 ipsam proprie curent, 259
 quæ consequantur acci-
 dentia 255
 ASCLEPIADIS methodus in
 acutis morbis curandis,
 48, 49
 ASCLEPIADEM parum sibi
 constare 282, 283
 ASCLEPIADIS character,
 203; systema 46; senten-
 tia de anima 50
 Aspidiscus b. 292
 Aspera arteria 158
 Asthma (*suspirium* sive *an-
 helitus*) unde dictum,
 b. 203; quinam & quan-
 do ei magis sint obnoxii;
 ejus symptomata; quo-
 modo differat a se ipso &
 a morbis acutis, *ibid.* &
 204, a pleuritide 133.
 Ejus curatio in paroxys-
 mo 205; extra paroxys-
 mum 206, 207. Aliorum
 medicorum circa eum
 morbum sententiæ recen-
 sentur 278
 Astutia medica 27, 264
 Atomî ASCLEPIADIS 46
 Atrophia unde & quid sit, b.
 247; ejus symptomata *ib.*
 curatio *ibid.* 249; quomo-
 do differat a phthisi 194
 Aves nutritæ constringenti-
 bus minus sunt pingues,
 b. 296
 Auriculæ dolor, b. 126;
 ejus causæ antecedentes
ibid. curatio *ibid.* & 127
 Autopyros panis b. 420
B Ajulatoria sessio 58

Balani (suppositoria) 122 ,
244
Balanismo b. 333
Banchi, Banci 192
Bdelli suffitus epilepticis vi-
tandus b. 34, 35
Bechicorum (*tussicularium*
medicaminum) usus in
hæmoptysi continuus im-
probatur b. 182
Betæ b. 12
Bituminis incensi fumus epi-
lepticis noxius b. 35
Blepharica collyria b. 289
Bombos 171
Borborygmus 294
Branchos, 141; ejus sym-
tomata *ibid.* curatio 142
Bromosa caro 191
Bronchia arteriæ 158
Branchos quid, b. 404, 408
Bulimus qui fiat 47

C.

Cachexia unde dicta, b.
242; ejus causæ ante-
cedentes, *ibid.* signa &
symptomata, 243; ejus
generis sit morbus; ejus
curatio *ibid.* & *seqq.*
Cachinnosi 18
Cadialis resina b. 148
CÆLII astus ad phreniticos
fallendos 27
CÆLII emplastrum ex cha-
malconte hydropicis uti-
le, b. 259. EJUSDEM em-
plastrum ex stercore capri-
no *ibid.*
Calculatio s. lithiasis, b. 381
Calculi vesicæ dignotio, vi-
de Lapidis.

Calculorum ludus b. 79
Calx colata. b. 359
Calx lacti commixta, b. 311
Calycaria herba b. 306
Calycularia herba unde di-
catur, b. 145, 171
Cameli cor b. 66
Canes rabidi in Creta fre-
quentes 263
Canis aquarii testes vel ve-
retrum an epilepticis pro-
fint b. 66
Canna gutturis 158
Cantabrum prælotum, b. 233
Capitis divisio in epilepsia
b. 61
Capitis dolor, v. Cephalæa
& Cephalalgia.
Capitis jugis lavatio morbum
revocat b. 15
Caprina pellis epilepsiæ mo-
tum facit b. 60, 65
Caput exhalationes omnes
ex inferioribus recipit, b.
17. impletur mentis in-
tentione. 23
Cardiaca passio duplex 165;
ejus definitio, natura,
causæ antecedentes, signa
passionis instantis, *ibid.*
§ 166; præsentis 168;
signa prognostica, *ibid.*
169, 170, 171; signa sa-
lutaria 172; locus adfe-
ctus 176; variæ de eo
morbo veterum medico-
rum sententiæ, *ibid.* §
177. In quo differat a cà-
talepsi 139, a cardialgia
179. ASCLEPIADIS sen-
tentia, 178: est ex solu-
tione 180; est morbus cu-

- rabilis 182; qualis ad mentem methodicorum ægris conveniat locus & aer, *ib.* fatus & aspergo 185, 186, unctio 186, cataplasmata, 187, & 188; qualis potus & cibus, 189, 192. Quid in ea faciendum pro retentione ciborum, 194. Medici antiqui in cardiaca passione venam secabant & clysteres aliaque æria adhibebant, sique taxantur a CÆLIO 196; malum circa clysteres ratiocinium, 197; ærium clysterum usus reprehenditur 199; quando clysteres profint 200. ASCLEPIADIS in diæta præferenda errores 202; THEMISONIS errores & CÆLII de eo iudicium. 203
 Cardiaci utrum febricitent necne 172, 173; quomodo eorum sudores a sudoribus criticis differant 180, & 181
 Cardialgia in quibus differat a Cardiaca passione 178; ejus symptomata & curatio, *ibid.* § 179
 Cardimona quid 180
 Cardiogmos *ibid.*
 Carnatio b. 58
 Caro mustelæ & hominum epilepticos non juvat, b. 66
 Carphologia 21
 Carus *vide* Pressura.
 Caryotæ, s. palmulæ nucules 187
 Castratio, *vid.* Eunuchismus.
 Cataclysmi b. 22, 389
 Catalepsis (*confer.* Adprehensio); quomodo a veteribus adpellata 108; cum Lethargo confunditur, *ibid.* Circa eam sententiæ veterum medicorum examinantur, HIPPOCRATIS, DIOCLIS & PRAXAGORÆ, *ibid.* 109, 110; ARCHIGENIS 110; ASCLEPIADIS 111; CHRYSIPPI, *ibid.* Idem parvi ab AUCTORE habentur 112. Ejus morbi causæ antecedentes, *ibid.* Catalepsis in tertiana duplici maxime frequens est 113. Signa morbi instantis, præsentis, & ægri melius se habentis 113, 115; ingravescentis 115; ejus in Phrenitimi, Lethargum, aut declinationem transeuntis 116, semper est morbus acutus 117; in quo conveniat & differat a Lethargo, ab Apoplexia & stomachicis, *ibid.* ab Animi deliquio 118, ab Uteri suffocatione, *ibid.* a Verminoso morbo, b. 336. Ejus curatio 119; quomodo CHRYSIPPUS eam curaverit, *ib.* § 121; reprehenditur IDEM ab AUCTORE, *ibid.* THEMISONIS catalepticos curandi methodus 122; ut noxia improbatur, *ibid.*

- Cataplasinus b. 80
 Cataplasma mitigativ. b. 369
 Cataplasma ἀμὴ λύσις, b. 106,
 246, 222, 284, 289
 Cataplasmata nutribilia, b. 14
 Catapotia φαρμακώδη 304
 Catapotia ad sanguinem li-
 stendum, b. 174.
 Catapotia ventri constri-
 gendo 304
 Catarrhus (*Influxio*), par-
 tes ei obnoxiae, b. 141,
 142; singularum sympto-
 mata, *ibid.* quomodo dif-
 ferat a Peripneumonia &
 Rheumatismo, *ibid.* ejus
 causae & qualis sit passio
ibid. Symptomata gene-
 ralia stricturae & solutio-
 nis, *ibid.* Ejus curandi
 methodus quando prae-
 let strictura *ibid.* quando
 solutio praevallet 144, 145;
 quid faciendum sit quum
 morbus declinat 147. Ve-
 terum methodicorum sen-
 tentiae, 148, 149
 Cathartica 145 b. 24
 Catheter b. 385
 Catheter muliebris 290
 Catheterismus b. 105
 Κατασμημα 13
 Catoche b. 38
 Causae activae & synecticae
 49, 261
 Causae procatarecticae 49
 Causae sanitatis & morborum
 juxta ASCLEPIADIS men-
 tem 47
 Cauteres adunci ad modum
 Γ b. 360
 ——— frigidi b. 230
 Cauteres ferrati b. 230
 ——— simplices *ibid.*
 ——— trifiduli *ibid.*
 Cauteriorum usus in Cepha-
 lea b. 24
 Caverna b. 223
 Caverna clysteris b. 293
 Celadia b. 418
 Celata loca (*Iliacae*) 175
 Celeres morbi quinam pro-
 prie dicantur, 2. *Confer.*
 Acuti morbi.
 Celeres passionibus cum fe-
 bribus & ligne febribus 2
 Cellarium ἀποθήκη 421, 299
 Cenosis b. 277
 Cephalaea unde dicta; ejus
 causae: est feminis magis
 infesta; ejus signa &
 symptomata, b. 4. diffe-
 rentia a vertigine, b. 28,
 ejus divisio & pars adse-
 cta, 4 & 5; curatio, 7
 quid faciendum dolore
 urgente, *ibid.* in morbo
 declinante, 9; quomodo
 recidiva sit praecavenda,
 10, 11; quid cavendum
 in veneratione, 11; lectio
 quando adhibenda, *ibid.*
 qualis decubitus conve-
 niat, 5; qualis cibus &
 potus, 12, 13. 14: quid
 in quavis mutatione cibo-
 rum observandum, 15;
 vomitorium ex raphano
 quando sumendum, 15;
 aqua inter vomendum
 plurima bibenda, 16, ra-
 phanorum succedaneum,
 18; remedia externa *ibid.*
 & 19; verus gargarismi

- usus, 20; cautela in mutatione externorum, 21; tempus dropacis adhibendi, *ibid.* quid in drimphagia cavendum, 22; helleborus quomodo adhibendus, 22, 23. Aliorum Methodicorum sententiæ perstringuntur 24, 25
 Cephalalgia b. 5
 Cepulæ Germanæ 224
 Ceratum *diateffaron* 139
 Cerebri basis 24
 Cerebrum porcinum 191
 Cerotaria 120, 144
 Cervi cornu *vid.* cornu
 Cervicis posteriorum partium dolor, signum abscessus in stomachi superioribus b. 401
 Χαλινός f. compago b. 39
 — oris angulum b. 125
 — buccarum partes circa labiorum confinia b. 115
 ex Chamæleonte emplastrum b. 259
 Χερσινός color b. 379
 Chiasmus b. 61
 Chiragra b. 364
 Chirapsia f. manuum contactus 288
 — f. manutigium b. 63
 Chiromachia b. 418
 Cholagoga *vid.* Felliduca.
 Cholerae rubrae egestio, b. 288
 Cholerae nomen unde 291, ejus definitio ab ASCLEPIADE, 292; AUCTORIS definitio ex mente SORANI *ibid.* Causæ antecedentes, *ibid.* & 293; quomodo distinguatur a diarrhœa, 293, a stomachi resolutione, *ibid.* signa ejus instantis, 294, præsentis, *ibid.* in pejus vergentis, *ibid.* & 295, in melius mutatae, *ibid.* locus adfectus, *ibid.* Cujus generis sit morbus cholera, *ibid.* & 296; quænam corporis partes in eo maxime patiantur, 296. Methodus curandi CÆLIANA, *ibid.* Cucurbitarum usus pro retinendo cibo, 298. Qualis ægris conveniat cibus ac potus, 299. Veterum quorundam Methodicorum sententiæ, *ibid.* & 300. HIPPOCRATIS, DIOCLIS, 300, PRAXAGORÆ, 301, ERASISTRATI, 302, HEROPHILI, ASCLEPIADIS, 303; Empiricorum, SERAPIONIS, HERACLIDIS *Tarentini* 304
 Choleureca 299
 Chordæ f. intestina 273
 Chordapson *ibid.*
 Chronia passio 159
 Cibatio sicca b. 318
 Cibi abstinencia in empyemate b. 412
 Cibi repletio ut a verminoso adfectu interstinguatur b. 336
 Cibi dolida perceptio b. 401
 post Cibus displicencia, b. 400

- Cibum** nullius esse qualita-
tis, quæ sensu percipia-
tur, ex ASCLEPIADIS sen-
tentia 49 & 50
Cibus ut retineatur ope cu-
rbitarum 298
Cibus levis & succulentus
b. 53
panosus b. 47, 195
bibilis 120
digestibilis 32
reflabilis b. 283
Cichorium bis coctum, b.
313 & 314
ex Cineribus vapores 285
Claudicationes b. 107
Clunes s. lumbi b. 378
Clyster ex aqua frigida in
Cardiaca 196
Clysteres in Cardiacæ inu-
tiles 197
in Coeliaca noxii, 195
b. 297
quomodo injiciendi in-
testinis exulceratis, b.
299
nutrientes 195
Clysteris fistula b. 294
(injectionis) partem qui-
dam vomuerunt, b.
297
Clysterum in Cephalæa uti-
litas b. 8
— vomitus, *vid.* Vomitus.
Coagulum an conferat in
Epilepsia b. 66
Cochleæ b. 310
Coeliaca passio, b. 290, ejus
causæ, signæ & sympto-
mata, *ibid.* & 291; qua-
lis sit generis, 291 *sqq.*
Quomodo discernatur ab
Illeo, 272. signum bene
purgati intestinorum ul-
ceris, b. 295. Clysterum
noxa, 297; curatio mor-
bi inveterati, 298. cau-
telæ quædam practicæ, 302
Ejus curatio, quando so-
lutio stricturæ est con-
juncta, 304, quando so-
lutio magis urget, 305,
306; lactis in hoc mor-
bo utilitas, 309, *sqq.*
succedanea lactis, 312.
seqq. sententiæ HIPPO-
CRATIS DIOCLIS & ERA-
STRATI, 319, LISII 320
Coeliotica b. 84
Κωλύει, i. e. musculi laryn-
gi & gulæ communes, b.
98
Coenotetes 269
Coitus noxa 287
Coitus est parva epilepsia
b. 66
Coli vomicae *vid.* Collectio-
nes
Colica passio, b. 327; ejus
signa & symptomata, *ibid.*
quomodo differat ab Illeo,
272, a nephritide, b. 380.
Cujus nam sit generis,
328. Ejus curatio in pa-
roxysmo, *ibid.* 329, 330,
331, in statu morbi, 331,
extra paroxysmum, *ibid.*
& 332. Quomodo pa-
roxysmus præcavendus,
— 333, quænam sint por-
ro vitanda, *ibid.* Metho-
dus veterum Medicorum,
ibid.
Collectiones (*Abscessus in-*

- vel externi,) confer Em-*
pyema, Vomica
 Collectiones internæ, quæ
 solo medicamine, & quæ
 chirurgia curantur, b.
 397
 Collectionis signa in stoma-
 cho, vel œsophago, b.
 401 in ventre, *ibid.* &
 402, in intestinis, 402,
 in pyloro, *ibid.* in jeju-
 no, ileo & recto, *ibid.*
 in colo, *ibid.* in jecore,
 403, in pulmone, 400,
 in diaphragmate, *ibid.*
 internæ generatæ, 398
 Collectionis eruptio vel re-
 pente tota fit, vel pau-
 latim, b. 405
 — eruptionum omnium tu-
 tissima illa est, quæ per
 vesicam & mictuales vias
 fit, b. 403, 404, 406, 407
 — eruptio *secunda* est, quæ
 ad intestinum eruperit,
 407; *tertia*, quæ ad Ma-
 tricem, *ibid.*
 — eruptiones magis ac mi-
 nus periculosæ b. 407,
 408; ad varia loca fiunt
 b. 403. Earum salubrium
 vel infalubrium signa,
 408
 Collectionis ex parte tan-
 tum expurgatæ signa, b.
 406
 Collectionis prohibenda ge-
 neratio, b. 409; progno-
 sis universalis, 408; ejus
 jam factæ curatio, *ibid.*
 & *seqq.*
 Collyria (*suppositoria*) *vid.*
 balani.
 Colymbades olivæ. b. 13
Koviz b. 128
 Commemoratio f. recidiva
 b. 10
 Conditum f. mulsam b. 362
 Conductio 283
 Condylomata b. 157
 Consuetudinis vis. 71
 Contractus nervorum f. con-
 vulsio, b. 288
 Conversio f. flexura, curva-
 tura 134
 — mentis i. e. perturba-
 tio 229
 Cor leporis & Cameli b. 66
 Cornu cervi b. 341
 Cornu cervi incensi fœtor
 epilepticis contrarius, b.
 35
 Corporativa f. corroboran-
 tia b. 89
 Corporis expansio (pandi-
 culario) b. 421
 Corporis fluor 183
 Corpora quid reddat firma
 b. 185
 Corporum (*ciborum*) acio-
 rum usus, b. 31
 Corruptio i. colliquatio 206
 Coryza quid sit & quænam
 eius sequelæ b. 141
 Cotylæ pondus b. 146, 147
Kαθαί b. 328
Κραιπνὰν, Crapula b. 71
 Cremasteres b. 327
 in Creta (Insula) canum ra-
 bies frequens est, dum alia
 venenata animalia fere
 nulla reperiuntur 263
 Crises,

Crises, f. naturæ conflictus 143
 Crissini dies 47
 Crocidismus 8
 Crotaphos, temporum dolor b. 4
 Crustumina *vid.* Duracina.
 Cucurbita arens 34
 Cucurbita constringens, b. 217
 Cucucurbita levis 35. b. 40
 longior b. 292
 siccata 34
 Cucurbitæ cornu b. 113
 igni vaporatæ b. 213
 Cucurbitæ labris flexis 275
 rapidæ b. 230
 recorporativæ b. 147
 suppositæ 35
 Cucurbita (*fructus*) cito cor-
 rumpitur 67, 68
 Cucurbitarum usus pro re-
 tinendo cibo 298
 Cucurbitatio 110
 Curatio *φίλοπαράβολος* 62
 Cutis ruginosa (*rugosa*) 38
 Cyathi f. vesiculæ b. 367
 Cyclus resumptivus quid,
 b. 12, metasyncriticus,
 13; alia ejus species 15
 Cynanche 206
 Cynolysson 251
 Cystophilus b. 105

D.

Dactyli f. palmulæ, *vid.*
 Carfortæ
 Decoctum Lentisci b. 178
 Marrubii b. 190
 Pini strobilorum b. 191
 Defectio (*animi deliquium*)
 297

Princ. Art. Med. Tom. XI.

Dejectiones stercorum invo-
 luntariæ 87
 Deglutitio (*transporatio*)
 difficilis abscessus oesophagi
 (*stomachi superioris*) symptomata, b. 401
 Dejectiones purulentæ vel
 sanguinolentæ abscessus in
 recto facti symptoma, b. 401
 Deifica lucis (*epilepsia*) 166
 Defluxio *vid.* diarrhoea.
 Delirium absque febre, *vid.*
 Mentis alienatio
 Demerli, i. e. sopiti 94
 DEMOCRITI mors dilata pa-
 nis olfactu 190
 Dentes quando auferendi, b. 135
 Dentiducum 135
 Dentis detractio quidam
 mortui, *ibid.*
 Dentium collisus 123
 concubitus 114
 confixio *ibid.*
 dolor describitur b. 129
 variæ eum curandi ra-
 tiones, *ibid.* & *segg.* Quæ-
 nam in initio collutiones
 adhibendæ 129. Ejus ve-
 hementioris curatio, 135.
 Inveteratus quomodo sit
 curandus, 131, 132
 Dentium limus 190
 ex Deposito b. 420
 Desputa 295
 Διὰ ἑλαν b. 229
 Διὰ ἑλκος αὐτῆς b. 370
 Diaartymeton b. 260
 Diacapanecos b. 318
 Diacardamum b. 229
 Diacapregias b. 259

E e

- Diacentaureum b. 259
 Diacertosis b. 298
 Diachamælæas purgans, b. 286
 Diachrysis b. 15
 Diachylon malagma 139, b. 332, 337, 369
 Διαχυσίς b. 12
 Diacocleon b. 309
 Diadaphnidon cataplasma b. 298
 Diadictamnium b. 259
 Diatrion pipereon b. 231
 Δια γαλβάνης b. 410
 Diagrydium 162
 Diaiteon b. 128
 Dia mannae malagma 139
 Diamelilotum b. 260
 Diamoron 213, b. 136, 216
 Diamyrepficon balanum b. 229
 Diamyrrhion 214
 Dianitrum b. 258
 Diaoporon *vid.* Diaporon & Dioporon.
 Diaoriganum b. 229, 259
 Diapasmata b. 16
 Diapatorion b. 231
 Diapente b. 331
 Diaphoresis, f. corporis fluor 183
 Διαφρησις ἀδής 172
 Diaphoresis in phreniticis quomodo vitanda 31
 Diaphragma b. 39, 46
 Diaphragmatis vomica, *vid.* Collectiones.
 Diaporon b. 216
 Diapyrion b. 231
 Diaretismum b. 229
 Diaroos, *vid.* Diarrhoos.
 Diarrhoea (*defluxio*) 306
 ejus definitio secundum ASCLEPIADEM, *ibid.* secundum alios, *ibid.* Ejus signa & symptomata, *ibid.* differentia a Cholera, 293-
 Ejus curatio, 306
 Diarrhoea pleuriticorum, *vid.* Pleuritidem.
 Diarrhoos, (Diaroos) b. 136, 173
 Diasamfucon b. 260
 Diasbeston b. 229
 Diascammonias 78
 Diascordion, v. δια σκορδων. Δια σκορδων b. 231
 Diaspermaton b. 260
 Δια σπέρτων b. 369
 Diasticon b. 330
 Diasycaminum empl. b. 259
 Diateleos malagma b. 369
 Diatessaron b. 331
 Diathalassustum b. 369
 Diathapsias b. 229
 Δια τὰ ῥα, *vid.* Diarrhoos.
 Δια τριαν πιπερεων, b. 410
 ————— ρητινων b. 410, 229
 Diatritæum 15
 Diatriton b. 42
 Dieupatorium b. 231
 Digestio foeda b. 286
 Diomphacion b. 136
 Dioporon 214
 Dioxelæum b. 369
 Dipyrenum 214
 Discretorium b. 165
 Discrimen *ibid.*
 Dijeetio occulta 172
 Displacentia post cibum b. 400
 Dissolutio f. syncope 230

Distentio, *vid.* Extentio.

Distentio f. pandiculatio b.

34

Divisura f. vulnus b. 167

Dolor quomodo fiat ex AS-
CLEPIADIS sententia

51

Doria cantio b. 85

Dormientes sub sole cur gra-
ventur

102

Drimyphagia b. 14, 15

circa Drimyphagiam cau-
telæ

b. 22

Dropax b. 19

Duracina pira 190

Durities extans b. 227

Δυσαισθησις b. 400

Dysenteria, b. 323, ejus

signa & symptomata, *ibid.*

locus adfectus. 324; ipsi

tenesmus jungitur. 323.

Curatio dysenteriae ex

mente Methodicorum,

DIACLIS, *ibid.* PRAXA-

GORÆ, *ibid.* & 326, ERA-

SISTRATI, 326, THE-

MISONIS, *ibid.* Dysente-

ria est Ischiadicis urilis,

b. 354

Dysenteriae ulceratio in om-

nibus simul intestinis fieri

non potest, b. 324. In

quibusnam fiat intestinis,

ibid. Confer. Intestinorum

ulcera.

Dyspnœa b. 141

Dysnœici 159

Dysuria b. 383

— symptoma abscessus

in recto intestino facti,

b. 402

E.

EΛΙΟΠΤΙΣΣΑΝΟΝ b. 341

Electarii confectio b. 177

Elephantialis, b. 281, ejus

curatio, *ibid.* THEMISO-

NIS & DEMOCRITI cam

curandi methodus, 282,

283, THEMISONIS fe-

ctatorum, 285, & alio-

rum 286

Εμβασίς 120

Emetici descriptio 224

Emplastra barbara b. 239

Emplastrum ex Chamæleonte

b. 259

— Marcerinum b. 345

Empyemata (*confer.* Colle-

ctiones) unde generen-

tur, b. 397, 398. Signa

abscessuum internorum

vel communia, vel cui-

vis propria, 399, 400.

Quot modis & quibus viis

hi abscessus se exonerent

ibid. 404. Signa in qua

parte & quo versus abs-

cessus ruptus sit, *ibid.*

Signa empyematis ex par-

te tantum expurgati, 406.

Vesica est via omnium tu-

tissima, 407. Quænam viæ

omnium sint periculosissi-

mæ, *ibid.* & 408. Cura-

tio partium adfectarum

antequam suppurentur,

409, empyematum jam

factorum, *ibid.* Pus in

abdomine collectum op-

time incisione detrahitur,

E e 2

415. Virium, in ea operatione, ante omnia ratio habenda est *ibid.*
- Empyematis a phthisi differentia, b. 194. Ejus a pleuritide oriundi signa, 130, a pleuritide differentia 132
- Εμπύμα emplastrum b. 108
- Εμπυσιση 386
- Encathilinata f. balnea 276
- Εντασις 306
- Εντασις 286
- Entatica medicamina b. 108
- Ephobia 270
- Ephialtes b. 29
- Epibole b. 29
- Epiglottis b. 97
- Epilepsiae etymologia b. 32, synonyma, causae & species, *ibid.* signa ejus futurae, *ibid.* & b. 392, praesentis, 33, cessantis, 34. Morbi reliquiae, *ibid.*
- Intervalla paroxysmorum, 35. Quenam aetas ipsi magis sit obnoxia, 36, & quo tempore, 37. Ejus differentia ab Hysterica suffocatione, *ibid.* ab Apoplexia, 230, ab illa, quae fit a lumbricis, b. 335, a vertigine, 28. Cujus generis sit morbus, b. 37, quis locus adfectus, 38. Curatio, *ibid.* 39, 40, 41. Aliorum methodicorum sententiae, 41, AUCTORIS & SORANI methodus, 42. Venae sectionis necessitas, *ibid.* & 43: quid in Venae sectione cavendum, 43, 44: quid post venae sectionem agendum, 44, 45, 46, 47. Aeger reconvalefcens quomodo curandus, 47, 48. Epilepsia chronica quomodo curanda sit, 49--58. Acopa in ea convenientia, 51. Hellebori in eo morbo sumendi ratio, 51, 52. Signa Epilepsiae chronicae curatae, 59. Non fidendum subitae sanitati, *ibid.* Varia Empiricorum remedia recensentur, 60: reprobantur & singulorum noxa ostenditur, 62, 63--66. Caprinae pellis noxa ob odorem tetrum, 65, ut & urinalium medicamentorum (*diureticorum*) 65. Epilepsiae insultus cum coitu comparatio, 66.
- HIPPOCRATIS curandi methodus, 67, DIOCLIS, *ibid.* & 68, PRAXAGORAE, 68, 69, ASCLEPIADIS, 69, 70, SERAPIONIS, 70, HERACLIDIS Tarentini, 71, APOLLONII Citiensis, *ibid.* THEMISONIS, *ibid.* seqq.
- Epileptici alii ex signis accessionem praesentunt, alii minime 35
- Epilepticis sternutamenta in accessione noxia, 63: fomenta adstringentia & tetri odoris, item defricatio intempestiva nocent, 61, 62, 63
- Επιπρωσι quinam 12

Επιτασις b. 291
 Επίθεσις positio 20
 Equorum impetigines epilepticos non juvant b. 65, 69

ERASISTRATUS taxatur, qui in se faciat, quod in aliis reprobatur 282

Erotomania, *vid.* Furor eroticos.

Errhina b. 21.

Eruca raphani succedaneum b. 18

Erysipelas in angina superveniens, quid significet 209

Ηρως 288

Eunuchismus epilepsiæ nihil confert b. 65

Euphorbium potui datum ad aquas hydropicorum educendas b. 262

Exacerbationes diurnæ, s. continuæ b. 6

Exercitamenta b. 79

Excrementa a natura non aliena, ex ASCLEPIADIS sententia 50

Exhalationes ex decocto haustu receptæ in stomachica passione b. 222

Experimenti tentatio b. 374

Excretus hincibilis b. 411

Extentio sive distentio 235

F.

Farina meregmi b. 196

Faucium scarificatio in synanche 215

Faux b. 157

Febribus periodicis & typicis quæ convenient ex

ASCLEPIADE, 47, 48.

Febricitantibus quando cibibus dandus ex ASCLEPIADE 48

Febricula aspera 23

Febris acuta 168

— ardens *ibid.*

— cauta, *vid.* syncopalis.

— celerrima 168

— chronia 121

— continua 168

— defectiva, *vid.* intermittens.

— flammata 168

— flammosa *ibid.*

— hemitritica 113

— intermittens 109

— inveterata 121

— syncopalis 169

— tardans 121

Febris quid in morbis valeat 174, 175

Februm nequitia 21

Februm signum ex ASCLEPIADE 46

Fecla b. 110

Felinei humores b. 327

Fella 292

— γλυκερά b. 203

— nigra b. 87

Felliduca medicamina b. 233

Fellidua passio 291

Fellofa excrementa 127

Feminæ cur in venerem sint magis proclives b. 350

Feminis cephalæa est magis quam viris infesta b. 4.

Femorum (*clunium*) dolor, signum abscessus in recto intestino b. 402

Ferruginæ aquæ, *vid.* Martiales.

Fertorium b. 11
Fibræ, (*pudendi muliebris
alæ*) 290

Flatus ventris, *vid.* Ven-
tris.

Fœnigræci laudes b. 196,
197

Folle fabrili distendendus
venter Iliacorum 277,
281

Folliculi reflario f. vesicæ
refrigeratio b. 292

Folliculus clysteris b. 294

Fomenta f. causæ b. 5

— & cataplasmata gra-
vis odoris in phrenitide
reprobantur b. 73

Formicatio articulorum b.
365

Fossio hami insueta Ischia-
dici & Psoadici mali causa
b. 351

Fotus ad coctionem juvan-
dam 68, 93

Frictiones in chronicis mor-
bis convenire non vero
in acutis 283

Frigus tullim movet 114

Frontis venarum exstantia
b. 34

Fumaria majora corporis
b. 18

a Fungis comestis Ileus 271

Furentes quomodo a phre-
niticis discernantur 20, 21

Furor ex amore b. 85

Furor stoicis duplex, b. 70,
EMPEDOCLEI & PLAT-
TONI, *ibid.*

Furor eroticas, *ibid.* ex Li-
bero patre, protrepticos
ibid.

Furoris cum phrenitide com-
mutario, 27, 28. *Confer.*
Mania.

G.

G Agatis incensi fumus
epilepticis vitandus b.
35

Γαλακτωδες b. 310, 311

Gallarum usus in odontal-
gia b. 132

Gargarismi verus usus b. 20

Gangræna, *vid.* Necroses.

Garum b. 114

Gaviæ cerebrum b. 62

Genitalis folliculus b. 254

Genitalium tentigo 289

Γης αφερος b. 180

Gluten taurinum b. 188

Gobiones pisces 76, 77,
154

Gonagra b. 364

Gonorrhoea (*confer.* onei-
rogmos &c.) quid sit &
in quo a Satyriasi differat
287

Gonorrhoeam quid distin-
guat ab oneirogmo b. 392

Gravatio (*Carus*) 230

Gravedo, *vid.* Coryza.

Gravedo stomachi 294

— thoracis *ibid.* b. 400

Graveolentium noxa in le-
thargo 100

Γρυπωσις 170

Cutturis canna 158

H.

H Abitus f. motus 230

Hæmoptoe, *vid.* Hæmorrha-
gia ex aspera arteria.

Hæmorrhagia (*sanguinis fluor*) b. 152, causæ & species ejus, 153; internæ periculum & unde, 152. In quo hæmorrhagia differat a sputo cruento, 153; ejus variæ divisiones, 154, 161; catapota ad eam sistendam, b. 174. AUCTORIS ex SORANO sententia, 156; loci unde sanguis fluit, 156, 157, signa cuius parti propria, 157, faucibus, *ibid.* asperæ arteriæ, 158; diaphragmati, *ibid.* pleuræ (*hypozygo*), *ibid.* stomacho, *ibid.* & 159; ventri, 159; jecori vel spleni, 159; gingivis, uvæ, faucium lateribus, vel tonsillis, *ibid.* capiti, *ibid.* & 160. Singularum passionum effectus, *ibid.* 161, 162, 163, 164, 165; ad quodnam morbi genus spectet, 165, 166. Hæmorrhagiæ curatio generalis, 167, 172; aeris major habenda ratio, quam cibi & potus, 169, 170; quid porro fieri oporteat, 173. Medicaminis diarrhoos in ea utilitas, *ib.* ut & aceti, 175. Quid in sanguinis fluore immodico faciendum, 177. Cineres farmentorum (virgultorum) vitis ad hæmorrhagiam conpescendam commendantur, 177, ut & spongiarum cineres,

quarum usus describitur, 178. Sic vires laudantur decocti lentis, & mali punici, *ibid.* THEMISONIS medicamen describitur, 179. Quomodo & cur vena sit secanda, *ibid.* & 180; quid tertia die maxime observandum, 180, 181, 182, 183. Electuarii confectio & utilitas in hæmoptoe, in qua bechicorum (*tussicularium*) continuus usus reprobat, 181, 182. Quomodo curandus sit sanguinis fluxus, cum in morbum chronicum abiit, 183; quo ordine recorporativa externa sint adhibenda, 184, 185. Quid corpora reddat firma, 185. Variæ veterum sententiæ examinantur, *ibid.* ASCLEPIADIS & ERASISTRATI, 185--189, HIPPOCRATIS, 186, DIOCLIS, 186, 188, PRAXAGORÆ, *ibid.* THEMISONIS, THESSALI, *ibid.* Errores aliorum monstrantur 188, 189

Hæmorrhagarum internarum differentia b. 154--157

Hæmorrhoidum suppressio (*abstinentia tentus*) b. 153, 351

Halteres 115, b. 370

Hamarthritis b. 364

Haterocopia b. 418

Hederæ vis 69

- Hedichrum b. 319
 Hedra b. 303
 Ἑλινες b. 7
 Helios b. 238, 419
 Helleborismus b. 57, 319
 Helleborum qua cautione
 dandum b. 52
 — in morbis acutis ve-
 nenum est b. 269
 — Cataplecton b. 319
 Hemicrania qua ex parte
 sanguinis missionem po-
 stulat b. 7
 Hemina 55
 Hemitritæus 151
 Hepar, *vid.* Jecur.
 Herbum b. 394, & *passim*.
 Hereditarii morbi, *vid.*
 morbi.
 Heres compositio b. 127
 Hirta locutio. b. 139
 — vox b. 158
 HIPPOCRATES male curat
 Iliacos 276, 277
 Hirudinum usus in stoma-
 chica passione (*Colica*
ventriculi) b. 214
 — utilitas in synanche
 215
 Hominis caro in epilepsia
 b. 66.
 Hoplomachia b. 418
 Hortamentum s. stimulus 51
 Horæ s. annalia tempora
 b. 257
 Humi fossio, *vid.* Fossio.
 Hyææ (*belluæ*) pellis 270
 Hyanche 206
 Hydatismos b. 400, 401
 Hyderos b. 250
 Hydromel b. 218
 Hydrophobia, ejus etymo-
 logia, 250, & causa, 251,
 definitio, 252. Signa ejus
 futuræ, *ibid.* & 253, præ-
 sentis, 253; qualis sit
 passio, 254. Historia far-
 tricis cujusdam, 251;
 aliæ, 254. Quomodo dif-
 ferat a mania, phreniti-
 de & melancholia, 255,
 256: utrum animæ an cor-
 poris sit passio, 256. Hy-
 drophobiæ locus adfectus,
 257. Sententia DEMO-
 CRITI, ASCLEPIADIS,
 ARTHEMIDORI, ARTO-
 RII, GAI & MAGNI
Ephefi, 258, CÆLII
 AURELIANI, 259, 260.
 Utrum nova sit passio,
 260, 261; de eo recen-
 sentur sententiæ ARTHE-
 MIDORI, CARIDEMI,
 DEMOCRITI, HIPPO-
 CRATIS, 261, POLYBI,
 HOMERI & MENANDRI,
 262; probatur ea, quæ
 novum morbum non esse
 adferit, 261---263. Qui-
 busdam temporibus & lo-
 cis magis frequens est,
 263, 264. Quisnam lo-
 cus hydrophobis conve-
 niat, 264: quænam cura
 membris adfectis, *ibid.*
 Stratagema medicum, *ib.*
 & 265. Quando & qua-
 nam cum cautela venæ
 sectio instituenda, unctio
 administranda, cibus &
 potus dandus, *ibid.* qua-
 les debeant esse ministri,
 266. Quid agendum in

- morbi statu & si æger omnino potum recusset, *ibid.* Clysterum utilitas, 267. Quid faciendum cavendumve in declinatione morbi, *ibid.* Quid alii Medici de hoc morbo reliquerint, *ibid.* & 268. Omnes eadem opera perstringuntur, 269, 270. Helleborismus improbatur & comparatio adjicitur 269
- Hydropismus 47
- Hydrops quid sit, & ejus causæ, b. 250; ejus species ex mente veterum, *ibid.* & 251; sententiæ HIPPOCRATIS, DIOCLIS, HERACLIDIS *Tarentini*, DEMETRII & ASCLEPIADIS, 251, APOLLONII MEMPHITIS & DEMETRII *Apaneci*, 252, AUCTORIS, 253. Ejus morbi signa & symptomata, *ibid.* 254, 255. Cujus generis sit adfectus, 255; ejus prognosis, *ibid.* & 256; locus adfectus & variæ de eo opiniones, 257, 258. Curatio hydropis, 258; aeris maritimi in ea utilitas, *ibid.* ut & *dianitri* medicaminis, quod describitur, *ibid.* & 259. Cautelæ in medicamentorum usu, *ibid.* 261. Quid faciendum quando malum recurrit, 261, 262. Quibusnam hydragoga convenient,
- 262: quibus remediis nova aquarum repletio præcaveatur, *ibid.* Qualia diuretica sint concedenda, *ibid.* & 263. De paracentesi opiniones variæ, EUENORIS, ERASISTRATI, THESSALI, ASCLEPIADIS, THEMISONIS, AUCTORIS & SORANI, 263, 264. Rationes contra paracentesin refutantur, 265. Tempus paracentesis instituendæ, 266, 267, 268. Quibusnam illa non prodest, 268, 269. Paracentesis administratio, 269, 270. Quid sit post eam agendum, 270, 271. Veterum quorundam alia instituendi methodus, 271; HERODICI, EURYPHONTIS, HIPPOCRATIS, 272, DIOCLIS, 273, PRAXAGORÆ, 274, ERASISTRATI, 275, 276, fratris PHILISTIONIS, 276, ASCLEPIADIS, 277, 278, SOCRATIS *Chirurgi*, 278, THEMISONIS *ib.* & 279. THESSALI 280
- Hygrophobia, *vid.* Hydrophobia.
- ex Hyoscyamo sopor qui distinguatur a Lethargo 90
- Hypezocote membrana 177
- Hypodyma b. 39
- Hypogæa 183
- Hypozygon b. 399
- Hysterica (*uteri*) suffocatio quomodo differat, 230, a Catalepsi, 119, ab Epi-

leptia, b. 37, a verminoso adfectu b. 336

I.

J Actatio (objectio) b. 12

Icesion emplastrum b. 259

Icterus, b. 236, ejus etymologia, signa & symptomata, *ibid.* divisio in celerem & tardam passionem, *ibid.* & 237. Curatio, 237-241. Circa curationem cautela, 240, 241. Veneris in eo morbo malus effectus 241

Ictericis fel adfusum quomodo detergendum, b. 237, 238

Idiotæ 180

Jecoris scirrhus b. 227

— vomica, *vid.* Collectiones.

Jecorosis & Lienosis symptomata communia, b. 226: jecorosis propria, 227. Harum passionum curatio, 228, 229; veterum quorundam methodicorum & APOLLONII *Citienfis* sententiæ, 229, 230, 231, 232. DIOCLIS & PRAXAGORÆ, 233. ERASISTRATI in iis agris curandis audacia, 234. ASCLEPIADIS SECTATORUM & THEMISONIS methodus, 234, THESSALI 235

Jejuni abscessus b. 402

Jejunitas longa 149

Ilei (tormenti acuti) ety-

mologia, 271: definitio ASCLEPIADIS, CÆLII AURELIANI, *ibid.* Causæ antecedentes, signa & symptomata, *ibid.* & 272. Prognosis 272. Quomodo differat a torminibus, *ibid.* ab adfectu cœliaco, *ibid.* a colica, 273, a morbo verminoso, b. 336. Ilei curatio, 274, loco apto, quiete & abstinencia, articulorum calefactione, vaporazione, fomentis in statu, venæ sectione, *ibid.* unctione & tenui victu, *ibid.* & 275: in declinatione cataplasmatibus, cucurbitis, clystere, 275, balneo, emplastris, 276. *Tholun*, *ibid.* A quibusnam cavendum, *ibid.* Methodus HIPPOCRATIS improbat, *ibid.* 277, 278. DIOCLIS methodus exagitur, 279, 280, ut & PRAXAGORÆ, 280, 281: aliorum Methodicorum sententiæ, 281, *seqq.* Audacissima in eo morbo operatio chirurgica, 282. ERASISTRATUS taxatur, quod in se faciat quod in aliis reprobatur, *ibid.* ASCLEPIADEM parum sibi constare, *ibid.* & 283. Frictiones in hoc, ut in aliis acutis morbis improbantur, 283. SERAPION idem fere cum ERASISTRATO sentit, *ibid.* HERACLIDIS methodus cum

- præcedentibus fere con-
 venit, *ibid.* & 284. THES-
 SALI curandi modus, 284,
 285, & aliorum quorum-
 dam Methodicorum 285
 Ileus intestini abscellus b.
 402
 Imaginationis vis b. 31
 Imagines ante oculos b. 32
 Impalpebratio b. 137
 Impliciti (ægri) 245
 Incisura b. 166
 Incubus, b. 28, ejus ety-
 mologia, *ibid.* & 29, sy-
 nonyma, *ibid.* Est epi-
 lepsiæ species, 29; ejus
 signa & symptomata, *ib.*
 Curatio 30, 31
 Indigesti (ægri) 296
 Indigestio unde 293, 294
 Indoloria f. anodyna b. 133
 Inductibilia f. emplastica
 188
 Inductiones f. emplastra 195
 Inertes (ægri) 180
 Influxio *απορροή* 183
 Influxio, (Catarrhus) *vid.*
 Catarrhus.
 Injectio, *vid.* Clyster.
 Insolatio, *vid.* Heliosis &
 Dormientes sub sole.
 Inspiratio dolorosa signum
 abscellus in diaphrag-
 mate. 400
 Infumentia corpus (reme-
 dia) b. 123
 Intellectus quomodo fiat ex
 ASCLEPIADIS sententia
 51, 52
 Interanea (intestina) b. 403
 Interscapulæ 216, & *passim*
 Intestina teneriora b. 297
 — teniora (tenuia) b.
 403
 Intestini recti & ventris di-
 visio in Ileo 282
 Intestinorum fluiori si tumor
 junctus sit quomodo me-
 dendum b. 307, 308
 Intestinorum solutio si nimis
 urgeat, quid agendum b.
 307
 Intestinorum superiorum ul-
 ceribus medicamenta ano-
 terica aptiora, inferiorum
 clysteres magis conve-
 niunt b. 311, 312
 Intestinorum ulceratio, *con-*
fer. Dysenteria.
 Intestinorum ulceratio per-
 severans quomodo tra-
 ctanda b. 302
 Intestinis ulceratis quomo-
 do clysteres injiciendi b.
 297
 Intestinorum ulceribus lim-
 pidis factis nimis adtrin-
 gentia non conferunt b.
 302
 Intestinorum ulceribus si
 plurimus fuerit sensus,
 quid faciendum b. 307
 Intestinorum verticula 270,
 272
 Intuba 192
 Jonthi 115
 Iridis Gestario pensilis 95
 Ischia b. 299
 Ischiadici & Psoadici, b.
 351; undenam sint dictæ
 hæ passiones, earumque
 causæ & signa, *ibid.* symp-

- tomata, 352, 353; locus adfectus, 353; differentia, 354; dysenteriae in illis utilitas, *ibid.*
 Earum curatio tempore paroxysmi, *ibid.* 355, 356, 357, extra paroxysmum, 357-361. Veterum quorundam curandi methodus, 361; DEMETRII & PHILISTIONIS, *ibid.* PYTHAGORÆ, HIPPOCRATIS, DIOCLIS, 362, THEMISONIS, THESSALII, 363. Mulsim conditum 362
 Ischias ab uteri vexatione quomodo dignoscenda b. 353
 Ischion 35
 Ischuria, b. 383; quæ a sanguine in vesica coagulato oritur quomodo distinguenda a vesicæ calculo 381
 Italiæ aquæ naturales, b. 117
- K.
- K_{Ελαδια} b. 418
- L.
- L_{Abiles ægri} 12
 Labraces 192
 Lac qualitatem acquirit herbarum, quibus vescitur animal b. 308
 — ex agresti pastu perfectum *ibid.*
 — aperiergon b. 310
 — caprinum quale eligendum b. 308
 — aquatum *ibid.*
 — dia cochleon b. 308
 — epilepticis noxium b. 65
 — galactodes b. 310
 — gelatum b. 310
 — globosum b. 309
 — purgativæ virtutis b. 308, 309
 Lacti calx admixta b. 311
 Lactis coctio quomodo facienda, ejusque vires b. 308
 Lactis serum (*ογγος*) b. 311, 312
 Lactis succedanea in cœliaca passione b. 312, 320
 Λαιμαρχια b. 82
 Laganum b. 182
 Lanceola (*Laureolus*) b. 367
 Lapidis in vesica dignotio a vesicæ ulceratione & sanguine congrumato (gelato) mictum impediens b. 382
 Laryngotomia plane rejicienda in synanche 223
 Lascivitas animi b. 261
 Lateris dolorem quomodo a pleuritico discernere possis. 133
 Laureolum s. scalpream b. 367
 Lavacra ignea b. 10
 Lavacrum naturale 105
 Lectio ante deambulationem b. 11
 Lemæ oculorum 94

Lemis obfiti oculi 94
 Lentifci decoctum, *vid.*
 Decoctum.
 Αστρομεγες ASCLEPIADI
 quid? 49, AUCTORI
 quid? *ibid.*
 Αστρομεγες b. 234
 Lethargicorum pulsus ma-
 gnus roboris non est si-
 gnum 82
 Lethargicorum non somnus
 sed oppressio 83, 84
 Lethargicorum somnus quo-
 modo differat ab illo phre-
 niticorum 22
 Lethargus, 83, unde nomen
 habeat, *ibid.* est gravior
 phrenitide, *ibid.* cum
 phrenitide sepe commu-
 tatur, *ibid.* & 82. Ob-
 servatio practica, 82.
 Quomodo Lethargus de-
 finiatur a DEMETRIO,
ibid. ab ALEXANDRO
Laodiceno, 83, ATHE-
 NEO, *ibid.* LEONIDE,
 MENEMACHO, 84, quæ
 omnes improbantur, 83,
 84, SORANI definitio,
 84. Senes ei morbo ma-
 gis obnoxii, *ibid.* Signa
 lethargo obnoxiorum pro-
 pria, 85. Quomodo phre-
 nitici in lethargum lap-
 suri dignoscantur a re-
 convalescentibus, *ibid.*
 & 86. Obnoxii lethargo
 fulvosi 86. Quid præte-
 rea considerandum, *ibid.*
 Singulare signum nihil
 certi significat, *ibid.* Ne-
 cessaria Lethargi signa,

ibid. & 87; alia accesso-
 ria, 87. Signa passionis
 crescentis, 88, in pejus
 vergentis, *ibid.* Quidam
 antequam convalescant in
 phrenitidem recidunt, 89.
 Lethargus cum catalepsi
 confunditur, 108. Quo-
 modo differat ab animi
 deliquio, 90; a sopore
 ex mandragora vel hyos-
 cyamo, & a sopore ex
 lumbricis, *ibid.* ab Apo-
 plexia, 230, a Catalepsi,
 117. Quomodo Lethargi
 inter se differunt, 91.
 Sententia ASCLEPIADIS
 sectatorum, *ibid.* MINA-
 SEÆ, *ibid.* Quomodo Me-
 thodici Lethargum distin-
 xerint? 91, 92. Is mor-
 bus nunquam a solutione
 fit, 92. In eo totum cor-
 pus patitur, *ibid.* specia-
 liter caput, *ibid.* Quo lo-
 co ægri sint habendi, *ibid.*
 & 93; leviter sunt exci-
 tandi, 93. Nimia vexatio
 stricturam auget, *ibid.*
 Blande sunt fricandi &
 caput fovendum, *ibid.*
 lectus subinde mutandus,
ibid. os colluendum, *ibid.*
 Vena secanda & quando?
ibid. qualis & quando ci-
 bus dandus? *ibid.* 94, 95.
 Post cibum blande frican-
 di ægri, 94. Quando
 clyster sit adhibendus &
 qualis, *ibid.* Cucurbitis
 & cataplasmatibus quando
 utendum, *ibid.* Quando

- linguam, os, & oculos curare oporteat, *ibid.* & 95. Quid in declinatione agendum, 95. **DIOCLE**s lethargicis adhibet acria medicamenta, sed male, quoniam strictionem augent, 96; caput non curat, *ibid.* **PRAXAGORÆ** methodus exploditur, 97. **ASCLEPIADES**, sicuti in phrenitide, acribus utitur, 98, sub noctem vinum dat & quare, 99; noxæ hujus methodi, *ibid.* Utitur male ptarmicis, *ibid.* graveolentibus & sinapismis ut in morbis chronicis, 100. Perniciosum imperitorum medicorum artificium, 101. **THEMISONIS** methodus, *ibid.* & *seqq.* Tenebræ in eo morbo strictionem augent, 102. Purgantia durante strictione nocent, & quomodo? 103. **THEMISON** motum & reliqua stimulantia suadet, lucem prohibet, *ibid.* & 104, cataplasmata intempestive adhibet, 104, ut & fricationes fomenta & balneum, *ibid.* 105, 106. Quomodo **HERACLIDES Tarentinus** Lethargum ex cruditate curaverit, 106, quomodo si ex humorum acrimonia esset, *ibid.* & 107. Omnia acria his nocent 107
- Lethargus catalepsi succedens 116
- Lexypyreton b. 231
- Leucophlegmatia, b. 253, ejus signa & symptomata, *ibid.*
- Lienem quæ deducant, b. 230
- Lienis scirrhus ut curandus b. 230
- Lienosi, *confer.* Jecorosi
- Lienosis & Jecorosis symptomata communia, b. 226
- Lienosos quomodo per symptomata propria a Jecorosis distinguas b. 227
- Ligneus sensus b. 210
- Limatio animi b. 423
- Lingua arida & aspera in cardialgia 172
- Lingua aspera peripneumoniæ signum 156
- conductione brevitata & crassior peripneumoniæ ingravescentis accedens 157
- Lingua cinerei aut lividi coloris, humecta, aut sicca & aspera dysenterici symptomata b. 323
- humecta, vel arida & sicca cardiacorum 170
- rubra & subalbida in peripneumonia 157
- Linguae, faucium & palati in synanche scarificatio 215
- Linguae prolatae tarda reductio Lethargi symptomata 87

- Linguae siccitas vel asperitas signum abscessus in stomacho b. 401
 Linguae siccitatis remedia, *vid.* Oris siccitatis.
 Λινοζωγίς b. 356
 Λιπαρία b. 303
 Lipothymia (*animi deliquium*) b. 168
 — quomodo a Catalepsi differat, 118, a Lethargo, 90; est signum abscessus in stomacho, b. 401
 Liquamen ex Scombros (*Sittiro*) pisce b. 114
 — f. Garum b. 148
 — f. lixivium b. 177
 Lithiasis, *vid.* Calculatio.
 Litteris vacantes macri sunt b. 422, 423
 Loca f. pudenda b. 85
 Locorum patientium specialis cognitio a Methodicis negligitur 159
 Locorum patientium varietas remediorum qualitatem non mutat *ibid.*
 Λογοθεραπευταί viæ b. 404
 Longano & Longao (*rectum intestinum*) 306 & *passim*.
 Loquutio inprompta 236
 — insustentabilis 170
 — rara *ibid.*
 Luctatio animi b. 60
 Ludus calculorum b. 79
 Lues quid sit, & unde oriatur? 5
 Lues deifica 166
 — f. pestilentialis morbus 48
 Lumborum (*clunium*) dolor signum abscessus in recto intestino b. 402
 Lumbrici, b. 334, eorum signa & symptomata, *ibid.*
 Variæ lumbricorum excretorum species, 335.
 Quomodo verminosi differant ab Apoplecticis, Epilepticis, *ibid.* ab uteri suffocatione detentis, a Catalepsi, & ab Iliacis, a stomachicis, a tabidis, a nimio cibo repletis, 336.
 Varia de lumbricis iudicia, 337, 338. AUCTORIS epicrosis, 338, 339.
 Curatio Ascaridum, 339, lumbricorum rotundorum, 340, 341, 342. Optimus curationis ordo, 343. Lumbricorum laterum curatio, 345, quid agendum ne renascantur 346
 ex Lumbricis sopor quomodo distinguendus a Lethargo 90
 Lupi cutis hydrophobi poculo subiecta 268
 Lycanche. 205

M.

- M**achina ingeniosa in usum paralyticorum b. 115
 Macies Litteratorum, b. 422, 423
 Μάκρον b. 329
 Macron sparton b. 418

- Μαντρου** 33
Malagma APOLLOPHANIS
 f. Polyarchion 152
 — diachylon b. 206
 — diadaphnidon b. 207
 — diaeuphorbion b. 207
 — dialoe. *ibid.*
 — Mnaseon b. 206
Malagmata anodyna b. 26
Μαλθακσι b. 346
Mania (furor) b. 69; ejus
 ex PLATONE divisio, *ibid.*
 & 70, ex Stoicorum opi-
 nione, 70, EMPEDOCCLIS
 sententia, *ibid.* Maniæ
 etymologia, *ibid.* diffe-
 rentia a phrenitide, *ibid.*
 ab hydrophobia, 255,
 Quinam ipsi magis obno-
 xii sint, b. 71. Ejus cau-
 sæ & signa tam commu-
 nia quam propria, *ibid.*
 & 72. Variæ ejus species
 recensentur & casus, 72,
 73. Pars adfecta, 73. Cu-
 jus generis sit morbus, 74.
 MNASEÆ sententia *ibid.*
 Curatio, quæ illi Epilep-
 siæ fere similis est, 75.
 Ministrorum officium, *ib.*
 & 76. Quid agendum in
 statu morbi, 77, 78,
 quid in declinatione, 78,
 79. Commendatur calcu-
 lorum ludus, 79; quam
 caute sit vinum conceden-
 dum, 80. Quid agen-
 dum cum Mania vere
 facta est chronica, *ibid.*
 & 81. Quomodo aliarum
 fectarum medici illum
 morbum curaverint, 82,
 83-87. ARISTOTELIS &
 DIOCLIS methodus im-
 probatur. ASCLEPIADEM
 atque TITUM cantilenas &
 flagellationem male adhi-
 >buisse, 86, sic THEM-
 >SONEM phlebotomiam,
 fomenta &c. *ibid.* & 87
 Maniæ interdum prodromus
 est oncirognos b. 392
 ex Mandragora sopor quo-
 modo a Lethargo distin-
 guatur 90
 Manna thuris ad sudores
 cohibendos commendata
 186
 Manutigium b. 63
 Marasmus 195
 Marcerinum emplastrum b.
 345
 Marcor 195
 Maritima navigatio b. 23
 Maritimi aeris utilitas in hy-
 drope b. 258
 Maritimus aer est laceran-
 tior *ibid.*
 Marmarygæ b. 32
 Marrubii decoctum b. 196
 Martialis aqua, *vid.* Aqua.
 Mastupratio, *vid.* Oneiro-
 gnos & Molles.
 MEDEÆ historia b. 85
 Medici f. præcordia 93
 Media materia 41
 Medianæ partes b. 340
 Medicamenta omnia sunt
 omnium corporis partium
 communia ex sententia
 Methodicorum b. 232
 Medicamenta annalia b. 371
 — simplicia compositis
 sunt præferenda b. 182
 Medicamina

- Medicamina ignea 199
 Medicaminis sumptio diurna metuenda b. 372
 Medicaminum qualitatem non mutat locorum, patientium varietas 159
 Medicatum corpus b. 279
 Medicorum invidentia 58
 Μελανχολία b. 108
 Melancholia, b. 87; ejus natura & subjecta, *ibid.* causæ, *ibid.* & 88. Signa & symptomata, 88. Quomodo ab hydrophobia differat, 256, a phrenitide, *vid.* phrenitis. Cujus generis sit morbus, b. 88; ejus curatio 89
 Melanteria 225
 Melimelon b. 219
 Melinum SERAPIONIS b. 410
 Melota b. 40
 Melotis b. 382
 Membrana f. meninx 104
 — major 271
 Memoria quomodo fiat ex ASCLEPIADE 50
 Meninx (membrana cerebri) vexata 10
 Menstrualis purgatio retenta anginae causa 206
 Mentis alienatio sine febre 6
 — extensio b. 72
 — impedimentum 231
 Mercurialis, *vid.* λινοςσισ.
 Μεση ὕλη 41
 Μεταληψις b. 404
 Μεταφρενιον b. 217
 Μετασυγκρισις 198, *confer.* cyclus Metasyneriticus.
 Methodici negligunt cognitionem specialem locorum patientium 159
 Mictoria medicamina 245
 Mictuales viæ b. 412
 Miliacæ aves b. 14, 15
 Millepedes (*confer.* Oniscii) in epilepsia improbatum b, 61
 Minythica malagmata, b. 21
 Mithridatis usus in phthisi, b. 199
 Mitigativa curatio 20
 Mitigativum cataplasma b. 369
 Mnaseum malagma b. 369
 Mobiles ægri f. iracundi b. 368
 Mobilitas partium, f. palpiatio 236
 Molles, b. 346. *seqq.* Natura hujus passionis, 346. Ejus curatio animo potius quam corpori adhibenda, 348. Veterum quorundam judicium, 349, 350. CLONII de ea re epigramma.
 Mollis (timidus) æger 215
 Mollifica corporis phlebotomia b. 285
 Mora celsa b. 344
 Morbi acuti a chronicis quomodo differant b. 2
 — acuti (*confer.* Celeres passionēs)
 — apud veteres quinam dicti, 2, cum febre an soli sint periculosi? 175
 — multi genuini (*hereditarii*) una cum ætate confescent b. 349
 F f

Morbi stricturæ vesperi vehementiores. 67
 in Morbis signum singulare nihil significat. 86
 Morborum causæ 46, *seqq.*
 ——— animi & corporis differentia b. 257
 Morbus quo magis a natura recessit eo gravior. 18
 Morbus puerilis b. 31
 ——— facer *ibid.*
 Mortuosus vultus 16
 Motarium s. linteum carptum b. 269
 Mucilenta ventris egestio b. 323
 Mulsi virtus 241
 Mulsus, conditum b. 362
 Murta b. 6
 Mustelæ caro in Epilepsia b. 66
 Mutitas, *vid.* Anaudia.
 Mydriasis b. 92

N.

Nasturtium raphani succedaneum b. 18
 Natura quid ASCLEPIADIS 50
 ——— prodest & nocet *ibid.*
 Naturæ grata & amica quies 202
 Naturales aquæ, *vid.* Aquæ.
 Naturali lege (lochiis vel menstruis) purgatæ b. 406
 Naturalia, i. e. mucus narium, saliva &c. 65
 Naturalia officia (excrementa) 91
 Navigatio maritima b. 23

Nebulo, nubilo corpus demersum 111
 Necessitate omnia fieri juxta ASCLEPIADIS sententiam 50
 Necroses 64, 65
 Nephritici a psoadicis quomodo discernendi b. 354
 Nephritis quid sit, b. 377; ejus causæ, *ibid.* & 378, signa & symptomata, 378, 379. Quomodo distinguenda a colica, 380. Ejus curatio eadem est quam sanguinem spuentium *ibid.*
 Nervi majores 119, 120
 Nervorum contractus b. 288
 Nestis intestinum b. 324
 Nictitatio (palpebratio) manniæ symptoma b. 71
 Nivium liquor vino miscendus 193
 Νύμμη b. 339
 Nutriunt quodammodo odoramenta 189
 Nymphomania, *vid.* Satyriasis.

O.

Objectio (jactatio) b. 12
 Obtrusio an sit causa phreniticæ passionis? 6
 Oculi alba macula, sive unguis 170
 ——— lemis obstiti 94
 Oculorum adspæctus pinguis 156
 ——— cavitas 88
 ——— immobilitas 156
 ——— motus difficilis *ibid.*

Œulorum palpebratio, *vid.*

Nictitatio.

— sanguinolentia 11

— sessio f. orbitæ b.

141

— splendor 156

— terebratio b. 82

— tunicæ paralyfis (mydriasis) b. 92

Odontagogum plumbeum

Delphicum b. 135

Odontalgia quid sit & unde

oriatur, b. 129. Variæ

eam curandi rationes, *ib.*

130, 131, 132. Invene-

rata quomodo sit curan-

da, 132. Veterum me-

dicorum de eo morbo sen-

tentiæ recensentur, 133--

136.

Odoramenta epilepticis vi-

tanda b. 34, 35

Odoramentis resumptio fit

195

Odorata quodammodo nu-

triant 189

Oedema b. 322

Oesophagi (stomach' supe-

rioris) abscessus b. 401

Oesypos b. 122

Oleum amygdalinum 73

— lentiscinum *ibid*

— melinum b. 170, 171

— rosaceum 69--71

Ολιγαίμοι 45

Ωμη λυσης 188

Omnia fieri necessitate juxta

ASCLEPIADEM 50

Ομφακομελι b. 213

Oneirognos & Oneirogo-

nos b. 33

Oneiropolefis b. 392

Onisci (millepedes) b. 61

Ophites lapis b. 103

Opiata phreniticis sub ini-

tium paroxysmi maxime

pestifera 76, 77, *confer.*

Anodyna.

Opisthotonos quid, 237,

ejus specialia signa, *ibid.*

Ὀπλομαχία b. 418

Ὀπὸς Κυρηναικὸς b. 112

Ὄξεις 50

Oris partes f. vultus 185

— totius liccitat' reme-

dium 29, 30

Orobis 140

Ὄξεις b. 312

Orthopnoea b. 203

Oryza adstringit 76

Os sacrum b. 293

— ventris 180

Osculatio (anastomosis) b.

154

Otalgia, *vid.* Auriculæ dolor.

Oticus clyster b. 105

Ὄξυκλινον epithema b. 231

Oxymel (mulfum ex aceto)

147, 148

Ozæna b. 97

P.

P

Alæ (scapulæ) 179

— (omoplatæ) 216

Palati scarificatio in synan-

che 215

Palæstritæ b. 370

Palmatæ nucleales, *vid.* Ca-

ryotæ.

— quas Græci Patetos

vocant b. 344

— Thebaicæ 137, 187

Palpebraria collyria, *vid.*

Blepharica.

F f 2

- Palpebrarum immobilitas b. 137
 Palpebratio oculorum, *vid.* Nictitatio.
 Pandiculario, *vid.* Distentio.
 Panis Alexandrinus b. 305
 Panis autopyrus b. 420
 — limpidus b. 12, 50
 — olfactu DEMOCRITI mors dilata 190
 — politus b. 8
 — sale obdulcatus b. 276
 — veteratus b. 420
 Panoptæ ANTIPHANIS b. 338
 Panofus cibus 47
 Pantaphobi 256
 Papaver somnum profundum facit 6, 7
 Paracentesin in hydropse alii probant, alii improbant b. 263, 264
 Paracentesis in hydropse quando fit adhibenda & quibus? b. 268; ejus administratio 269
 Paraclysis b. 353
 Paracynanche, *vid.* Paracynanche.
 Paralepsis & Paralysis qui differant b. 91
 Paralysis, b. 90; cuinam ætati quove tempore sit magis infesta, *ibid.* ejus causæ, species, & cujusque speciei signa, *ibid.* Signa particularia, 101. Quomodo discernenda ab apoplexia, *vid.* Apoplexia; a Spasmo cynico, 125. Qualis sit morbus, 101, 102. MNASEÆ de ea re sententia, 102, ERASISTRATI, SORANI & AUCTORIS, *ibid.* Ejus morbi prognosis, 101, curatio, 102 & *seqq.* Varia remedia externa, 109, *seqq.* Quibusnam motibus partes paralyticae sunt exercendæ, 114, *seqq.* Methodus curandi juxta HIPPOCRATEM, HEROPHILUM, DIOCLEM & PRAXAGORAM, 118, 119, juxta ERASISTRATUM, 120, ASCLEPIADIS, 121, THEMISONIS, 122, LUCII, 123, THESSALI, *ibid.*
 Paralytici quando phlebotomandi b. 102
 Paralyticis recte detrahitur sanguis 54
 ad Palyticos machina ingeniosa b. 115
 Paraplecti 231
 Paraplexia 229
 Parasyynanche vel paracynanche, 206, ejus causæ antecedentes *ibid.*
 Παρενχυσις b. 250
 Paroptesis b. 229, & *passim.*
 Partibus certis corporis peculiare medicamentorum facultates tributas ridet Methodici b. 232
 Parvibibulos HIPPOCRATES dixit phreniticos 262
 Parvicolles quoniam ab ERASISTRATO adpellati, b. 161
 Passiones celeres, *vid.* Celeres passionēs.

| | | |
|---|-------------|--|
| Passiones animæ & corporis in quo differant | 256 | moda vaporationis, sive fotus, <i>ibid.</i> & 161. Ex- pectorantia, 161. Exter- norum quorundam auxi- liorum usus, <i>ibid.</i> HIP- POCRATIS curandi me- thodus, 162, a SORANO improbatur, <i>ibid.</i> ut & DIOCLIS methodus, <i>ibid.</i> ASCLEPIADES venam non secat & quare, 163; ideo a SORANO erroris argui- tur, <i>ibid.</i> vetat omnia ex- terna laxantia, <i>ibid.</i> & 164. THEMISON partim recte, partim perperam Peripneumoniam curat, 164. HERACLIDIS me- thodus 165; Empirici ta- xantur <i>ibid.</i> |
| Passiones per epithesin con- stitutæ | 20 | |
| Pediculi ferales f. inguina- les | b. 288 | |
| Pediculorum multitudo je- corosis aliquibus proprium signum | b. 227 | |
| Pelles sole ignitæ | b. 258 | |
| Peloridae | 192 | |
| Penfalis gestatio | 95 | |
| Perfrictio (perfrigeratio) profunda | b. 142 | |
| Pericharacteres | b. 130, 135 | |
| Peripneumonia quid? | 154; | |
| ejus causæ eadem sunt ac illæ Pleuritidis, <i>ibid.</i> Ju- venes magis infestat & semper cum febris con- juncta est, <i>ibid.</i> ægre a methodicis definitur, <i>ib.</i> ASCLEPIADIS definitio a SORANO invertitur, 156. Ejus symptomata, <i>ibid.</i> signa passionis ingraves- centis, 157; signa in me- lius vergentis, <i>ibid.</i> Va- riæ sententiæ circa locum adfectum, 158, 159; ejus differentia a Catar- rho, b. 142. Quomodo a Pleuritide differat, 159, ab asthma, <i>ibid.</i> a phre- nitide, 18. Ejus curatio juxta AUCTOREM, 159. Tempus somni & venæ secandæ, <i>ibid.</i> & 160. Qualis cibus dandus & quando, 160; quando admovendæ cucurbitæ, <i>ibid.</i> Commoda & incom- | | |
| | | moda vaporationis, sive fotus, <i>ibid.</i> & 161. Ex- pectorantia, 161. Exter- norum quorundam auxi- liorum usus, <i>ibid.</i> HIP- POCRATIS curandi me- thodus, 162, a SORANO improbatur, <i>ibid.</i> ut & DIOCLIS methodus, <i>ibid.</i> ASCLEPIADES venam non secat & quare, 163; ideo a SORANO erroris argui- tur, <i>ibid.</i> vetat omnia ex- terna laxantia, <i>ibid.</i> & 164. THEMISON partim recte, partim perperam Peripneumoniam curat, 164. HERACLIDIS me- thodus 165; Empirici ta- xantur <i>ibid.</i> |
| | | Perunctio laxativa |
| | | 135 |
| | | Pessaria |
| | | 290 |
| | | Pessulum, <i>ibid.</i> Confer. Ba- lanismi. |
| | | Peste laborantibus quænam profiunt |
| | | 48 |
| | | Petrenses pisces |
| | | 106 |
| | | Φαλαγγίστιον |
| | | b. 183 |
| | | Phagedæna, b. 224; ejus signa & symptomata, <i>ib.</i> curatio |
| | | 225, 226 |
| | | Phantasmata |
| | | 259 |
| | | Pharyngotomia |
| | | 49 |
| | | Φαρμακωδης dropax |
| | | b. 109 |
| | | Phassa f. Phasianus |
| | | 299 |
| | | Pheugydros |
| | | 251 |
| | | Φιλοπαράβολος |
| | | 57, 62 |
| | | Philtropota |
| | | b. 75 |
| | | Phlebotomia in omni solu- tione noxia, 73, quibus- nam conveniat, quibus vero minime juxta As- |

- CLEPIADIS sententiam, 48, 49. Cardiacæ minime convenit, 196. *confer.* Venæ sectio.
- Phlebotomia corporis molifica b. 285
- Phlebotomia in hemicrania ubi instituenda b. 7
- Phlomos 150
- Phobodipfos 251
- Phoenigmus b. III
- Phragmos 271
- Phrenitici dormientes quomodo a Lethargicis discernantur, 22, a furentibus, & maniacis, 20, 21, b. 70, 71. Quomodo curandi sint. 26, 27: strictura laborantes quonam loco debeant jaceſce, 26; ſolutione laborantes autem, quo, 27, 28. Quomodo cibandi & quando, 36; majus habent periculum a ſomno quam a vigiliis, 75. Quomodo Phrenitici in Lethargum lapſi dignoſcantur a reconvaleſcentibus 86
- Phrenitis unde derivetur, 2, DEMETRII definitio exploditur. *ibid.* & 3; ASCLEPIADIS definitio, 3, perſtringitur, 4, 5; quomodo ab aliis defendatur, 5, 6. Phrenitis acuta a chronica diſtinguitur, 7, 8. Auctoris definitio, 8, 9. THESSALI ſententia circa notas morbi antecedentes, 9. Signa communia male adfectarum meningum & phreniticam paſſionem præſagientia, 10, 13, ab ASCLEPIADIS ſectatoribus rejecta, *ibid.* & ſeqq. CÆLII ſententia, 12. Quomodo intelligitur ille morbus, 14, 15, 16, 17; ejus ſigna prognostica, 17; quomodo ab adfinibus paſſionibus interſtinguatur, 18, 19, in quo conveniat & differat a furore, melancholia, pleuritide & peripneumonia, *ibid.* ab hydrophobia, 255, a mania, 20; hujus cum phrenitide commutatio, 21; a lethargo diſparitas offenditur, 22. Morbi ipſius ſpecies inter ſe diſtinguuntur, 23, 24. Variæ circa locum adfectum ſententiæ, 24. Auctoris ſententia, 25. De Phrenitide poſt Catalepfim, 116, ejus a Catalepfis differentia, 117; cum Lethargo ſæpe commutatur, 81, 82. Curatio, 26, & ſeqq. Strictura laborantibus qualis conveniat locus, 26, 27. Varii aſtus ad ægros fallendos. Quid faciendum ſit ubi ſtrictura magis urget? 28, 29. Deligations caute adhibendæ, 29: remedium ad oris ſiccitatem, *ibid.* & 30. Quid agendum morbo remittente, 30, ſique ſtricturæ juncta ſit ſolu-

tio, *ibid.* & 31; in dando potu cautela, 31. Quando vena secanda sit, 31, 32; quid post Venæ sectionem sit agendum? 32. Modus cibandi, *ibid.* & 33. Quid agendum secunda diatrilo, 33, quid tertia, *ibid.* quid quarta, 34. Ubi & quomodo cucurbitæ sint adfigendæ, 34. Quid quinta diatrilo fieri oporteat, 35. Quomodo fallendi ægroti circa cibum & potum, 36; vini noxa, *ibid.* quando & quomodo ægris cibis offerendus sit, *ibid.* & 37. Quid agendum morbo diu durante, 37. Cautela circa motum, 37. Quid agendum ubi vires sunt dissolutæ, 38. Signa præcipua virium collapsarum, 38. Quid faciendum ubi vires constant, 39. Morbus hic facile recidivam patitur, *ibid.* & 40, quomodo ea recidiva sit præcavenda, 40. Quid agendum morbo magis declinante, *ibid.* & 41. Ordo reconvalescentes cibandi, 41, 42: quomodo integra curatio absolvenda, 42, quomodo vinum sit concedendum, *ibid.* Quo artificio menti prospiciendum, 43. DIOCLIS methodus curativa, 44, deridetur, *ibid.* Clysteris & Venæ sectionis in eo mor-

bo intempestive adhibitorum noxa, *ibid.* & 45. ERASISTRATI negligentia arguitur, 45. ASCLEPIADIS systema, 46, & *seqq.* improbat omnia stimulantia, 51, tonsuram & decubitus in loco obscuro, *ibid.* & 52, nec non venæ sectionem, 52. AUCTOR horum alia probat, alia reprehendit, 53, 54. Tonsura post cibum nocet, 53; cur tamen adhibenda, *ibid.* Venæ sectio male prohibetur, 53, 54; quando noceat eadem, quando vero administranda, 54. ASCLEPIADES sibi ipsi contradicit, *ibid.* quippe qui vinum nunc solvere nunc stringere contendat, *ib.* & 55. Clysteris in phrenitide noxa, 56. ASCLEPIADIS circa dietam incuria, 57. Duplex EJUSDEM curandi modus, alius tutus, alius periculo plenus, *ibid.* examinantur, 58. ASCLEPIADES erroris & invidiæ arguitur, *ibid.* & 59; ulterius exagitur, 60. Varii errores notantur, 61. Pergit AUCTOR in refutatione ASCLEPIADIS, *ibid.* & 62; hic errores emendat alio graviore, 62. Curatio EJUS *ἐπιπαραβολῆς*, *ibid.* Alii errores circa vini exhibitionem, 64. ASCLE-

PIADES phreniticos inebriando curat, idque præter rationem, *ibid.* sibi ipsi est contrarius, 66; festive dictum, 65. Similitudo, qua sententiam suam tuetur, 66. THEMISONIS methodus, 67; phreniticos intempestive nutrit, & cibus mali succi, *ibid.* & 68. Stringentia phreniticis nocere contendit nulla ætatis vel hyemis habita ratione, 68. THEMISON fatus veluti ex penso ordinat, *ibid.* at male, 69; Perunctio & cibatio se mutuo excipere debent, *ib.* & 70. THEMISON male adhibet balnea, 70; quippe quæ passionem exasperent, *ibid.* nec minus male caput fovet oleo rosaceo, *ibid.* Vinum parum caute dari jubet, 71. Consuetudinis vis & effectus, *ibid.* Egregium AUCTORIS judicium, *ib.* Phrenitis facile ex intempestivo vini usu redit, *ibid.* HERACLIDIS methodus, 72; omnes phreniticos promiscue in loco obscuro collocat, *ibid.* In omnibus utitur clystere & Venæ sectione, quæ valde nocet in omni solutione, *ibid.* & 73. AUCTOR fomenta & cataplasmata gravis odoris in phrenitide improbat, 713;

nec minus unguenta, *ib.* Empirici perstringuntur, 74. Vaporatio circa norem magis nocet, *ibid.* Somnus phreniticis non opiatu conciliandus, sed strictura solvenda, *ibid.* & 75. Majus phreniticis periculum a nimio somno quam a vigiliis impendet, 75; salutare consilium, *ibid.* Exemplum, quo THEMISON opiata commendat rejicitur, *ibid.* & 76. Quomodo somnus laudabilis dignoscatur ab eo. qui opiatu procuratur, 76. Opiata sub initium paroxysmi maxime pestifera sunt, *ibid.* & 77. Improbatur HERACLIDIS jejunium, 77. Oryza adstringit, *ibid.* Quomodo HERACLIDES phreniticos ex cruditate curaverit, *ibid.* & 78: prohibet venæ sectionem & utitur purgantibus, 78, at perperam, *ibid.* Quomodo purgatio noceat, *ibid.* Empirici liquida non curaverunt, 79: falsissimum scemma, *ibid.* Tertius phreniticos curandi modus per venæ sectionem ex fronte, *ibid.* cur improbat, *ibid.* HERACLIDES sectæ suæ leges transgreditur *ibid.*
Phrygia cantio b. 84
Phthirialis, b. 287, unde nomen sumpsit, *ibid.* &

288; ejus signa & symptomata, 288, cujus generis fit morbus, *ibid.*
 Curatio *ibid.* & 289
 Phthisis, b. 192; ejus causæ antecedentes, signa & symptomata, *ibid.* Modus sputa probandi, 193.
 Variæ phthiseos species, 194; quomodo differat ab atrophia, *ibid.* ab empyemate, *ibid.* Cujus generis fit morbus, 195; quomodo curandus, *ib.*
seqq. Varia ulcus pulmonum detergentia, *ibid.* & 196. Marrubii decoctum commendatur, 196, & 197, ut & illud strobilorum pini, 197. Medicamen purificans & exsiccans, 198. Cautela practica circa remediorum administrationem, *ibid.*
 Veteres medici nihil de ista passione memoraverunt, 200. Curatio ad mentem DIOCLIS, *ibid.* PRAXAGORÆ, 201, THEMISONIS, *ibid.* Allium improbat, quod inflet, *ibid.* Ulcera artificialia in eo morbo malo consilio excitantur, 202, ut & emplastra, defricationes, dropaces & alia ejusmodi externa remedia, *ibid.*
 Pigmentum s. medicamentum 103
 Pilulæ, *vid.* Catapotia.
 Pini strobilorum decoctum b. 197

Pisces duri *σκληροσχημοί* Græcis dicti b. 414
 Plagellæ, Græcis *πτυγμοί* b. 213
 Plantago, *vid.* Arnoglossa.
 Pleura, *vid.* Hypodyma, Hypezocote, Hypozygon.
 Pleuritis, 124, unde dicta, *ibid.* Ejus causæ, *ibid.*
 Definitio ARISTOTELIS & APOLLONII, 124, ASCLEPIADIS & SORANI, 125. Quinam huic passioni magis sint obnoxii, & quanam ætate, cujusque sit naturæ, *ibid.* & 126.
 Ejus symptomata, 126, 127; signa ingravescentis, 127, 128; mitescens, 128. Quomodo differat sanies a sputis faniosis, *ibid.* Signa Pleuritidis in peripneumoniam aut vomitum transeuntis, 129. Quisnam locus in pleuriticis patitur, 130. Veterum alii pulmonem, alii pleuram sedem morbi esse crediderunt, *ibid.*
 Argumenta priorum, EURYPHONTIS nempe, EURNORIS, PRAXAGORÆ, PHILOTIMI, HEROPHILI, *ibid.* Eadem examinantur, *ibid.* & 131. Argumenta posteriorum, DIOCLIS scilicet, ERASISTRATI & ASCLEPIADIS, 131. Unde oriatur tussis, *ibid.* Pleura est locus adfectus, 132. In quo differat Pleuritis a dolore
 F f 5

lateris, a vomica, f. empyemate, a dyspnoea, & a coryza, 133, 134; ab Asthmate, 134, 159, a peripneumonia, 159. Qualis ægris conveniat locus, 134; qualis vaporatio & fomentatio, *ibid.* qualis potus, 135. Quando & quam cum cautela sit vena secanda, 135. Observatio practica, *ibid.* Qualis conveniat diæta, 136. Cucurbitulæ quando & quomodo admovendæ, *ibid.* Quid agendum diarrhoea superveniente, *ib.* Nimis adstringentia multumque composita nocent, *ibid.* Quando clyster sit adhibendus, *ibid.* & 137. Cur parum sit bibendum, 137. Quid agendum ubi cruenta sunt sputa, *ibid.* Astutia medica, *ibid.* Sputa crassa & tenacia quomodo incidenda, 138. Quando lavacrum in usum possit vocari, *ibid.* Ceratum diateffaron commendatur, 139. HIPPOCRATIS methodus curativa, *ibid.* *seqq.* Vaporibus statim adhibitis, *ibid.* at non nimis diu, 140. Alia HIPPOCRATIS methodus, 142. Signa coctionis in sputis & urinis, 144. SORANI de hac methodo judicium, *ibid.* Noxa purgantium, 145. Quare uni-

versum corpus sit ungendum, 146. DIOCLIS methodus rejicitur. Quomodo PRAXAGORAS pleuriticus curaverit, 147, 148; ejus methodus etiam ut noxia improbatur, 148. ASCLEPIADIS methodus, 149, a SORANO exagitur, 150, 151. Errata THEMISONIS notantur, 151, 152. HERACLIDIS methodus improbatur, 152--154.

Plumbeæ laminæ usus in oneirogmo b. 393

Pnigilion b. 28

Podagra quid sit, & unde dicatur, b. 364. *Confer.* Arthritis.

Podagrici quænam patiantur accidentia *ibid.*

Pollen f. *ωμη λυσίς* 188

Pollen macton b. 329

Pollutio nocturna, *vid.* somnus venereus.

Polyarchion malagma & ejus confectio b. 199

Polyphagia in acutis locum non habet 107

Polyfarcia, b. 416; ejus signa & symptomata, *ibid.* & 417; est cachexiæ species periculosa, 417. Ejus curatio duplex, 418. Cautela in cibo & potu dando, *ibid.* & 419. Somnus saginat, 420. An secanda sit vena, 421. Aliorum Medicorum sententiæ, *ibid.* Veneris usus improbatur, 422. Lite-

- rarum studiosi macri sunt, *ibid.* & 423
 Poma mali esse succi 68
 Porcelliones, *vid.* Onisci.
 Pori spermatici, seu femi-
 nales viæ b. 100
 Ποροι b. 225
 Pori uretici b. 378
 Posterganeus raptus, f. Opi-
 sthotonos 237
 Prædigestum corpus b. 371
 Prægyphatio oris b. 225
 PRAXAGORÆ famulus ter-
 nos bilibres panes singu-
 lis diebus edens b. 212
 PRAXAGORAS in Iliaca pas-
 sione ventre discisso ster-
 cus educebat, 281, 282
 Pressura in quo differat a
 somno, 7
 Priapismus, b. 396, ejus
 definitio, *ibid.* differen-
 tia a Satyriasi, *ibid.* Cu-
 ratio, *ibid.* & 397
 Primævum corpus 244
 Primordia corporis 46
 Procolium b. 308, 309
 Prolegoria 4
 Προλεγγοί b. 70
 Protropum vinum, *vid.* Vi-
 num.
 Psilothrum b. 170
 Psisanæon b. 183
 Psodici a nephriticis dis-
 cernuntur, b. 354; quæ-
 nam experiantur sympto-
 mata, *ibid.* confer. Is-
 chiadici.
 Psychrolusia b. 246
 Psyllium, *vid.* Pulicaria.
 Ptarmica b. 222
 Ptarmicorum noxa 99
 Ptarmicum b. 21
 Ptyalismus, *vid.* Salivosi.
 Πτυσµατα b. 320
 Πτυσις b. 141
 Puerilis morbus b. 31
 Pulicaria 185
 Pulmentum assum 13
 ——— coctum *ibid.*
 ——— falsum *ibid.*
 Pulmentum, f. cibi mediæ
 materiæ *ibid.*
 Pulmo penetratus mortem
 semper non infert b. 165
 Pulmo insensibilis 131
 Pulmonis viæ logothetoretoi
 131
 Pulmonis vomicæ, *vid.* Col-
 lectiones.
 Pulmonis calamus, *vide* As-
 pera arteria.
 ——— cannula b. 170
 Pulsuosus dolor 126
 Pulsus aliquando fallax est
 virium ægrorum indicium
 38
 Pulsus densus 169, 89, 90
 ——— erectus 82
 ——— fluens quasi 169
 ——— indatus 87
 ——— latens 157
 ——— malignus b. 297
 ——— marcescens b. 15
 ——— subinflatus 22
 ——— amputatio b. 301
 ——— saltus 86
 Pultes oleatæ 290
 Purgantia, *vid.* Cathar-
 tica.
 Purgantia cur a Methodicis
 damnentur 103
 ——— durante strictura
 nocent *ibid.*

Purgatio nova f. menstrua,
b. 37
Puris susceptio b. 404
Puris vomicarum viæ & me-
tastases variz, *vid.* Col-
lectiones.
Putredo, *vid.* Νεμν.
Pylori vomica, *vid.* Colle-
ctiones.
Pylorus f. duodenum, b.
324
Pyra duracina b. 218
— scandiana *ibid.*

Q.

Quires naturæ est grata &
amica 102

R.

Rabies, *vid.* Hydropho-
bia.
Rabidi canes in Creta fre-
quentes, *vid.* Creta.
Radius virilis 259
Radix virilis b. 100
Ramentosa 112
Ranarum viscellum 251
Raptorium machinamentum
b. 245, 246
Raptus f. spasmus 238
Raucitas b. 141
Recorporativa virtus 198
Recorporativa curatio sive
metastatica, 263, &
passim.
Recti intestini abscessus b.
402
Renalis passionis causæ, b.

377; differentia a Colica
380
Renalis passionis similitudo
cum illa urinalium via-
rum *ibid.*
Refina Cadialis b. 148
Respiratio extincta, 88.
Confer. Spiratio.
Rhacolis b. 421, 422
Rheumatismus, b. 145; ejus
curatio, *ibid.* Ejus diffe-
rentia a Catharro 142
Rheumatismus f. diarrhoea
292
— stomachi b. 219, 220
Rhigolethron & Rhygoly-
ton b. 48
Rhigos 303
Rhynenchyton b. 135
Ρογχος 116
Rogmos *ibid.* b. 193
Rosacei olei vis 69, 70
Rubus Græcis βαρος dictus
in angina commendatur
187
— f. agrestis celsæ conu-
136
Rubor cutis f. phœnigmus,
vid. Phœnigmus.
Ructatio jugis b. 322
Ructationes fumosæ 294
— tetra abscessus sto-
machi signum b. 401
Rugitus interiorum, f. Bor-
borygmus b. 211
Ruma f. gutturis circulus
b. 147, 148
Ruma alias Ρογχος b. 487
Rusticorum in febribus cu-
ratio 68

S.

SAccelli ex contabro calido completi 273
 Sacra pro magnis b. 31
 Salis flos, *vid. αλος ανθος*.
 — igniti vaporatio, b. 357
 Saliva exusta 150
 — indigesta *ibid.*
 Salivosi in Lethargum sunt proni 86
 Salfamenta ad vomitum ciendum b. 18
 Salsum, f. salfamentum b. 222
 Saltu agitata corporis pars b. 75
 — cordis b. 71
 Saltus errans 229
 — labii inferioris 89
 — f. palpitatio 228
 — implicati 169
 Sanguinis arteriosi & venosi differentia b. 161
 Sanguinis emissio ex debilitate seminalium viarum, b. 395. Quibusnam magis communis, ejusque differentiae, *ibid.* curatio *ibid.*
 Sanguinolentia oculorum 10
 Sanguinolentorum exclusio b. 338, 339
 Sanguis flavus b. 158
 — tenerior b. 161
 — tenuis 163
 Sanguisugæ 215
 Sanies a sputis saniosis quomodo differat 128
 Sanitatis & morborum causæ 46, 47

Santonicum b. 341
 Saponēs, *vid. Smegmata*.
 Sarmenorum (virgultorum) vitis cineres in hæmorrhagia commendantur, b. 177
 Sartrix in hydrophobiam incidit, quod chlamydem laceratam a rabidis moribus, cum refarciret, ore stamina composuerit, & lingua pannorum futuras lamberit, 251, 252
 Satyriasis, 286, ejus definitio, etymologia, causæ, subjecta, signa & symptomata, *ibid.* Coitus in hoc morbo magis nocet, quam prodest, 287. Similitudo ex scabiosis desumpta, *ib.* Quomodo differat a Gonorrhæa, *ibid.* a priapismo, b. 396. Historia ex DEMETRIO Attaleo, 287, 288. Morbi genus & sedes, 288. Curatio in principio, *ibid.* in statu, *ibid.* & 289; in declinatione, 289. Quis ei bus conveniat, *ibid.* Quid porro in declinatione agendum sit, *ibid.* & 290. In Creta frequens est morbus & unde, 290. THEMISONIS continuum sibi repugnans 291
 Saucietas b. 123
 Saxitas b. 226
 Scalpreolum, *vid. Laureolum*.
 Scamnia b. 122
 Scammonia 162

- Scaphia b. 306
 inter Scapulas dolor & gra-
 vedo abscessus signum in
 ventriculi parte superiore
 b. 401
 Scarificatio, *vid.* Cucurbitæ.
 Scarosis b. 61
 Scatebræ, *vid.* Jonthi.
 Σχιδιαισικον πειρασ b. 374
 Schirrosis f. scirrhoris b. 227
 Scilla, *vid.* squilla.
 Scirrhoris (scirrhus) hepatis
 & lienis quomodo cu-
 randa, b. 228, 229
 ex Scombro (filuro) pisce
 liquamen b. 114
 Scotomatica passio unde di-
 cta, b. 27, quibusnam
 quove tempore sit magis
 infesta, *ibid.* ejus signa
 & symptomata, *ibid.* &
 28; quomodo differat ab
 epilepsia & cephalæa, *ib.*
 ejus curatio *ibid.*
 Σκισσις 118
 Scroti prolapsus, *vid.* Rha-
 colis.
 Scybala ASCLEPIADI quid?
 50
 Sedimina purulenta b. 406
 Sedimen capillosum b. 383
 Sella bajulatoria 37
 — portatoria b. 9
 Semina aquosa b. 391
 Seminale medicamen 74
 Seminales viæ 288
 Seminis elapsio, jactus, lap-
 sus 170. b. 38
 Semperviva 187
 Senes lethargo magis sunt
 obnoxii 84
 Sensuales viæ 6
 Sensus ligni b. 210
 Sepiarum testa b. 281
 SERAPIONIS melinum, b.
 410
 Sessio, (hedra) b. 303
 — (rectum intestinum)
 306
 Seutlophace b. 201
 Siagon 97 & *passim.*
 Significatio in morbis unde
 fumenda 13
 Signum & accidens quomo-
 do differant 128
 Signum singulare in morbis
 nil significat 86
 Simyla 160
 Sinapi exsuccatum b. 342
 Sinapismorum noxa 100
 Sinapismus b. 20
 Sinapi usus in morbis chro-
 nicis 100
 Sinistri ægri, Græcis σκαίσι
 b. 355
 Sinus muliebris, (vulva)
 b. 382
 Sitis qui fiat ex ASCLEPIA-
 DE 50
 — post cibum signum ab-
 scessus in ventriculo, b.
 401
 Smegmata b. 288
 sub Sole dormientes cur gra-
 ventur 102
 Solicationes b. 289
 Somnus quomodo fiat juxta
 sententiam ASCLEPIADIS
 50, a pressura sive som-
 no profundo quomodo
 differat 7
 — saginat b. 419

Somnus concisus b. 48

— inanis, i. e. nil ad
valetudinem conferens,
b. 33

Somnus opportunus minus
cibo reficit 33

Somnus venereus (Græcis
ονειρογονον) quid sit, b.

391; ejus causæ, 392.

Epilepsiam aut furorem
aliquando præfagit, b.

33, 392; quomodo dif-
ferat a Gonorrhœa, 392;
ejus curatio varianda,

393, 394

Sonitus capitis 13

Soporis a Lethargo dispa-
ritas b. 90

Soporis ex hyoscyamo vel
mandragora differentia a
Lethargo 90

Soporis verminosi disparitas
a Lethargo *ibid.*

Sparagmus b. 57

Spasmus s. membrorum con-
ductio 89

Spasmus, 233, ejus species
& causæ antecedentes,
234; definitio secundum
AUCTOREM, secundum
alios, 235, 236. Signa
ejus instantis 236, præ-
sentis, *ibid.* Signa ejus
specialia, Tetani nempe,
Opilthotoni & Empro-
sthotoni, 237 Signa pro-
gnostica, 237, 238. Quo-
modo differat spasmus a
tremore atque saltu (pal-
pitatione), 238. Variæ
veterum medicorum de
spasmodum differentiis

sententiæ, *ibid.* & 239,

DEMETRII, 238, AS-

CLEPIADIS, 239, HIP-

POCRATIS, *ibid.* & 240.

Spasmi differentia a spas-

mo cynico, b. 125. Qua-

lis locus & decubitus con-

veniat, 240. Observatio

practica circa decubitum

in morbis, *ibid.* Qualia

fomenta conducant, *ibid.*

Quando vena sit secunda,

241; qualis diæta profit,

ibid. Quando & qualibus

cataplasmatibus utendum,

ibid. quibusnam Clysteri-

bus, *ibid.* quando cucur-

bitulis, *ibid.* & 242.

Quid agendum morbo mi-

tigato, 242. HEROPHI-

LI & SERAPIONIS sen-

tentiæ, 243. HIPPOCRA-

TIS sententia maligne ab

AUCTORE carpitur, *ibid.*

& 244. DIOCLES repre-

henditur, 245, ut &

PRAXAGORAS, *ibid.* &

246, & HERACLIDES,

246. ASCLEPIADIS me-

thodus curativa in eo

morbo ut noxia rejicitur,

ibid. Comparatio haud

illepida, *ibid.* EJUSDEM

mirum auxilium, *ibid.* &

247. Venæ sectio & cu-

curbitæ se mutuo exclu-

dunt, 248, 249. Norma

Methodicorum catholica,

249. CLODII aliorum-

que methodus rejicitur,

ibid. & 250

Spasmus cynicus quid sit,

- b. 125, ejus signa, *ibid.*
 differentia a spasmo &
 paralyfi, *ibid.* Curatio,
ibid.
 Spermatici pori, *vide* Semi-
 nales viæ.
 Sphæra reperiibilis, b.
 246
 Sphæræ ludus b. 41
 Spiramenta f. carniū in-
 terstitia b. 254
 — f. guttur & larynx,
 b. 57
 Spiratio (respirationis or-
 gana) b. 151
 — (respiratio) dormien-
 tium, lethargicorum &
 phreniticorum in quo dif-
 ferat 22
 — circum dolens 127
 — hirta, 271, 272
 — longa abscessus in dia-
 phragmate signum b. 400
 — obtusa, 127
 Spongiæ ustæ cineris præ-
 paratio ad hæmorrhagiam
 compescendam b. 178
 Sputa crassa, cruenta &c.
vid. Pleuritis.
 — limpida b. 193
 — saniosa quomodo a
 sanie differant, *vid.* Sa-
 nies.
 — uvida b. 162
 Sputi cruenti differentia ab
 Hæmorrhagia, *vid.* Hæ-
 morrhagia.
 Squilla b. 110
 Staphysagriæ vis b. 289
 Statio, f. torpor. 105
 — corpusculorum 47
 Stercora putria b. 402
 ex Stercore caprino em-
 plastrum, b. 259
 — abscessus b. 401
 Stomachi everfio 153
 — querela b. 208
 — resolutio quomodo a
 cholera differat 293
 — rheumatismus b. 219
 — ventositas b. 208, 210,
 211
 — vomica, *vid.* Colle-
 ctio.
 Stomachica passio, b. 208;
 ejus causæ antecedentes,
 209, symptomata, *ibid.*
 signa peculiaria, 210,
 211, 212. differentia a
 Catalepsi, 117, a ver-
 minoso adfectu, b. 336.
 Curatio varia, 212; in
 paroxysmo cum strictura,
ibid. 213, 214, 215;
 cum solutione, 215--219;
 in strictura cum solutione
 complicata, 219. Quo-
 modo ægri extra paro-
 xysmum sint tractandi,
 220--223. Modus vapo-
 randi stomachicos descri-
 bitur, 223. Perseveran-
 tiæ in eo morbo utilitas
 224
 Stomachici quinam sint 118
 — cardialgia laborantes
 178
 Stomachus deficiens (flac-
 cidus) 179
 — immobilis, fixus vel
 inflexus permanens 273
 — f. gula b. 97
 — supinus b. 16
 Stomatia b. 135
 Stomaci

Storacis incensi fumi noxa b. 38
Stranguria b. 38;
Strictura, solutio, & utriusque complexus 23, 27, 30
Stricturæ morbi, vid. Morbi.
Strobilorum pini decoctum, vid. Pini.
Strobilus fructuosus b. 197
Stymmata 213
Στυφονία b. 302
Στυπτηρις b. 171
Subacti, vid. Molles.
Subactos homines eventu conceptionis generari ex
PARMENIDE b. 348
Sudor diaphoreticus 182
— extentus 31
— loturæ carnis similis 170, 182
— succidus 170
— tractuosus *ibid.*
Sudores cardiacorum quomodo a criticis differant 181
Sudores critici & diaphoretici 180, 181
— diaphoretici in dysenteria b. 299
Sudoris ordo 179--181
— qualitas *ibid.*
— quantitas *ibid.*
Sumptiones 5
Superpositio b. 184
Supinati ægri b. 401
Suprapositio b. 1
Sympasmata b. 238
Synpasmata f. aspergines 196
Synanche, 205; ejus etymologia, synonyma, diff.
Princ. Art. Med. Tom. XL

ferentiae, *ibid.* Cynanche, Paracynanche, Hyanche, earumque definitiones, 206. Causae antecedentes, *ibid.* Definitio ASCLEPIADIS, 207; quid sit rheumatismus in eo morbo, *ibid.* Synanches definitio, *ibid.* Signa Synanches nascentis, 208, jam natae & incrementis, *ibid.* ad mortem tendentis, 209. Symptomata Synanches sine tumore notabili, *ib.* Quid erysipelas in eo morbo significet, *ibid.* Salivatio quid portendat, 210. Qualis locus & aer conveniat synanchicis, *ibid.* quale schema jacendi, *ibid.* qualis fomentatio, & quando vena secanda, 211. Quid agendum post venae sectionem, *ibid.* Cataplasmata quænam conducant, 212; ea saepe mutanda, *ibid.* Quænam gargarismata eligenda, *ibid.* & 213. Leviter adstringentia in principio profunt, 213, 214. Quando & qualis clyster conveniat, 214, 215. Cucurbitulae ubi & quando adhibendae, 215, hiru- dines quando in usum vocandae, *ibid.* Ipsa lingua & partes vicinae scarificandae, *ibid.* Quibusnam fauces inungendae, *ibid.* & 216. In declinatione quid agendum, 216, 217.

- HIPPOCRATIS curativa
 methodus, 217, 218,
 219. DIACLIS methodus,
 219; partim emendatur
 & partim rejicitur, *ibid.*
 & 220. PRAXAGORÆ me-
 thodus, 220, ut pericu-
 losa damnatur, *ibid.* ut &
 ERASISTRATI, *ib.* 221.
 ASCLEPIADIS methodus,
ibid. ut noxia reproba-
 tur, 222, 223. THEM-
 ISON per ASCLEPIADIS
 latera petitur, 223. SE-
 RAPIONIS methodus pa-
 riter reprobat, *ibid.*
 HERACLIDIS Tarentini
 methodus, 224. EJUS-
 DEM emetici descriptio,
ibid. Deridetur ejus me-
 thodus, & tanquam no-
 xia damnatur, 226. Thap-
 siæ in eo morbo vires,
 226. Methodicorum quo-
 rundam errores notantur
 227
 Syncope, *vid.* Lipothymia.
 in Syncope f. Cardiaca ven-
 tris fluor perniciosus 195
 Synecticæ causæ, v. Causæ.
- T.
- T**Abella alearis aut fe-
 rulea b. 106
 Tabidi quomodo a vermi-
 nosis differant b. 336
 Ταχυπνοια b. 138
 Tardationes b. 108
 Temporalis accessio 181
 Temporum annales partes,
vid. Annalia tempora.
- Tenebricositas, *vid.* Ver-
 tigo.
 Tenebrosus aer stricturem
 auget 102
 Teneriora intestina, (te-
 nuiora) b. 297
 Tenesmus quid sit, b. 325;
 dysentericæ jungitur, b.
 325
 Tenontagra b. 364
 Tenontes 119
 Tensio sicca 20
 Terebratio oculorum, Græ-
 cis παρακέντησις b. 82
 Terrena cubatio Ischiadis
 causa b. 351
 Tertianæ duplici catalepsis
 frequenter supervenit 113
 Tetanus quid sit, 235; ejus
 species & causæ antece-
 dentes, 287: ejus signa
 specialia: est morbus stri-
 cturæ *ibid.*
 Τεθαλασσομενος f. παραλασσο-
 μενος οινος, 62 & *passim.*
 Teutlophace 56
 Thapsia, 122, ejus vires,
 226
 THEMISONIS medicamen
 b. 179
 Theriacæ usus in phthisi,
 b. 199
 Tholum 276
 Thoracis (stomachi) ever-
 sio in asthma b. 205
 Θρομαδες, seu lac coagula-
 tum b. 309
 Θρομβωσις, sanguis coagu-
 latus b. 301
 Thuris manna, v. Manna.
 Timor repentinus memoriam
 eripit b. 72, 73

Tormina quomodo ab Ileo
differant 272

Torminosa passio qualis ,
ibid.

Toryniton b. 8

Τορχελισμός b. 418

Tragoptifana b. 218

Transforationis partes , i. e.
oculi , nares &c. b. 29

Transvoratio 50

Transvorationis partes , 57
Et passim.

Trepanatio , *vid.* Anatresis
testæ.

Tribades feminæ unde dictæ
b. 347

Trifolinum vinum 192

Trigonus , *vid.* Trochiscus.

Triobolon , i. e. dimidia
drachma 102

Τροχελιον b. 116

Trochiscus medicamen Tri-
gonus adpellatus b. 199

Trophemata b. 344

Tumor insidens atque robo-
ratus b. 328

Tumor intestinorum s. phleg-
mone , 281. *Hic Et alias
passim tumor loco inflam-
mationis scribitur.*

Tumor pulvofus b. 328

Turbore corpus impletum ,
i. e. inquietudine 76

Tussicula uvida , asthmatis
signum b. 204

Tussicultria Medicamina ,
vid. Bechica.

Tussicularis herbæ radix ,
149

Tussilago , *vid.* Tussicularia.

Tussis aliquando morbus est
per se , aliquando morbi

adpendix , b. 151 ; ejus
species , *ibid.* Curatio ,
ibid.

Tussis a frigore movetur ,
113

— pleuriticorum , *vid.*
Pleuritis.

Tympanicorum remedia spe-
cialia b. 260

Tympanitis definitio b. 253

Typhloteros , cæcum inte-
stinum b. 99

V.

VAcui homines vertigini
patent b. 27

Vapor ex cineribus in Ileo
285

Vaporatio in phreniticis cir-
ca noctem magis nocet ,
74

Vaporum ex decocto hau-
stus , *vid.* Exhalationes.

Vari , *vid.* Jonthi.

Varices , *vid.* Venas ni-
gras.

Υδατωδης vinum b. 304

Υδρελαιον 30

Vectatio in cephalæa com-
mendatur b. 11

Vena crassa 24

— major , i. e. Vena ca-
va b. 264

Venæ nigræ s. varices in Je-
corosis b. 228

Venæ sectio , *vid.* Phlebo-
tomia.

Venarum delectus in dolore
capitis b. 25

Venarum sub lingua sectio
in synanche noxia 217

- Venenati, i. e. veneno sublati 132
 Venti fluor 293
 Ventositas stomachi, *vid.* Stomachi flatus.
 — ventris, *vid.* Ventris inflatio, flatuosus tumor.
 Ventriculatio 272, 274
 Ventriculosa passio (Cœliaca) unde dicta, b. 290; ejus causæ signa & symptomata, *ibid.* Genus 291. Curatio, *ibid.*—295. *sqq.* a Rheumatismo ventris quomodo differat, 291. *Confer.* Cœliaca passio.
 Ventriculosi, i. e. Cœliaci, b. 304, 305
 — f. torminosi, i. e. Ileo laborantes 273
 Ventriculus, *vid.* Venter.
 Ventrificatio b. 274
 Ventrisiua medicamina, b. 69
 Ventris debilitas, quid sit b. 321
 — dilatio b. 9
 — & intestini recti in Ileo divisio. 282
 — duritiem quæ sequantur b. 322
 — exstantia b. 72
 — flatuosus tumor *ibid.*
 — flatus (ventositatem) quæ sequantur *ibid.*
 — inflationem & saltum quæ sequantur *ibid.*
 — œdema, *vid.* Inflationem. Os 180
 — rheumatismus (*fluxus*) quomodo a ventriculosa (cœliaca) passione differat cernatur b. 291
 Ventris tumor, b. 321; ejus signa & symptomata, *ib.* Quomodo differat a tumore partium externarum, *ibid.* & 322. Curatio ejus 322
 — vomicæ, *vid.* Collectiones.
 Venus est parva Epilepsia & effeminat membra b. 66
 Veretri initium, i. e. perinaeum b. 284
 — radice dolor b. 384
 — sessio b. 384
 — tractus b. 348
 — vertigo (tentigo f. erectio) b. 396
 Veretrum muliebre, via puris in empyicis mulieribus b. 404
 Vermes, *vid.* Lumbrici, Ascarides.
 Verrucosa (verrucosa) inflatio, b. 400
 Vertebrum AUCTORI pro Ischio dictum 35
 Verticulum b. 292
 Vertigo, *vid.* Scotoma.
 Vesica est viarum tutissima in abscessuum internorum expurgatione b. 407
 Vesica celata b. 384
 Vesicæ morbi proprii, b. 381: signa ejus inflammationis & calculi, *ibid.* 382, 383. Alii ejus morbi notantur, ut stranguaria, dysuria, ischuria, 383, mictus sanguineus,

- ex renibus, ex vesica,
 ex ejus collo, *ibid.* &
 384. Methodus curativa,
 384, 385, quando adest
 solutio, 385--388, quan-
 do strictura in causa est,
 388--391. Quomodo sit
 cavendum a diureticis,
 389; a venere, 390
 Vesicae syntexis b. 247
 Vigiliae juges in peripneu-
 monia 157
 Vina diversi generis 192
 — Italica constringentia
 192
 Vinctiones f. spasmodicae
 contractiones b. 270
 Vini facultas ex ASCLE-
 PIADE 192
 Vino nivium liquor miscen-
 dus 193
 Vinum Albanum 193
 — Chium 70
 — Falernum 192
 — hypausterum, i. e. af-
 perius, b. 219
 — Lesbium 192
 — Mariscum b. 317
 — Praenestinum *ibid.*
 — Protropion b. 412
 — remordens b. 384
 — Rhodium 70
 — Sabinum 192
 — Setinum *ibid.*
 — Signinum b. 317
 — Surrentinum 192, b.
 317
 — tethalassomenon 201
 — tortivum 304
 — Trifolinum 192
 — Tyburtinum *ibid.*
 — *ὑδατῶδες* 304
 Vinum vividum f. uvidum
 b. 178
 Virium collapsarum signa
 praecipua 38
 Virtutes, f. medicamenta,
 227
 Visa, f. phantasmata, quae-
 nam sint Latinis & TUL-
 LIO 256, 257
 Viscellum gallinaceum, i. e.
 jusculum, 76; facile cor-
 rumpitur *ibid.*
 Viscellum ranarum 250
 Visus caligo post epilepsiae
 insultum b. 34
 — nubilosus, nubilus in
 peripneumonia 157
 — palpebrans, *vid.* Ni-
 titatio.
 — piger atque segnis, b.
 236
 — tenebratio b. 34
 Ulcera intestinorum, *vid.*
 Dysenteria, Intestinorum
 ulcera.
 — limpida b. 414
 Ulcerationes manifestae (ma-
 gnificae) b. 202
 Ulcus putruosum b. 190
 Unctio non exserta, quid
 sit? 146
 Unctiones ad coctionem ju-
 vandam 77
 Ungues obuncati, cardiacae
 signum 170
 Unguis oculi, cardiacae pro-
 dromus 170
 Vocis amputatio, v. Aphonia.
 Volutatio in palaestra (ce-
 ladia) b. 418
 Vomicæ, *vid.* Collectiones,
 Empyemata:

- Vomica^rum significatio quænam b. 409
 Vomicosi, qui Græcis empyi-
 ci dicti b. 397
 Vomiflua seu purulenta pas-
 fio b. 194
 Vomitorium ex raphano,
 paratum b. 15
 Vomitus clysterum (inje-
 ctionum) quando perni-
 ciem portendat b. 297
 — provocatio in Cepha-
 læ b. 16
 Vomitus stercoreus in Ileo
 272
 Vox hirta, hæmoptoes fi-
 gnum b. 158
 — latrabilis hydropho-
 borum 253
 Uræa b. 384
 Urethra b. 395
 Urina retenta in oneirog-
 mo obnoxiiis, recidivam
 facit b. 394
 — rubrior ervi simili-
 tudine 144
 Urinæ sedimentum capillo-
 sum b. 385
 Urinalia medicamenta, b. 61.
 Et passim.
 Urinalium viarum eadem
 passio, quæ & renum, b.
 380
 Uteri suffocatio, vid. Hy-
 sterica.
 — vexatio quomodo ab
 Ischiade distinguatur, b.
 353
 Uvæ fabriles, b. 147, Et
 passim.
 — paleales 191
 — penfiles ibid.
 Vultus caperatus lethargi
 signum 88
 — collectus 16
 — conductus ibid.
 — mortuosus phreniti-
 corum ibid.
 — adductio in apople-
 xia 228

Z.

Zegma vel Zema frica-
 mentum b. 419

F I N I S.

